

163

Lançamento!



MQ-600



MQ-900



MQ-600
(vista lateral)



MQ-900
(vista lateral)



Duas saídas e mexedor




Discos e pás com pintura eletrostática ou inox (opcional)



Regulagem de lançamento do produto



Regulagem de vazão



Regulagem de vazão (MQ 900)

164



HOME

INSTITUCIONAL

PRODUTOS

VÍDEOS

DOWNLOADS

INTRANET

CADASTRO

FALE CONOSCO

PRODUTOS

Início / Produtos / M - 6000 6m³

Linhas de Produtos

Carretas Metálicas | M - 6000

6m³

BOMBAS
MANCAL

CARRETAS
MISTAS

CHASSIS E
RODAS

CARRETAS DE
MADEIRA

CARRETAS
METÁLICAS

M - 4000

M - 5000

M - 6000 6m³

M - 6000 8m³

Carreta 8t

Carreta 10t

Carreta 12t

CARRETA
CAÇAMBA

DESINTEGRADOR

PICADORES

ENSILADEIRAS



DESCRIÇÃO

Carreta para transporte agrícola. Com pistão hidráulico. Com sistema exclusivo de tampas que facilitam a descarga da silagem. Tem a maior capacidade de carga da categoria (6m³).

*Fotos meramente ilustrativas;

*Reservamo-nos o direito de alterar as especificações ou desenho de nossos produtos sem qualquer aviso prévio.

M - 6000 6m³

Modelo	M - 6000
Capacidade de carga	6 Ton 6m ³
Dimensões da carroceria externa (CxLxA)	3,50 x 2,06 x 0,92
Dimensões totais << Carreta c/ pneus 700 x 16" e cabeçalho	4,95 x 2,06 x 2,20
Quantidade de rodas x aro	4 aro 16" 6 furos
Altura da carreta basculada	3,65m
Distância entre eixos	950mm mod. Tandem
Chassi	Perfil "U" chapa 1/4
Freio	Opcional

GALERIA DE IMAGENS



TRITURADORES

Engate

Rígido

DISTRIBUIDORES

Ângulo inclinado basculante

45°



ROÇADEIRAS

Rolamentos dos cubos

30207 e 30208 mod. Tandem 30208 e 30210 mod. Rod Duplo

DEBULHADORES DE MILHO

Distância entre longarinas

1000mm

Peso aproximado

1000kg mod Tandem 950 kg mod. Rod. Duplo



BATEDEIRAS

Suporte (macaco)

Com rosca, giratória, rolamento de encosto 51104

TRILHADEIRAS

Espessura chapa laterais

2,0mm

Espessura chapa assoalho

3,0 mm

Dimensões para transporte (tampas e rodas desmontadas)

C x L x A: 4,95 x 2,06 x 0,70mm

Distância entre travessas de tampas

520mm

Abertura lateral de tampa traseira

Sim

* Pneus opcionais reconicionados ou novos (sob encomenda)

Mais produtos da categoria Carretas Metálicas



Carreta 10t



Carreta 12t



C

Previous
Next



ASSISTA AOS
NOSSOS VÍDEOS



MAQTRON*Vencedora*

HOME

INSTITUCIONAL

PRODUTOS

VÍDEOS

DOWNLOADS

INTRANET

CADASTRO

FALE CONOSCO

PRODUTOS

Início / Produtos / M - 5000

Linhas de Produtos Carretas Metálicas | M - 5000

BOMBAS
MANCALCARRETAS
MISTASCHASSIS E
RODASCARRETAS DE
MADEIRACARRETAS
METÁLICAS

M - 4000

M - 5000M - 6000 6m³M - 6000 8m³

Carreta 8t

Carreta 10t

Carreta 12t

CARRETA
CAÇAMBA

DESINTEGRADOR

PICADORES

ENSILADEIRAS



DESCRIÇÃO

Carreta para transporte agrícola.
Com pistão hidráulico.

*Fotos meramente ilustrativas;
*Reservamo-nos o direito de alterar as
especificações ou desenho de nossos
produtos sem qualquer aviso prévio.

M - 5000

Modelo	M - 5000
Capacidade de carga	5 Ton 5,13m ³
Dimensões da carroceria externa (CxLxA)	3,26 x 1,85 x 1,00
Dimensões totais << Carreta c/ pneus 700 x 16" e cabeçalho	4,60 x 1,85 x 2,35
Quantidade de rodas x aro	4 aro 16" 6 furos
Altura da carreta basculada	3,45m
Distância entre eixos	950mm mod. Tandem
Chassi	Perfil "U" chapa 1/4
Freio	Opcional
Engate	Rígido
Ângulo inclinado basculante	45°
Rolamentos dos cubos	30207 e 30208 mod. Tandem 30208 e 30210

GALERIA DE IMAGENS



TRITURADORES

mod. Rod Duplo

DISTRIBUIDORES

Distância entre longarinas 800mm

Peso aproximado 1020kg mod Tandem 970 kg mod. Rod. Duplo

ROÇADEIRAS

Suporte (macaco) Com rosca, giratória, rolamento de encosto 51104

DEBULHADORES DE MILHO

Espessura chapa laterais 2,0mm

Espessura chapa assoalho 3,0 mm

BATEDEIRAS

Dimensões para transporte (tampas e rodas desmontadas) C x L x A: 3,26 x 1,85 x 0,70mm

TRILHADEIRAS

Distância entre travessas de tampas 520mm

Abertura lateral de tampa traseira Sim

* Pneus opcionais reconicionados ou novos (sob encomenda)

Mais produtos da categoria Carretas Metálicas



Carreta 10t



Carreta 12t



C

Previous
Next



ASSISTA AOS
NOSSOS VÍDEOS



LOCALIZAÇÃO

Av. Caetano Natal Branco, 3800 | Bloco
B - Centro Empresarial

ATENDIMENTO

SAC: 0800-49-5050
Fone: (49) 3551-2525
maqtron@vencedoramaqtron.com.br

Siga-nos!



INTRANET



MAQTRON*Vencedora*

HOME

INSTITUCIONAL

PRODUTOS

VÍDEOS

DOWNLOADS

INTRANET

CADASTRO

FALE CONOSCO

PRODUTOS

Início / Produtos / B - 900

Linhas de Produtos Carretas de Madeira | B - 900

BOMBAS
MANCALCARRETAS
MISTASCHASSIS E
RODASCARRETAS DE
MADEIRA

M - 2000

B - 960

M - 965

B - 970

M - 4000

B - 900Tandem 5
Toneladas

M - 6000

Tandem 6
ToneladasCARRETAS
METÁLICASCARRETA
CAÇAMBA

DESINTEGRADOR



DESCRIÇÃO

Para auxiliar no dia a dia do agricultor, as carretas de madeira são ideais para o transporte de cereais, produtos e implementos agrícolas a granel ou embalados. Atende o pequeno, médio e grande produtor.

*Fotos meramente ilustrativas;

*Reservamo-nos o direito de alterar as especificações ou desenho de nossos produtos sem qualquer aviso prévio.

B - 900

Modelo	B - 900
Capacidade de carga	5 Ton
Quantidade de rodas x aro	4 - aro 16"
Dimensões carroceria (CxLxA) (m)	3,90 x 2,20 x 0,52
Distância entre eixos (mm)	2.200
Direção	Rótula
Freio (opcional)	Automático
Engate	-
Chassi	Perfil em "U"
Ângulo de giro	30°

PICADORES

Ângulo inclinado basculante

-

ENSILADEIRAS

Rolamentos dos cubos

30207/30208

Distância entre longarinas (externa)
(mm)

800

TRITURADORES

Peso aproximado (kg)

600

DISTRIBUIDORES

Obs.: sobrecaixa de 25cm opcional.

Obs.: Pneus opcionais recondiçiomadps ou novos (sob encomenda)

ROÇADEIRAS

DEBULHADORES
DE MILHO

BATEDEIRAS

TRILHADEIRAS

Mais produtos da categoria Carretas de Madeira



B - 900



B - 960



Previous
Next



ASSISTA AOS
NOSSOS VÍDEOS



LOCALIZAÇÃO

ATENDIMENTO

INTRANET

SAC: 0800-49-5050

Siga-nos!



M - 2000
2 ton. 1 eixo



B - 960
3 ton. 1 eixo

B - 970
4 ton. 1 eixo



M - 965
(rodado por fora)
3,5 ton. 1 eixo
(sem freio)



Tandem
5 e 6 ton.



M - 4000
4 ton. rodado duplo



B - 900
5 ton. 2 eixos

M - 6000
6 ton. 2 eixos

Pneus e sobrecaixas de 25cm opcionais

Características Técnicas - Carretas com carroceria de madeira

MODELOS	M - 2000	B - 960	M - 965	B - 970	M - 4000	TANDEM 5T	TANDEM 6T	B - 900	M - 6000
Capacidade de carga	2 Ton.	3 Ton.	3,5 Ton.	4 Ton.	4 Ton.	5 Ton.	6 Ton.	5 Ton.	6 Ton.
Quantidade de rodas x aro	2 - aro 16"	2 - aro 16"	2 - aro 16"	2 - aro 16"	4 - aro 16"	4 - aro 16"	4 - aro 16"	4 - aro 16"	4 - aro 16"
Dimensões carroceria (CxLxA) (m)	2,40x1,50x0,52	2,80x1,90x0,55	2,98x1,73x0,53	3,30x1,90x0,55	3,30x1,90x0,55	3,60x1,90x0,55	4,00x2,15x0,65	3,60x1,90x0,55	4,0x2,15x0,65
Distância entre eixos (mm)	-	-	-	-	-	950	950	2.200	2.950
Direção	-	-	-	-	-	-	-	Rótula	Rótula
Freio (opcional)	Automático	Automático	-	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático
Engate	Desnucável	Desnucável	Desnucável	Desnucável	Desnucável	Desnucável	Desnucável	-	-
Chassi	Perfil em "U"	Perfil em "U"	Perfil em "U"	Perfil em "U"	Perfil em "U"	Perfil em "U"	Perfil em "U"	Perfil em "U"	Perfil em "U"
Ângulo de giro	-	-	-	-	-	-	-	30°	30°
Ângulo inclinado basculante	35°	35°	-	35°	35°	35°	35°	-	-
Rolamentos dos cubos (cônicos)	30207/30208	30207/30208	30207/30208	30207/30208	30208/30210	30207/30208	30207/30208	30207/30208	30207/30208
Distância entre longarinas (externa) (mm)	Monobloco	800	Monobloco	800	800	800	1000	800	1000
Peso aproximado (kg)	380	450	400	550	580	675	810	650	785

Obs.: sobrecaixa de 25 cm opcional

Obs.: Pneus opcionais reconicionados ou novos (sob encomenda)

Fotos meramente ilustrativas

(170)

BRL INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E AGRICOLAS LTDA,
CNPJ:27.438.098/0001-10, I.E90754964-08 Nova Sessão, Pr 281, Km03 nº 437, Cidade de
Salto do Lontra, PR. TEL: 46 35382297 , 46 999810900, , E-mail ccristani@bol.com.br

ANEXO IX - CARTA-PROPOSTA

Ao Município de General Carneiro – Paraná
Prezado Senhores

PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO
Ref. PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0002/ 2020 – PROCESSO Nº. 007/2020
REGISTRO DE PREÇOS Nº. 0002/2020

Comissão de licitação- Carta-proposta de fornecimento

Apresentamos nossa carta proposta para fornecimento de equipamentos agrícolas, para atendimento a secretaria municipal de agricultura pecuária e meio ambiente, conforme especificado no termo de referencia “I”

1. IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:

RAZÃO SOCIAL: **BRL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E AGRICOLAS LTDA**

C.N.P.J. Nº. **27.438.098/0001-10**, INSCRIÇÃO ESTADUAL: **90754964-08**

REPRESENTANTE: **CLAIR CRISTANI**, CARGO: **Sócio Gerente**

CARTEIRA DE IDENTIDADE: **7.980.573-4**. CPF: **026.788.879-10**

ENDEREÇO: **Av. Nicolau Inácio, Bairro Centro, Cidade de Salto do Lontra, Pr**

TELEFONE: **46 35382297** ou **46 999810900**

E-MAIL: **ccristani@bol.com.br**

2. DADOS BANCARIOS

- Nome e Código do Banco: **001 Banco do Brasil**
- Nome e Código da Agencia: **4750-3, Banco do Brasil**
- Localidade da Agencia (Cidade e Estado): **Nova Prata do Iguçu- Pr**
- Numero da Conta Bancária: **8863-3**
- Nome do Favorecido: **BRL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E AGRICOLAS LTDA**

3. CONDIÇÕES GERAIS

3.1. A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

3.2. Deverá ser cotado, preço unitário, de acordo com o anexo I do edital.

3.3. Condições de pagamento: de acordo com o disposto neste edital.

3.4. A proposta terá validade de 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura do pregão.

NOME DA EMPRESA: BRL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E AGRICOLAS LTDA					CNPJ: 27.438.098/0001-10	
ENDEREÇO: LINHA NOVA SESSÃO, SALTO DO LONTRA, PR					FONE: 46 35382297	
Item	Qtde	Unid	Descrição do Equipamento	Marca e Modelo	Valor Unit R\$	Valor Total R\$
03	01	UNID	Carreta agrícola basculante nova, em chapa metálica, eixo tandem (trucada), com abertura traseira e	BRL	18.800,00	18.800,00

27.438.098/0001-10

BRL Indústria de Equipamentos
Rodoviários e Agrícolas LTDA. - ME

Linha Nova Sessão - PR281 - KM03

85670-000 - Salto do Lontra - PR

BRL INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E AGRICOLAS LTDA,
CNPJ:27.438.098/0001-10, I.E90754964-08 Nova Sessão, Pr 281, Km03 nº 437, Cidade de
Salto do Lontra, PR. TEL: 46 35382297 , 46 999810900, , E-mail ccristani@bol.com.br

			abertura lateral com 2 folhas, pneus novos, capacidade mínima de 6,0 toneladas, Com pistão hidráulico, ângulo de basculante 45°, potencial requerida de 75 cv.própria meses.	BRL TR-6000		
04	01	UNID	Carreta agrícola basculante nova, em chapa metálica, eixo tandem (trucada), com abertura traseira e abertura lateral com 2 folhas, pneus novos, capacidade mínima de 5,0 toneladas, com pistão hidráulico, ângulo de basculante 45°, potencial requerida de 75 cv	BRL BRL BRL TR-6000	16.400,00	16.400,00
05	01	UNID	Carreta agrícola nova, basculante manual, em madeira, com eixo tandem (trucada), com freios, abertura traseira e abertura lateral com 2 folhas, pneus novos, capacidade mínima de 6,0 toneladas, ângulo de basculante 45°, potencia requerida de 75 cv	BRL BRL TR-6000	13.500,00	13.500,00
06	01	UNID	Carreta agrícola basculante nova, em madeira, eixo tandem (trucada), com abertura traseira e abertura lateral com 2 folhas folhas, pneus novos, capacidade mínima de 5,0 toneladas, com pistão hidráulico, ângulo de basculante 45°, potencial requerida de 75 cv	BRL BRL TR-6000	15.300,00	15.300,00

TOTAL R\$: 64.000,00 (SESSENTA E QUATRO MIL REAIS)

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme descrito no Edital.

3.5. O preço proposto acima contempla todas as despesas decorrentes do fornecimento dos equipamentos como, as despesas com frete, mão-de-obra para efetuar o abastecimento da frota municipal imposto, seguros e todos os demais encargos e tributos pertinentes, bem como os constantes na legislação trabalhistas, previdenciárias, fiscal e civil decorrentes, correrão por conta da empresa contratada.

Salto do Lontra, 28 de Fevereiro de 2019



CLAIR CRISTANI

CPF: 026.788.879-10, RG: 7.980.573-4

BRL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E AGRICOLAS LTDA

CNPJ: 27.438.098/0001-10, I.E 90754964-08

27.438.098/0001-10

BRL Indústria de Equipamentos Rodoviários e Agrícolas LTDA. - ME

Linha Nova Sessão - PR281 - KM03

85670-000 - Salto do Lontra - PR



**ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO**

CNPJ: 75.687.681/0001-07 Telefone: 35522505

Av. Presidente Getulio Vargas, 601

C.E.P.: 84660-000 - General Carneiro

PREGÃO PRESENCIAL

Nº.: 2/2020 - PR

Processo Administrativo: 7/2020

Processo Licitatório: 7/2020

Data do Processo: 13/02/2020

Folha: 1/2

Fornecedor: **COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS ALMEIDA LTDA**

Endereço: AVENIDA INTERVENTOR MANOEL RIBAS - Bairro: CENTRO

Cidade: CRUZ MACHADO UF: PR CEP: 84620-000

CNPJ: 72.541.352/0001-65 Inscrição Estadual: 3050040908

Telefone: 4235541411 Enquadrado como MPE: Não MPE Local/Regional: Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
1	1,00	UN	Colhedora de forragem nova com no mínimo 4 rolos e 12 facas no rotor, sistema de transmissão por caixa e cardam, acionamento da bica por sistema hidráulica, com no mínimo 20 opções de tamanho de corte e variação máxima de corte de 2 até 36 miligramas, produção mínima de 30 toneladas/horas, com sistema quebras grãos. Utilizado para triturar milho em planta inteira para realização de silagem.	26.560,00	PINHEIRO	0,0000	26.000,00	26.000,00
2	1,00	UN	Semeador novo de adubos, calcário e sementes, com 1 lance, com capacidade para 600 Kg faixa de trabalho entre 6 a 16 metros, sistema de engate 3 pontos no trator, com mexedor modelo pendular.	4.800,00	PINHEIRO	0,0000	4.600,00	4.600,00
3	1,00	UN	Carreta agrícola basculante nova, em chapa metálica, eixo tandem (trucada), com abertura traseira e abertura lateral com 2 folhas, pneus novos, capacidade mínima de 6,0 toneladas, com pistão hidráulico, ângulo de basculante 45°, potencial requerida de 75 cv.	18.800,00	BUDNY	0,0000	17.500,00	17.500,00
4	1,00	UN	Carreta agrícola basculante nova, em chapa metálica, eixo tandem (trucada), com abertura traseira e abertura lateral com 2 folhas, pneus novos, capacidade mínima de 5,0 toneladas, com pistão hidráulico, ângulo de basculante 45°, potencial requerida de 75 cv.	16.400,00	TRITON	0,0000	16.000,00	16.000,00
5	1,00	UN	Carreta agrícola nova, basculante manual, em madeira, com eixo tandem (trucada), com freios, abertura traseira e abertura lateral com 2 folhas, pneus novos, capacidade mínima de 6,0 toneladas, ângulo de basculante 45°, potencia requerida de 75 cv.	13.500,00	BUDNY	0,0000	12.500,00	12.500,00

72.541.352/0001-65
AGROPEC
Comércio de Produtos Agropecuários
Almeida Ltda - EPP
Av. Interventor Manoel Ribas, S/Nº - Centro
Cep. 84620-000 - Cruz Machado - Paraná


MÁRIO ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA
PROPRIETARIO

CRUZ MACHADO, 29 de Fevereiro de 2020

972

**ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO**

CNPJ: 75.687.681/0001-07 Telefone: 35522505
Av. Presidente Getulio Vargas, 601
C.E.P.: 84660-000 - General Carneiro

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 2/2020 - PR

Processo Administrativo: 7/2020
Processo Licitatório: 7/2020
Data do Processo: 13/02/2020

Folha: 2/2

Fornecedor: **COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS ALMEIDA LTDA**
Endereço: AVENIDA INTERVENTOR MANOEL RIBAS - Bairro: CENTRO
Cidade: CRUZ MACHADO UF: PR CEP: 84620-000
CNPJ: 72.541.352/0001-65 Inscrição Estadual: 3050040908
Telefone: 4235541411 Enquadrado como MPE: Não MPE Local/Regional: Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
6	1,00	UN	Carreta agrícola basculante nova, em madeira, eixo tandem (trucada), com abertura traseira e abertura lateral com 2 folhas, pneus novos, capacidade mínima de 5,0 toneladas, com pistão hidráulico, ângulo de basculante 45°, potencial requerida de 75 cv	15.300,00	TRITON	0,0000	15.300,00	15.300,00

Reservado para
Observações do
Fornecedor:

E-mail para contato: agropecalmeida_fiscal@hotmail.com. A VALIDADE DA PROPOSTA SERÁ DE 60 DIAS CONTANDO APARTIR DA DATA PREVISTA PARA ABERTURA DOS ENVELOPES/ O PRAZO DE ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS GANHOS SERÁ DE 30 DIAS CONTANDO APARTIR DA DATA DE EXPEDIÇÃO DA AF. DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL COD 001 AGENCIA DE CRUZ MACHADO-PARANA AG-2020-6 C/C 10.040-4.

Total Geral:

91.900,00

(Valores expressos em Reais R\$)

172.541.352/0001-65

AGROPEC

Comércio de Produtos Agropecuários

Almeida Ltda - EPP

Av. Interventor Manoel Ribas, S/Nº - Centro
Cep: 84620-000 - Cruz Machado - Paraná

Total por Extenso: (noventa e hum mil novecentos reais)

CRUZ MACHADO, 29 de Fevereiro de 2020

MÁRIO ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA
PROPRIETARIO

177

**ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO**

CNPJ: 75.687.681/0001-07 Telefone: 35522505
Av. Presidente Getúlio Vargas, 601
C.E.P.: 84660-000 - General Carneiro

**PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 2/2020 - PR**

Processo Administrativo: 7/2020
Processo Licitatório: 7/2020
Data do Processo: 13/02/2020

Folha: 1/2

Fornecedor: **AGROINDUSTRIAL FREITAS EIRELI EPP**
Endereço: AV MAURICIO CARDOSO 1821 - Bairro: CENTRO
Cidade: BOQUEIRÃO DO LEÃO UF: RS CEP: 95920-000
CNPJ: 21.344.856/0001-54 Inscrição Estadual: 2530007432
Telefone: 5137701093 Enquadrado como MPE: Sim MPE Local/Regional: Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
1	1,00	UN	Colhedora de forragem nova com no mínimo 4 rolos e 12 facas no rotor, sistema de transmissão por caixa e cardam, acionamento da bica por sistema hidráulica, com no mínimo 20 opções de tamanho de corte e variação máxima de corte de 2 até 36 miligramas, produção mínima de 30 toneladas/horas, com sistema quebras grãos. Utilizado para triturar milho em planta inteira para realização de silagem. (Modelo: NEW PECUS)	26.560,00	NOGUEIRA	0,0000	26.500,00	26.500,00
2	1,00	UN	Semeador novo de adubos, calcário e sementes, com 1 lance, com capacidade para 600 Kg faixa de trabalho entre 6 a 16 metros, sistema de engate 3 pontos no trator, com mexedor modelo pendular. (Modelo: LAN 600)	4.800,00	METALFREITAS	0,0000	4.800,00	4.800,00
3	1,00	UN	Carreta agrícola basculante nova, em chapa metálica, eixo tandem (trucada), com abertura traseira e abertura lateral com 2 folhas, pneus novos, capacidade mínima de 6,0 toneladas, com pistão hidráulico, ângulo de basculante 45°, potencial requerida de 75 cv. (Modelo: MF Me 61 st)	18.800,00	METALFREITAS	0,0000	18.700,00	18.700,00
4	1,00	UN	Carreta agrícola basculante nova, em chapa metálica, eixo tandem (trucada), com abertura traseira e abertura lateral com 2 folhas, pneus novos, capacidade mínima de 5,0 toneladas, com pistão hidráulico, ângulo de basculante 45°, potencial requerida de 75 cv. (Modelo: MF Me 5t)	16.400,00	METALFREITAS	0,0000	16.300,00	16.300,00
5	1,00	UN	Carreta agrícola nova, basculante manual, em madeira, com eixo tandem (trucada), com freios, abertura traseira e abertura lateral com 2 folhas, pneus novos, capacidade mínima de 6,0 toneladas, ângulo de basculante 45°, potencia requerida de 75 cv. (Modelo: MF Md 5t)	13.500,00	METALFREITAS	0,0000	13.400,00	13.400,00

(Handwritten signatures and initials)

21.344.856/0001-54

AGROINDUSTRIAL FREITAS EIRELI

AVENIDA MAURICIO CARDOSO, 1821
BAIRRO CENTRO - CEP 95920-000

BOQUEIRÃO DO LEÃO, 29 de Fevereiro de 2020

(Handwritten signature)
Sidinei Moisés de Freitas
Sócio Administrador
CPF: 882.072.000-06

(Handwritten signature)
SIDINEI MOISES DE FREITAS
SÓCIO ADMINISTRADOR

174

**ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO**

CNPJ: 75.687.681/0001-07 Telefone: 35522505
Av. Presidente Getulio Vargas, 601
C.E.P.: 84660-000 - General Carneiro

**PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 2/2020 - PR**

Processo Administrativo: 7/2020
Processo Licitatório: 7/2020
Data do Processo: 13/02/2020

Folha: 2/2

Fornecedor: **AGROINDUSTRIAL FREITAS EIRELI EPP**
Endereço: AV MAURICIO CARDOSO 1821 - Bairro: CENTRO
Cidade: BOQUEIRÃO DO LEÃO UF: RS CEP: 95920-000
CNPJ: 21.344.856/0001-54 Inscrição Estadual: 2530007432
Telefone: 5137701093 Enquadrado como MPE: Sim MPE Local/Regional: Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
6	1,00	UN	Carreta agrícola basculante nova, em madeira, eixo tandem (trucada), com abertura traseira e abertura lateral com 2 folhas, pneus novos, capacidade mínima de 5,0 toneladas, com pistão hidráulico, ângulo de basculante 45°, potencial requerida de 75 cv(Modelo: MF Md 5t)	15.300,00	METALFREITAS	0,0000	15.200,00	15.200,00

Reservado para Observações do Fornecedor:

Declaramos total submissão ao Edital e seus anexos, DECLARANDO expressamente atender a todas as exigências editalícias. A validade da Proposta é de onformidade com o Edital.

Total Geral: 94.900,00

(Valores expressos em Reais R\$)

21.344.856/0001-54

AGROINDUSTRIAL FREITAS EIRELI

AVENIDA MAURÍCIO CARDOSO, 1821
BAIRRO CENTRO - CEP 95920-000

BOQUEIRÃO DO LEÃO - RS

Total por Extenso: (noventa e quatro mil novecentos reais)

BOQUEIRÃO DO LEÃO, 29 de Fevereiro de 2020


SIDINEI MOISES DE FREITAS
SÓCIO ADMINISTRADOR

Sidinei Moisés de Freitas
Sócio Administrador
CPF: 882.072.000-06

975

AGRO FREITAS

176

AGROINDUSTRIAL FREITAS EIRELI – EPP CNPJ: 21.344.856/0001-54

Av. Maurício Cardoso, 1821, Centro, Cep.: 95.920-000 - Boqueirão do Leão/RS

E-mail: moises@freitas-rs.com.br; Fone: (51) 3770.1093 ou 9.9376-5353

Dados Bancários: BANCO DO BRASIL S/A, Ag.: 0139-2 (Lajeado-RS) C.Corrente: 69.058-9

Pessoa Para Contato **Moises de Freitas** RG: 7057072097 CPF: 882.072.000-06 Cargo: Diretor Comercial

PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2020 Processo n° 007/2020

ANEXO À PROPOSTA Do Município de GENERAL CARNEIRO - PR

Razão Social: **AGROINDUSTRIAL FREITAS EIRELI EPP**

Endereço: Av. Maurício Cardoso, 1821, Centro, CEP: 95.920-000, Cidade/Estado:
Boqueirão do Leão - RS, CNPJ: 21.344.856/0001-54 I. E.: 253/0007432 MUNICIPAL: 1.442

Os produtos ofertados no presente certame são da marca **METALFREITAS** e modelos descritos na proposta.

Validade da Proposta: A validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, conforme Edital.

DECLARAMOS expressamente que nos preços contidos na proposta estão incluídos todos os custos e despesas necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos, como abatimentos, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, que eventualmente incidam sobre a operação ou, ainda, despesas com transporte, descarga ou de terceiros, custos diretos e indiretos de produção e comercialização, bem como o custo das assistências técnicas.

Garantia do Produto: Ofertamos/Declaramos garantia total dos equipamentos ofertados, pelo prazo de 01 (um) ano, contados do recebimento/aceitação do produto, sem limite de horas trabalhadas, inclusive com toda Assistência Técnica necessária para o bom e perfeito funcionamento dos equipamentos ofertados no certame, inclusive com fornecimento de peças e componentes para os equipamentos licitados, sem qualquer custo adicional.

Condições de Pagamento: Conforme Edital.

Prazo de Entrega: O objeto da presente licitação será entregue montado, instalado e em condições de entrada em funcionamento, sem custo adicional no prazo e nas condições estabelecidas pelo Município, em consonância com o Edital.

Responsável para Assinatura do Contrato: Sidinei Moisés de Freitas, Empresário e Contador, portador do RG: 7057072097, expedido pela SSP/RS, CPF: 882.072.000-06, residente a Rua João Batista de Mello, 960, Centro, Cep.: 95.918-000, Sérió - RS, casado, brasileiro.

DECLARAMOS expressamente que a Proposta Financeira observou as formas e condições expressas no Edital e Anexos. **DECLARAMOS** plena e total submissão aos itens do Edital, estando ciente do conteúdo do mesmo, concordando plenamente e na íntegra com tudo que consta do mencionado, comprometendo-nos a bem fiel cumpri-lo.

Boqueirão do Leão/RS, 02 de março de 2020.



Sidinei Moisés de Freitas Administrador
CPF N°: 882.072.000-06 e RG N°: 7057072097 - SSP/RS

Sidinei Moisés de Freitas
Sócio Administrador
CPF: 882.072.000-06

21.344.856/0001-54

AGROINDUSTRIAL FREITAS EIRELI

AVENIDA MAURÍCIO CARDOSO, 1821
BAIRRO CENTRO - CEP 95920-000

BOQUEIRÃO DO LEÃO - RS

AGRO FREITAS

177

AGROINDUSTRIAL FREITAS EIRELI – EPP CNPJ: 21.344.856/0001-54

Av. Maurício Cardoso, 1821, Centro, Cep.: 95.920-000 - Boqueirão do Leão/RS

E-mail: moises@freitas-rs.com.br; Fone: (51) 3770.1093 ou 9376.5353

A COMISSÃO DE LICITAÇÕES
MUNICÍPIO DE GENERAL CARNEIRO - PR
PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2020
PROCESSO N°: 007/2020

TERMO DE GARANTIA

A empresa **AGROINDUSTRIAL FREITAS EIRELI - EPP**, empresa brasileira, inscrita no CNPJ n° 21.344.856/0001-54, com sede à Av. Maurício Cardoso, 1821, no Centro da Cidade de Boqueirão do Leão - RS, CEP: 95.920-000, neste ato representada por seu representante legal, Sr. Sidinei Moisés de Freitas, brasileiro, casado, empresário, portador da CI: 7057072097 e do CPF n° 882.072.000-06, que **DECLARA** para os devidos fins legais e de direito, que os itens licitados neste Pregão Presencial, terão **GARANTIA INTEGRAL**, para todos os seus componentes, pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da entrega/aceitação dos equipamentos e mediante emissão da Nota Fiscal, sob as condições independentemente do número de horas trabalhadas.

Pelo presente **TERMO DE GARANTIA**, a Empresa acima descrita assegura ao Município de **GENERAL CARNEIRO/PR**, a garantia completa dos itens licitados no presente certame, pelo prazo de 1 (um) ano, contra defeitos de fabricação, bem como, **COMPROMETE-SE** em fazer todo atendimento necessário com Assistência Técnica sem qualquer custo ao Município, inclusive com o fornecimento de peças e acessórios, bem como, **COMPROMETE-SE** em fazer todo atendimento necessário, além da realização de cursos de operação e entrega técnica (se requisitado), sem qualquer custo ao Município.

Por ser a Expressão da Verdade, assino a presente em uma só via para que produza os efeitos jurídicos e legais.

Boqueirão do Leão - RS, 02 de março de 2020.

21.344.856/0001-54

AGROINDUSTRIAL FREITAS EIRELI

AVENIDA MAURÍCIO CARDOSO, 1821
BAIRRO CENTRO - CEP 95920-000

BOQUEIRÃO DO LEÃO - RS

Sidinei Moisés de Freitas

Sócio Administrador

CPF N°: 882.072.000-06

RG N°: 7057072097 - SSP/RS

Sidinei Moisés de Freitas

Sócio Administrador

CPF: 882.072.000-06

178

AGRO FREITAS

AGROINDUSTRIAL FREITAS EIRELI – EPP CNPJ: 21.344.856/0001-54

Av. Mauricio Cardoso, 1821, Centro, Cep.: 95.920-000 - Boqueirão do Leão/RS

E-mail: moises@freitas-rs.com.br; Fone: (51) 3770.1093 ou 9376.5353

DECLARAÇÃO DE COMPATIBILIDADE DO PRODUTO

A COMISSÃO DE LICITAÇÕES
MUNICÍPIO DE GENERAL CARNEIRO - PR
PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2020
PROCESSO N°: 007/2020

Com vistas á participação no pregão acima epigrafado e, para todos os fins de direito, **DECLARAMOS** que a Empresa **AGROINDUSTRIAL FREITAS EIRELI - EPP**, inscrita no CNPJ n° 21.344.856/0001-54, com sede à Av. Mauricio Cardoso, 1821, Centro, Boqueirão do Leão - RS, CEP: 95.920-000 atende todas as especificações técnicas exigidas pelo edital da licitação, tanto na parte documental, quanto nas especificações técnicas dos itens licitados, exigidas pelo edital, atendendo portanto, em todos os quesitos as especificações técnicas dos objetos, comprometendo-nos a entrega nas condições previstas no EDITAL.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente declaração.


Boqueirão do Leão - RS, 02 de março de 2020.

21.344.856/0001-54
AGROINDUSTRIAL FREITAS EIRELI
AVENIDA MAURÍCIO CARDOSO, 1821
BAIRRO CENTRO - CEP 95920-000
BOQUEIRÃO DO LEÃO - RS



Sidinei Moisés de Freitas
Sócio Administrador
CPF N°: 882.072.000-06
RG N°: 7057072097 - SSP/RS

Sidinei Moisés de Freitas
Sócio Administrador
CPF: 882.072.000-06





METAL
FREITAS

179
Sidinei Moisés de Freitas
Sócio Administrador
CPF: 882.072.000-06

www.metalfreitas.com.br

DE GERAÇÃO EM GERAÇÃO
SERVINDO O HOMEM DO CAMPO



MODELOS:

MF Me 5t
 MF Me 6t (a/b/c)
 MF Me 7t
 MF Me 8t

Dirigíveis:

MF Me-D 5t
 MF Me-D 6t
 MF Me-D 7t
 MF Me-D 8t
 MF Me-D 9t



MODELOS	TAM. CAÇAMBA	PONTA EIXO	CAPAC. DE CARGA	PNEUS	ESPESSURA DA CHAPA METÁLICA EM MM
etalFreitas Me 5t	3,0m x 2,0m x 1,0m	*0,50mm	6,0m ³ (5.000 Kg)	*650 x 16	L 2,00 / F 3,35 / *Ch 4,75
etalFreitas Me 6t ^a	3,0m x 2,0m x 1,0m	*0,50mm	6,0m ³ (6.000 Kg)	*650 x 16	L 2,00 / F 3,35 / Ch 6,35
etalFreitas Me 6t ^b	3,5m x 2,0m x 1,0m	*0,50mm	7,0m ³ (6.000 Kg)	*650 x 16	L 2,00 / F 3,35 / Ch 6,35
etalFreitas Me 6t ^c	3,6m x 2,1m x 1,1m	*0,50mm	8,0m ³ (6.000 Kg)	*650 x 16	L 2,00 / F 3,35 / Ch 6,35
etalFreitas Me 7t	3,6m x 2,1m x 1,2m	0,60mm	9,0m ³ (7.000 Kg)	750 x 16	L 3,75 / F 3,75 / Ch 6,35
etalFreitas Me 8t	4,0m x 2,1m x 1,2m	0,70mm	10m ³ (8.000 Kg)	750 x 16	L 3,75 / F 3,75 / Ch 6,35
etalFreitas Me-D 5t	3,0m x 2,0m x 1,0m	*0,50mm	6,0m ³ (5.000 Kg)	*650 x 16	L 2,00 / F 3,35 / *Ch 4,75
etalFreitas Me-D 6t	3,5m x 2,0m x 1,0m	0,60mm	7,0m ³ (6.000 Kg)	*650 x 16	L 2,00 / F 3,35 / Ch 6,35
etalFreitas Me-D 7t	3,6m x 2,1m x 1,2m	0,60mm	9,0m ³ (7.000 Kg)	750 x 16	L 3,75 / F 3,75 / Ch 6,35
etalFreitas Me-D 8t	4,0m x 2,1m x 1,2m	0,70mm	10m ³ (8.000 Kg)	750 x 16	L 3,75 / F 3,75 / Ch 6,35
etalFreitas Me-D 9t	4,2m x 2,2m x 1,3m	0,70mm	12m ³ (9.000 Kg)	750 x 16	L 3,75 / F 4,75 / Ch 6,35

Produtos de origem nacional e fabricação própria.

O tamanho da caçamba poderá sofrer alteração, de suas medidas, de acordo com o solicitado.

*Opcional 0,60mm

Opcional do uso de pneus 900 e aro de 20 polegadas.

*Opcional 750 x 16
 Possibilidade de 8 a 16 lonas.

L = Lateral da Caçamba
 F = Fundo da Caçamba
 Ch = Chassi
 * Opcional Ch 6,35mm

MONTAMOS A CARRETA CONFORME A SUA NECESSIDADE. TAMANHO, CAPACIDADE DE CARGA, COR, ACIONAMENTO DA CAÇAMBA OU TIPO DE EIXO

CARRETÕES DE MADEIRA

181

MODELOS:

Com carroceria fixa, basculante ou hidráulica

- MF Md 2t
- MF Md 3t
- MF Md 4t
- MF Md 5t
- MF Md 6t
- MF Md 7t
- MF Md 8t

- Dirigíveis:
- MF Md-D 4t
 - MF Md-D 5t
 - MF Md-D 6t
 - MF Md-D 7t
 - MF Md-D 8t



MODELOS	TAM. CARROCERIA	PONTA EIXO	CAPAC. DE CARGA	PNEUS	ESPESSURA DO CHASSI EM MM
Metalfreitas Md 1t	2,5m x 1,5m x 0,4m	*0,50mm	1,4m ³ (1.000 Kg)	*650 x 16	L 200 / F 250 / Ch 4,75
Metalfreitas Md 2t	2,7m x 1,8m x 0,5m	*0,50mm	2,3m ³ (2.000 Kg)	*650 x 16	L 200 / F 250 / Ch 4,75
Metalfreitas Md 3t	3,0m x 1,8m x 0,5m	*0,50mm	2,5m ³ (3.000 Kg)	*650 x 16	L 200 / F 250 / Ch 4,75
Metalfreitas Md 4t	3,2m x 1,9m x 0,5m	*0,50mm	3,0m ³ (4.000 Kg)	*650 x 16	L 200 / F 250 / *Ch 4,75
Metalfreitas Md 5t	3,5m x 1,9m x 0,6m	*0,50mm	3,8m ³ (5.000 Kg)	*650 x 16	L 200 / F 250 / *Ch 4,75
Metalfreitas Md 6t	3,6m x 2,0m x 0,6m	0,60mm	4,5m ³ (6.000 Kg)	*650 x 16	L 200 / F 250 / Ch 6,35
Metalfreitas Md 7t	4,0m x 2,1m x 0,6m	0,60mm	4,9m ³ (7.000 Kg)	750 x 16	L 200 / F 250 / Ch 6,35
Metalfreitas Md-D 4t	3,2m x 1,9m x 0,5m	*0,50mm	3,0m ³ (4.000 Kg)	*650 x 16	L 200 / F 250 / *Ch 4,75
Metalfreitas Md-D 5t	3,5m x 1,9m x 0,6m	*0,60mm	3,8m ³ (5.000 Kg)	*650 x 16	L 200 / F 250 / *Ch 4,75
Metalfreitas Md-D 6t	3,6m x 2,0m x 0,6m	0,60mm	4,5m ³ (6.000 Kg)	*650 x 16	L 200 / F 250 / Ch 6,35
Metalfreitas Md-D 7t	4,0m x 2,1m x 0,6m	0,60mm	4,9m ³ (7.000 Kg)	750 x 16	L 200 / F 250 / Ch 6,35
Metalfreitas Md-D 8t	4,0m x 2,1m x 0,9m	0,70mm	7,3m ³ (8.000 Kg)	750 x 16	L 200 / F 250 / Ch 6,35

Carroceria de madeira de eucalipto ou de lei. Eixos com 200mm de espessura. Rodado com 250mm de espessura.

O tamanho da carroceria poderá sofrer alteração, mediante solicitação do cliente.

*Opcional 0,60mm
Uso de perfil em chapa "U", na estrutura dos equipamentos/chassis.

Opcional do uso de aro 13,14 ou 15 nas carretas de madeira.

*Opcional 750 x 16

L = Lateral da Carroceria
F = Fundo da Carroceria
Ch = Chassi
* Opcional Ch 6,35mm

Opcionais (para todas as carretões/vagões):

- 1) Sobre caixa com medidas entre 30 e 70cm;
- 2) Engate da tração com reforço;
- 3) Abertura lateral da caçamba, com travamento;
- 4) Eixo simples com rodado duplo;
- 5) Eixo tandem;
- 6) Sistema basculante hidráulico de abertura e descarga;
- 7) Freio no rodado traseiro e/ou dianteiro;
- 8) Eixo dianteiro dirigível;
- 9) Pistão com 2, 3 ou 5 estágios, c/ válvula de retenção;
- 0) Espera para sobre caixa (fominha);
- 1) Carroceria / caçamba bi-partida;
- 2) Ângulo do pistão de até 50° para basculamento;
- 3) Abertura total das tampas, com engate rápido;
- 14) Espessura das tampas laterais com 3,75mm e fundo 4,75mm;
- 15) Acionamento hidráulico da caçamba;
- 16) Acionamento do pistão por bomba hidráulica;
- 17) Pintura a pó, esmalte sintético ou PU (automotiva);
- 18) Mangueiras para o sistema hidráulico;
- 19) Basculamento lateral da caçamba;
- 20) Escada de inspeção;
- 21) Maçaco para regulagem da altura do engate / reboque;
- 22) Abertura automática da tampa de descarga.
- 23) Abertura da tampa traseira, automática, através de braços;
- 24) Sistema de molas elípticas (feiche de mola de 4 a 8 lâminas);
- 25) Sistema de freio mecânico automático ou hidráulico;
- 26) Giro com ângulo de até 40 graus.