**PREGÃO ELETRONICO Nº. 033/2020 – PROCESSO Nº. 064/2020**

**REGISTRO DE PREÇO Nº030/2020**

## 1. PREÂMBULO

**1. O MUNICÍPIO DE GENERAL CARNEIRO - PR,** através do Diário Oficial do Município e Quadro de Avisos, torna público que, de acordo com a Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2.002, Decreto Federal nº. 7892/13, de 21 de Janeiro de 2.013, Portaria nº. 126/2014, de 05 de setembro de 2.014, Portaria nº. 016/2020, de 24 de Janeiro de 2.020, e subsidiariamente a Lei Federal nº. 8.666/93, de 21 de junho de 1993, com as alterações posteriores e artigos 42, 43, 44, 45 e 46 da lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2.006, Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019**,** os termos deste Edital, realizará processo licitatório na modalidade de Pregão Eletrônico no Sistema de Registro de Preços, do tipo **MENOR PREÇO POR ITEM**, para o fornecimento de materiais/equipamentos descritos no Termo de Referência – Anexo I atendido no presente edital, torna público a realização de licitação:

**Data da sessão:** 03/08/2020
**Horário:** 14:00 horas (Horário de Brasília-DF)
**Local:** Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br

## 2. OBJETO DA LICITAÇÃO

**2.1. "Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais e equipamentos de uso medico hospitalar e ambulatorial, para atender a demanda do Pronto Atendimento Municipal e as demais Unidades Básicas de Saúde deste Município, visando o fortalecimento do Sistema Único de Saúde – SUS**", conforme especificado no anexo "I" deste edital.

**2.2.** Os materiais/equipamentos a serem fornecidos deverão ser de boa qualidade, atender eficazmente às finalidades que dele naturalmente se esperam, conforme determina o Código de Defesa do Consumidor.

## 3. DAS DISPOSIÇÕES E RECOMENDAÇÕES PRELIMINARES

**3.1.** Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9º da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.

**3.2.** Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.

**3.3.** Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.

**3.4.** Justificativa para não aplicação do Artigo 48, inciso III, da Lei complementar 123/06: Justifica-se a não destinação de cotas para microempresas e empresas de pequeno porte com fulcro no Art. 49, inciso II, tal medida se justifica devido ao fato que após pesquisa de mercado para abertura do referido certame, foi verificado que não houveram fornecedores competitivos enquadrados como microempresas e empresas de pequeno porte capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório, bem como após levantamento dos participantes de certames de anos anteriores nesta municipalidade, constatou-se a não participação de microempresas e empresa de pequeno porte.

## 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

**4.1.** Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo, os licitantes que se enquadrem em uma ou mais das situações a seguir:

I. Licitante declarado inidôneo para licitar junto a qualquer órgão ou entidade da Administração Direta ou Indireta no âmbito Federal, Estadual e Municipal, sob pena de incidir no previsto no parágrafo único do art. 97 da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações;
II. Empresas que estejam constituídas sob a forma de consórcio;
III. Empresa que tenha como sócio(s) servidor(es) ou dirigente(s) de qualquer esfera governamental da Administração Municipal;
IV. Em Recuperação Judicial, concordatárias ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;
V. Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si; e,
VI. Estrangeiras que não funcionem no país.

**4.2.** Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;
b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;
f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.
g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
h) que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

**4.3.** A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.

## 5. DO CREDENCIAMENTO

**5.1.** O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.

**5.2.** O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.

**5.3.** O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.

**5.4.** O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

**5.5.** É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

**5.5.1.** A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação

**6. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO**

**6.1.** Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

**6.2.** O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

**6.3.** Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.

**6.4.** As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

**6.5.** Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

**6.6.** Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;

**6.7.** Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

**6.8.** Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

**7. DASPROPOSTAS**

**7.1**. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

**7.1.1.** Valor unitário e total do item

**7.1.2.** Marca;

**7.1.3.** Fabricante;

**7.1.4.** Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência;

**7.2.** Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

**7.3.** Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

**7.4.** Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

**7.5.** O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias**,** a contar da data de sua apresentação.

**7.6.** Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas;

**8. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES**

**8.1.** A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

**8.2.** O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

**8.2.1** Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

**8.2.2.** A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

**8.2.3.** A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

**8.3.** O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

**8.4.** O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

**8.5.** Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

**8.6.** O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.

**8.7.** Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

**8.8.** O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

**8.9.** O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser R$ 0,0001

**8.10.** Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

**8.10.1.** A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

**8.10.2.** A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

**8.10.3.** Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente.

**8.11.** Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.

**8.12.** Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

**8.13.** Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

**8.14.** No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

**8.15.** Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

**8.16.** O Critério de julgamento adotado será o **MENOR PREÇO POR ITEM**, conforme definido neste Edital e seus anexos.

**8.17.** Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

**8.18.** Uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

**8.18.1.** Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima do melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

**8.18.2.** A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

**8.18.3.** Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

**8.18.4.** No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

**8.18.5.** Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas ou os lances empatados.

**8.19.** Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

**8.19.1.** A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

**8.20.** O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de **2 (duas) horas**, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

**8.21.** Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

**9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.**

**9.1.** Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.

**9.2.** Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

**9.2.1.** Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

**9.3.** Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;

**9.3.1.** Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;

**9.3.2.** O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de **2 (dois) dias úteis,** sob pena de não aceitação da proposta.

**9.3.2.1.** É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

**9.3.3.** Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as características dos materiais ofertado, tais como marca, fabricante, tipo e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos propostas ou **planilha de custos**, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

**9.4.** Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

**9.5.** Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a sua continuidade.

**9.6.** O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

**9.7.** Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

**9.8.** A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

**9.9.** Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

**9.10.** Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

**10. DA HABILITAÇÃO**

**10.1.** Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta ao SICAF.

**10.1.1.** A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429 , de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

**10.1.1.1.** Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

**10.1.1.2.** A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

**10.1.2.** O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

**10.1.3.** Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.

**10.2.** No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

**10.3.**Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do licitantes será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.

**10.4.** É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.

**10.4.1.** O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019.

**10.5.** Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo **de 2 (duas)horas**, sob pena de inabilitação.

**10.6.** Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

**10.7.** Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

**10.7.1**. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

**10.7.2**. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

**10.8.** Ressalvado o disposto no item 6.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada no **Anexo II**, para fins de habilitação.

**11. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA**

**11.1.** A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 0**2 (duas) horas,** a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:

I. Ser preenchida, **preferencialmente**, através do Termo de Referência, por meio mecânico, sem emendas, entrelinhas, ressalvas ou borrões que possam prejudicar a sua inteligência e autenticidade;
II. Conter preço por item, já inclusas todas as despesas com frete, mão-de-obra para efetuar a descarga, embalagem, imposto e todos os demais encargos e tributos pertinentes;
III. Conter identificação do licitante;

IV. Conter a descrição do objeto da presente licitação, com indicação do **marca/fabricante**, em conformidade com as **especificações** constantes no Termo de Referência do edital;
V. Condições de pagamento: de acordo com o disposto neste Edital;
VI. Prazo de entrega do objeto: de acordo com as normas previstas no Anexo I deste Edital;
VII. Conter carimbo da empresa e assinatura do representante da mesma;
VIII. Validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data prevista para abertura dos envelopes. No caso do prazo de validade ser omitido na proposta, o Pregoeiro considerará que o mesmo será de 60 (sessenta) dias.

**IX – Dados Bancários:** A proponente deverá indicar na Proposta de Preços seus dados bancários, contendo no mínimo as seguintes informações:

1 – Nome e Código do Banco: Ex.: BANCO DO BRASIL COD. 000
2 – Nome e Código da Agencia: EX.: AGENCIA DE ... N°AG ENCIA 00000
3 – Localidade (cidade e estado) da Agencia: EX.: General Carneiro/PR
4 – Número da Conta Bancária da Proponente: EX.: 00000-0
5 – Nome completo do Favorecido: (Obs.: a conta deverá estar em nome da proponente licitante).

**11.2.** Para o preço POR ITEM, o proponente não poderá cotar preço com mais de quatro casas decimais após a vírgula (R$ 0,0000). O não atendimento ao solicitado acarretará a desclassificação do(s) item(ns) cotado (s).

**11.3.**Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).

**11.3.1.** Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

**11.4.** A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

**11.5** A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

**11.6**. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

**12. DOS RECURSOS**

**12.1.** Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

**12.2.** Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

**12.3.** Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

**12.3.1.** A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito.

**12.3.2.** Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

**12.4.** O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

**12.5.** Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.

**13. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA**

**13.1.** A sessão pública poderá ser reaberta:

**13.1.1.** Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

**13.1.2.** Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

**13.2.** Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

**13.2.1.** A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

**13.2.2.** A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

**14. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO**

**14.1.** O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.

**14.2.** Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

**15. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

**15.1.** Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de **5 (cinco) dias**, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

**15.2.** Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada e devolvida no prazo **de 5 (cinco) dias**, a contar da data de seu recebimento.

**15.2.2.** O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

**15.3.** O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito.

**15.4.** Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.

**15.4.1.** Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993;

**15.5.** Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.

**15.5.1.** Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o fornecedor não estiver inscrito no SICAF, este deverá proceder ao seu cadastramento, sem ônus, antes da contratação.

**15.5.2.** Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de **até 05 (cinco) dias úteis**, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.

**15.6.** Na assinatura da Ata de Registro, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.

**15.7.** Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato.

## 16. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

**16.1.** Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.

**16.2.** A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante melhor classificado.

**16.3.** Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual apresentada durante a fase competitiva.

**16.4.** Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto n°7.892/213.

**17. DAS CONDIÇÕES E PRAZO DE ENTREGA**

**17.1**. A proponente vencedora se obriga entregar os materiais/equipamentos de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de General Carneiro, mediante a emissão da AF – Autorização, a qual será enviada a proponente vencedora por pessoa responsável para tal finalidade, sendo que, as solicitações ocorrerão de acordo com a disponibilidade financeira e orçamentária do Município

**17.2.** Os materiais/equipamentos deverão ser entregues de segunda a sexta-feira, em horário de expediente, na Secretaria Municipal de Saúde de General Carneiro, sito na Rua Esteliano Pizzatto, S/Nº, Bairro Monte Castelo, General Carneiro – PR, sem custos para o Município de General Carneiro.

**17.3.** A proponente vencedora se obriga entregar os materiais de forma fracionada de acordo com as necessidades do Município de General Carneiro - PR, com o **prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis**, contados a partir da data de expedição da AF – Autorização de Fornecimento.

**17.4.** A proponente vencedora se obriga entregar os equipamentos de forma fracionada de acordo com as necessidades do Município de General Carneiro - PR, com o **prazo máximo de 05 (cinco) dias** úteis, contados a partir da data de expedição da AF – Autorização de Fornecimento, sendo que os mesmos deverão estar acompanhados do **CERTIFICADO DE GARANTIA**.

**17.5.** Os materiais/equipamentos somente serão recebidos e aceitos se estiverem em conformidade com o prazo de validade que não deverá ser inferior a 12 meses ou com prazo equivalente a no mínimo, 75% do prazo da validade do produto, contado da data de entregue dos mesmos.

**17.6** A não entrega dos materiais/equipamentos no prazo estabelecido, implicará na decadência do direito do licitante à inclusão dos seus preços no sistema de registro, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 8.666/93.

**17.7.** Os materiais/equipamentos deverão ser entregues acompanhados com devido registro no Ministério da Saúde e na ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), caso seja exigência para venda do produto.

**17.8.** A entrega dos materiais/equipamentos licitados deverá ser acompanhada de nota fiscal, sendo somente aceitos após a verificação do cumprimento das especificações contidas neste Termo de Referência.

**17.9.** A Secretaria Municipal de Saúde é reservada o direito de não receber ou devolver os materiais/equipamentos que não estejam de acordo com as exigências do edital e solicitar a reposição dos mesmos, cabendo à contratada substituí-los sem qualquer ônus para o Município devendo a sua substituição ocorrer num prazo máximo de 02 (dois) dias úteis.

**17.10.** A empresa vencedora deverá comunicar à contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, qualquer motivo que impossibilite o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

**17.11.** A empresa vencedora se obriga entregar os materiais/equipamentos em conformidade com as marcas/fabricante, preços, qualidade e quantidades especificadas em sua proposta, sendo que a inobservância destas condições implicará recusa sem que caiba qualquer tipo de reclamação por parte da inadimplente. A empresa vencedora deverá substituir os materiais que porventura não atendam às especificações, sob pena das sanções cabíveis, sendo que, as despesas pertinentes a entrega (frete, seguro, etc.) correrão às suas expensas.

**17.12.** Todas as despesas de transporte, tributos, frete, carregamento, descarregamento, encargos trabalhistas e previdenciários e outros custos decorrentes direta e indiretamente do fornecimento do

objeto desta licitação, correrão por conta exclusiva da contratada.

**17.13.** Caso a fabricação dos materiais/equipamentos cotado seja paralisada durante a vigência do contrato, a licitante contratada fica obrigada a substituí-lo por outro similar, que tenha o mesmo princípio ativo daquele, devidamente reconhecido pelo INMETRO e registrado no Ministério da Saúde e na ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), quando o licitador o solicitar.

**17.14.** Os materiais/equipamentos deverão ser entregues em perfeito estado de conservação, sem sinais de violação, sem aderência ao produto, sem amassados, sem sinais de umidade.

**17.15.** Os materiais/equipamentos deverão ser acondicionados, transportados e entregues em embalagens adequadas, que correspondam efetivamente à apresentação e ao preconizado a cada produto.

**17.16.** A embalagem externa do materiais/equipamentos deverá ser de material resistente, suficiente para garantir o transporte e qualidade dos equipamentos/materiais contratados.

**17.17.** Não serão aceitos materiais/equipamentos suspeitos de alteração, adulteração, fraude ou falsificação com risco comprovado, respondendo os responsáveis por infração prevista na Lei Federal nº. 6.437/77, e crime previsto no Código Penal, a ser apurado na forma da Lei.

**17.18.** A ata de registro de preços poderá ser rescindida a qualquer tempo, quando a contratada deixar de cumprir as obrigações nela avençadas.

**17.19.** O prazo de entrega dos materiais/equipamentos é de 12 (doze) meses, após a formalização de qualquer um dos compromissos previstos no artigo nº. 11 do Decreto nº.7892/13, de 21/01/2013, com inicio no dia ____/____/_____ e termino no dia _____/_____/_____.

**18. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

**18.1.** O pagamento será realizado até 30 (trinta) dias após a emissão e liquidação da Nota Fiscal, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicado pela empresa vencedora.

**18.2.**O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente na nota fiscal apresentada.

**18.5.** Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a empresa vencedora providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

**18.6**. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

**18.7.** Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

**1.8.** A empresa vencedora regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

**18.9.** Para a efetivação do pagamento, a empresa vencedora deverá apresentar ao Setor de Compras, para o devido empenho; juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, as certidões negativas de débitos Federais, Estaduais, Municipais, Prova de regularidade relativa à Seguridade Social – INSS, e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei.

**19. DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**19.1.** Para o atendimento das despesas provenientes deste processo, são indicadas as seguintes dotações orçamentárias:

Órgão 03 – Fundo Municipal de Saúde ;
Unidade 01 – Serviços Administrativos da Saúde;
Projeto/Ativ. 2.033 – Serviços Administrativos da Saúde;
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00. 1000 – Material de Consumo;
3.3.90.30.00.00.00.00. 1303– Material de Consumo;
Projeto/Ativ. 2.034 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde;
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00. 1494 – Material de Consumo;

Órgão 03 – Fundo Municipal de Saúde ;
Unidade 02 – Manutenção Fundo Municipal de Saúde;
Projeto/Ativ. 2.035 – Manutenção Fundo Municipal de Saúde;
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00. 1000 – Material de Consumo;
3.3.90.30.00.00.00.00. 1303– Material de Consumo;
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00. 1494 – Material de Consumo;
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00. 1495 – Material de Consumo;
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00. 1497 – Material de Consumo;
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00. 1498 – Material de Consumo;

**20. DA FISCALIZAÇÃO DOS MATERIAIS**

**20.1.** Fica designado para atuar como fiscal da Ata de Registro, após a assinatura, a **Srª. Rhamayane S. Neubaue**r, Secretaria Municipal de Saúde deste Município, a qual acompanhará todas as ocorrências e adoção de providências pertinentes ao perfeito desempenho do objeto contratado

**20.2. Constatado que o objeto recebido não atende as especificações estipuladas neste Edital, ou ainda, que não atende a finalidade que dele naturalmente se espera, o órgão responsável pelo recebimento expedirá ofício à empresa vencedora, comunicando e justificando as razões da recusa e ainda notificando-a para que sane as irregularidades dentro do menor prazo possível.**

**21. DO REAJUSTE**

**21.1.** O preço pelo qual for contratado o objeto da presente licitação não será reajustado.

**22. DO GESTOR DO CONTRATO**

**22.1.** Fica designado para atuar como gestora do Contrato, após a assinatura, a **Srª. Rhamayane S. Neubaue**r, Secretaria Municipal de Saúde deste Município, a qual acompanhará todas as ocorrências e adoção de providências pertinentes ao perfeito desempenho do objeto contratado.

**23. DO PRAZO DE VIGÊNCIA**

**23.1.** O prazo de vigência da presente licitação é de 12 (doze) meses, contados a partir do dia ...../...../..... e termino no dia ...../...../....., podendo o mesmo ser dilatado em conformidade com o que estabelece artigo 57, inciso I, da lei 8.666/93.

**24. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

**24.1.** Constituem obrigações da Contratada de:

**24.2**. Entregar de forma sistemática e periódica, pelo preço contratado os materiais objeto deste edital, segundo as necessidades e requisições da Secretaria de Saúde.

**24.3.** Entregar os materiais especificados na Requisição de Compras, de acordo com as necessidades e o interesse da Secretaria de Saúde, obedecendo rigorosamente os prazos e as condições estabelecidas neste Termo de Referência;

**24.4.** Atender, num prazo de até 05 (cinco) dias, as solicitações relativas à substituição, reposição ou troca dos materiais que não atenda ao especificado;

**24.4.1.** Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

**24.4.2.** Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

**24.5.** Entregar os materiais no prazo estabelecido, informando em tempo hábil qualquer motivo impeditivo ou que impossibilite assumir o estabelecido.

**24.6.** Assumir inteira responsabilidade quanto à garantia e qualidade dos materiais, reservando à Secretaria de Saúde o direito de recusá-lo caso não satisfaça aos padrões especificados.

**24.7.** Comunicar imediatamente à Secretaria de Saúde, quando for o caso, qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias.

**24.8.** Responder objetivamente por quaisquer danos pessoais ou materiais decorrentes da entrega dos materiais, seja por vício de fabricação ou por ação ou omissão de seus empregados.

**24.9.** Responder direta e exclusivamente pela execução do contrato de fornecimento, não podendo, em nenhuma hipótese, transferir a responsabilidade pelo fornecimento dos materiais a terceiros, sem o expresso consentimento da Secretaria Requisitante.

**24.10.** Efetuar a troca dos materiais considerados impróprio no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contado do recebimento.

**24.11.** Obter quaisquer tipos de licenças junto aos órgãos fiscalizadores para a comercialização dos materiais entregues;

**24.12.** Indicar e manter permanentemente um preposto responsável pelo gerenciamento dos itens, devidamente investido dos poderes para tanto, para tratar dos assuntos relativos ao contrato.

**24.13**. Utilizar de pessoas habilitadas e com conhecimento completo dos materiais a serem entregues, em conformidade com as normas e determinações em vigor;

**24.14.** Relatar ao Contratante toda e qualquer irregularidade verificada nos materiais entregues;

**24.15.** Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.

**24.16.** Responsabilizar-se integralmente pela entrega dos materiais nos termos da legislação vigente e exigências editalícias, observadas as especificações, normas e outros detalhamentos, quando for o caso ou no que for aplicável, fazer cumprir, por parte de seus empregados e prepostos, as normas da Secretaria de Saúde.

## 25. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

**25.1**. Constituem obrigações do Município de General Carneiro:

**25.2.** Efetuar o pagamento de acordo com o previsto no respectivo edital;

**25.3.** Fiscalizar e acompanhar a CONTRATADA no recebimento quais deveram apresentar descrição e qualidade, conforme Anexo I desse Edital.

a) Receber o objeto no prazo e condições estabelecidos no Edital e seus anexos;
b) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes no Edital e da Proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
c) Com comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
d) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado; e,
e) Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos.

## 26. DAS SANÇÕES

**26.1.** Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até cinco anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais, a licitante que cometer as infrações estabelecidas no Art. 7º da Lei 10.520/2002, sem prejuízo das demais cominações legais.

**26.2.** No caso de atraso injustificado, execução parcial ou inexecução do contrato, a contratada ficará sujeita, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, ressalvados os casos devidamente justificados e comprovados, a critério da Administração, e ainda garantida prévia e ampla defesa, às seguintes cominações administrativas, cumulativamente ou não, com as penalidades previstas neste instrumento:

a) Advertência;

b) Multa de:

b.1) 1% (um por cento) ao dia sobre o valor adjudicado, no caso de atraso ou execução parcial, limitado a trinta dias.

b.1.1) Nesta hipótese, o atraso injustificado por período superior a 30 (trinta) dias caracterizará o descumprimento total da obrigação, punível com as sanções previstas nas letras “b.2” e “c”.

b.2) 20% (vinte por cento) sobre o valor homologado, nos casos de rescisão por culpa do CONTRATADO, o que caracteriza a inexecução da obrigação assumida.

c) Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com a Prefeitura de General Carneiro, Estado do Paraná; e,

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

**26.3.** Uma vez configurado o inadimplemento contratual, a multa de que trata o item anterior será deduzida do pagamento devido pela Prefeitura ao adjudicatário, independente de comunicação ou interpelação judicial ou extrajudicial.

**26.4.** Após a conclusão do processo administrativo, garantida a ampla defesa, serão devolvidos os valores retidos na forma do item anterior, corrigidos pelo índice da poupança, caso o julgamento seja favorável à licitante.

**26.5.** Os prazos de adimplemento das obrigações contratadas admitem prorrogação nos casos e condições especificados no § 1º do art. 57 da Lei nº. 8.666/93, devendo a solicitação dilatória, ser sempre por escrito, fundamentada e instruída com os documentos necessários à comprovação das alegações e ser recebida contemporaneamente ao fato que ensejá-la, sendo considerados injustificados os atrasos não precedidos da competente prorrogação.

**27. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO**

**27.1.** Até **03 (três) dias úteis** antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

**27.2.** A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail licitacao@generalcarneiro.pr.gov.br ou por petição dirigida ao setor de Licitação no endereço Av. Getúlio Vargas, 601, Centro, General Carneiro – PR.

**27.3.** Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento da impugnação.

**27.4.** Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

**27.5.** Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até **03 (três) dias úteis anteriores** à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.

**27.6.** O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

**27.7.** As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

**27.7.1.** A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

**27.8.** As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a administração..

**28. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO**

**28.1.** Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admita subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

a) **"prática corrupta"**: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor no processo ou na execução de contrato;

b) "prática fraudulenta": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;

c) **"prática colusiva":** esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou pressupostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não competitivos;

d) **"prática coercitiva":** causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente; às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.

e) "**prática obstrutiva**": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista acima; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

**28.2.** Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo.

**28.3.** Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoal por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos dos documentos, contas e registros à licitação e à execução do contrato.

## 29. DISPOSIÇÕES GERAIS

**29.1.** Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário pelo Pregoeiro.

**29.2.** No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

**29.3.** A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

**29.4.** Assegura-se ao Município de General Carneiro - Pr o direito de:

**29.4.1.** Promover, em qualquer fase da licitação, diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo (art. 43, parágrafo 3º, da Lei 8.666/93);

**29.4.2.** Revogar a presente licitação por razões de interesse público (art.49, caput, da Lei 8.666/93), decorrente de fato superveniente devidamente comprovado;

**29.4.3.** Adiar a data da Sessão Pública;

**29.4.4**. Rescindir unilateralmente o ajuste nos termos do inciso I do artigo 79 da Lei nº 8666/93;

**29.5.** As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

**29.6.** Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

**29.7.** As empresas licitantes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados, em qualquer época ou fase do processo licitatório;

**29.8**. Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração e/ou apresentação de documentos relativos a presente licitação.

**29.9.** Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

**29.9.1.** Em conformidade com a Lei n.º. 10.520/2002, para todas as referências de tempo contidas neste Edital será observado o horário local da sede da CONTRATANTE.

**29.9.2.** O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observado os princípios da isonomia e do interesse público.

**29.10.** Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerão as deste Edital.

**29.11.** Em atendimento ao disposto na Portaria CGU nº. 516/2010 será, verificado junto ao banco de dados do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, a confirmação de que a proponente não sofreu sanções que tenham como efeito restrição ao direito de participar em licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

**29.12.** O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico http://www.generalcarneiro.pr.gov.br/, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço: Av. Presidente Getulio Vargas, nº 601 – Centro; nos dias úteis, no horário das 12hs às 18hs, no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.

**29.13.**Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.

**30. FORO**

**30.1.** Fica eleito o Foro da Comarca de União da Vitória/PR, para dirimir todas as questões desta licitação, que não forem resolvidas por via administrativa ou por arbitramento, na forma do Código Civil.

**31. ANEXOS DO EDITAL**

I – Termo de Referência;

II – Documentação de Habilitação;

III – Modelo de Declaração de idoneidade;

IV –Modelo Declaração de que nenhum sócio exerce cargo ou Função Pública;

V – Modelo de Carta-Proposta;

VI – Minuta da Ata De Registro de Preços/Termo Contratual
.

General Carneiro – PR, 08.de Julho de 2020.

Luis Henrique Nery
**Pregoeiro**

**PREGÃO ELETRONICO Nº. 033/2020 – PROCESSO Nº. 064/2020**

**REGISTRO DE PREÇO Nº 030/2020**

**ANEXO I**

**TERMO DE REFERÊNCIA**

## 1. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA AQUISIÇÃO

**1.1.** No processo gerencial na área da saúde um dos setores mais complexos e de maior custo que exige constantemente atualizações devido as mudanças e surgimentos de novos produtos é a área de gestão de materiais hospitalares. Materiais são considerados insumos ou fatores produtivos de natureza física, com determinada durabilidade, empregados na realização de procedimentos/Atividades assistenciais aos pacientes. A escassez de alguns destes, considerados imprescindíveis para assistência é um dos pontos que mais afligem os gestores dos serviços médicos e enfermagem entre outros. É válido ressaltar que a aquisição de materiais em instituições públicas segue a lei 8.666/1993, que norteia as licitações.

**1.2.** A aquisição de material médico-hospitalar diverso, para abastecimento das Unidades Básicas de Saúde e Pronto Atendimento Municipal, visa garantir o melhor atendimento a população usuária do SUS no município.

**1.3.** A Gestão em saúde tem por atribuição selecionar insumos, capazes de solucionar a maioria dos problemas de saúde da população mediante a utilização de insumos estratégicos eficazes, seguro e com custos racionais; Considerando que o Município, tem por atribuição, licitar os materiais para abastecimento de todas as unidades gerenciadas pela secretaria de Saúde do mesmo e que a maioria das intervenções em saúde envolve o uso de material/Insumo e que este uso pode ser determinante para a obtenção de menor ou maior resultado para os pacientes atendidos nas unidades de saúde gerenciadas pela Secretaria de Saúde do Município de General Carneiro – Paraná, justifica-se assim a abertura de processo licitatório para aquisição de materiais, insumos e equipamentos, medidas essas que visam garantir a continuidade dos serviços de saúde.

## 2. INFORMAÇÕES PRELIMINARES

**2.1.** Deverá ser considerada, juntamente com o que se estipula neste documento, toda a legislação própria das categorias objeto desta contratação, inclusive as Leis Federais nº 8.666/93, n° 10.520/02, Lei Complementar 123/06, Decreto 10.024/19..

## 3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

**3.1.** O padrão de qualidade das aquisições permite ser definido por meio de especificações neste Termo de Referência possibilitando a concorrência entre interessados. Os bens objeto desta licitação enquadram-se na categoria de bens e serviços comuns, de que trata a Lei nº 10.520/2002, por possuírem padrões de desempenho e características gerais e específicas usualmente encontradas no mercado.A contratação objetiva, por fim, respeitada a isonomia entre os licitantes, selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração, que garanta a boa qualidade dos produtos a custos mais reduzidos, contribuindo para diminuição dos gastos governamentais.

**3.2.** A aquisição dos itens referenciados não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.

.

## 4. DO OBJETO

**4.1.** O presente Termo de Referência tem por objeto o **"Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais e equipamentos de uso medico hospitalar e ambulatorial, para atender a demanda do Pronto Atendimento Municipal e as demais Unidades Básicas de Saúde deste Município, visando o fortalecimento do Sistema Único de Saúde – SUS**", a saber:

| ITEM | QUAN | CÓD. BR | UNID | DESCRIÇÃO | VALOR UNIT R$ | VALOR TOTAL R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600 | 0348807 | PCT | ABAIXADOR DE LINGUA PACOTE COM 100 UNIDADES - ABAIXADOR LÍNGUA, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: DESCARTÁVEL, COMPRIMENTO: CERCA DE 14 CM, FORMATO: TIPO ESPÁTULA, EMBALAGEM INDIVIDUAL, LARGURA: CERCA DE 1,50 CM, ESPESSURA: CERCA DE 2 MM | R$ 3,5790 | R$ 2.147,40 |
| 2 | 200 | 0348002 | FRAS | ACIDO GRAXO 200 ML - ÓLEO CICATRIZANTE CURATIVO, FORMULADO COM ÓLEO DE GIRASSOL RICO EM ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS (ÁCIDO OLEICO, ÁCIDO LINOLÉICO E ÁCIDO LINOLÉNICO), TRIGLICÉRIDES CÁPRICA/ CAPRÍLICO DE CADEIA MÉDIA, ÁCIDO LÁURICO, ALÉM DE POSSUIR VITAMINAS A E E, LECITINA DE SOJA E ÓLEO DE SOJA, A FIM DE HIDRATAR E PREVENIR FERIDAS E ESCARAS. APLICAR EM PELE INTEGRA PARA PREVENÇÃO DE ÚLCERA DE PRESSÃO. USO EXTERNO. DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES E COM REGISTRO NA ANVISA/MS. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. | R$ 8,3699 | R$ 1.673,98 |
| 3 | 100 | 0268290 | FRAS | AGUA BORICADA 100ML - SOLUÇÃO A 3% DE ÁCIDO BÓRICO. POSSUI AÇÃO ANTI-SÉPTICA, ATUANDO COMO ANTIBACTERIANO E ANTIFÚNGICO. SEU USO É | R$ 1,7400 | R$ 174,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | EXTERNO, EM AFECÇÕES DA PELE E OCULARES. ÁGUA BORICADA É UMA SOLUÇÃO LÍMPIDA, INCOLOR E INODORA. FRASCO DE QUALIDADE COM APLICADOR GOTAS. FRASCO GOTEJADOR 100ML, REGISTRO MS. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇOES. | | |
| 4 | 200 | 0352317 | FRAS | AGUA DESTILADA 500ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL ENDOVENOSA DE ÁGUA PARA INJEÇÃO. ESTÉRIL E APIROGÊNICA. FRASCO DE 500 ML. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. REGISTRO NA ANVISA. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. | R$ 10,8871 | R$ 2.177,42 |
| 5 | 200 | 0279638 | CX | AGULHA DESCARTÁVEL PARA PUNÇÃO, CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL, CANHÃO DE MATERIAL PLÁSTICO ATÓXICO OU LIGA DE ALUMÍNIO EM CORES DE ACORDO COM O PADRÃO DE CODIFICAÇÃO DO CALIBRE(NBR), BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADO EM SUPERFÍCIE EXTERNA, ATRAUMÁTICA, ESTÉRIL, APIROGÊNICO E ATÓXICO COM TAMPA PLÁSTICA PROTETORA, **Nº 13 X 4,5.** EMBALADA UNITARIAMENTE.CX COM 100 UNIDADES CADA - CX C/ 100 | R$ 6,1693 | R$ 1.233,86 |
| 6 | 150 | 0279636 | CX | AGULHA DESCARTÁVEL PARA PUNÇÃO, CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL, CANHÃO DE MATERIAL PLÁSTICO ATÓXICO OU LIGA DE ALUMÍNIO EM CORES DE ACORDO COM O PADRÃO DE CODIFICAÇÃO DO | R$ 10,1490 | R$ 1.522,35 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CALIBRE(NBR), BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADO EM SUPERFÍCIE EXTERNA, ATRAUMÁTICA, ESTÉRIL, APIROGÊNICO E ATÓXICO COM TAMPA PLÁSTICA PROTETORA, **Nº 20 X 5,5**. EMBALADA UNITARIAMENTE.CX COM 100 UNIDADES CADA - CX C/ 100 | | | | |
| 7 | 400 | 0278624 | CX | AGULHA DESCARTÁVEL PARA PUNÇÃO, CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL, CANHÃO DE MATERIAL PLÁSTICO ATÓXICO OU LIGA DE ALUMÍNIO EM CORES DE ACORDO COM O PADRÃO DE CODIFICAÇÃO DO CALIBRE(NBR), BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADO EM SUPERFÍCIE EXTERNA, ATRAUMÁTICA, ESTÉRIL, APIROGÊNICO E ATÓXICO COM TAMPA PLÁSTICA PROTETORA, **Nº 25 X 7**. EMBALADA UNITARIAMENTE.CX COM 100 UNIDADES CADA - CX C/ 100 | R$ | 5,9811 | R$ | 2.392,44 |
| 8 | 150 | 0279633 | CX | AGULHA DESCARTÁVEL PARA PUNÇÃO, CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL, CANHÃO DE MATERIAL PLÁSTICO ATÓXICO OU LIGA DE ALUMÍNIO EM CORES DE ACORDO COM O PADRÃO DE CODIFICAÇÃO DO CALIBRE(NBR), BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADO EM SUPERFÍCIE EXTERNA, ATRAUMÁTICA, ESTÉRIL, APIROGÊNICO E ATÓXICO COM TAMPA PLÁSTICA PROTETORA, **Nº 30 X 8**. EMBALADA UNITARIAMENTE.CX COM 100 UNIDADES CADA - CX C/ 100 | R$ | 6,0718 | R$ | 910,77 |
| 9 | 350 | 0439799 | CX | AGULHA DESCARTÁVEL PARA PUNÇÃO, CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL, CANHÃO DE MATERIAL PLÁSTICO ATÓXICO OU LIGA DE | R$ | 6,2604 | R$ | 2.191,14 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ALUMÍNIO EM CORES DE ACORDO COM O PADRÃO DE CODIFICAÇÃO DO CALIBRE(NBR), BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADO EM SUPERFÍCIE EXTERNA, ATRAUMÁTICA, ESTÉRIL, APIROGÊNICO E ATÓXICO COM TAMPA PLÁSTICA PROTETORA, **Nº 40 X 12**. EMBALADA UNITARIAMENTE.CX COM 100 UNIDADES CADA - CX C/ 100 | | | | |
| 10 | 600 | 0269943 | FRAS | ÁLCOOL GEL 70% - FRACO C/ 500ML OU MAIS | R$ | 6,2587 | R$ | 3.755,22 |
| 11 | 100 | 0380018 | FRAS | ÁLCOOL GEL 1 LITRO =ÁLCOOL HOSPITALAR EM GEL 70%, FRASCO COM 1000ML. SEGUINDO AS NORMAS REGULAMENTADORAS EM VIGOR, PARA USO HOSPITALAR, COM ALTO ÍNDICE DE DESINFECÇÃO, LÍQUIDO, GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, EMBALAGEM COM 1000ML. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO | R$ | 8,8350 | R$ | 883,50 |
| 12 | 600 | 0269941 | FRAS | ÁLCOOL ETÍLICO 70%, FRASCO COM 1L = ÁLCOOL HOSPITALAR LÍQUIDO 70%, FRASCO COM 1000ML. SEGUINDO AS NORMAS REGULAMENTADORAS EM VIGOR, PARA USO HOSPITALAR, COM ALTO ÍNDICE DE DESINFECÇÃO, LÍQUIDO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, EMBALAGEM COM 1000ML. SEM IMPERFEIÇÕES. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO | R$ | 5,2873 | R$ | 3.172,38 |
| 13 | 25 | 0348275 | FRAS | ALCOOL ISOPROPILICO 1L-GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A | R$ | 30,6850 | R$ | 767,13 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PARTIR DA DATA DE ENTREGA - ISOPROPANOL COM GRAU DE PUREZA MÍNIMA 99,5%. ÁLCOOL ISOPROPÍLICO 1 LITRO (ISOPROPANOL) COM BICO, FRASCOS COM 1000ML. | | | | |
| 14 | 500 | 0448247 | PCT | ALGODÃO ORTOPÉDICO 12CMX1,8M PACOTE COM 12 UNIDADES, AS ATADURAS ORTOPÉDICAS SÃO ELABORADAS APARTIR DE FIBRAS 100% ALGODÃO CRU, TRASNFORMADAS EM ROLOS DE MANTAS UNIFORMES, POSSUEM CAMADA DE GOMA APLICADA EM UMA DAS FACES, SUA UTILIZAÇÃO É INDICADA PARA IMOBILIZAÇÃO, COMO ACOLCHOAMENTO E PROTEÇÃO DE PROEMINIENCIAS ÓSSEAS, CONFECÇÃO DE APARELHOS GESSADOS, GOTEIRAS GESSADAS. | R$ | 8,0972 | R$ | 4.048,60 |
| 15 | 400 | 0448249 | PCT | ALGODÃO ORTOPÉDICO 15CMX1,8M PACOTE COM 12 UNIDADES, AS ATADURAS ORTOPÉDICAS SÃO ELABORADAS APARTIR DE FIBRAS 100% ALGODÃO CRU, TRASNFORMADAS EM ROLOS DE MANTAS UNIFORMES, POSSUEM CAMADA DE GOMA APLICADA EM UMA DAS FACES, SUA UTILIZAÇÃO É INDICADA PARA IMOBILIZAÇÃO, COMO ACOLCHOAMENTO E PROTEÇÃO DE PROEMINIENCIAS ÓSSEAS, CONFECÇÃO DE APARELHOS GESSADOS, GOTEIRAS GESSADAS. | R$ | 8,9375 | R$ | 3.575,00 |
| 16 | 200 | 0448248 | PCT | ALGODÃO ORTOPÉDICO 20CMX1,8M PACOTE COM 12 UNIDADES, AS ATADURAS ORTOPÉDICAS SÃO ELABORADAS APARTIR DE FIBRAS 100% ALGODÃO CRU, TRASNFORMADAS EM ROLOS DE MANTAS UNIFORMES, POSSUEM CAMADA DE GOMA | R$ | 11,0007 | R$ | 2.200,14 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | APLICADA EM UMA DAS FACES, SUA UTILIZAÇÃO É INDICADA PARA IMOBILIZAÇÃO, COMO ACOLCHOAMENTO E PROTEÇÃO DE PROEMINIENCIAS ÓSSEAS, CONFECÇÃO DE APARELHOS GESSADOS, GOTEIRAS GESSADAS. | | |
| 17 | 500 | 0279726 | UN. | ALGODÃO HIDROFILICO 100% ALGODÃO ALVEJADO EM CAMADAS SOBREPOSTAS FORMANDO UMA MANTA COM ESPESSURA UNIFORME, HOMOGENEA, MACIA DE COR BRANCA, ISENTO DE SUBSTANCIAS GORDUROSAS, ACIDOS ALCALIS, CORANTE CORRETIVO E ALVEJANTE OPTICO, BOA ABSORÇÃO E RETENÇÃO DE LIQUIDOS, ENRROLADO EM PAPEL APROPRIADO, APRESENTANDO CADA ROLO CONTENDO **500GR** EMBALADOS INDIVIDUALMENTE. LARG. MÍNIMA 24 CM | R$ 10,9376 | R$ 5.468,80 |
| 18 | 200 | 0279890 | UN. | ALMOTOLIA TRANSPARENTE 250ML -ALMOTOLIAS PLÁSTICA SOLUÇÃO DE LIMPEZA 500ML. PLÁSTICO RESISTENTE. BICO CONFECCIONADO EM PLÁSTICO CURVADO AZUL, PARA USO PROFISSIONAL, FACILITANDO O USO. COM TAMPA, ÓTIMA VEDAÇÃO, SEM IMPERFEIÇÕES. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. | R$ 3,8638 | R$ 772,76 |
| 19 | 200 | 0279892 | UN. | ALMOTOLIA TRANSPARENTE 500ML - ALMOTOLIAS PLÁSTICA SOLUÇÃO DE LIMPEZA 250ML. PLÁSTICO RESISTENTE. BICO CONFECCIONADO EM PLÁSTICO CURVADO AZUL, PARA USO PROFISSIONAL, | R$ 5,5030 | R$ 1.100,60 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | FACILITANDO O USO. COM TAMPA, ÓTIMA VEDAÇÃO, SEM IMPERFEIÇÕES. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA | | | | |
| 20 | 100 | 0279895 | UNID | ALMOTOLIA BICO RETO BRANCA 500ML PLASTICA, EM POLIETILENO, GRADUADA EM ALTO RELEVO COM TAMPA | R$ | 3,0860 | R$ | 308,60 |
| 21 | 100 | 0279893 | UNID | ALMOTOLIA BICO RETO BRANCA 250ML PLASTICA, EM POLIETILENO, GRADUADA EM ALTO RELEVO COM TAMPA | R$ | 2,6597 | R$ | 265,97 |
| 22 | 100 | 0279889 | UNID | ALMOTOLIA BICO RETO COR ESCURA (MARROM) 500ML PLASTICA, EM POLIETILENO, GRADUADA EM ALTO RELEVO COM TAMPA | R$ | 3,0681 | R$ | 306,81 |
| 23 | 100 | 0279887 | UNID | ALMOTOLIA BICO RETO COR ESCURA (MARROM) 250ML PLASTICA, EM POLIETILENO, GRADUADA EM ALTO RELEVO COM TAMPA | R$ | 2,4700 | R$ | 247,00 |
| 24 | 700 | 0283964 | UN. | APARELHO DE BARBEAR: APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL INDIVIDUAL, FITA LUBRICANTE PARA UM BARBEAR MAIS SUAVE SEM IRRITAÇÕES, MÍNIMO 2 LÂMINA EM AÇO INOX DE FINO CORTE, CABO ANTI-DESLIZANTE DE EXCELENTE QUALIDADE, VALIDADE INDETERMINADA, FIXAÇÃO FORTE ENTRE CABO E LÂMINAS PARA NÃO DESMONTE DO APARELHO. SEM IMPERFEIÇÕES. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA | R$ | 2,2083 | R$ | 1.545,81 |
| 25 | 1000 | 0444362 | PCT | ATADURA DE CREPE, NÃO ESTÉRIL, HIPOALÉRGICA, APROXIMADAMENTE 92% ALGODÃO CRU, 8% DE POLIAMIDA, TRAMA REGULAR COM NO MÍNIMO 13 FIOS/CM2, NÃO | R$ | 7,4813 | R$ | 7.481,30 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ABRASIVA. TAMANHOS: 12 CM DE LARGURA E APROXIMADAMENTE 1.80 M DE COMPRIMENTO (EM REPOUSO) OU 4,50 M DE LARGURA E APROXIMADAMENTE 1.80 M DE COMPRIMENTO (EM REPOUSO) OU 4,50 M DE COMPRIMENTO (ESTICADA). PACOTE COM 12 UNIDADES. | | | | |
| 26 | 600 | 0321792 | PCT | ATADURA DE CREPE, NÃO ESTÉRIL, HIPOALÉRGICA, APROXIMADAMENTE 92% ALGODÃO CRU, 8% DE POLIAMIDA, TRAMA REGULAR COM NO MÍNIMO 13 FIOS/CM2, NÃO ABRASIVA. **TAMANHOS: 15 CM** DE LARGURA E APROXIMADAMENTE 1.80 M DE COMPRIMENTO (EM REPOUSO) OU 4,50 M DE LARGURA E APROXIMADAMENTE 1.80 M DE COMPRIMENTO (EM REPOUSO) OU 4,50 M DE COMPRIMENTO (ESTICADA). PACOTE COM 12 UNIDADES. | R$ | 9,6941 | R$ | 5.816,46 |
| 27 | 400 | 0460134 | PCT | ATADURA DE CREPE, NÃO ESTÉRIL, HIPOALÉRGICA, APROXIMADAMENTE 92% ALGODÃO CRU, 8% DE POLIAMIDA, TRAMA REGULAR COM NO MÍNIMO 13 FIOS/CM2, NÃO ABRASIVA. **TAMANHOS: 20 CM** DE LARGURA E APROXIMADAMENTE 1.80 M DE COMPRIMENTO (EM REPOUSO) OU 4,50 M DE LARGURA E APROXIMADAMENTE 1.80 M DE COMPRIMENTO (EM REPOUSO) OU 4,50 M DE COMPRIMENTO (ESTICADA). PACOTE COM 12 UNIDADES. | R$ | 12,7409 | R$ | 5.096,36 |
| 28 | 100 | 0279304 | CX | ATADURA GESSADA 6 CM ATADURAS DE GAZE IMPREGNADAS COM GESSO COLOIDAL E COM LATERAIS DE CORTE SINUOSO, QUE EVITAM O DESFIAMENTO, ENROLADA EM TUBO PLÁSTICO CIRCULAR PERFURADO OU TRIANGULAR, MEDINDO 6CM | R$ | 18,9610 | R$ | 1.896,10 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | X 2M, COM QUANTIDADE DE GESSO SUFICIENTE PARA DAR CREMOSIDADE APÓS IMERSÃO EM ÁGUA, TEMPO DE SECAGEM DE 5 À 6 MINUTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIAMSSVS, Nº01 DE 23/01/96. CAIXA COM 20 UNIDADES. SEM IMPERFEIÇÕES. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA | | |
| 29 | 100 | 0279305 | CX | ATADURA GESSADA 8 CM – IMPREGNADAS COM GESSO COLOIDAL E COM LATERAIS DE CORTE SINUOSO, QUE EVITAM O DESFIAMENTO, ENROLADA EM TUBO PLÁSTICO CIRCULAR PERFURADO OU TRIANGULAR, MEDINDO 8CM X 2M, COM QUANTIDADE DE GESSO SUFICIENTE PARA DAR CREMOSIDADE APÓS IMERSÃO EM ÁGUA, TEMPO DE SECAGEM DE 5 À 6 MINUTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIAMSSVS, Nº01 DE 23/01/96. CAIXA COM 20 UNIDADES | R$ 24,1495 | R$ 2.414,95 |
| 30 | 100 | 0279306 | CX | ATADURA GESSADA 10 CM - ATADURAS DE GAZE IMPREGNADAS COM GESSO COLOIDAL E COM LATERAIS DE CORTE SINUOSO, QUE EVITAM O DESFIAMENTO, ENROLADA EM TUBO PLÁSTICO CIRCULAR PERFURADO OU TRIANGULAR, MEDINDO 10CM X 3M, COM QUANTIDADE DE GESSO SUFICIENTE PARA DAR CREMOSIDADE APÓS IMERSÃO EM ÁGUA, TEMPO DE SECAGEM DE 5 À 6 MINUTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA | R$ 31,2014 | R$ 3.120,14 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIAMSSVS, Nº01 DE 23/01/96. CAIXA COM 20 UNIDADES SEM IMPERFEIÇÕES. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA | | |
| 31 | 100 | 0279307 | CX | ATADURA GESSADA 12CM – ATADURAS DE GAZE IMPREGNADAS COM GESSO COLOIDAL E COM LATERAIS DE CORTE SINUOSO, QUE EVITAM O DESFIAMENTO, ENROLADA EM TUBO PLÁSTICO CIRCULAR PERFURADO OU TRIANGULAR, MEDINDO 12CM X 3M, COM QUANTIDADE DE GESSO SUFICIENTE PARA DAR CREMOSIDADE APÓS IMERSÃO EM ÁGUA, TEMPO DE SECAGEM DE 5 À 6 MINUTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIAMSSVS, Nº01 DE 23/01/96. CAIXA COM 20 UNIDADES.SEM IMPERFEIÇÕES. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA | R$ 39,9495 | R$ 3.994,95 |
| 32 | 100 | 0279308 | CX | ATADURA GESSADA 15 CM ATADURAS DE GAZE IMPREGNADAS COM GESSO COLOIDAL E COM LATERAIS DE CORTE SINUOSO, QUE EVITAM O DESFIAMENTO, ENROLADA EM TUBO PLÁSTICO CIRCULAR PERFURADO OU TRIANGULAR, MEDINDO 15CM X 3M, COM QUANTIDADE DE GESSO SUFICIENTE PARA DAR CREMOSIDADE APÓS IMERSÃO EM ÁGUA, TEMPO DE SECAGEM DE 5 À 6 MINUTOS. EMBALAGEM | R$ 51,1298 | R$ 5.112,98 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIAMSSVS, Nº01 DE 23/01/96. CAIXA COM 20 UNIDADES. SEM IMPERFEIÇÕES. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA | | |
| 33 | 100 | 0283455 | CX | ATADURA GESSADA 20 CM ATADURAS DE GAZE IMPREGNADAS COM GESSO COLOIDAL E COM LATERAIS DE CORTE SINUOSO, QUE EVITAM O DESFIAMENTO, ENROLADA EM TUBO PLÁSTICO CIRCULAR PERFURADO OU TRIANGULAR, MEDINDO 20CM X 3M, COM QUANTIDADE DE GESSO SUFICIENTE PARA DAR CREMOSIDADE APÓS IMERSÃO EM ÁGUA, TEMPO DE SECAGEM DE 5 À 6 MINUTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIAMSSVS, Nº01 DE 23/01/96. CAIXA COM 20 UNIDADES. SEM IMPERFEIÇÕES. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA | R$ 77,3010 | R$ 7.730,10 |
| 34 | 500 | 0375041 | PCT | AVENTAL DESCARTÁVEL- AVENTAL DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL ESPECIAL DESCARPACK – MANGA LONGA, DESENVOLVIDO PARA A PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE CONTRA POSSÍVEIS CONTAMINAÇÕES DURANTE PROCEDIMENTOS. NÃO ESTÉRIL; FABRICADO EM TNT (TECIDO NÃO TECIDO) 100% POLIPROPILENO; POSSUI ELÁSTICO NO PUNHO E TIRAS PARA | R$ 15,8993 | R$ 7.949,65 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | AMARRAR NA CINTURA E PESCOÇO; ATÓXICO E APIROGÊNICO; DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO; GRAMATURA: 15G/M²; COR: BRANCA; QUANTIDADE: PACOTE COM 10 UNIDADES; REGISTRO ANVISA. SEM IMPERFEIÇÕES. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA | | |
| 35 | 20 | 0466443 | UN. | AVENTAL SALA DE MATERIAL E ESTERELIZAÇÃO - AVENTAL DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM TREVIRA, MATERIAL MAIS RESISTENTE QUE O PVC. COM TIRAS SOLDADAS ELETRONICAMENTE SENDO UMA NO PESCOÇO E DUAS NA CINTURA COM FIVELA PLÁSTICA, ACABAMENTO NAS LATERAIS POR SOLDA ELETRÔNICA. INDICADO PARA: PROTEÇÃO DO TRONCO DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA E PRODUTOS QUÍMICOS EM BAIXAS CONCENTRAÇÕES. COR: BRANCA, TAMANHO: ÚNICO, MEDIDAS: 1,20 X 0,70 CM, IMPERMEÁVEL. - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. | R$ 3,7750 | R$ 75,50 |
| 36 | 5 | 0439956 | UN. | BACIA INOX 35X7,5- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. | R$ 50,0000 | R$ 250,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TOTALMENTE FEITA EM AÇO INOX, MANTÉM SUAS CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS, PRESERVANDO A BELEZA, A HIGIENE E A DURABILIDADE DO MATERIAL. CARACTERÍSTICAS ACABAMENTO EM BRILHO; DIMENSÕES CERCA DE 35 CM DE DIÂMETRO; FABRICADO EM INOX; CAPACIDADE MÍNIMA DE 3L (3,000 ML); | | |
| 37 | 5 | 0439955 | UN. | BACIA INOX 47X34,5CM-ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. TOTALMENTE FEITA EM AÇO INOX, MANTÉM SUAS CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS, PRESERVANDO A BELEZA, A HIGIENE E A DURABILIDADE DO MATERIAL. CARACTERÍSTICAS ACABAMENTO EM BRILHO; DIMENSÕES 47 X 34,5 CM; FABRICADO EM INOX. | R$ 169,0000 | R$ 845,00 |
| 38 | 25 | 0429067 | CX | BANDAGEM ANTISSEPTICA-ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. BANDAGEM POS INJEÇÃO. ESTÉRIL; ANTIALÉRGICO; PREVINE INFECÇÕES; USO INDICADO APÓS PUNÇÕES; MODELOS ADULTO; ESTERILIZAÇÃO POR ÓXIDO DE ETILENO; CAIXA COM 500 UNIDADES EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. BLOOD STOP BANDAGEM ANTI-SÉPTICA C/500 UNIDADES (CURATIVO APÓS INJEÇÃO). | R$ 24,2110 | R$ 605,28 |
| 39 | 5 | 0440141 | UN. | BANDEJA INOX 30X20X4CM-ATENDENDO A LEGISLAÇÃO | R$ 66,1788 | R$ 330,89 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. BANDEJA / CUBA INOX EM AÇO INOXIDÁVEL PARA AUXÍLIO DURANTE O PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS. TOTALMENTE FEITA EM AÇO INOX, MANTÉM SUAS CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS, PRESERVANDO A BELEZA, A HIGIENE E A DURABILIDADE DO MATERIAL. CARACTERÍSTICAS ACABAMENTO EM BRILHO; | | |
| 40 | 500 | 0419371 | UN. | BOLSA COLETORA URINA SISTEMA FECHADO (2 L)- COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO COM VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA CONTROLE DE EXERCÍCIOS VESICAIS E PROTEÇÃO, COM REGISTRO DE ESTERILIZAÇÃO, CAPACIDADE 2LT EM PVC ESPECIAL TOTALMENTE ATÓXICO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE E ESTERILIZADO A GÁS DE OXIDO DE ETILENO, SISTEMA FECHADO PARA COLETA DE URINA, BOLSA TRANSPARENTE NA FACE ANTERIOR E BRANCO NA FACE POSTERIOR PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO; VÁLVULA ANTI-REFLUXO VERTICAL; TUBO EXTENSOR EM PVC COM 1,10CM; ALÇA DE CORDÃO COM 40CM DE COMPRIMENTO; EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E LAMINADO DE POLIPROPILENO, ESTERILIZADA EM ÓXIDO DE ETILENO, VALIDADE POR 5 ANOS. | R$ 2,5615 | R$ 1.280,75 |
| 41 | 5 | 0441758 | UN. | BOLSA PRIMEIROS SOCORROS - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 160,5500 | R$ 802,75 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. A BOLSA DE RESGATE É IDEAL PARA ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR, DECORADA COM ESTAMPA DA CRUZ DA VIDA. A BOLSA APRESENTA BOLSOS LATERAIS E FRONTAIS, COSTURA DUPLA, FORRO EM TNT, FAIXAS REFLETIVAS FRONTAIS E ZÍPER DE QUALIDADE, É IMPERMEÁVEL E LAVÁVEL, POSSUI ALÇA LARGA, DE 50 MM EM NYLON QUE AJUDA NO TRANSPORTE. COR VERMELHA. MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA 28 CM, LARGURA 25 CM, COMPRIMENTO 53 CM. | | |
| 42 | 20 | 0340782 | UNID | BOLSA TÉRMICA, BORRACHA NATURAL, RESISTENTE A 100 O C, FORMATO RETANGULAR COM CANTOS ARREDONDADOS, MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 25 M DE COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE, COM TAMPA ROSCÁVEL (ÁGUA QUENTE). | R$ 32,0400 | R$ 640,80 |
| 43 | 10 | 0433756 | UN. | BOLSA TÉRMICA TERMO GEL- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. A BOLSA TÉRMICA EM GEL É UM TIPO DE COMPRESSA PRÁTICA E HIGIÊNICA UTILIZADA COMO AUXILIAR EM TRATAMENTOS CORPORAIS: LESÕES, INFLAMAÇÕES, FEBRES E DORES. PARA APLICAÇÃO QUENTE OU FRIA. MOLDA-SE PERFEITAMENTE AO CORPO. NÃO CONGELA, | R$ 9,2050 | R$ 92,05 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PODENDO SER RESFRIADA NO FREEZER, AQUECIDA NO MICRO-ONDAS OU NA ÁGUA QUENTE. REUTILIZÁVEL E DE LONGA DURABILIDADE. CONTÉM EM SEU INTERIOR GEL NÃO TÓXICO. 500G. CONTÉM EM SEU INTERIOR GEL NÃO TÓXICO; GEL: A BASE DE C.M.C (CARBOXIMETILCELULOSE), CONSERVANTES, AGENTE ANTICONGELANTE E ÁGUA DEIONIZADA; NÃO INFLAMÁVEL; PARA APLICAÇÃO: QUENTE OU FRIA; TAMANHO: 26,5 CM X 15 CM (CXL); CONTEÚDO DA BOLSA: 500G. | | | | |
| 44 | 5 | 0272821 | UN. | CABO DE BISTURI-ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. CABO PARA BISTURI 13 CM Nº 3 (LÂMINAS Nº 10 A 17). PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL. AUTOCLAVAVEL. | R$ | 9,1565 | R$ | 45,78 |
| 45 | 5 | 0299116 | UN. | CABO DE BISTURI-ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL. AUTOCLAVAVEL. 14 CM Nº 4 (LÂMINAS Nº 18 A 36). | R$ | 11,4770 | R$ | 57,39 |
| 46 | 50 | 0440708 | UN. | CADARÇO SARJADO 10M-ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. CADARÇO SARJADO - FIXAÇÃO DE CÂNULA DE | R$ | 3,1933 | R$ | 159,67 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRAQUEOSTOMIA. - COMPOSIÇÃO: 90% ALGODÃO 10% POLIÉSTER. - SARJADO DE FÁCIL MANIPULAÇÃO. - TAMANHO: 10MM X 10 METROS. | | | | |
| 47 | 30 | 0464913 | UNID | CAMPO FENESTRADO 30CMX30CM EM TECIDO | R$ | 3,8670 | R$ | 116,01 |
| 48 | 30 | 0436019 | UNID | CAMPO SEM FENESTRA 60CMX60CM | R$ | 8,8500 | R$ | 265,50 |
| 49 | 25 | 0422824 | UN. | CANULA DE GUEDEL 0- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. PVC FLEXÍVEL, POLIPROPILENO. AS CÂNULAS DE GUEDEL FORAM DESENVOLVIDAS PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES QUE NECESSITAM MANTER AS VIAS AÉREAS PERMEÁVEIS E EM CASOS ONDE HÁ A NECESSIDADE DE ASPIRAÇÃO FREQUENTE. TEM COMO FUNÇÃO MANTER A LÍNGUA DISTANTE DA PAREDE POSTERIOR DA FARINGE OU PROTEGER O TUBO ENDOTRAQUEAL DA COMPRESSÃO DOS DENTES. ACESSÓRIO PARA OXIGENOTERAPIA, EQUIPAMENTOS DE ANESTESIA, VENTILAÇÃO MECÂNICA, ASPIRADORES CIRÚRGICOS, BOMBAS DE INFUSÃO, GASES ESPECIAIS, HOME CARE, MASCARA, MONITORAÇÃO, OXIMETRIA, ODONTOLOGIA, VETERINÁRIA, U.T.I. E RECUPERAÇÃO. | R$ | 3,0917 | R$ | 77,29 |
| 50 | 25 | 0374574 | UN. | CANULA DE GUEDEL 00- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM | R$ | 3,4750 | R$ | 86,88 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | IMPERFEIÇÕES. PVC FLEXÍVEL, POLIPROPILENO. AS CÂNULAS DE GUEDEL FORAM DESENVOLVIDAS PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES QUE NECESSITAM MANTER AS VIAS AÉREAS PERMEÁVEIS E EM CASOS ONDE HÁ A NECESSIDADE DE ASPIRAÇÃO FREQUENTE. TEM COMO FUNÇÃO MANTER A LÍNGUA DISTANTE DA PAREDE POSTERIOR DA FARINGE OU PROTEGER O TUBO ENDOTRAQUEAL DA COMPRESSÃO DOS DENTES. ACESSÓRIO PARA OXIGENOTERAPIA, EQUIPAMENTOS DE ANESTESIA, VENTILAÇÃO MECÂNICA, ASPIRADORES CIRÚRGICOS, BOMBAS DE INFUSÃO, GASES ESPECIAIS, HOME CARE, MASCARA, MONITORAÇÃO, OXIMETRIA, ODONTOLOGIA, VETERINÁRIA, U.T.I. E RECUPERAÇÃO. | | |
| 51 | 25 | 0422819 | UN. | CANULA DE GUEDEL 1-ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. PVC FLEXÍVEL, POLIPROPILENO. AS CÂNULAS DE GUEDEL FORAM DESENVOLVIDAS PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES QUE NECESSITAM MANTER AS VIAS AÉREAS PERMEÁVEIS E EM CASOS ONDE HÁ A NECESSIDADE DE ASPIRAÇÃO FREQUENTE. TEM COMO FUNÇÃO MANTER A LÍNGUA DISTANTE DA PAREDE POSTERIOR DA FARINGE OU PROTEGER O TUBO ENDOTRAQUEAL DA COMPRESSÃO DOS DENTES. ACESSÓRIO PARA | R$ 3,5123 | R$ 87,81 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | OXIGENOTERAPIA, EQUIPAMENTOS DE ANESTESIA, VENTILAÇÃO MECÂNICA, ASPIRADORES CIRÚRGICOS, BOMBAS DE INFUSÃO, GASES ESPECIAIS, HOME CARE, MASCARA, MONITORAÇÃO, OXIMETRIA, ODONTOLOGIA, VETERINÁRIA, U.T.I. E RECUPERAÇÃO. | | |
| 52 | 25 | 0427150 | UN. | CANULA DE GUEDEL 2-ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. PVC FLEXÍVEL, POLIPROPILENO. AS CÂNULAS DE GUEDEL FORAM DESENVOLVIDAS PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES QUE NECESSITAM MANTER AS VIAS AÉREAS PERMEÁVEIS E EM CASOS ONDE HÁ A NECESSIDADE DE ASPIRAÇÃO FREQUENTE. TEM COMO FUNÇÃO MANTER A LÍNGUA DISTANTE DA PAREDE POSTERIOR DA FARINGE OU PROTEGER O TUBO ENDOTRAQUEAL DA COMPRESSÃO DOS DENTES. ACESSÓRIO PARA OXIGENOTERAPIA, EQUIPAMENTOS DE ANESTESIA, VENTILAÇÃO MECÂNICA, ASPIRADORES CIRÚRGICOS, BOMBAS DE INFUSÃO, GASES ESPECIAIS, HOME CARE, MASCARA, MONITORAÇÃO, OXIMETRIA, ODONTOLOGIA, VETERINÁRIA, U.T.I. E RECUPERAÇÃO. | R$ 2,9601 | R$ 74,00 |
| 53 | 25 | 0422817 | UN. | CANULA DE GUEDEL 3-ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM | R$ 3,0320 | R$ 75,80 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | IMPERFEIÇÕES. PVC FLEXÍVEL, POLIPROPILENO. AS CÂNULAS DE GUEDEL FORAM DESENVOLVIDAS PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES QUE NECESSITAM MANTER AS VIAS AÉREAS PERMEÁVEIS E EM CASOS ONDE HÁ A NECESSIDADE DE ASPIRAÇÃO FREQUENTE. TEM COMO FUNÇÃO MANTER A LÍNGUA DISTANTE DA PAREDE POSTERIOR DA FARINGE OU PROTEGER O TUBO ENDOTRAQUEAL DA COMPRESSÃO DOS DENTES. ACESSÓRIO PARA OXIGENOTERAPIA, EQUIPAMENTOS DE ANESTESIA, VENTILAÇÃO MECÂNICA, ASPIRADORES CIRÚRGICOS, BOMBAS DE INFUSÃO, GASES ESPECIAIS, HOME CARE, MASCARA, MONITORAÇÃO, OXIMETRIA, ODONTOLOGIA, VETERINÁRIA, U.T.I. E RECUPERAÇÃO. | | |
| 54 | 25 | 0422820 | UN. | CANULA DE GUEDEL 4-ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. PVC FLEXÍVEL, POLIPROPILENO. AS CÂNULAS DE GUEDEL FORAM DESENVOLVIDAS PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES QUE NECESSITAM MANTER AS VIAS AÉREAS PERMEÁVEIS E EM CASOS ONDE HÁ A NECESSIDADE DE ASPIRAÇÃO FREQUENTE. TEM COMO FUNÇÃO MANTER A LÍNGUA DISTANTE DA PAREDE POSTERIOR DA FARINGE OU PROTEGER O TUBO ENDOTRAQUEAL DA COMPRESSÃO DOS DENTES. ACESSÓRIO PARA | R$ 3,1206 | R$ 78,02 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | OXIGENOTERAPIA, EQUIPAMENTOS DE ANESTESIA, VENTILAÇÃO MECÂNICA, ASPIRADORES CIRÚRGICOS, BOMBAS DE INFUSÃO, GASES ESPECIAIS, HOME CARE, MASCARA, MONITORAÇÃO, OXIMETRIA, ODONTOLOGIA, VETERINÁRIA, U.T.I. E RECUPERAÇÃO. | | |
| 55 | 25 | 0422818 | UN. | CANULA DE GUEDEL 5-ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES.PVC FLEXÍVEL, POLIPROPILENO. AS CÂNULAS DE GUEDEL FORAM DESENVOLVIDAS PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES QUE NECESSITAM MANTER AS VIAS AÉREAS PERMEÁVEIS E EM CASOS ONDE HÁ A NECESSIDADE DE ASPIRAÇÃO FREQUENTE. TEM COMO FUNÇÃO MANTER A LÍNGUA DISTANTE DA PAREDE POSTERIOR DA FARINGE OU PROTEGER O TUBO ENDOTRAQUEAL DA COMPRESSÃO DOS DENTES. ACESSÓRIO PARA OXIGENOTERAPIA, EQUIPAMENTOS DE ANESTESIA, VENTILAÇÃO MECÂNICA, ASPIRADORES CIRÚRGICOS, BOMBAS DE INFUSÃO, GASES ESPECIAIS, HOME CARE, MASCARA, MONITORAÇÃO, OXIMETRIA, ODONTOLOGIA, VETERINÁRIA, U.T.I. E RECUPERAÇÃO. | R$ 3,2218 | R$ 80,55 |
| 56 | 1500 | 0395230 | UN. | CANULA NASAL ADULTO TIPO OCULOS: CANULA (CATÉTER) NASAL ADULTO TIPO OCULOS- A CÂNULA NASAL É UTILIZADA PARA ADMINISTRAR OXIGÊNIO EM PACIENTES ADULTOS QUE | R$ 1,1009 | R$ 1.651,35 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | NECESSITAM DE FLUXO DE O2. SUA COLOCAÇÃO E UTILIZAÇÃO É SIMPLES E PERMITE QUE O PACIENTE CONVERSE E SE ALIMENTE SEM INTERRUPÇÃO DE OXIGÊNIO. MODELO TIPO ÓCULOS QUE PROPORCIONA AO PACIENTE MAIS CONFORTO E ALTO DESEMPENHO NO SEU DIA-A-DIA. SEU MATERIAL É MACIO, LEVE E TRANSPARENTE, ANATOMICAMENTE PROJETADO PARA FICAR APOIADO SOB O LÁBIO SUPERIOR E SE ENCAIXAR DIRETAMENTE NAS NARINAS COM ESTABILIDADE. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. | | |
| 57 | 2 | 0391237 | UN. | CARRO TRANSPORTE DE CILINDRO 02 GRANDE- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. CARRINHO PARA TRANSPORTE DE OXIGÊNIO HOSPITALAR. ALTURA: 90 CM; * LARGURA: 25 CM; COMPRIMENTO: 30 CM; DIÂMETRO DO ENCAIXE: 18 CM; * ALTURA COM CABO MONTADO, O MESMO SEGUE DESMONTADO. DIMENSIONADO PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO HOSPITALAR DE 3 LITROS. FABRICADO EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA; APOIO COM MANOPLA PARA EVITAR DESLIZAMENTO DAS MÃOS; EXTREMIDADES EMBORRACHADAS PARA NÃO DANIFICAR O PISO POR | R$ 290,0000 | R$ 580,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ONDE É APOIADO. | | |
| 58 | 2 | 0232157 | UN. | CARRO TRANSPORTE DE CILINDRO 02 GRANDE- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. CARRINHO PARA TRANSPORTE DE OXIGÊNIO HOSPITALAR. ALTURA: 90 CM; * LARGURA: 25 CM; COMPRIMENTO: 30 CM; DIÂMETRO DO ENCAIXE: 18 CM; * ALTURA COM CABO MONTADO, O MESMO SEGUE DESMONTADO. DIMENSIONADO PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO HOSPITALAR DE 5 LITROS. FABRICADO EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA; APOIO COM MANOPLA PARA EVITAR DESLIZAMENTO DAS MÃOS; EXTREMIDADES EMBORRACHADAS PARA NÃO DANIFICAR O PISO POR ONDE É APOIADO. | R$ 294,0000 | R$ 588,00 |
| 59 | 2 | 0448056 | UN. | CARRO TRANSPORTE DE CILINDRO 02 GRANDE- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. CARRINHO PARA TRANSPORTE DE OXIGÊNIO HOSPITALAR. ALTURA: 90 CM; * LARGURA: 25 CM; COMPRIMENTO: 30 CM; DIÂMETRO DO ENCAIXE: 18 CM; * ALTURA COM CABO MONTADO, O MESMO SEGUE DESMONTADO. DIMENSIONADO PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO HOSPITALAR DE 8 LITROS. FABRICADO EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA; APOIO COM MANOPLA PARA EVITAR DESLIZAMENTO DAS MÃOS; EXTREMIDADES EMBORRACHADAS PARA | R$ 224,0000 | R$ 448,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | NÃO DANIFICAR O PISO POR ONDE É APOIADO. | | |
| 60 | 2 | 0448056 | UN. | CARRO TRANSPORTE DE CILINDRO 02 GRANDE-ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. CARRINHO PARA TRANSPORTE DE OXIGÊNIO HOSPITALAR. ALTURA: 90 CM; * LARGURA: 25 CM; COMPRIMENTO: 30 CM; DIÂMETRO DO ENCAIXE: 18 CM; * ALTURA COM CABO MONTADO, O MESMO SEGUE DESMONTADO. DIMENSIONADO PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO HOSPITALAR DE 10 LITROS. FABRICADO EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA; APOIO COM MANOPLA PARA EVITAR DESLIZAMENTO DAS MÃOS; EXTREMIDADES EMBORRACHADAS PARA NÃO DANIFICAR O PISO POR ONDE É APOIADO. | R$ 224,0000 | R$ 448,00 |
| 61 | 1000 | 0282636 | UN. | CATETER INTRAVENOSO 14: CATETER INTRAVENOSO N 14: EM POLIURETANO OU TEFLON, CÂNULA (AGULHA) EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, COM BISEL ULTRA AFIADA, CANHÃO COLORIDO, COMPONENTE DE UNIÃO DO TUBO DE AGULHA, PROMOVENDO COMUNICAÇÃO COM SEU CORPO, CÂMARA QUE PERMITE A CONFIRMAÇÃO DA PUNÇÃO. DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE PROMOVA A PROTEÇÃO DA AGULHA DE MODO PASSIVO, SEM A NECESSIDADE DE AÇÃO DO PROFISSIONAL, EVITANDO ASSIM QUALQUER TIPO DE CONTATO DO PACIENTE OU PROFISSIONAL DE SAÚDE COM AGULHA APÓS A PUNÇÃO. FILTRO HIDRÓFOBO FACILITA A | R$ 0,7587 | R$ 758,70 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PUNÇÃO, PRODUTO DE USO ÚNICO ESTÉRIL, ATÓXICO E EPIROGÊNICO. ESTERILIZADO POR OXIDO DE ETILENO COM VALIDADE DE 5 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. | | | | |
| 62 | 1000 | 0278829 | UN. | CATETER INTRAVENOSO 16: CATETER INTRAVENOSO N 16: EM POLIURETANO OU TEFLON, CÂNULA (AGULHA) EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, COM BISEL ULTRA AFIADA, CANHÃO COLORIDO, COMPONENTE DE UNIÃO DO TUBO DE AGULHA, PROMOVENDO COMUNICAÇÃO COM SEU CORPO, CÂMARA QUE PERMITE A CONFIRMAÇÃO DA PUNÇÃO. DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE PROMOVA A PROTEÇÃO DA AGULHA DE MODO PASSIVO, SEM A NECESSIDADE DE AÇÃO DO PROFISSIONAL, EVITANDO ASSIM QUALQUER TIPO DE CONTATO DO PACIENTE OU PROFISSIONAL DE SAÚDE COM AGULHA APÓS A PUNÇÃO. FILTRO HIDRÓFOBO FACILITA A PUNÇÃO, PRODUTO DE USO ÚNICO ESTÉRIL, ATÓXICO E EPIROGÊNICO. ESTERILIZADO POR OXIDO DE ETILENO COM VALIDADE DE 5 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. | R$ 0,8498 | R$ 849,80 |
| 63 | 1100 | 0282631 | UN. | CATETER INTRAVENOSO N | R$ 0,8620 | R$ 948,20 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 18: CATETER INTRAVENOSO N 18: EM POLIURETANO OU TEFLON, CÂNULA (AGULHA) EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, COM BISEL ULTRA AFIADA, CANHÃO COLORIDO, COMPONENTE DE UNIÃO DO TUBO DE AGULHA, PROMOVENDO COMUNICAÇÃO COM SEU CORPO, CÂMARA QUE PERMITE A CONFIRMAÇÃO DA PUNÇÃO. DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE PROMOVA A PROTEÇÃO DA AGULHA DE MODO PASSIVO, SEM A NECESSIDADE DE AÇÃO DO PROFISSIONAL, EVITANDO ASSIM QUALQUER TIPO DE CONTATO DO PACIENTE OU PROFISSIONAL DE SAÚDE COM AGULHA APÓS A PUNÇÃO. FILTRO HIDRÓFOBO FACILITA A PUNÇÃO, PRODUTO DE USO ÚNICO ESTÉRIL, ATÓXICO E EPIROGÊNICO. ESTERILIZADO POR OXIDO DE ETILENO COM VALIDADE DE 5 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. | | |
| 64 | 6100 | 0282632 | UN. | CATETER INTRAVENOSO N 20: CATETER INTRAVENOSO N 20: EM POLIURETANO OU TEFLON, CÂNULA (AGULHA) EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, COM BISEL ULTRA AFIADA, CANHÃO COLORIDO, COMPONENTE DE UNIÃO DO TUBO DE AGULHA, PROMOVENDO COMUNICAÇÃO COM SEU CORPO, CÂMARA QUE PERMITE A CONFIRMAÇÃO DA PUNÇÃO. DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE PROMOVA A PROTEÇÃO DA AGULHA DE MODO PASSIVO, | R$ 0,7002 | R$ 4.271,22 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | SEM A NECESSIDADE DE AÇÃO DO PROFISSIONAL, EVITANDO ASSIM QUALQUER TIPO DE CONTATO DO PACIENTE OU PROFISSIONAL DE SAÚDE COM AGULHA APÓS A PUNÇÃO. FILTRO HIDRÓFOBO FACILITA A PUNÇÃO, PRODUTO DE USO ÚNICO ESTÉRIL, ATÓXICO E EPIROGÊNICO. ESTERILIZADO POR OXIDO DE ETILENO COM VALIDADE DE 5 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. | | |
| 65 | 10100 | 0282633 | UN. | CATETER INTRAVENOSO N 22: CATETER INTRAVENOSO N 22: EM POLIURETANO OU TEFLON, CÂNULA (AGULHA) EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, COM BISEL ULTRA AFIADA, CANHÃO COLORIDO, COMPONENTE DE UNIÃO DO TUBO DE AGULHA, PROMOVENDO COMUNICAÇÃO COM SEU CORPO, CÂMARA QUE PERMITE A CONFIRMAÇÃO DA PUNÇÃO. DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE PROMOVA A PROTEÇÃO DA AGULHA DE MODO PASSIVO, SEM A NECESSIDADE DE AÇÃO DO PROFISSIONAL, EVITANDO ASSIM QUALQUER TIPO DE CONTATO DO PACIENTE OU PROFISSIONAL DE SAÚDE COM AGULHA APÓS A PUNÇÃO. FILTRO HIDRÓFOBO FACILITA A PUNÇÃO, PRODUTO DE USO ÚNICO ESTÉRIL, ATÓXICO E EPIROGÊNICO. ESTERILIZADO POR OXIDO DE ETILENO COM VALIDADE DE 5 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. - | R$ 0,6548 | R$ 6.613,48 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. | | | | |
| 66 | 6100 | 0282635 | UN. | CATETER INTRAVENOSO N 24: CATETER INTRAVENOSO N 18: EM POLIURETANO OU TEFLON, CÂNULA (AGULHA) EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, COM BISEL ULTRA AFIADA, CANHÃO COLORIDO, COMPONENTE DE UNIÃO DO TUBO DE AGULHA, PROMOVENDO COMUNICAÇÃO COM SEU CORPO, CÂMARA QUE PERMITE A CONFIRMAÇÃO DA PUNÇÃO. DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE PROMOVA A PROTEÇÃO DA AGULHA DE MODO PASSIVO, SEM A NECESSIDADE DE AÇÃO DO PROFISSIONAL, EVITANDO ASSIM QUALQUER TIPO DE CONTATO DO PACIENTE OU PROFISSIONAL DE SAÚDE COM AGULHA APÓS A PUNÇÃO. FILTRO HIDRÓFOBO FACILITA A PUNÇÃO, PRODUTO DE USO ÚNICO ESTÉRIL, ATÓXICO E EPIROGÊNICO. ESTERILIZADO POR OXIDO DE ETILENO COM VALIDADE DE 5 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. | R$ | 0,8295 | R$ | 5.059,95 |
| 67 | 100 | 0278705 | UN. | CLAMP CORDÃO UMBILICAL- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM | R$ | 0,4526 | R$ | 45,26 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | IMPERFEIÇÕES. CLAMP UMBILICAL ESTÉRIL - INDICAÇÃO: - LIGADURA - FECHAMENTO DO CORDÃO UMBILICAL. CARACTERÍSTICAS: - PRODUTO DE USO ÚNICO, DESCARTÁVEL - CONFECCIONADO EM CORPO ÚNICO - ESTERILIZADO POR OXIDO DE ETILENO - ATÓXICO, APIROGÊNICO E ANTI-ALERGÊNICO - COMERCIALIZADO EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS | | | | |
| 68 | 50 | 0269881 | FRAS | CLOREXIDINA 0,2% TÓPICA 1000ML | R$ | 12,3078 | R$ | 615,39 |
| 69 | 50 | 0269876 | FRAS | CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE 100ML | R$ | 3,0327 | R$ | 151,64 |
| 70 | 10 | 027103 | UN. | COBERTOR HOSPITALAR- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. MANTA 1,80M X 2,20M AVELUDADA. 100% POLIÉSTER. MANTA MICROFIBRA AVELUDADA 240 G/M². NAO SOLTAR MATERIAL. NAO DESCUSTURAR. NAO AGRUPAR BOLINHAS NO TECIDO. | R$ | 34,5000 | R$ | 345,00 |
| 71 | 20 | 0455920 | UN. | COLAR CERVICAL INFANTIL- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. EQUIPAMENTO ESSENCIAL PARA RESGATAR VÍTIMAS DE ACIDENTES COM MAIOR SEGURANÇA, SEU USO EVITA DANOS À MEDULA DURANTE O TRANSPORTE DA VÍTIMA E DEVE SER MANUSEADO POR PESSOAS TREINADAS. ESTE PRODUTO APRESENTA ALTA DURABILIDADE POR SER | R$ | 13,1437 | R$ | 262,87 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | UMA PEÇA ÚNICA E DESENVOLVIDA EM MATERIAL PEAD DE ALTA RESISTÊNCIA. POSSUI REVESTIMENTO EM BORRACHA TIPO E.V.A, QUE PROPORCIONA MAIOR CONFORTO, ENQUANTO A ABERTURA NA PARTE POSTERIOR, UTILIZADA PARA PALPAÇÃO, AJUDA A REFRESCAR, UMA ABERTURA NA PARTE DA FRENTE DO COLAR POSSIBILITA A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E O ACESSO À TRAQUEIA, É FECHADO POR VELCRO LARGO, RESISTENTE E POSSUI NA ÁREA ARTICULADA, UM BOTÃO PRETO QUE IDENTIFICA A SUA MONTAGEM E TAMANHO. - FEITO EM PEAD DE ALTA RESISTÊNCIA - REVESTIMENTO EM BORRACHA TIPO E.V.A - ABERTURA NA PARTE POSTERIOR E NA FRENTE - PRODUTO FECHADO POR VELCRO LARGO DE QUALIDADE. | | |
| 72 | 20 | 0455904 | UN. | COLAR CERVICAL PP- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. EQUIPAMENTO ESSENCIAL PARA RESGATAR VÍTIMAS DE ACIDENTES COM MAIOR SEGURANÇA, SEU USO EVITA DANOS À MEDULA DURANTE O TRANSPORTE DA VÍTIMA E DEVE SER MANUSEADO POR PESSOAS TREINADAS. ESTE PRODUTO APRESENTA ALTA DURABILIDADE POR SER UMA PEÇA ÚNICA E DESENVOLVIDA EM MATERIAL PEAD DE ALTA RESISTÊNCIA.POSSUI REVESTIMENTO EM | R$ 15,1426 | R$ 302,85 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | BORRACHA TIPO E.V.A, QUE PROPORCIONA MAIOR CONFORTO, ENQUANTO A ABERTURA NA PARTE POSTERIOR, UTILIZADA PARA PALPAÇÃO, AJUDA A REFRESCAR, UMA ABERTURA NA PARTE DA FRENTE DO COLAR POSSIBILITA A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E O ACESSO À TRAQUEIA, É FECHADO POR VELCRO LARGO, RESISTENTE E POSSUI NA ÁREA ARTICULADA, UM BOTÃO PRETO QUE IDENTIFICA A SUA MONTAGEM E TAMANHO. - FEITO EM PEAD DE ALTA RESISTÊNCIA - REVESTIMENTO EM BORRACHA TIPO E.V.A - ABERTURA NA PARTE POSTERIOR E NA FRENTE - PRODUTO FECHADO POR VELCRO LARGO DE QUALIDADE. | | |
| 73 | 20 | 0281466 | UN. | COLAR CERVICAL P-ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. EQUIPAMENTO ESSENCIAL PARA RESGATAR VÍTIMAS DE ACIDENTES COM MAIOR SEGURANÇA, SEU USO EVITA DANOS À MEDULA DURANTE O TRANSPORTE DA VÍTIMA E DEVE SER MANUSEADO POR PESSOAS TREINADAS. ESTE PRODUTO APRESENTA ALTA DURABILIDADE POR SER UMA PEÇA ÚNICA E DESENVOLVIDA EM MATERIAL PEAD DE ALTA RESISTÊNCIA.POSSUI REVESTIMENTO EM BORRACHA TIPO E.V.A, QUE PROPORCIONA MAIOR CONFORTO, ENQUANTO A ABERTURA NA PARTE POSTERIOR, UTILIZADA | R$ 16,0782 | R$ 321,56 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PARA PALPAÇÃO, AJUDA A REFRESCAR, UMA ABERTURA NA PARTE DA FRENTE DO COLAR POSSIBILITA A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E O ACESSO À TRAQUEIA, É FECHADO POR VELCRO LARGO, RESISTENTE E POSSUI NA ÁREA ARTICULADA, UM BOTÃO PRETO QUE IDENTIFICA A SUA MONTAGEM E TAMANHO. - FEITO EM PEAD DE ALTA RESISTÊNCIA - REVESTIMENTO EM BORRACHA TIPO E.V.A - ABERTURA NA PARTE POSTERIOR E NA FRENTE - PRODUTO FECHADO POR VELCRO LARGO DE QUALIDADE. | | |
| 74 | 20 | 0281465 | UN. | COLAR CERVICAL M- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. EQUIPAMENTO ESSENCIAL PARA RESGATAR VÍTIMAS DE ACIDENTES COM MAIOR SEGURANÇA, SEU USO EVITA DANOS À MEDULA DURANTE O TRANSPORTE DA VÍTIMA E DEVE SER MANUSEADO POR PESSOAS TREINADAS. ESTE PRODUTO APRESENTA ALTA DURABILIDADE POR SER UMA PEÇA ÚNICA E DESENVOLVIDA EM MATERIAL PEAD DE ALTA RESISTÊNCIA.POSSUI REVESTIMENTO EM BORRACHA TIPO E.V.A, QUE PROPORCIONA MAIOR CONFORTO, ENQUANTO A ABERTURA NA PARTE POSTERIOR, UTILIZADA PARA PALPAÇÃO, AJUDA A REFRESCAR, UMA ABERTURA NA PARTE DA FRENTE DO COLAR POSSIBILITA A PALPAÇÃO | R$ 13,8661 | R$ 277,32 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DO PULSO CAROTÍDEO E O ACESSO À TRAQUEIA, É FECHADO POR VELCRO LARGO, RESISTENTE E POSSUI NA ÁREA ARTICULADA, UM BOTÃO PRETO QUE IDENTIFICA A SUA MONTAGEM E TAMANHO. - FEITO EM PEAD DE ALTA RESISTÊNCIA - REVESTIMENTO EM BORRACHA TIPO E.V.A - ABERTURA NA PARTE POSTERIOR E NA FRENTE - PRODUTO FECHADO POR VELCRO LARGO DE QUALIDADE. | | |
| 75 | 20 | 0281464 | UN. | COLAR CERVICAL G- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. EQUIPAMENTO ESSENCIAL PARA RESGATAR VÍTIMAS DE ACIDENTES COM MAIOR SEGURANÇA, SEU USO EVITA DANOS À MEDULA DURANTE O TRANSPORTE DA VÍTIMA E DEVE SER MANUSEADO POR PESSOAS TREINADAS. ESTE PRODUTO APRESENTA ALTA DURABILIDADE POR SER UMA PEÇA ÚNICA E DESENVOLVIDA EM MATERIAL PEAD DE ALTA RESISTÊNCIA.POSSUI REVESTIMENTO EM BORRACHA TIPO E.V.A, QUE PROPORCIONA MAIOR CONFORTO, ENQUANTO A ABERTURA NA PARTE POSTERIOR, UTILIZADA PARA PALPAÇÃO, AJUDA A REFRESCAR, UMA ABERTURA NA PARTE DA FRENTE DO COLAR POSSIBILITA A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E O ACESSO À TRAQUEIA, É FECHADO POR VELCRO LARGO, RESISTENTE E POSSUI NA ÁREA | R$ 13,7220 | R$ 274,44 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ARTICULADA, UM BOTÃO PRETO QUE IDENTIFICA A SUA MONTAGEM E TAMANHO. - FEITO EM PEAD DE ALTA RESISTÊNCIA - REVESTIMENTO EM BORRACHA TIPO E.V.A - ABERTURA NA PARTE POSTERIOR E NA FRENTE - PRODUTO FECHADO POR VELCRO LARGO DE QUALIDADE. | | |
| 76 | 20 | 0281463 | UN. | COLAR CERVICAL GG- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. EQUIPAMENTO ESSENCIAL PARA RESGATAR VÍTIMAS DE ACIDENTES COM MAIOR SEGURANÇA, SEU USO EVITA DANOS À MEDULA DURANTE O TRANSPORTE DA VÍTIMA E DEVE SER MANUSEADO POR PESSOAS TREINADAS. ESTE PRODUTO APRESENTA ALTA DURABILIDADE POR SER UMA PEÇA ÚNICA E DESENVOLVIDA EM MATERIAL PEAD DE ALTA RESISTÊNCIA.POSSUI REVESTIMENTO EM BORRACHA TIPO E.V.A, QUE PROPORCIONA MAIOR CONFORTO, ENQUANTO A ABERTURA NA PARTE POSTERIOR, UTILIZADA PARA PALPAÇÃO, AJUDA A REFRESCAR, UMA ABERTURA NA PARTE DA FRENTE DO COLAR POSSIBILITA A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E O ACESSO À TRAQUEIA, É FECHADO POR VELCRO LARGO, RESISTENTE E POSSUI NA ÁREA ARTICULADA, UM BOTÃO PRETO QUE IDENTIFICA A SUA MONTAGEM E TAMANHO. - FEITO EM PEAD DE ALTA RESISTÊNCIA - | R$ 11,2909 | R$ 225,82 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | REVESTIMENTO EM BORRACHA TIPO E.V.A - ABERTURA NA PARTE POSTERIOR E NA FRENTE - PRODUTO FECHADO POR VELCRO LARGO DE QUALIDADE. | | |
| 77 | 500 | 0441690 | UN. | COLETOR DE URINA INFANTIL- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. UNISSEX. FINALIDADE: UTILIZADO NA COLETA DE AMOSTRAS DE URINA DE PACIENTES PEDIÁTRICOS,PARA POSTERIOR DIAGNÓSTICO CLÍNICO. ESTÉREIS. CADASTRADOS NA ANVISA. VOLUME 100ML. COLA FÁCIL E DE QUALIDADE. PRODUTO RESISTENTE QUE NÃO ROMPA. | R$ 0,8993 | R$ 449,65 |
| 78 | 400 | 0437163 | UN. | COLETOR PARA MATERIAL PÉRFURO CORTANTE CONTAMINADO 1,5 LITRO (PAPELÃO): COLETOR PARA MATERIAL PERFURO CORTANTE CONTAMINADO COM CAPACIDADE TOTAL PARA 1,5 LITRO, CONFECCIONADO EM MATERIAL APROPRIADO, RÍGIDO, IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A PERFURAÇÃO EM CONDIÇÕES DE USO E DESCARTE, COM FUNDO RÍGIDO E REFORÇADO, SEM QUE OCORRA TRANSFIXAÇÃO E RESISTENTE A QUEDA, MANTENDO A INTEGRIDADE COM RELAÇÃO A MONTAGEM E FECHAMENTO, ISENTO DE RUPTURA, DEFORMAÇÃO OU PERFURAÇÃO, COM SISTEMA DE ABERTURA E FECHAMENTO PRÁTICO E SEGURO AO MANUSEIO, COM ORIENTAÇÕES DE USO | R$ 4,6345 | R$ 1.853,80 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DO FABRICANTE, COLOCADAS DE FORMA QUE PERMITA FÁCIL VISUALIZAÇÃO E COMPREENSÃO EM CADA COLETOR. ABERTURA QUE FACILITE A COLOCAÇÃO DOS OBJETOS, ALÇAS RESISTENTES PARA TRANSPORTE, FIXAS AO COLETOR, POSICIONADAS DE FORMA FUNCIONAL, TAMPA AFIXADA AO COLETOR COM DISPOSITIVO QUE ASSEGURE A INVIOLAÇÃO DO MESMO APÓS O USO. - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. | | | | |
| 79 | 400 | 0363484 | UN. | COLETOR MATERIAL PERFURO CORTANTE - EMBALAGEM DESCARTAVEL P/RESIDUO DE SAUDE (PAPELÃO) CAPACIDADE 07LT | R$ | 2,6796 | R$ | 1.071,84 |
| 80 | 900 | 0363485 | UN. | COLETOR PARA MATERIAL PÉRFURO CORTANTE CONTAMINADO 20 LITROS (PAPELÃO): COLETOR PARA MATERIAL PERFURO CORTANTE CONTAMINADO COM CAPACIDADE TOTAL PARA 20 LITROS, LITROS, CONFECCIONADO EM MATERIAL APROPRIADO, RÍGIDO, IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A PERFURAÇÃO EM CONDIÇÕES DE USO E DESCARTE, COM FUNDO RÍGIDO E REFORÇADO, SEM QUE OCORRA TRANSFIXAÇÃO E RESISTENTE AQUEDA, MANTENDO A INTEGRIDADE COM RELAÇÃO A MONTAGEM E FECHAMENTO, ISENTO DE RUPTURA, DEFORMAÇÃO OU PERFURAÇÃO, COM SISTEMA DE ABERTURA E | R$ | 6,4988 | R$ | 5.848,92 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | FECHAMENTO PRÁTICO E SEGURO AO MANUSEIO, COM ORIENTAÇÕES DE USO DO FABRICANTE, COLOCADAS DE FORMA QUE PERMITA FÁCIL VISUALIZAÇÃO E COMPREENSÃO EM CADA COLETOR. ABERTURA QUE FACILITE A COLOCAÇÃO DOS OBJETOS, ALÇAS RESISTENTES PARA TRANSPORTE, FIXAS AO COLETOR, POSICIONADAS DE FORMA FUNCIONAL, TAMPA AFIXADA AO COLETOR COM DISPOSITIVO QUE ASSEGURE A INVIOLAÇÃO DO MESMO APÓS O USO. - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. | | |
| 81 | 5 | 0385757 | UN. | COMADRE INOX- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. UTILIZADO PARA COLETAR URINA EM PACIENTES ACAMADOS OU COM DIFICULDADES DE LOCOMOÇÃO. AÇO INOXIDÁVEL. - ALTAMENTE RESISTENTE; - LONGA DURABILIDADE. INOX NO TAMANHO 40 X 30CM DE 3500ML. | R$ 138,2583 | R$ 691,29 |
| 82 | 3600 | 0269971 | PCT | COMPRESSA GAZE HIDRÓFILA, MEDINDO 7,5CM X 7,5CM DOBRADA, 13 FIOS CM², 15X30 COM ABERTA. PCT COM 500 UNIDADES: COMPRESSA GAZE HIDRÓFILA, MEDINDO 7,5CM X 7,5CM DOBRADA, 13 FIOS CM², 15X30 COM ABERTA, NÃO ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM | R$ 17,3928 | R$ 62.614,08 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TECIDO 100% ALGODÃO, TIPO TELA OU CROUCHE, ALVEJADA E HIDROFILIZADA, ISENTA DE RESÍDUOS E IMPUREZAS, MANCHAS, FALHAS, SEM FILAMENTO RADIOPACO, DEVEM SER BRANQUEADAS,PURIFICADAS,ISENTA DE ALVEJANTE ÓPTICO E AMIDO, POSSUIR PH COM INTERVALOENTRE5,0E8,0. APRESENTARHIDROFILIDADE MENOR OU IGUAL A 15 SEGUNDOS, TRAMA FECHADA, TEXTURA UNIFORME, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DAS NORMAS ABNT NBR 13.843 E NBR 14.108, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICACOM 500 UNIDADES, GARANTINDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO, VALIDADE DO PRODUTO: SESSENTA MESES, CONTER N° DE LOTE, CONSTANDO PRODUTO INTERNO E DADOS EXTERNOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA CONFORME PORTARIA INMETRO 106/2003.**PACOTE COM 500 UNIDADES**. - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. | | |
| 83 | 500 | 0272020 | ROLO | COMPRESSA GAZE HIDRÓFILA, TIPO QUEIJO, ROLO GRANDE- MEDINDO 91 CM X 91 M, COM 13 FIOS POR CM2,NÃO ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM TECIDO 100% ALGODÃO, 04 DOBRAS, 08 CAMADAS, MASSA POR UNIDADE “PESO” 1.987 KG COM VARIAÇÃO DE 5% ISENTO DE EMBALAGEM, COM TRAMA FECHADA, TEXTURA | R$ 56,4960 | R$ 28.248,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | UNIFORME, ADEQUADA, ALVEJADA E HIDROFILIZADA, ISENTA DE RESÍDUOS, MANCHAS, FALHAS, DEVEM PURIFICADAS, ISENTA DE ALVEJANTE ÓPTICO E AMIDO, POSSUIR PH COM INTERVALO ENTRE 5,0 E 8,0 APRESENTAR HIDROFILIDADE MENOR OU IGUAL A 15 SEGUNDOS, SEM FILAMENTO RADIOPACO, CONFORME NORMAS ABNT NBR 14.108, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA COM 01 UNIDADE, GARANTINDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO. VALIDADE DO PRODUTO: SESSENTA MESES, CONTER Nº DE LOTE, CONSTANDO PRODUTO INTERNO E DADOS EXTERNOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA CONFORME PORTARIA INMETRO 106/2003. | | |
| 84 | 3 | 0439204 | UN. | CUBA ASSEPSIA EM INOX 300ML- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. CUBA INOX EM AÇO INOXIDÁVEL. TOTALMENTE FEITA EM AÇO INOX, MANTÉM SUAS CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS, PRESERVANDO A BELEZA, A HIGIENE E A DURABILIDADE DO MATERIAL. CARACTERÍSTICAS ACABAMENTO EM BRILHO; DIMENSÃO APROXIMADA: 9 X 5CM | R$ 20,4730 | R$ 61,42 |
| 85 | 3 | 0439214 | UN. | CUBA RIM- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE | R$ 39,8147 | R$ 119,44 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. CUBA INOX EM AÇO INOXIDÁVEL. TOTALMENTE FEITA EM AÇO INOX, MANTÉM SUAS CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS, PRESERVANDO A BELEZA, A HIGIENE E A DURABILIDADE DO MATERIAL. CARACTERÍSTICAS ACABAMENTO EM BRILHO; CAPACIDADE MÍNIMA DE 700 ML. | | |
| 86 | 30 | 0253818 | ROLO | CURATIVO BOTA DE UNA COMPOSTA DE 70% POLIESTER E 30% DE ALGODÃO, IMPREGNADA COM PASTA DE ÓXIDO DE ZINCO ACÁCIA, GLICERINA, ÓLEO DE CASTOR E VASELINA 10,16CMX9,14M | R$ 17,7753 | R$ 533,26 |
| 87 | 30 | 0328077 | FRAS | DETERGENTE ENZIMÁTICO FRASCO 1LT - IV ENZ. | R$ 19,3483 | R$ 580,45 |
| 88 | 50 | 0328077 | GALÃO | DETERGENTE ENZIMÁTICO FRASCO COM 5000ML- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA: LIMPEZA DE INSTRUMENTOS MEDICO HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATÓRIOS. POSSUI EFICÁCIA A REMOÇÃO E LIMPEZA DE MATÉRIA ORGÂNICA EM ENDOSCÓPIOS, FIBROSCOPIOS E CANULADOS. DETERGENTE ENZIMÁTICO QUE POSSUI 4 ENZIMAS QUE ATUAM NA REDUÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA NOS ARTIGOS EM ATÉ 5 MINUTOS. SUA FORMULAÇÃO EXCLUSIVA CONTÉM TENSOATIVOS QUE ASSOCIADOS COM AS ENZIMAS RESULTAM EM UMA MAIOR EFICIÊNCIA NA LIMPEZA. 5000ML | R$ 103,3385 | R$ 5.166,93 |
| 89 | 900 | 0313439 | UN. | DISPOSITIVO P/ | R$ 1,7443 | R$ 1.569,87 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INCONTINÊNCIA URINÁRIA (URIPEN) Nº 06 - CONFECCIONADO EM LÁTEX RESISTENTE. INDICADO COMO CATETER EXTERNO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA MASCULINA, COM O AUXÍLIO DA SONDA OU DO EXTENSOR (NÃO INCLUSOS), CONDUZ A URINA PARA O RECIPIENTE COLETOR (NÃO INCLUSO). TAMBÉM É CONHECIDO COMO CATETER EXTERNO. A COLOCAÇÃO SE TORNA MAIS FÁCIL SE O PACIENTE ESTIVER COM EREÇÃO E COM OS PELOS PUBIANOS APARADOS. PRENDER O PRODUTO NA PELE COM ESPARADRAPO COMUM PODE OCASIONAR LESÕES, UTILIZE MICROPORE. DEVE SER RETIRADO PELO MENOS UMA VEZ AO DIA PARA HIGIENIZAÇÃO E SECAGEM DO PÊNIS. O NÚMERO DO URIPEN CORRESPONDE AO TAMANHO EM DIÂMETRO E EM COMPRIMENTO. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. | | |
| 90 | 700 | 0238956 | PCT | ELETRODO DE MONITOR CARDÍACO, DESCARTÁVEL, DORSO DE PAPEL MICROPOROSO, ADESIVO HIPOALERGÊNICO NA FACE INTERNA, COM ADESIVIDADE GARANTIDA EM PRESENÇA DE UMIDADE, GEL ELETROLÍTICO E PRESILHA PARA ENCAIXE, TAMANHO ADULTO. - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA SEM | R$ 8,0599 | R$ 5.641,93 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | IMPERFEIÇÕES. PACOTE COM NO MÍNIMO 30 UNIDADES. | | |
| 91 | 2000 | 0386478 | UNID | EQUIPO DE DUAS VIAS POLIFIX - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. DESENVOLVIDO COM A PRINCIPAL FUNÇÃO DE DUPLICAR O ACESSO VENOSO, CONECTANDO DUAS VIAS DE INFUSÃO (EQUIPOS, EXTENSORES) AO ACESSO VENOSO (ESCALPE, CATETER OU AGULHA). COMPOSIÇÃO FABRICADO EM PVC FLEXÍVEL, ATÓXICO E TRANSPARENTE. - POSSUI DUAS EXTREMIDADES DISTAIS COM CONECTORES LUERLOCK, DUAS EXTENSÕES EM PVC DOTADAS DE DISPOSITIVO CLAMP (ABRE E FECHA), UM INTERMEDIÁRIO EM “Y” UNINDO AS EXTENSÕES DISTAIS À EXTENSÃO PROXIMAL (LUERSLIP); - TUBO DE 18 CM; - ATÓXICO E APIROGÊNICO; - LIVRE DE PIROGÊNIOS OU ENDOTOXINAS BACTERIANAS; - DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO. | R$ 0,6498 | R$ 1.299,60 |
| 92 | 30000 | 0312235 | UN. | EQUIPO MACRO GOTAS: EQUIPO MACRO GOTAS COM PONTA PERFURANTE TRIFACETADA, PARA ADAPTAÇÃO DO EQUIPO EM QUALQUER RECIPIENTE DE SOLUÇÃO (BOLSAS OU FRASCOS), ACOMPANHADO DE TAMPA PROTETORA QUE MANTÉM A ESTERILIDADE DA PONTA PERFURANTE E DO INTERIOR DO EQUIPO; RESPIRO DE AR COM TAMPA REVERSÍVEL E FILTRO HIDRÓFOBO | R$ 0,888 | R$ 26.640,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | BACTERIOLÓGICO QUE IMPEDE A ENTRADA DE MICRORGANISMOS ASSEGURANDO QUE TODO AR ADMITIDO NO INTERIOR DO SISTEMA SEJA FILTRADO E EVITA O COLABAMENTO DO SORO; CÂMARA GOTEJADORA FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, (20 GOTAS/ML); FILTRO DE PARTÍCULAS DE 15 QUE RETÉM PARTÍCULAS EM SUSPENSÃO; TUBO FLEXÍVEL EM PVC, SEM EFEITO MEMÓRIA, TRANSPARENTE, MEDINDO 150CM, REGULADOR DE FLUXO DE ALTA PRECISÃO QUE PERMITE RIGOROSO CONTROLE DO GOTEJAMENTO; PINÇA CLAMP QUE PROPORCIONA UMA OCLUSÃO DO FLUXO SEM ROMPIMENTO DO TUBO OU EFEITO MEMÓRIA; INJETOR LATERAL EM “Y” COM SUPORTE PARA DEDOS ATENDENDO A NR32, COM MEMBRANA AUTOCICATRIZANTE; CONECTOR DISTAL LUERLOCK ROTATIVO COM CONECTORES COM CONICIDADE DE 6% (LUER) DE ACORDO COM A NBR ISO 594-1/2003, COM TAMPA PROTETORA QUE MANTÉM A ESTERILIDADE DO CONECTOR E DO INTERIOR DO EQUIPO; COM FILTRO BACTERIOLÓGICO DE 0,22; PARA A RETIRADA DE AR DO TUBO FLEXÍVEL, EVITANDO A FORMAÇÃO DE BOLHAS ATÓXICO E APIROGÊNICO; ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, COM VALIDADE DE CINCO ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO; FABRICADO EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR ISO 8536-4; APRESENTAR AMOSTRA, REGISTROS, CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 502 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INMETRO,ALVARÁ SANITÁRIO DO FABRICANTE OU IMPORTADOR.- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. | | |
| 93 | 10000 | 0386129 | UN. | EQUIPO MICRO GOTAS: EQUIPO MICROGOTAS COM PINÇA ROLETE DE ALTA PRECISÃO; INJETOR LATERAL EM "Y'' COM ÁREA PARA RÁPIDA ASSEPSIA COM MEMBRANA AUTOCICATRIZANTE OU VALVULADO; DISPOSITIVO DE ENTRADA DE AR LATERAL COM FILTRO HIDRÓFOBO DE 15 MICRAS; CÂMARA DE GOTEJAMENTO COM FILTRO DE FLUÍDO NO SEU INTERIOR (MALHA DE 15 MICRAS), TRANSPARENTE COM MICROGOTEJADOR PARA 60 MGTS/ML, FLEXÍVEL E COM PERFURADOR DO SORO TIPO LANCETA; TUBO EXTENSOR EM PVC OU POLIETILENO FLEXÍVEL, UNIFORME; TRANSPARENTE EM TODA SUA EXTENSÃO, IGUAL OU SUPERIOR A 1,20 M DE COMPRIMENTO. CONECTOR LUERLOCK E PROTETORES QUE GARANTAM A SUA ESTERILIDADE. - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. | R$ 1,2400 | R$ 12.400,00 |
| 94 | 2500 | 0275218 | UN. | EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSAO PARA APARELHO MODELO UNK-IP-2014 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE | R$ 2,5765 | R$6.441,25 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. EQUIPO PADRÃO UNIVERSAL. ESTÉRIL, ATÓXICO, APIROGÊNICO; COMPRIMENTO APROXIMADO DE 2,20M; CONSTITUÍDO POR LANCETA PROXIMAL COM VÁLVULA ANTIFLUXO LIVRE; TUBO PVC TRANSPARENTE; CONECTOR ESCALONADO; EMBALADO INDIVIDUALMENTE; PARA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS. | | |
| 95 | 1000 | 0386007 | UNID | EQUIPO NUTRIÇÃO ENTERAL MACRO GOTAS FLEXIVEL | R$ 0,9970 | R$ 997,00 |
| 96 | 500 | 0276877 | UN. | ESCOVA DE ASSEPSIA COM CLOREXIDINA 2%- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ESCOVA PARA ASSEPSIA COM CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE 22ML SCRUB. CONJUNTO ESCOVA/ESPONJA PLÁSTICA COM DUPLA FACE, EMBEBIDA EM SOLUÇÃO DEGERMANTE COM 22ML DE DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 2% E TENSOATIVO. DUPLA FACE. SOLUÇÃO COM TENSOATIVOS CONJUNTO ESCOVA-ESPONJA. ANTISSÉPTICO TÓPICO E ANTISSEPSIA DA PELE NO PRÉ-OPERATÓRIO. | R$ 3,3350 | R$ 1.667,50 |
| 97 | 300 | 0432469 | UN. | ESFIGNOMANOMETRO ADULTO COM PRESILHA DE METAL - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A | R$ 90,4555 | R$ 27.136,65 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. EQUIPAMENTO DE ALTA PRECISÃO, INDICADO PARA A MEDIÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL SANGUÍNEA.APARELHO DE EXTREMA QUALIDADE E FÁCIL DE USAR. 1 MANÔMETRO 0 - 300 MMHG (52 X 98 X 35,5 MM) 1 BRAÇADEIRA TAMANHO ADULTO, 1 VÁLVULA DE DEFLAÇÃO, 1 PERA, 1 ESTOJO PARA VIAGEM. VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO, BRAÇADEIRA COM MANGUITO CONFECCIONADO EM BORRACHA SINTÉTICA ESPECIAL E DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE GARANTINDO A RETENÇÃO PERFEITA DE AR COMPRIMIDO, E FECHAMENTO EM METAL, BRAÇADEIRA E PERA LIVRES DE LÁTEX - MAIOR DURABILIDADE E MENOR RISCO DE ALERGIA, MANÔMETRO DE ALTA PRECISÃO COM TECNOLOGIA JAPONESA, MONITORAMENTO RÁPIDO E EFICAZ DA PRESSÃO ARTERIAL, QUALIDADE NO VELCRO DA BRAÇADEIRA. COM CERTIFICADO PELO INMETRO | | |
| 98 | 20 | 0432475 | UN. | ESFIGNOMANOMETRO INFANTIL- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. EQUIPAMENTO DE ALTA PRECISÃO, INDICADO PARA A MEDIÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL SANGUÍNEA.APARELHO DE | R$ 74,3532 | R$ 1.487,06 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | EXTREMA QUALIDADE E FÁCIL DE USAR. 1 MANÔMETRO 0 - 300 MMHG (52 X 98 X 35,5 MM) 1 BRAÇADEIRA TAMANHO INFANTIL, 1 VÁLVULA DE DEFLAÇÃO, 1 PERA, 1 ESTOJO PARA VIAGEM. VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO, BRAÇADEIRA COM MANGUITO EM PVC E FECHAMENTO EM METAL, BRAÇADEIRA E PERA LIVRES DE LÁTEX - MAIOR DURABILIDADE E MENOR RISCO DE ALERGIA, MANÔMETRO DE ALTA PRECISÃO COM TECNOLOGIA JAPONESA, MONITORAMENTO RÁPIDO E EFICAZ DA PRESSÃO ARTERIAL, QUALIDADE NO VELCRO DA BRAÇADEIRA. | | |
| 99 | 10 | 0434613 | UN. | ESFIGNOMANOMETRO RN-ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. EQUIPAMENTO DE ALTA PRECISÃO, INDICADO PARA A MEDIÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL SANGUÍNEA.APARELHO DE EXTREMA QUALIDADE E FÁCIL DE USAR. 1 MANÔMETRO 0 - 300 MMHG (52 X 98 X 35,5 MM) 1 BRAÇADEIRA TAMANHO RN, 1 VÁLVULA DE DEFLAÇÃO, 1 PERA, 1 ESTOJO PARA VIAGEM. VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO, BRAÇADEIRA COM MANGUITO EM PVC E FECHAMENTO EM METAL, BRAÇADEIRA E PERA LIVRES DE LÁTEX - MAIOR DURABILIDADE E MENOR RISCO DE ALERGIA, MANÔMETRO DE ALTA PRECISÃO COM TECNOLOGIA JAPONESA, | R$ 61,8367 | R$ 618,37 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | MONITORAMENTO RÁPIDO E EFICAZ DA PRESSÃO ARTERIAL, QUALIDADE NO VELCRO DA BRAÇADEIRA. | | | | |
| 100 | 300 | 0335476 | UN. | ESPARADRAPO IMPERMEAVEIS MEDINDO 2,5 X 4,5CM, COR BRANCO CONFECCIONADO COM TECIDO 100% ALGODÃO, COM CAPA COM RESINA ACRILICA IMPERMEABILIZANTE. NELE É APLICADA MASSA ADESIVA A BASE DE BORRACHA NATURAL, ÓXIDO DE ZINCO E RESINA. FACIL DE RASGAR E DE EXCELENTE FLEXIBILIDADE, INDICADO PARA DIVERSOS USOS, COMO A FIXAÇÃO DE CURATIVOS, ATADURAS, SONDAS ENTRE OUTROS. | R$ | 2,9700 | R$ | 891,00 |
| 101 | 500 | 0295557 | UN. | ESPARADRAPO IMPERMEAVEIS MEDINDO 5,0 X 4,5CM, COR BRANCO CONFECCIONADO COM TECIDO 100% ALGODÃO, COM CAPA COM RESINA ACRILICA IMPERMEABILIZANTE. NELE É APLICADA MASSA ADESIVA A BASE DE BORRACHA NATURAL, ÓXIDO DE ZINCO E RESINA. FACIL DE RASGAR E DE EXCELENTE FLEXIBILIDADE, INDICADO PARA DIVERSOS USOS, COMO A FIXAÇÃO DE CURATIVOS, ATADURAS, SONDAS ENTRE OUTROS. | R$ | 4,3628 | R$ | 2.181,40 |
| 102 | 400 | 0446603 | UNID | ESPARADRAPO IMPERMEAVEIS MEDINDO 10 X 4,5CM, COR BRANCO CONFECCIONADO COM TECIDO 100% ALGODÃO, COM CAPA COM RESINA ACRILICA IMPERMEABILIZANTE. NELE É APLICADA MASSA ADESIVA A BASE DE BORRACHA NATURAL, ÓXIDO DE ZINCO E RESINA. FACIL DE RASGAR E DE EXCELENTE FLEXIBILIDADE, INDICADO PARA DIVERSOS USOS, COMO A FIXAÇÃO DE CURATIVOS, ATADURAS, | R$ | 6,1847 | R$ | 2.473,88 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | SONDAS ENTRE OUTROS. | | | | |
| 103 | 500 | 0322445 | UNID | ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL, ESTERIL, TAMANHO GRANDE, LUBRIFICADO, COM EMBALAGEM UNITÁRIA | R$ | 1,3181 | R$ | 659,05 |
| 104 | 1.000 | 0322446 | UNID | ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL, ESTERIL, TAMANHO MÉDIO, LUBRIFICADO, COM EMBALAGEM UNITÁRIA | R$ | 1,0748 | R$ | 1.074,80 |
| 105 | 500 | 0336430 | UNID | ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL, ESTERIL, TAMANHO PEQUENO, LUBRIFICADO, COM EMBALAGEM UNITÁRIA | R$ | 0,9911 | R$ | 495,55 |
| 106 | 5 | 0413311 | UN. | ESPELHO LARINGEO-ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ESPELHO PARA LARINGE TAMANHO Nº5. INSTRUMENTO CIRÚRGICO NÃO ARTICULADO NÃO CORTANTE. PODE SER ESTERILIZADO EM AUTOCLAVE. INSTRUMENTAL #PADRÃO QUALIDADE E ACABAMENTO IMPECÁVEL. | R$ | 3,3000 | R$ | 16,50 |
| 107 | 40 | 0438922 | UN. | ESTETOSCOPIO ADULTO-ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ESTETOSCÓPIO DUPLO É UM APARELHO INDICADO PARA VERIFICAÇÃO DE SINAIS VITAIS, AUXILIA NA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL E SERVIÇOS DE TRIAGEM. É UTILIZADO PARA REALIZAR A AUSCULTA DE ALTA E BAIXA FREQUÊNCIA, SEU AUSCULTADOR DUPLO PERMITE SER USADO EM DUPLA FUNÇÃO. | R$ | 23,8492 | R$ | 953,97 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | AUSCULTADOR: CABEÇA DUPLA PERMITE AUSCULTAÇÃO DE SONS EM ALTA E BAIXA FREQUÊNCIA; HASTES: LEVES E MAIS RESISTENTES, QUE PROPORCIONA MAIS ERGONOMIA E DESEMPENHO; OLIVAS: MACIAS EM SILICONE QUE SE AJUSTAM AO CANAL AUDITIVO, PERMITINDO MAIOR CONFORTO E SEU ENCAIXE SEM ROSCA CRIA UMA EXCELENTE VEDAÇÃO ACÚSTICA; ACABAMENTO: É EM LIGA DE ALUMÍNIO ANODIZADO. TAMANHO COMPATÍVEL AO SOLICITADO. | | |
| 108 | 10 | 0438927 | UN. | ESTETOSCOPIO INFANTIL-ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ESTETOSCÓPIO DUPLO É UM APARELHO INDICADO PARA VERIFICAÇÃO DE SINAIS VITAIS, AUXILIA NA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL E SERVIÇOS DE TRIAGEM. É UTILIZADO PARA REALIZAR A AUSCULTA DE ALTA E BAIXA FREQUÊNCIA, SEU AUSCULTADOR DUPLO PERMITE SER USADO EM DUPLA FUNÇÃO. AUSCULTADOR: CABEÇA DUPLA PERMITE AUSCULTAÇÃO DE SONS EM ALTA E BAIXA FREQUÊNCIA; HASTES: SÃO LEVES E MAIS RESISTENTES, QUE PROPORCIONA MAIS ERGONOMIA E DESEMPENHO; OLIVAS: MACIAS EM SILICONE QUE SE AJUSTAM AO CANAL AUDITIVO, PERMITINDO MAIOR CONFORTO E SEU ENCAIXE SEM ROSCA CRIA UMA EXCELENTE VEDAÇÃO | R$ 17,3290 | R$ 173,29 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ACÚSTICA; ACABAMENTO: É EM LIGA DE ALUMÍNIO ANODIZADO. TAMANHO COMPATÍVEL AO SOLICITADO. | | |
| 109 | 10 | 0438926 | UN. | ESTETOSCOPIO RN-ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ESTETOSCÓPIO DUPLO É UM APARELHO INDICADO PARA VERIFICAÇÃO DE SINAIS VITAIS, AUXILIA NA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL E SERVIÇOS DE TRIAGEM. É UTILIZADO PARA REALIZAR A AUSCULTA DE ALTA E BAIXA FREQUÊNCIA, SEU AUSCULTADOR DUPLO PERMITE SER USADO EM DUPLA FUNÇÃO. AUSCULTADOR: CABEÇA DUPLA PERMITE AUSCULTAÇÃO DE SONS EM ALTA E BAIXA FREQUÊNCIA; HASTES: SÃO LEVES E MAIS RESISTENTES, QUE PROPORCIONA MAIS ERGONOMIA E DESEMPENHO; OLIVAS: MACIAS EM SILICONE QUE SE AJUSTAM AO CANAL AUDITIVO, PERMITINDO MAIOR CONFORTO E SEU ENCAIXE SEM ROSCA CRIA UMA EXCELENTE VEDAÇÃO ACÚSTICA; ACABAMENTO: É EM LIGA DE ALUMÍNIO ANODIZADO. TAMANHO COMPATÍVEL AO SOLICITADO. | R$ 18,4080 | R$ 184,08 |
| 110 | 200 | 0459248 | FRAS | ÉTER HOSPITALAR 1L-ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ÉTER ETÍLICO (V/V): 35%. USO | R$ 22,7500 | R$ 4.550,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ADULTO E PEDIÁTRICO. USO EXTERNO, APLICAR NAS ÁREAS AFETADAS, COM AUXÍLIO DE ALGODÃO. EMBALAGEM COM 01 LITRO. | | |
| 111 | 200 | 0281805 | CX | FIO ALGODAO 2.0 CX- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ALGODÃO – SUTURA DE ORIGEM VEGETAL E SINTÉTICA, NÃO ABSORVÍVEL, OBTIDA DA TORÇÃO DE FIBRAS LONGAS DE ALGODÃO E FILAMENTOS DE POLIÉSTER TRATADOS, PERMITINDO UMA SUTURA COM DIÂMETRO UNIFORME E ALTO GRAU DE RESISTÊNCIA. ALGODÃO (ALGODÃO + POLIÉSTER), CAIXA COM 24 ENVELOPES, NÃO ABSORVÍVEL - VEGETAL E SINTÉTICA, ALGODÃO PRETO TORCIDO, ESTERILIZAÇÃO RADIAÇÃO GAMA (R). | R$ 40,7330 | R$ 8.146,60 |
| 112 | 200 | 0281806 | CX | FIO ALGODAO 3.0 CX- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ALGODÃO – SUTURA DE ORIGEM VEGETAL E SINTÉTICA, NÃO ABSORVÍVEL, OBTIDA DA TORÇÃO DE FIBRAS LONGAS DE ALGODÃO E FILAMENTOS DE POLIÉSTER TRATADOS, PERMITINDO UMA SUTURA COM DIÂMETRO UNIFORME E ALTO GRAU DE RESISTÊNCIA. ALGODÃO (ALGODÃO + POLIÉSTER), CAIXA COM 24 ENVELOPES, NÃO ABSORVÍVEL - VEGETAL E SINTÉTICA, ALGODÃO PRETO TORCIDO, | R$ 64,6012 | R$ 12.920,24 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ESTERILIZAÇÃO RADIAÇÃO GAMA (R). | | |
| 113 | 200 | 0283838 | CX | FIO CATGUT CROMADO 2.0 CX–COM AGULHA. COMPRIMENTO: 70CM, TIPO AGULHA: 1,2 CÍRCULO CILÍNDRICA ROBUSTA, COMPRIMENTO AGULHA: 4,0CM. ESTÉRIL. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. CATGUT CROMADO – SUTURA ABSORVÍVEL DE ORIGEM ANIMAL. AS FITAS SÃO TRATADAS COM SAIS DE CROMO, ASSEGURANDO UMA ABSORÇÃO MAIS LENTA E SEGURA DOS TECIDOS. SÃO PURIFICADAS, TORCIDAS E POLIDAS ELETRONICAMENTE SOB CONTROLES DE FABRICAÇÃO RÍGIDOS, PROPORCIONANDO UM FIO COM DIÂMETRO UNIFORME E ÓTIMA RESISTÊNCIA DURANTE TODO PROCESSO DE CICATRIZAÇÃO. CAIXA COM 24 ENVELOPES. O PRODUTO ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 13904 DA ABNT – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS E FARMACOPEIA BRASILEIRA PARA SUTURAS CIRÚRGICAS ABSORVÍVEIS. | R$ 95,6716 | R$ 19.134,32 |
| 114 | 200 | 0281079 | CX | FIO CATGUT CROMADO 3.0 CX- COM AGULHA. COMPRIMENTO: 70CM, TIPO AGULHA: 1,2 CÍRCULO CILÍNDRICA ROBUSTA, COMPRIMENTO AGULHA: 2,0CM. ESTÉRIL. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA | R$ 87,1090 | R$ 17.421,80 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. CATGUT CROMADO – SUTURA ABSORVÍVEL DE ORIGEM ANIMAL. AS FITAS SÃO TRATADAS COM SAIS DE CROMO, ASSEGURANDO UMA ABSORÇÃO MAIS LENTA E SEGURA DOS TECIDOS. SÃO PURIFICADAS, TORCIDAS E POLIDAS ELETRONICAMENTE SOB CONTROLES DE FABRICAÇÃO RÍGIDOS, PROPORCIONANDO UM FIO COM DIÂMETRO UNIFORME E ÓTIMA RESISTÊNCIA DURANTE TODO PROCESSO DE CICATRIZAÇÃO. CAIXA COM 24 ENVELOPES. O PRODUTO ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 13904 DA ABNT – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS E FARMACOPEIA BRASILEIRA PARA SUTURAS CIRÚRGICAS ABSORVÍVEIS; | | |
| 115 | 200 | 0400496 | CX | FIO CATGUT SIMPLES 2.0 CX - FIO DE SUTURA, MATERIAL: CATGUT SIMPLES C, AGULHA, TIPO FIO: 2-0, COMPRIMENTO: MÍNIMO 70 CM, TIPO AGULHA: 1,2 CÍRCULO CILÍNDRICA, COMPRIMENTO AGULHA: 2 CM, ESTERILIDADE: ESTÉRIL. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. A SOLUÇÃO CONSERVANTE DO CATGUT CONTÉM: ÁLCOOL ISOPROPÍLICO 89.1%; DIETILETANOLAMINA 0,5%; BENZOATO DE SÓDIO 0,2% E VEÍCULO AQUOSO Q. S. P. - RESISTÊNCIA; - ALTA QUALIDADE; - A SUTURA DE CATGUT SIMPLES É UMA SUTURA CIRÚRGICA | R$ 74,2175 | R$ 14.843,50 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ABSORVÍVEL DE ORIGEM ANIMAL, SEROSA BOVINA SELECIONADA, CORTADA EM FITAS UNIFORMES, TRATADAS DE FORMA MECÂNICA, FÍSICA E QUIMICAMENTE, RESULTANDO EM FIOS DE COLORAÇÃO MARROM PROVIDOS DE AGULHA CIRÚRGICA DE AÇO INOX; - O PRODUTO ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 13904 DA ABNT – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS E FARMACOPEIA BRASILEIRA PARA SUTURAS CIRÚRGICAS ABSORVÍVEIS; - ABSORVÍVEL; CAIXA COM 24 ENVELOPES. | | |
| 116 | 200 | 0285125 | CX | FIO CATGUT SIMPLES 3.0 CX-FIO DE SUTURA, MATERIAL: CATGUT SIMPLES C, AGULHA, TIPO FIO: 3-0, COMPRIMENTO: MÍNIMO 70 CM, TIPO AGULHA: 1,2 CÍRCULO CILÍNDRICA, COMPRIMENTO AGULHA: 1,50 CM, ESTERILIDADE: ESTÉRIL. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. A SOLUÇÃO CONSERVANTE DO CATGUT CONTÉM: ÁLCOOL ISOPROPÍLICO 89.1%; DIETILETANOLAMINA 0,5%; BENZOATO DE SÓDIO 0,2% E VEÍCULO AQUOSO Q. S. P. - RESISTÊNCIA; - ALTA QUALIDADE; - A SUTURA DE CATGUT SIMPLES É UMA SUTURA CIRÚRGICA ABSORVÍVEL DE ORIGEM ANIMAL, SEROSA BOVINA SELECIONADA, CORTADA EM FITAS UNIFORMES, TRATADAS DE FORMA MECÂNICA, FÍSICA E QUIMICAMENTE, RESULTANDO EM FIOS DE | R$ 85,6057 | R$ 17.121,14 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | COLORAÇÃO MARROM PROVIDOS DE AGULHA CIRÚRGICA DE AÇO INOX; - O PRODUTO ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 13904 DA ABNT – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS E FARMACOPEIA BRASILEIRA PARA SUTURAS CIRÚRGICAS ABSORVÍVEIS; CAIXA COM 24 ENVELOPES. | | |
| 117 | 200 | 0433562 | CX | FIO CATGUT SIMPLES 4.0 CX- FIO DE SUTURA, MATERIAL: CATGUT SIMPLES C, AGULHA, TIPO FIO: 4-0, COMPRIMENTO: MÍNIMO 70 CM, TIPO AGULHA: 1,2 CÍRCULO CILÍNDRICA, COMPRIMENTO AGULHA: 4,0 CM, ESTERILIDADE: ESTÉRIL. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. A SOLUÇÃO CONSERVANTE DO CATGUT CONTÉM: ÁLCOOL ISOPROPÍLICO 89.1%; DIETILETANOLAMINA 0,5%; BENZOATO DE SÓDIO 0,2% E VEÍCULO AQUOSO Q. S. P. - RESISTÊNCIA; - ALTA QUALIDADE; - A SUTURA DE CATGUT SIMPLES É UMA SUTURA CIRÚRGICA ABSORVÍVEL DE ORIGEM ANIMAL, SEROSA BOVINA SELECIONADA, CORTADA EM FITAS UNIFORMES, TRATADAS DE FORMA MECÂNICA, FÍSICA E QUIMICAMENTE, RESULTANDO EM FIOS DE COLORAÇÃO MARROM PROVIDOS DE AGULHA CIRÚRGICA DE AÇO INOX; - O PRODUTO ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 13904 DA ABNT – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS E FARMACOPEIA BRASILEIRA | R$ 93,1395 | R$ 18.627,90 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PARA SUTURAS CIRÚRGICAS ABSORVÍVEIS. CAIXA COM 24 ENVELOPES. | | |
| 118 | 200 | 0281040 | CX | FIO CATGUT SIMPLES 5.0 CX- FIO DE SUTURA, MATERIAL: CATGUT SIMPLES C, AGULHA, TIPO FIO: 5-0, COMPRIMENTO: COMPR. MÍNIMO 70 CM, TIPO AGULHA: 1,2 CÍRCULO CILÍNDRICA, COMPRIMENTO AGULHA: 2,0 CM, ESTERILIDADE: ESTÉRIL. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. A SOLUÇÃO CONSERVANTE DO CATGUT CONTÉM: ÁLCOOL ISOPROPÍLICO 89.1%; DIETILETANOLAMINA 0,5%; BENZOATO DE SÓDIO 0,2% E VEÍCULO AQUOSO Q. S. P. - RESISTÊNCIA; - ALTA QUALIDADE; - A SUTURA DE CATGUT SIMPLES É UMA SUTURA CIRÚRGICA ABSORVÍVEL DE ORIGEM ANIMAL, SEROSA BOVINA SELECIONADA, CORTADA EM FITAS UNIFORMES, TRATADAS DE FORMA MECÂNICA, FÍSICA E QUIMICAMENTE, RESULTANDO EM FIOS DE COLORAÇÃO MARROM PROVIDOS DE AGULHA CIRÚRGICA DE AÇO INOX; - O PRODUTO ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 13904 DA ABNT – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS E FARMACOPEIA BRASILEIRA PARA SUTURAS CIRÚRGICAS ABSORVÍVEIS; ESTÉRIL. CAIXA COM 24 ENVELOPES. | R$ 89,9785 | R$ 17.995,70 |
| 119 | 200 | 0453642 | CX | FIO NYLON 0 CAIXA COM 24 - FIO DE SUTURA, MATERIAL: NYLON MONOFILAMENTO, TIPO FIO: 0, COR: PRETA, COMPRIMENTO: CERCA DE | R$ 35,4601 | R$ 7.092,02 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 45 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM AGULHA, TIPO AGULHA: 3,8 CÍRCULO CORTANTE, COMPRIMENTO AGULHA: CERCA 2,5 CM, ESTERILIDADE: DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE C/ 24 UNIDADES- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. É UMA SUTURA CIRÚRGICA, CONECTADA A UMA AGULHA, QUE TEM COMO FUNÇÃO AUXILIAR EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS UNINDO OS TECIDOS E PENETRANDO-OS COM A MÍNIMA RESISTÊNCIA. • AGULHA SILICONIZADA, QUE PERMITE UMA PENETRAÇÃO SUAVE NA PELE DO PACIENTE. • ATENDE A NORMA NBR 13904. CAIXA COM 24 ENVELOPES. | | |
| 120 | 200 | 0454690 | CX | FIO NYLON 1-0 CAIXA- FIO DE SUTURA, MATERIAL: NYLON MONOFILAMENTO, TIPO FIO: 1-0, COR: PRETA, COMPRIMENTO: CERCA 120 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM AGULHA, TIPO AGULHA: 1,2 CÍRCULO CILÍNDRICA, COMPRIMENTO AGULHA: CERCA 6,5 CM, ESTERILIDADE: DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE C/ 24 UNIDADES - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. É UMA SUTURA CIRÚRGICA, | R$ 24,2650 | R$ 4.853,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONECTADA A UMA AGULHA, QUE TEM COMO FUNÇÃO AUXILIAR EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS UNINDO OS TECIDOS E PENETRANDO-OS COM A MÍNIMA RESISTÊNCIA. • AGULHA SILICONIZADA, QUE PERMITE UMA PENETRAÇÃO SUAVE NA PELE DO PACIENTE. • ATENDE A NORMA NBR 13904. CAIXA COM 24 ENVELOPES. | | |
| 121 | 500 | 0456127 | CX | FIO NYLON 2-0 CAIXA - FIO DE SUTURA, MATERIAL: NYLON MONOFILAMENTO, TIPO FIO: 2-0, COR: PRETA, COMPRIMENTO: CERCA DE 45 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM AGULHA, TIPO AGULHA: 3,8 CORTE REVERSO, COMPRIMENTO AGULHA: CERCA 3,5 CM, ESTERILIDADE: ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE C/ 24 UNIDADES- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. É UMA SUTURA CIRÚRGICA, CONECTADA A UMA AGULHA, QUE TEM COMO FUNÇÃO AUXILIAR EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS UNINDO OS TECIDOS E PENETRANDO-OS COM A MÍNIMA RESISTÊNCIA. • AGULHA SILICONIZADA, QUE PERMITE UMA PENETRAÇÃO SUAVE NA PELE DO PACIENTE. • ATENDE A NORMA NBR 13904. CAIXA COM 24 ENVELOPES. | R$ 33,7110 | R$ 16.855,50 |
| 122 | 500 | 0456128 | CX | FIO NYLON 3-0 CAIXA - FIO DE SUTURA, MATERIAL: NYLON MONOFILAMENTO, TIPO FIO: 3-0, COR: PRETA, COMPRIMENTO: CERCA DE 45 CM, CARACTERÍSTICAS | R$ 33,5440 | R$ 16.772,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ADICIONAIS: COM AGULHA, TIPO AGULHA: 3,8 CORTE REVERSO, COMPRIMENTO AGULHA: CERCA 3,0 CM, ESTERILIDADE: ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE C/ 24 UNIDADES- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. É UMA SUTURA CIRÚRGICA, CONECTADA A UMA AGULHA, QUE TEM COMO FUNÇÃO AUXILIAR EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS UNINDO OS TECIDOS E PENETRANDO-OS COM A MÍNIMA RESISTÊNCIA. • AGULHA SILICONIZADA, QUE PERMITE UMA PENETRAÇÃO SUAVE NA PELE DO PACIENTE. • ATENDE A NORMA NBR 13904. CAIXA COM 24 ENVELOPES. | | |
| 123 | 500 | 0453747 | CX | FIO NYLON 4-0 CAIXA- FIO DE SUTURA, MATERIAL: NYLON MONOFILAMENTO, TIPO FIO: 4-0, COR: PRETA, COMPRIMENTO: CERCA DE 75 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM AGULHA, TIPO AGULHA: 3,8 CÍRCULO CORTANTE, COMPRIMENTO AGULHA: CERCA 3,0 CM, ESTERILIDADE: DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE C/ 24 UNIDADES- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. É UMA SUTURA CIRÚRGICA, CONECTADA A UMA AGULHA, QUE TEM COMO | R$ 35,9118 | R$ 17.955,90 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | FUNÇÃO AUXILIAR EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS UNINDO OS TECIDOS E PENETRANDO-OS COM A MÍNIMA RESISTÊNCIA. • AGULHA SILICONIZADA, QUE PERMITE UMA PENETRAÇÃO SUAVE NA PELE DO PACIENTE. • ATENDE A NORMA NBR 13904. CAIXA COM 24 ENVELOPES. | | |
| 124 | 200 | 0441476 | CX | FIO NYLON 5-0 CAIXA - FIO DE SUTURA, MATERIAL: NYLON MONOFILAMENTO, TIPO FIO: 5-0, COR: PRETA, COMPRIMENTO: CERCA 50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM AGULHA, TIPO AGULHA: 3,8 CÍRCULO CORTANTE, COMPRIMENTO AGULHA: CERCA 3,0 CM, ESTERILIDADE: ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE C/ 24 UNIDADES- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. É UMA SUTURA CIRÚRGICA, CONECTADA A UMA AGULHA, QUE TEM COMO FUNÇÃO AUXILIAR EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS UNINDO OS TECIDOS E PENETRANDO-OS COM A MÍNIMA RESISTÊNCIA. • AGULHA SILICONIZADA, QUE PERMITE UMA PENETRAÇÃO SUAVE NA PELE DO PACIENTE. • ATENDE A NORMA NBR 13904. CAIXA COM 24 ENVELOPES. | R$ 33,7449 | R$ 6.748,98 |
| 125 | 200 | 0306379 | CX | FIO NYLON 6-0 CAIXA- FIO DE SUTURA, MATERIAL: NYLON MONOFILAMENTO, TIPO FIO: 6-0, COR: PRETA, COMPRIMENTO: 45 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM AGULHA, TIPO AGULHA: 3,8 CÍRCULO | R$ 33,1430 | R$ 6.628,60 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CORTANTE, COMPRIMENTO AGULHA: 1,50 CM, ESTERILIDADE: ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE C/ 24 UNIDADES. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. É UMA SUTURA CIRÚRGICA, CONECTADA A UMA AGULHA, QUE TEM COMO FUNÇÃO AUXILIAR EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS UNINDO OS TECIDOS E PENETRANDO-OS COM A MÍNIMA RESISTÊNCIA. • AGULHA SILICONIZADA, QUE PERMITE UMA PENETRAÇÃO SUAVE NA PELE DO PACIENTE. • ATENDE A NORMA NBR 13904. CAIXA COM 24 ENVELOPES. | | |
| 126 | 1200 | 0279065 | UN. | FITA ADESIVA HOSPITALAR 16MM X 50, EMBALADA INDIVIDUALMENTE. CONFECCIONADA COM DORSO DE PAPEL CREPADO TRATADO COM LÁTICES DE ESTIRENO BUTADIENO. EM UMA DE SUAS FACES MASSA ADESIVA A BASE DE BORRACHA NATURAL E RESINA E, NA OUTRA FACE UMA FINA CAMADA IMPERMEABILIZANTE DE RESINAS ACRILICAS QUE PROPORCIONAM UMA EXCELENTE ADESIVIDADE. ACEITA BEM SEM BORRAR, A ESCRITA COM LAPIS OU TINTA; É INDICADA PARA FIXAÇÃO DE ATADURAS, ROTULOS DE SOROS; IDENTIFICAÇÃO DE SERINGAS, MAMADEIRAS, ETC. TEM INUMERAS ATIVIDADES. | R$ 2,8916 | R$ 3.469,92 |
| 127 | 400 | 0279026 | UN. | FITA ADESIVA AUTOCLAVE 19MM X 30M, EMBALADA INDIVIDUALMENTE. | R$ 2,9227 | R$ 1.169,08 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONFECCIONADA COM DORSO DE PAPEL CREPADO A BASE DE CELULOSE. RECEBE, EM UMA DE SUAS FACES, MASSA ADESIVA A BASE DE BORRACHA NATURAL, OXIDO DE ZINCO E RESINAS E, NA OUTRA FACE, UMA FINA CAMADA IMPERMEABILIZANTE RE RESINA ACRILICA. IDEAL PARA O FECHAMENTO DE PACOTES QUE SERAO ESTERELIZADOS EM AUTOCLAVE, FUNCIONA COMO INDICADORA DE ESTERELIZAÇÃO, POIS POSSUI LISTRAS DE TINTA TERMOREATIVA QUE, QUANDO SUBMETIDOS A ESTERELIZAÇÃO, MUDAM SUA COLORAÇÃO | | |
| 128 | 1000 | 0339565 U0140 | CX | FITA HGT COMPATÍVEL COM APARELHO ACCU CHEK ACTIVE - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. CARACTERÍSTICAS DAS TIRAS ACCUCHEK, · CAIXAS COM 50 UNIDADES; · DURÁVEIS E RESISTENTES; · PRÁTICAS E EFICIENTES; · PODEM SER USADAS COM AMOSTRAS DE SANGUE VARIADAS. *TIRAS SEM CHIP. NOVO MONITOR NÃO PRECISA DE CHIP PARA REALIZAR A LEITURA. MARCA ACCU CHECK ACTIVE. **OBS:** DEVE-SE CONSIDERAR QUE O MUNICÍPIO DISPÕE DE VÁRIOS APARELHOS MONITOR DE GLICEMIA DA MARCA ACC CHECK ACTIVE, OS QUAIS FORAM CEDIDOS PELO ESTADO, SENDO ASSIM AS TIRAS DE GLICEMIA DEVEM SER COMPATÍVEIS COM ESTE APARELHO, PARA QUE O | R$ 74,2500 | R$ 74.250,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | MUNICÍPIO NÃO TENHA QUE DISPONIBILIZAR RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE NOVOS APARELHOS DEIXANDO OS APARELHOS JÁ EXISTENTES EM DESUSO POR INCOMPATIBILIDADE DAS TIRAS. | | |
| 129 | 200 | 0281518 | UN. | FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA BRANCA 2,5CM X 4,5M - COM CAPA, ESPESSURA FINA E EXCELENTE FIXAÇÃO. - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. A FITA HIPOALERGÊNICA É INDICADA PRINCIPALMENTE PARA PELES SENSÍVEIS E FRÁGEIS. POROSA, COM DORSO DE NÃO TECIDO DE RAYON E VISCOSE, PERMITE A PELE RESPIRAR LIVREMENTE. CURATIVOS EM GERAL; ÁREAS QUE REQUEREM TROCAS FREQUENTES DE CURATIVOS; IDEAL DE NEONATOS ATÉ PACIENTES IDOSOS. COMPOSIÇÃO RAYLON DE VISCOSE NÃO TECIDO COM ADESIVO ACRÍLICO HIPOALERGÊNICO. HIPOALERGÊNICO. SUAVE PARA A PELE. DEIXA A PELE TRANSPIRAR. | R$ 3,9803 | R$ 796,06 |
| 130 | 200 | 0293086-2 | UN. | FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA BRANCA 5CM X 4,5M - COM CAPA, ESPESSURA FINA E EXCELENTE FIXAÇÃO. - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. A FITA HIPOALERGÊNICA É INDICADA PRINCIPALMENTE | R$ 5,2050 | R$ 1.041,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PARA PELES SENSÍVEIS E FRÁGEIS. POROSA, COM DORSO DE NÃO TECIDO DE RAYON E VISCOSE, PERMITE A PELE RESPIRAR LIVREMENTE. CURATIVOS EM GERAL; ÁREAS QUE REQUEREM TROCAS FREQUENTES DE CURATIVOS; IDEAL DE NEONATOS ATÉ PACIENTES IDOSOS. COMPOSIÇÃO RAYLON DE VISCOSE NÃO TECIDO COM ADESIVO ACRÍLICO HIPOALERGÊNICO. HIPOALERGÊNICO. SUAVE PARA A PELE. DEIXA A PELE TRANSPIRAR. | | |
| 131 | 1000 | 0452355 | ROLO | FITA MICROPOROSA HIPOALÉRGICA 2,5CM X 10M, EMBALADA INDIVIDUALMENTE. CONFECCIONADA COM SUBSTRATO DE NÃO-TECIDO A BASE DE FIBRAS DE VISCOSE, RESINA ACRILICA E MASSA ADESIVA A BASE POLIACRILATO HIPOALERGENICO. UTILIZADA PARA A FIXAÇÃO DE CURATIVOS, PONTO FALSO, PROTEÇÃO DE CORTES, ETC. DE FINISSIMA ESPESSURA E EXCELENTE FIXAÇÃO, NÃO MACHUCA A PELE AO SER REMOVIDA, SENDO INDICADA PARA CURATIVOS EM REGIÕES DO CORPO COM ALTA SENSIBILIDADE, PRINCIPALMENTES E CRIANÇAS E IDOSO. | R$ 2,0870 | R$ 2.087,00 |
| 132 | 2.000 | 0281523 | ROLO | FITA MICROPOROSA HIPOALÉRGICA 5,0CM X 10M, EMBALADA INDIVIDUALMENTE. CONFECCIONADA COM SUBSTRATO DE NÃO-TECIDO A BASE DE FIBRAS DE VISCOSE, RESINA ACRILICA E MASSA ADESIVA A BASE POLIACRILATO HIPOALERGENICO. UTILIZADA PARA A FIXAÇÃO DE CURATIVOS, PONTO FALSO, PROTEÇÃO DE | R$ 3,7785 | R$ 7.557,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CORTES, ETC. DE FINISSIMA ESPESSURA E EXCELENTE FIXAÇÃO, NÃO MACHUCA A PELE AO SER REMOVIDA, SENDO INDICADA PARA CURATIVOS EM REGIÕES DO CORPO COM ALTA SENSIBILIDADE, PRINCIPALMENTES E CRIANÇAS E IDOSO. | | |
| 133 | 500 | 0290824 | ROLO | FITA MICROPOROSA HIPOALÉRGICA 10,0CM X 10M, EMBALADA INDIVIDUALMENTE. CONFECCIONADA COM SUBSTRATO DE NÃO-TECIDO A BASE DE FIBRAS DE VISCOSE, RESINA ACRILICA E MASSA ADESIVA A BASE POLIACRILATO HIPOALERGENICO. UTILIZADA PARA A FIXAÇÃO DE CURATIVOS, PONTO FALSO, PROTEÇÃO DE CORTES, ETC. DE FINISSIMA ESPESSURA E EXCELENTE FIXAÇÃO, NÃO MACHUCA A PELE AO SER REMOVIDA, SENDO INDICADA PARA CURATIVOS EM REGIÕES DO CORPO COM ALTA SENSIBILIDADE, PRINCIPALMENTES E CRIANÇAS E IDOSO. | R$ 8,2930 | R$ 4.146,50 |
| 134 | 60 | 0332344 | CX | FOLHA BOWIE-DICK PARA ESTERILIZAÇÃO CX COM 50- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. FOLHAS DE TESTE A4 (210 X 297 MM) SÃO IMPRESSAS COM UM INDICADOR QUÍMICO EM UM DESENHO CONCÊNTRICO. O INDICADOR QUÍMICO MUDA DE AMARELO PARA MARROM ESCURO / PRETO QUE INDICA A REMOÇÃO ADEQUADA DO AR. UM ERRO NA REMOÇÃO DE AR É EVIDENCIADO COMO UMA REGIÃO DE COR MAIS CLARA NA CONCEPÇÃO DA | R$ 452,5385 | R$ 27.152,31 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | FOLHA DE TESTE, O QUE SERIA DE OUTRA MANEIRA CASTANHO ESCURO / PRETO. | | | | |
| 135 | 50 | 0435402 | UN. | FRASCO DISPENSADOR PARA SABONETE E ÁLCOOL 250ML- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. FRASCO PARA SABONETE LÍQUIDO DE 250 ML COM VÁLVUMPUMP SABONETEIRA. PLASTICO. | R$ | 3,1100 | R$ | 155,50 |
| 136 | 1400 | 0395538 | UNID | FRASCO FRACIONADOR PARA SOLUÇÕES ENTERAIS, 300ML, PERMITE TRATAMENTO TÉRMICO (AQUECIMENTO, RESFRIAMENTO) DE SOLUÇÕES, LIVRE DE BISFENOL-A, TAMPA COM MEMBRANA PERFURÁVEL, ADAPTADA AOS EQUIPOS DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL. FRASCO EM PE DE 300ML GRADUADO COM ESCALA DE 50ML, COM DISPOSITIVO PARA FIXAÇÃO EM SUPORTE, ATÓXICO. ESTERILIZADO POR RADIAÇÃO GAMA. | R$ | 0,8181 | R$ | 1.145,34 |
| 137 | 150 | 0385667 | FRAS | GEL CONDUTOR PARA APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA 1KG- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. GEL INODORO E INCOLOR, ESPECIALMENTE DESENVOLVIDO E FABRICADO COM MATÉRIAS-PRIMAS QUALIFICADAS, PARA USO COMO MEIO DE CONTATO PARA TRANSMISSÃO ULTRASSÔNICA, | R$ | 7,1803 | R$ | 1.077,05 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ECÓGRAFOS E DOPPLERS. PRODUTO NÃO GORDUROSO, HIDROSSOLÚVEL, NÃO IRRITANTE, HIPOALÉRGICO, NÃO ABRASIVO E UMECTANTE, O QUE FACILITA SUA REMOÇÃO DO TRANSDUTOR E DA PELE PROPORCIONANDO AINDA, ENTRE UM E OUTRO, UMA PELÍCULA SUAVE E DESLIZANTE. É FACILMENTE ABSORVÍVEL POR GUARDANAPOS DE PAPEL, ALGODÃO OU OUTRO TECIDO, FAVORECENDO SUA REMOÇÃO APÓS O PROCEDIMENTO É INDICADO COMO MEIO DE CONTATO PARA EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA (ECOGRAFIA) SIMPLES OU COM DOPPLER. USO EXTERNO. FRASCO 1KG. | | | | |
| 138 | 20 | 0395937 | UN. | GELOX - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. UNIDADES DE PLACA GELO-X GEL RÍGIDO REUTILIZÁVEL 500ML 17X10X3CM. O GELO REUTILIZÁVEL RÍGIDO SUBSTITUI O GELO COMUM COM VANTAGENS: PERMANECE MAIS TEMPO CONGELADO, É REUTILIZÁVEL, MANTÉM A TEMPERATURA POR MAIS TEMPO QUE O GELO, NÃO MOLHA AO DESCONGELAR E SEU CONTEÚDO É UM GEL ATÓXICO. É USADO PARA TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO DE PRODUTOS QUE EXIGEM REFRIGERAÇÃO. O GELO REUTILIZÁVEL RÍGIDO COM EMBALAGEM DE POLIETILENO RÍGIDO MAIS RESISTENTE DEVE SER CONGELADO EM FREEZER E | R$ 5,4430 | R$ 108,86 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | USADOS PARA: TRANSPORTE DE VACINAS E MEDICAMENTOS QUE NECESSITAM DE REFRIGERAÇÃO- TRANSPORTE DE LEITE MATERNO/MAMADEIRAS (PODE SER UTILIZADO DENTRO DA FRASQUEIRA) – TAMANHO APROXIMADO: 17 X 10 X 3,7CM. PESO: 490G. VOLUME: 500ML. COMPOSIÇÃO: GEL A BASE DE POLÍMERO NEUTRALIZANTE, ÁGUA TRATADA E CONSERVANTES. | | | | |
| 139 | 80 | | CX | HASTES FLEXÍVEIS (TIPO COTONETE) - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. COTONETES É FEITO COM ALGODÃO 100% PURO E POSSUI HASTES PLÁSTICAS FLEXÍVEIS. POR ISSO OFERECE TODA A SUAVIDADE, CONFORTO E ABSORÇÃO PARA O CUIDADO DA SUA PELE. COTONETES É INDICADO PARA A HIGIENE PESSOAL DE TODA A FAMÍLIA. PODE SER UTILIZADO PARA LIMPAR DELICADAMENTE A PARTE EXTERNA DA ORELHA (DESDE QUE NÃO ATINJA O CANAL DO OUVIDO), AS DOBRINHAS DO PESCOÇO E PERNAS DO BEBÊ. HASTES DE POLIPROPILENO, ALGODÃO, HIDROXIETICELULOSE E TRICLOSAN. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 100 UNIDADES. | R$ | 1,8855 | R$ | 150,84 |
| 140 | 50 | 0437161 | FRAS | HIPOCLORITO HOSPITALAR 1000ML PARA SUPERFÍCIES FIXAS, À BASE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% DE CLORO ATIVO ESTABILIZADO (10.000 PPM). | R$ | 4,1053 | R$ | 205,27 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | POSSUI AÇÃO BACTERICIDA, ATUANDO COMO ELEMENTO OXIDATIVO EM CADEIAS PROTÉICAS DE MICROORGANISMOS. REGISTRO NA ANVISA E PARA "USO HOSPITALAR" | | |
| 141 | 70 | 0437156 | FRAS | HIPOCLORITO DE SÓDIO 2,5% 1.000ML. DESINFETANTE HOSPITALAR DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO A BASE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO. POSSUI AÇÃO BACTERICIDA. INDICADO PARA DESINFECÇÃO DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO EM ARTIGOS HOSPITALARES, MATERIAIS DE INALOTERAPIA E ASSISTÊNCIA VENTILATÓRIA. REGISTRO NA ANVISA E PARA "USO HOSPITALAR" | R$ 13,3935 | R$ 937,55 |
| 142 | 150 | 0332349 | CX | INDICADOR BIOLÓGICO DE ESTERILIZAÇÃO NA AUTOCLAVE A VAPOR TESTE 24 HORAS – CAIXA COM 10 - INDICADOR BIOLÓGICO MONITORAÇÃO IMEDIATA DO CICLO DE ESTERILIZAÇÃO NA | R$ 37,2534 | R$ 5.588,01 |
| 143 | 120 | 0332346 | CX | INDICADOR QUIMICO DE ESTERILIZAÇÃO NA AUTOCLAVE A VAPOR – ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. PROPORCIONA UMA LEITURA FÁCIL E IMEDIATA, POSSUI UMA CAMADA PLÁSTICA QUE IMPEDE QUE A TINTA DO INDICADOR ENTRE EM CONTATO COM OS INSTRUMENTOS ESTERILIZADOS. CONTROLE DA ESTERILIZAÇÃO. INDICADOR CLASSE 5 ESTERILIZAÇÃO VAPOR CX NO MÍNIMO COM 200 UNIDADES. | R$ 169,4613 | R$ 20.335,36 |
| 144 | 300 | 0388384 | UNID | INFUSOR DUAS VIAS COM | R$ 1,3950 | R$ 418,50 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CLAMP, EXTENSOR 02 VIAS CURTO, PARA ADAPTAÇÃO INTERMEDIÁRIA E ADMINISTRAÇÃO SIMULTÂNEA DE SOLUÇÕES COM VIAS IDENTIFICADAS, TUBOS EM PVC OU POLIETILENO, TRANSPARENTE CRISTAL, CONECTOR LUERLOCK COM TAMPAS PROTETORAS DE RESERVA. ESTÉRIL, APIROGÊNICO, ATÓXICO E EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO. | | |
| 145 | 20 | | FRAS | INSETICIDA AEROSOL PARA FARMACIA E ESTOQUE-ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE | R$ 14,0750 | R$ 281,50 |
| 146 | 200 | 437300 | UN. | INTRACATH VENOSO CENTRAL 14- CATETER CENTRAL, APLICAÇÃO: VENOSO, MATÉRIA PRIMA: POLIURETANO RADIOPACO, DIÂMETRO: CERCA 8 FR, VIAS: DUPLO LÚMEN, LÚMEN: 14 A 16 GAU, COMPRIMENTO: CERCA 20 CM, TIPO FIXAÇÃO: FIXAÇÃO SUBCUTÂNEA, CONECTOR: CONECTORES PADRÃO, CLAMP EM TODAS VIAS E TAMPAS, COMPONENTE: KIT INTRODUTOR COMPLETO, TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL | R$ 35,9800 | R$ 7.196,00 |
| 147 | 200 | 437299 | UN. | INTRACATH VENOSO CENTRAL 16- CATETER CENTRAL, APLICAÇÃO: VENOSO, MATÉRIA PRIMA: POLIURETANO RADIOPACO, DIÂMETRO: CERCA 7 FR, VIAS: DUPLO LÚMEN, LÚMEN: 16 GAU, COMPRIMENTO: CERCA 30 CM, TIPO FIXAÇÃO: FIXAÇÃO SUBCUTÂNEA, CONECTOR: CONECTORES PADRÃO, CLAMP EM TODAS VIAS E TAMPAS, COMPONENTE: KIT INTRODUTOR COMPLETO, TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. | R$ 46,7467 | R$ 9.349,34 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 148 | 200 | 463079 | UN. | INTRACATH VENOSO CENTRAL 19- CATETER CENTRAL, APLICAÇÃO: VENOSO, MATÉRIA PRIMA: POLIURETANO RADIOPACO, VIAS: MONO LÚMEN, LÚMEN: 19 GAU, COMPRIMENTO: CERCA 20 CM, TIPO FIXAÇÃO: FIXAÇÃO SUBCUTÂNEA, CONECTOR: CONECTORES PADRÃO, CLAMP E TAMPA, COMPONENTE: KIT INTRODUTOR COMPLETO, TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. | R$ 56,4987 | R$ 11.299,74 |
| 149 | 200 | 461531 | UN. | INTRACATH VENOSO CENTRAL 22- CATETER CENTRAL, APLICAÇÃO: VENOSO, MATÉRIA PRIMA: POLIURETANO RADIOPACO, DIÂMETRO: CERCA 5 FR, VIAS: TRIPLO LÚMEN, LÚMEN: 20 A 22 GAU, COMPRIMENTO: CERCA 15 CM, TIPO FIXAÇÃO: FIXAÇÃO SUBCUTÂNEA, CONECTOR: CONECTORES PADRÃO, CLAMP EM TODAS VIAS E TAMPAS, COMPONENTE: KIT INTRODUTOR COMPLETO, TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. | R$ 65,9990 | R$ 13.199,80 |
| 150 | 20 | | KIT | KIT ESTÉRIL PARA RETIRADA DE PONTOS. KIT COMPOSTO POR:1 TESOURA ÍRIS, FABRICADA EM LIGA METÁLICA, COM 11 CM DE COMPRIMENTO.1 PINÇA ANATÔMICA, FABRICADA EM AÇO INOX, COM 14 CM DE COMPRIMENTO. | R$ 25,4400 | R$ 508,80 |
| 151 | 20 | 0454554 | KIT | KIT MASCARA DE VENTURI ADULTO- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. A MÁSCARA DE OXIGÊNIO VENTURI É UTILIZADA PARA FORNECER | R$ 15,3753 | R$ 307,51 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | UM SISTEMA DE RESPIRAÇÃO EM QUE A ENTRADA DE AR PERMITE UMA COMBINAÇÃO PRÉ-AJUSTADA DE OXIGÊNIO E AR AMBIENTE, QUE DISPÕE AO PACIENTE UMA TERAPIA DE CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO CONTROLADO COM UM NÍVEL ABAIXO DO ATMOSFÉRICO. OFERECE CONFORTO E O SISTEMA DISPONIBILIZA DE SEIS CONCENTRAÇÕES PRECISAS DE OXIGÊNIO. MÁSCARA DE OXIGÊNIO EM PVC; RESISTENTE E NÃO TÓXICO, NÃO ESTÉRIL. 01 TUBO CORRUGADO; 06 DILUIDORES EM POLIPROPILENO; 01 TUBO DE O2; | | |
| 152 | 20 | 0454555 | KIT | KIT MASCARA DE VENTURI INFANTIL- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. A MÁSCARA DE OXIGÊNIO VENTURI É UTILIZADA PARA FORNECER UM SISTEMA DE RESPIRAÇÃO EM QUE A ENTRADA DE AR PERMITE UMA COMBINAÇÃO PRÉ-AJUSTADA DE OXIGÊNIO E AR AMBIENTE, QUE DISPÕE AO PACIENTE UMA TERAPIA DE CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO CONTROLADO COM UM NÍVEL ABAIXO DO ATMOSFÉRICO. OFERECE CONFORTO E O SISTEMA DISPONIBILIZA DE SEIS CONCENTRAÇÕES PRECISAS DE OXIGÊNIO. MÁSCARA DE OXIGÊNIO EM PVC; RESISTENTE E NÃO TÓXICO, NÃO ESTÉRIL. 01 TUBO CORRUGADO; 06 DILUIDORES EM POLIPROPILENO; 01 TUBO DE O2; | R$ 15,1564 | R$ 303,13 |
| 153 | 70 | 0454602 | KIT | KIT PARA NEBULIZAÇÃO | R$ 7,5218 | R$ 526,53 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | COMPLETO CONTENDO MÁSCARA ADULTA, EXTENSOR E COPINHO, COM ENCAIXE PARA AR COMPRIMIDO- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. O KIT NEBULIZADOR FOI DESENVOLVIDO PARA SER CONECTADO A UM APARELHO DE NEBULIZAÇÃO OU REDE DE OXIGÊNIO. ELE CONTA COM 1 MÁSCARA MACIA E ATÓXICA, 1 MANGUEIRA E COPO DOSADOR QUE NÃO DERRAMA O MEDICAMENTO. | | |
| 154 | 70 | 0437645 | KIT | KIT PARA NEBULIZAÇÃO COMPLETO CONTENDO MÁSCARA INFANTIL, EXTENSOR E COPINHO, COM ENCAIXE PARA AR COMPRIMIDO- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. O KIT NEBULIZADOR FOI DESENVOLVIDO PARA SER CONECTADO A UM APARELHO DE NEBULIZAÇÃO OU REDE DE OXIGÊNIO. ELE CONTA COM 1 MÁSCARA MACIA E ATÓXICA, 1 MANGUEIRA E COPO DOSADOR QUE NÃO DERRAMA O MEDICAMENTO. | R$ 7,4406 | R$ 520,84 |
| 155 | 40 | 0270523 | FRAS | LABORIDINE DEGERMANTE-IODOPOVIDONA 10% IODO ATIVO 1% COM 1 LITRO | R$ 34,6795 | R$ 1.387,18 |
| 156 | 60 | 0270524 | FRAS | LABORIDINE TOPICO-IODOPOVIDONA 10% IODO ATIVO 1% COM 1 LITRO | R$ 32,6095 | R$ 1.956,57 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157 | 50 | 0239063 | CX | LÂMINA P/ BISTURI Nº 10 CX C/ 100- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE | R$ | 30,9430 | R$ | 1.547,15 |
| 158 | 55 | 0239064 | CX | LÂMINA P/ BISTURI Nº 11 CX C/ 100- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE | R$ | 27,1038 | R$ | 1.490,71 |
| 159 | 55 | 0239056 | CX | LÂMINA P/ BISTURI Nº 12 CX C/ 100- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADA PARA UTILIZAÇÃO EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, PARA REALIZAR CORTE DE TECIDOS; COMPOSIÇÃO AÇO CARBONO; ESTERILIZADA POR RADIAÇÃO GAMA - ESTERILIDADE GARANTIDA EM EMBALAGEM INDIVIDUAL ORIGINAL INTACTA, ATÓXICA. VALIDADE DE 5 ANOS RESISTENTE A CORROSÃO E A PERDA DA AFIAÇÃO SE MANTIDA NA EMBALAGEM ORIGINAL | R$ | 26,8286 | R$ | 1.475,57 |
| 160 | 55 | 0239065 | CX | LÂMINA P/ BISTURI Nº 15 CX C/ 100- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADA PARA UTILIZAÇÃO EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, PARA REALIZAR CORTE DE TECIDOS; COMPOSIÇÃO | R$ | 27,1854 | R$ | 1.495,20 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | AÇO CARBONO; ESTERILIZADA POR RADIAÇÃO GAMA - ESTERILIDADE GARANTIDA EM EMBALAGEM INDIVIDUAL ORIGINAL INTACTA, ATÓXICA. VALIDADE DE 5 ANOS RESISTENTE A CORROSÃO E A PERDA DA AFIAÇÃO SE MANTIDA NA EMBALAGEM ORIGINAL | | |
| 161 | 50 | 0239057 | CX | LÂMINA P/ BISTURI Nº 20 CX C/ 100- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADA PARA UTILIZAÇÃO EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, PARA REALIZAR CORTE DE TECIDOS; COMPOSIÇÃO AÇO CARBONO; ESTERILIZADA POR RADIAÇÃO GAMA - ESTERILIDADE GARANTIDA EM EMBALAGEM INDIVIDUAL ORIGINAL INTACTA, ATÓXICA. VALIDADE DE 5 ANOS RESISTENTE A CORROSÃO E A PERDA DA AFIAÇÃO SE MANTIDA NA EMBALAGEM ORIGINAL | R$ 25,8397 | R$ 1.291,99 |
| 162 | 50 | 0299242 | CX | LÂMINA P/ BISTURI Nº 21 CX C/ 100- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADA PARA UTILIZAÇÃO EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, PARA REALIZAR CORTE DE TECIDOS; COMPOSIÇÃO AÇO CARBONO; ESTERILIZADA POR RADIAÇÃO GAMA - ESTERILIDADE GARANTIDA EM EMBALAGEM INDIVIDUAL | R$ 29,6690 | R$ 1.483,45 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ORIGINAL INTACTA, ATÓXICA. VALIDADE DE 5 ANOS RESISTENTE A CORROSÃO E A PERDA DA AFIAÇÃO SE MANTIDA NA EMBALAGEM ORIGINAL | | |
| 163 | 55 | 0242918 | CX | LÂMINA P/ BISTURI Nº 22 CX C/ 100- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADA PARA UTILIZAÇÃO EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, PARA REALIZAR CORTE DE TECIDOS; COMPOSIÇÃO AÇO CARBONO; ESTERILIZADA POR RADIAÇÃO GAMA - ESTERILIDADE GARANTIDA EM EMBALAGEM INDIVIDUAL ORIGINAL INTACTA, ATÓXICA. VALIDADE DE 5 ANOS RESISTENTE A CORROSÃO E A PERDA DA AFIAÇÃO SE MANTIDA NA EMBALAGEM ORIGINAL | R$ 26,3699 | R$ 1.450,34 |
| 164 | 500 | 0389338 | CX | LANCETA AUTOMATICA 23G CAIXA COM 100- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM | R$ 27,6223 | R$ 13.811,15 |
| 165 | 14 | 0438920 | UN. | LANTERNA CLINICA - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ALTA PERFORMANCE COM ILUMINAÇÃO LED DE 3V - CONFECCIONADA EM METAL LEVE DE ALTA QUALIDADE - ACABAMENTO ANODIZADO, MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA - LED DE ALTA | R$ 30,0218 | R$ 420,31 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | POTÊNCIA COM VIDA ÚTIL DE 10.000 HORAS - ACIONAMENTO ATRAVÉS DO BOTÃO LIGA/DESLIGA - POSSUI CONVENIENTE CLIP DE BOLSO - ALIMENTAÇÃO 2 PILHAS AAA INCLUSAS. MEDIDA APROXIMADA: 14CM. | | |
| 166 | 1300 | 0342505 | CX | LUVA PARA PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL TAMANHO PP - CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, INTEGRO E UNIFORME FORMATO ANATÔMICO, AMBIDESTRA, LUBRIFICADA EM MATERIAL BIOABSORVÍVEL, ATÓXICO, EM QUANTIDADE ADEQUADA, COM A PRESENÇA DE TALCO, RESISTENTE A TRAÇÃO, HIPOALÉRGICA, NÃO ESTÉRIL EMBALADA EM CAIXAS COM 100 UNIDADES CADA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE. APRESENTAR CERTIFICADO COM AS PORTARIAS 332/2012 INMETRO E CAMT. - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. | R$ 23,2155 | R$ 30.180,15 |
| 167 | 1600 | 0269894 | CX | LUVA PARA PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL TAMANHO P - CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, INTEGRO E UNIFORME FORMATO ANATÔMICO, AMBIDESTRA, LUBRIFICADA EM MATERIAL BIOABSORVÍVEL, ATÓXICO, EM QUANTIDADE ADEQUADA, COM A PRESENÇA DE TALCO, RESISTENTE A TRAÇÃO, HIPOALÉRGICA, NÃO ESTÉRIL EMBALADA EM CAIXAS COM 100 UNIDADES CADA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, | R$ 20,1957 | R$ 32.313,12 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | NÚMERO DO LOTE. APRESENTAR CERTIFICADO COM AS PORTARIAS 332/2012 INMETRO E CAMT. - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. | | |
| 168 | 1700 | 0342506 | CX | LUVA PARA PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL TAMANHO M - CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, INTEGRO E UNIFORME FORMATO ANATÔMICO, AMBIDESTRA, LUBRIFICADA EM MATERIAL BIOABSORVÍVEL, ATÓXICO, EM QUANTIDADE ADEQUADA, COM A PRESENÇA DE TALCO, RESISTENTE A TRAÇÃO, HIPOALÉRGICA, NÃO ESTÉRIL EMBALADA EM CAIXAS COM 100 UNIDADES CADA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE. APRESENTAR CERTIFICADO COM AS PORTARIAS 332/2012 INMETRO E CAMT. - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. | R$ 19,7012 | R$ 33.492,04 |
| 169 | 800 | 0335904 | CX | LUVA PARA PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL TAMANHO G - CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, INTEGRO E UNIFORME FORMATO ANATÔMICO, AMBIDESTRA, LUBRIFICADA EM MATERIAL BIOABSORVÍVEL, ATÓXICO, EM QUANTIDADE ADEQUADA, COM A PRESENÇA DE TALCO, RESISTENTE A TRAÇÃO, HIPOALÉRGICA, NÃO ESTÉRIL EMBALADA EM CAIXAS COM 100 UNIDADES | R$ 19,5993 | R$ 15.679,44 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CADA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE. APRESENTAR CERTIFICADO COM AS PORTARIAS 332/2012 INMETRO E CAMT. - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. | | |
| 170 | 100 | 0269946 | PAR | LUVAS CIRÚRGICAS, ESTÉREIS, DESCARTÁVEIS, Nº 6,5 - CONFECCIONADAS EM LÁTEX NATURAL, FORMATO ANATÔMICO, COM BAINHA, COM TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, EMENDAS OU FUROS, DEVE SER ANTIDERRAPANTE E APRESENTAR ELASTICIDADE, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO E SENSIBILIDADE TÁTIL COMPATÍVEIS COM A FINALIDADE, LUBRIFICADA COM PRODUTO ATÓXICO. O PRODUTO DEVE SER HIPOALÉRGICO. CADA PAR DE LUVAS EM EMBALAGEM DUPLA, SENDO A INTERNA UM ENVELOPE IDENTIFICANDO A MÃO DIREITA E ESQUERDA, COM PUNHOS E POLEGARES DOBRADOS ADEQUADAMENTE, DE FORMA A FACILITAR O CALÇAMENTO SEM CONTAMINAR. A EMBALAGEM EXTERNA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E LAMINADO DE POLIPROPILENO COM ABERTURA EM PÉTALA, COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO E PERMITA SUA TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA. APRESENTAR REGISTRO NO | R$ 1,3204 | R$ 132,04 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | MS E CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA 332/12 E 451/12INMETRO. - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. | | | | |
| 171 | 600 | 0269839 | PAR | LUVAS CIRÚRGICAS, ESTÉREIS, DESCARTÁVEIS, Nº 7,0 - CONFECCIONADAS EM LÁTEX NATURAL, FORMATO ANATÔMICO, COM BAINHA, COM TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, EMENDAS OU FUROS, DEVE SER ANTIDERRAPANTE E APRESENTAR ELASTICIDADE, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO E SENSIBILIDADE TÁTIL COMPATÍVEIS COM A FINALIDADE, LUBRIFICADA COM PRODUTO ATÓXICO. O PRODUTO DEVE SER HIPOALÉRGICO. CADA PAR DE LUVAS EM EMBALAGEM DUPLA, SENDO A INTERNA UM ENVELOPE IDENTIFICANDO A MÃO DIREITA E ESQUERDA, COM PUNHOS E POLEGARES DOBRADOS ADEQUADAMENTE, DE FORMA A FACILITAR O CALÇAMENTO SEM CONTAMINAR. A EMBALAGEM EXTERNA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E LAMINADO DE POLIPROPILENO COM ABERTURA EM PÉTALA, COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO E PERMITA SUA TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA. APRESENTAR REGISTRO NO MS E CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA 332/12 E | R$ 1,2553 | R$ 753,18 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 451/12INMETRO. - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. | | |
| 172 | 950 | 0269838 | PAR | LUVAS CIRÚRGICAS, ESTÉREIS, DESCARTÁVEIS, Nº 7,5 - CONFECCIONADAS EM LÁTEX NATURAL, FORMATO ANATÔMICO, COM BAINHA, COM TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, EMENDAS OU FUROS, DEVE SER ANTIDERRAPANTE E APRESENTAR ELASTICIDADE, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO E SENSIBILIDADE TÁTIL COMPATÍVEIS COM A FINALIDADE, LUBRIFICADA COM PRODUTO ATÓXICO. O PRODUTO DEVE SER HIPOALÉRGICO. CADA PAR DE LUVAS EM EMBALAGEM DUPLA, SENDO A INTERNA UM ENVELOPE IDENTIFICANDO A MÃO DIREITA E ESQUERDA, COM PUNHOS E POLEGARES DOBRADOS ADEQUADAMENTE, DE FORMA A FACILITAR O CALÇAMENTO SEM CONTAMINAR. A EMBALAGEM EXTERNA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E LAMINADO DE POLIPROPILENO COM ABERTURA EM PÉTALA, COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO E PERMITA SUA TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA. APRESENTAR REGISTRO NO MS E CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA 332/12 E 451/12INMETRO. - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA | R$ 1,2588 | R$ 1.195,86 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. | | |
| 173 | 400 | 0276340 | UN. | LUVAS CIRÚRGICAS, ESTÉREIS, DESCARTÁVEIS, Nº 8,0 - CONFECCIONADAS EM LÁTEX NATURAL, FORMATO ANATÔMICO, COM BAINHA, COM TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, EMENDAS OU FUROS, DEVE SER ANTIDERRAPANTE E APRESENTAR ELASTICIDADE, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO E SENSIBILIDADE TÁTIL COMPATÍVEIS COM A FINALIDADE, LUBRIFICADA COM PRODUTO ATÓXICO. O PRODUTO DEVE SER HIPOALÉRGICO. CADA PAR DE LUVAS EM EMBALAGEM DUPLA, SENDO A INTERNA UM ENVELOPE IDENTIFICANDO A MÃO DIREITA E ESQUERDA, COM PUNHOS E POLEGARES DOBRADOS ADEQUADAMENTE, DE FORMA A FACILITAR O CALÇAMENTO SEM CONTAMINAR. A EMBALAGEM EXTERNA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E LAMINADO DE POLIPROPILENO COM ABERTURA EM PÉTALA, COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO E PERMITA SUA TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA. APRESENTAR REGISTRO NO MS E CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA 332/12 E 451/12INMETRO. - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE | R$ 1,2355 | R$ 494,20 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. | | |
| 174 | 50 | 0269947 | PAR | LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, LÁTEX NATURAL, ANATÔMICA, TEXTURA HOMOGÊNEA, ALTASENSIBILIDADE AO TATO, BOA ELASTICIDADE. LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL E BAIXO TEOR DE PROTEÍNA (PREFERÊNCIA MENOR QUE 100 MG/GRAMA) E ANTIDERRAPANTE. ACONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADAS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, IDENTIFICANDO COM FÁCIL VISUALIZAÇÃO A MÃO ESQUERDA/DIREITA E A POSIÇÃO DO POLEGAR. EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO Nº 8.5 | R$ 1,3322 | R$ 66,61 |
| 175 | 500 | 0407752 | UN. | MANTA TERMICA EMBALADA INDIVIDUALMENTE- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. USADO PARA MANTER O AQUECIMENTO DA VÍTIMA, EM POLIETILENO ALUMINIZADO, PERFEITO ISOLANTE TÉRMICO DE BAIXO PESO, MANTÉM O CALOR INTERNO E REFLETE O CALOR EXTERNO. A PROVA D ÁGUA E VENTO, E RESISTENTE AO ATRITO COM O SOLO, MEDIDA 2,10 X 1,40 | R$ 5,5085 | R$ 2.754,25 |
| 176 | 1250 | 0353241 | UN. | MASCARA BICO DE PATO N95 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A | R$ 2,1836 | R$ 2.729,50 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. CONTRA MICROORGANISMOS<br>• CLIPE NASAL INTERNO PARA MAIOR CONFORTO<br>• ELÁSTICO FIXADO DIRETAMENTE AO RESPIRADOR<br>• ESTRUTURA COM 3 CAMADAS<br>• APROVADO MINISTÉRIO DO TRABALHO<br>CLIPE NASAL: FIOS PLÁSTICOS COM ESTRUTURA METÁLICA. ELÁSTICO: POLIÉSTER E LACNODIELA<br>VÁLVULA DE EXALAÇÃO: EM POLIETILENO COM MEMBRANA DE BORRACHA<br>COR EXTERNA: AZUL<br>******N95********* | | |
| 177 | 250 | 0344724 | UND | MASCARA HOSPITALAR PFF2 - RESPIRADOR DESCARTÁVEL, COM QUATRO CAMADAS, SENDO A EXTERNA CONFECCIONADA EM FIBRA SINTÉTICA DE POLIPROPILENO; A CAMADA DO MEIO COMPOSTA POR FIBRAS SINTÉTICAS ESTRUTURAIS, CAMADA FILTRANTE DE FIBRA SINTÉTICA COM TRATAMENTO ELETROSTÁTICO E CAMADA INTERNA COMPOSTA POR FIBRA SINTÉTICA DE CONTATO FACIAL. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS: PROTEÇÃO CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS; CONFECÇÃO EM 4 CAMADAS; CERTIFICADO PELO INMETRO; ATÓXICO E HIPOALERGÊNICO.A INDICAÇÃO DE USO É PARA PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE PELA EFICIÊNCIA CONTRA AGENTES DE RISCO BIOLÓGICO, COMO CAUSADORES DE COVID-19, TUBERCULOSE, GRIPE H1N1, SARAMPO, ENTRE | R$ 2,1932 | R$ 548,30 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | OUTROS. | | |
| 178 | 50 | 0454566 | UN. | MASCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO DE $O_2$ COM RESERVATORIO ADULTO- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. FORNECE O2 EM FLUXOS IGUAIS OU SUPERIORES AO FLUXO INSPIRATÓRIO MÁXIMO DO INDIVÍDUO UTILIZA ORIFÍCIOS DE TAMANHOS DIFERENTES COM FLUXOS DE O2 VARIÁVEIS PARA AJUSTE DA FIO2. FIO2 FIXA | R$ 14,0167 | R$ 700,84 |
| 179 | 20 | 0285111 | UN. | MASCARA DE ALTA CONCENTRAÇAÕ DE $O_2$ COM RESERVATORIO RN- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. FORNECE O2 EM FLUXOS IGUAIS OU SUPERIORES AO FLUXO INSPIRATÓRIO MÁXIMO DO INDIVÍDUO UTILIZA ORIFÍCIOS DE TAMANHOS DIFERENTES COM FLUXOS DE O2 VARIÁVEIS PARA AJUSTE DA FIO2. FIO2 FIXA | R$ 13,6860 | R$ 273,72 |
| 180 | 20 | 0454567 | UN. | MASCARA DE ALTA CONCENTRAÇAÕ $O_2$ COM RESERVATORIO INFANTIL- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. FORNECE O2 EM FLUXOS IGUAIS OU SUPERIORES AO FLUXO INSPIRATÓRIO MÁXIMO DO INDIVÍDUO UTILIZA ORIFÍCIOS DE TAMANHOS DIFERENTES COM FLUXOS | R$ 8,8857 | R$ 177,71 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DE O2 VARIÁVEIS PARA AJUSTE DA FIO2. FIO2 FIXA | | |
| 181 | 1000 | 0250311 | CX | MÁSCARA CIRURGICA DESCARTÁVEL TRIPLA COM ELÁSTICO CAIXA COM 50-ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS APROXIMADAS: COM ELÁSTICO;TRIPLA CAMADA COM FILTRO QUE PROPORCIONA UMA BFE (EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIANA) MAIOR QUE 95%;TIRAS SUPER RESISTENTES DE 40 CM DE COMPRIMENTO;CLIPS NASAL DE 14 CM DE COMPRIMENTO;SOLDA POR ULTRASSOM; COR BRANCA;PRODUTO COM VALIDADE. | R$ 6,2026 | R$ 6.202,60 |
| 182 | 200 | 0451032 | UN. | MASCARA LARINGEA 1,0-ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ESTERILIZADA EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS; PRONTAS PARA USO IMEDIATO; FORMATO TRADICIONAL CLÁSSICO: O MAIS ACEITO; ECONOMIA EM CUSTOS DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO; MARCAÇÕES E MANUAL EM PORTUGUÊS; ESTERILIZAÇÃO VÁLIDA POR 5 ANOS; MARCA LINEAR PARA REFERÊNCIA DE POSIÇÃO AO LONGO DO TUBO; INFORMAÇÕES CLARAS SOBRE VOLUME E PRESSÃO DE ENCHIMENTO, TAMANHO E FAIXA DE PESO DO PACIENTE;EMBALADAS ESTERILIZADAS EM BERÇO | R$ 31,4350 | R$ 6.287,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PROTETOR EXCLUSIVO; CÓDIGO DE BARRAS PADRONIZADO (EAN); ISENTA DE LÁTEX; PRODUZIDA EM PVC SILICONADO DE ALTA QUALIDADE; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA) | | |
| 183 | 200 | 0451074 | UN. | MASCARA LARINGEA 1,5 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ESTERILIZADA EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS; PRONTAS PARA USO IMEDIATO; FORMATO TRADICIONAL CLÁSSICO: O MAIS ACEITO; ECONOMIA EM CUSTOS DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO; MARCAÇÕES E MANUAL EM PORTUGUÊS; ESTERILIZAÇÃO VÁLIDA POR 5 ANOS; MARCA LINEAR PARA REFERÊNCIA DE POSIÇÃO AO LONGO DO TUBO; INFORMAÇÕES CLARAS SOBRE VOLUME E PRESSÃO DE ENCHIMENTO, TAMANHO E FAIXA DE PESO DO PACIENTE;EMBALADAS ESTERILIZADAS EM BERÇO PROTETOR EXCLUSIVO; CÓDIGO DE BARRAS PADRONIZADO (EAN); ISENTA DE LÁTEX; PRODUZIDA EM PVC SILICONADO DE ALTA QUALIDADE; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA) | R$ 33,9650 | R$ 6.793,00 |
| 184 | 200 | 0451472 | UN. | MASCARA LARINGEA 2,0- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ESTERILIZADA EM | R$ 38,9967 | R$ 7.799,34 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | EMBALAGENS INDIVIDUAIS; PRONTAS PARA USO IMEDIATO; FORMATO TRADICIONAL CLÁSSICO: O MAIS ACEITO; ECONOMIA EM CUSTOS DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO; MARCAÇÕES E MANUAL EM PORTUGUÊS; ESTERILIZAÇÃO VÁLIDA POR 5 ANOS; MARCA LINEAR PARA REFERÊNCIA DE POSIÇÃO AO LONGO DO TUBO; INFORMAÇÕES CLARAS SOBRE VOLUME E PRESSÃO DE ENCHIMENTO, TAMANHO E FAIXA DE PESO DO PACIENTE;EMBALADAS ESTERILIZADAS EM BERÇO PROTETOR EXCLUSIVO; CÓDIGO DE BARRAS PADRONIZADO (EAN); ISENTA DE LÁTEX; PRODUZIDA EM PVC SILICONADO DE ALTA QUALIDADE; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA) | | |
| 185 | 200 | 0451031 | UN. | MASCARA LARINGEA 2,5-ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ESTERILIZADA EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS; PRONTAS PARA USO IMEDIATO; FORMATO TRADICIONAL CLÁSSICO: O MAIS ACEITO; ECONOMIA EM CUSTOS DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO; MARCAÇÕES E MANUAL EM PORTUGUÊS; ESTERILIZAÇÃO VÁLIDA POR 5 ANOS; MARCA LINEAR PARA REFERÊNCIA DE POSIÇÃO AO LONGO DO TUBO; INFORMAÇÕES CLARAS SOBRE VOLUME E PRESSÃO DE ENCHIMENTO, TAMANHO E FAIXA DE PESO DO PACIENTE;EMBALADAS ESTERILIZADAS EM BERÇO | R$ 33,2433 | R$ 6.648,66 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PROTETOR EXCLUSIVO; CÓDIGO DE BARRAS PADRONIZADO (EAN); ISENTA DE LÁTEX; PRODUZIDA EM PVC SILICONADO DE ALTA QUALIDADE; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA) | | |
| 186 | 200 | 0451473 | UN. | MASCARA LARINGEA 3,0- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ESTERILIZADA EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS; PRONTAS PARA USO IMEDIATO; FORMATO TRADICIONAL CLÁSSICO: O MAIS ACEITO; ECONOMIA EM CUSTOS DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO; MARCAÇÕES E MANUAL EM PORTUGUÊS; ESTERILIZAÇÃO VÁLIDA POR 5 ANOS; MARCA LINEAR PARA REFERÊNCIA DE POSIÇÃO AO LONGO DO TUBO; INFORMAÇÕES CLARAS SOBRE VOLUME E PRESSÃO DE ENCHIMENTO, TAMANHO E FAIXA DE PESO DO PACIENTE;EMBALADAS ESTERILIZADAS EM BERÇO PROTETOR EXCLUSIVO; CÓDIGO DE BARRAS PADRONIZADO (EAN); ISENTA DE LÁTEX; PRODUZIDA EM PVC SILICONADO DE ALTA QUALIDADE; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA) | R$ 36,6267 | R$ 7.325,34 |
| 187 | 200 | 0451474 | UN. | MASCARA LARINGEA 4,0- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ESTERILIZADA EM | R$ 36,6233 | R$ 7.324,66 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | EMBALAGENS INDIVIDUAIS; PRONTAS PARA USO IMEDIATO; FORMATO TRADICIONAL CLÁSSICO: O MAIS ACEITO; ECONOMIA EM CUSTOS DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO; MARCAÇÕES E MANUAL EM PORTUGUÊS; ESTERILIZAÇÃO VÁLIDA POR 5 ANOS; MARCA LINEAR PARA REFERÊNCIA DE POSIÇÃO AO LONGO DO TUBO; INFORMAÇÕES CLARAS SOBRE VOLUME E PRESSÃO DE ENCHIMENTO, TAMANHO E FAIXA DE PESO DO PACIENTE;EMBALADAS ESTERILIZADAS EM BERÇO PROTETOR EXCLUSIVO; CÓDIGO DE BARRAS PADRONIZADO (EAN); ISENTA DE LÁTEX; PRODUZIDA EM PVC SILICONADO DE ALTA QUALIDADE; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA) | | |
| 188 | 200 | 0451477 | UN. | MASCARA LARINGEA 5,0- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ESTERILIZADA EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS; PRONTAS PARA USO IMEDIATO; FORMATO TRADICIONAL CLÁSSICO: O MAIS ACEITO; ECONOMIA EM CUSTOS DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO; MARCAÇÕES E MANUAL EM PORTUGUÊS; ESTERILIZAÇÃO VÁLIDA POR 5 ANOS; MARCA LINEAR PARA REFERÊNCIA DE POSIÇÃO AO LONGO DO TUBO; INFORMAÇÕES CLARAS SOBRE VOLUME E PRESSÃO DE ENCHIMENTO, TAMANHO E FAIXA DE PESO DO PACIENTE;EMBALADAS ESTERILIZADAS EM BERÇO | R$ 36,6433 | R$ 7.328,66 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PROTETOR EXCLUSIVO; CÓDIGO DE BARRAS PADRONIZADO (EAN); ISENTA DE LÁTEX; PRODUZIDA EM PVC SILICONADO DE ALTA QUALIDADE; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA) | | |
| 189 | 200 | 0451484 | UN. | MASCARA LARINGEA 6,0- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ESTERILIZADA EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS; PRONTAS PARA USO IMEDIATO; FORMATO TRADICIONAL CLÁSSICO: O MAIS ACEITO; ECONOMIA EM CUSTOS DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO; MARCAÇÕES E MANUAL EM PORTUGUÊS; ESTERILIZAÇÃO VÁLIDA POR 5 ANOS; MARCA LINEAR PARA REFERÊNCIA DE POSIÇÃO AO LONGO DO TUBO; INFORMAÇÕES CLARAS SOBRE VOLUME E PRESSÃO DE ENCHIMENTO, TAMANHO E FAIXA DE PESO DO PACIENTE;EMBALADAS ESTERILIZADAS EM BERÇO PROTETOR EXCLUSIVO; CÓDIGO DE BARRAS PADRONIZADO (EAN); ISENTA DE LÁTEX; PRODUZIDA EM PVC SILICONADO DE ALTA QUALIDADE; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA) | R$ 61,4300 | R$ 12.286,00 |
| 190 | 2 | 332969 | UN. | MATERIAL DE CONTENSÃO MECÂNICA DE PACIENTE PSIQUIÁTRICO - **FAIXA DE CONTENÇÃO** PARA PUNHO, PAR. FEITO EM TECIDO 100% ALGODÃO E RECHEADO DE MANTA ACRÍLICA. ALTURA: 0.20 CM, LARGURA: 0.15 CM, COMPRIMENTO: 0.20 CM, | R$ 12,7500 | R$ 25,50 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PESO: 100 G. - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. | | |
| 191 | 150 | 0373528 | UN. | OCULOS DE PROTEÇÃO - O ÓCULOS DE SEGURANÇA FOI CONFECCIONADO EM POLICARBONATO ÓPTICO, POSSUI ARMAÇÃO DE NYLON E HASTES COM COMPRIMENTO REGULÁVEL. A CURVATURA LATERAL DE SUAS LENTES AUMENTA A ÁREA DE PROTEÇÃO. PERMITE UTILIZAÇÃO DE CLIP QUE SE ENCAIXA NA PARTE INTERNA DOS ÓCULOS PARA USO EM CONJUNTO COM LENTES GRADUADAS. MODELO ANTIEMBAÇANTE. - LENTE INCOLOR: PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS. PROTEÇÃO: UVA E UVB, FILTRO: 99,9%, VISOR: INCOLOR, TAMANHO: ÚNICO, VEDAÇÃO: LATERAL, ARMAÇÃO: NYLON TRATAMENTO: ANTIEMBAÇANTE. SEM IMPERFEIÇÕES. - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. | R$ 6,3126 | R$ 946,89 |
| 192 | 3 | 0385777 | UN. | PAPAGAIO INOX- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. - FABRICADA EM AÇO INOX: PROPORCIONA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE AO | R$ 75,0493 | R$ 225,15 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PRODUTO, ALÉM DE FACILITAR A HIGIENIZAÇÃO; - AUTOCLAVÁVEL: GARANTE A BIOSSEGURANÇA TANTO AO PROFISSIONAL COMO PARA O PACIENTE; - PAPAGAIO EM AÇO INOXIDÁVEL. CAPACIDADE DE 1000 ML. | | |
| 193 | 30 | 0442385 | ROLO | PAPEL GRAU CIRURGICO 10CM X 100M- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A VAPOR OU ÓXIDO DE ETILENO. PERMEÁVEL AO VAPOR E AO AR, RESISTENTES AO CALOR, LIVRES DE NUTRIENTES MICROBIANOS E RESÍDUOS TÓXICOS. PROPORCIONA MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO. COM INDICADOR. | R$ 40,7534 | R$ 1.222,60 |
| 194 | 330 | 0242917 | ROLO | PAPEL GRAU CIRÚRGICO - **TAMANHO 12 CM X 100 M** - EMBALAGEM TUBULAR DESCARTÁVEL TERMOSELÁVEL PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, EM AUTOCLAVE A VAPOR OU ÓXIDO DE ETILENO, MEDINDO 12CM X 100M DE COMPRIMENTO EM DUPLA FACE, SENDO UMA DAS FACES EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CUJA COMPOSIÇÃO CONSISTE EM POLPA DE MADEIRA QUIMICAMENTE BRANQUEADA ISENTO DE FUROS RASGOS, RUGAS, MANCHAS, SUBSTÂNCIAS TÓXICAS, CORANTES, ODORES DESAGRADÁVEIS QUANDO ÚMIDO OU SECO, QUE NÃO SOLTE FIBRAS OU FELPAS DURANTE O USO | R$ 58,9095 | R$ 19.440,14 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | NORMAL, TER GRAMATURA DE 60 A 80 GRAMAS/M2 E POROSIDADE CONTROLADA. A OUTRA FACE DEVE SER EM FILME LAMINADO TRANSPARENTE, MULTICAMADAS COLORIDO, PARA FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO. E LOCALIZAÇÃO DE POSSÍVEIS FALHAS DURANTE O PROCESSO DE SELAGEM, QUE SEJA COMPLETAMENTE RESISTENTE AO RASGO DURANTE O PROCESSO DE ABERTURA EVITANDO RESQUÍCIOS DE FILME NO PAPEL E COMPOSTO POR POLIÉSTER ESPECIAL E POLIPROPILENO, GRAMATURA DE NO MÍNIMO 50G/M². DEVE POSSUIR RESISTÊNCIA AO CALOR EM AMBAS AS FACES DE 140℃, BORDAS LATERAIS TRIPLAMENTE SELADAS COM 9+3MM DE LARGURA EM TODA EXTENSÃO COM INDICADORES QUÍMICOS PARA ESTERILIZAÇÃO A AUTOCLAVE E A ÓXIDO DE ETILENO ESPAÇADO A CADA 10CM IMPRESSO EM LOCAL QUE NÃO PERMITA A MIGRAÇÃO DE TINTA PARA O INTERIOR DO ENVELOPE DURANTE A ESTERILIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO QUE INDIQUE O SENTIDO CORRETO DE ABERTURA. AS EMBALAGENS DEVERÃO SER IDENTIFICADAS INDIVIDUALMENTE COM O NÚMERO DO REGISTRO NO MS. O MATERIAL DEVERÁ SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PRÓPRIA DE ACORDO COM A PRAXE DO FABRICANTE SENDO QUE DEVERÁ CONSTAR EXTERNAMENTE O SEGUINTES DADOS: DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NOME DO FABRICANTE. | | |
| 195 | 30 | 0274398 | ROLO | PAPEL GRAU CIRURGICO 15CM X 100M- ATENDENDO | R$ 60,7946 | R$ 1.823,84 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A VAPOR OU ÓXIDO DE ETILENO. PERMEÁVEL AO VAPOR E AO AR, RESISTENTES AO CALOR, LIVRES DE NUTRIENTES MICROBIANOS E RESÍDUOS TÓXICOS. PROPORCIONA MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO. COM INDICADOR. | | |
| 196 | 330 | 0274396 | ROLO | PAPEL GRAU CIRÚRGICO - **TAMANHO 20 CM X 100 M** - EMBALAGEM TUBULAR DESCARTÁVEL TERMOSELÁVEL PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, EM AUTOCLAVE A VAPOR OU ÓXIDO DE ETILENO, MEDINDO 20CM X 100M DE COMPRIMENTO EM DUPLA FACE, SENDO UMA DAS FACES EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CUJA COMPOSIÇÃO CONSISTE EM POLPA DE MADEIRA QUIMICAMENTE BRANQUEADA ISENTO DE FUROS RASGOS, RUGAS, MANCHAS, SUBSTÂNCIAS TÓXICAS, CORANTES, ODORES DESAGRADÁVEIS QUANDO ÚMIDO OU SECO, QUE NÃO SOLTE FIBRAS OU FELPAS DURANTE O USO NORMAL, TER GRAMATURA DE 60 A 80 GRAMAS/M2 E POROSIDADE CONTROLADA. A OUTRA FACE DEVE SER EM FILME LAMINADO TRANSPARENTE, MULTICAMADAS COLORIDO, PARA FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO. E LOCALIZAÇÃO DE POSSÍVEIS FALHAS | R$ 81,1284 | R$ 26.772,37 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DURANTE O PROCESSO DE SELAGEM, QUE SEJA COMPLETAMENTE RESISTENTE AO RASGO DURANTE O PROCESSO DE ABERTURA EVITANDO RESQUÍCIOS DE FILME NO PAPEL E COMPOSTO POR POLIÉSTER ESPECIAL E POLIPROPILENO, GRAMATURA DE NO MÍNIMO 50G/M². DEVE POSSUIR RESISTÊNCIA AO CALOR EM AMBAS AS FACES DE 140℃, BORDAS LATERAIS TRIPLAMENTE SELADAS COM 9+3MM DE LARGURA EM TODA EXTENSÃO COM INDICADORES QUÍMICOS PARA ESTERILIZAÇÃO A AUTOCLAVE E A ÓXIDO DE ETILENO ESPAÇADO A CADA 10CM IMPRESSO EM LOCAL QUE NÃO PERMITA A MIGRAÇÃO DE TINTA PARA O INTERIOR DO ENVELOPE DURANTE A ESTERILIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO QUE INDIQUE O SENTIDO CORRETO DE ABERTURA. AS EMBALAGENS DEVERÃO SER IDENTIFICADAS INDIVIDUALMENTE COM O NÚMERO DO REGISTRO NO MS. O MATERIAL DEVERÁ SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PRÓPRIA DE ACORDO COM A PRAXE DO FABRICANTE SENDO QUE DEVERÁ CONSTAR EXTERNAMENTE O SEGUINTES DADOS: DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NOME DO FABRICANTE. | | |
| 197 | 50 | 0274395 | ROLO | PAPEL GRAU CIRÚRGICO - **TAMANHO 50 CM X 100 M** - EMBALAGEM TUBULAR DESCARTÁVEL TERMOSELÁVEL PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, EM AUTOCLAVE A VAPOR OU ÓXIDO DE ETILENO, MEDINDO 50CM X 100M DE COMPRIMENTO EM DUPLA FACE, SENDO UMA DAS | R$ 285,5400 | R$ 14.277,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | FACES EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CUJA COMPOSIÇÃO CONSISTE EM POLPA DE MADEIRA QUIMICAMENTE BRANQUEADA ISENTO DE FUROS RASGOS, RUGAS, MANCHAS, SUBSTÂNCIAS TÓXICAS, CORANTES, ODORES DESAGRADÁVEIS QUANDO ÚMIDO OU SECO, QUE NÃO SOLTE FIBRAS OU FELPAS DURANTE O USO NORMAL, TER GRAMATURA DE 60 A 80 GRAMAS/M2 E POROSIDADE CONTROLADA. A OUTRA FACE DEVE SER EM FILME LAMINADO TRANSPARENTE, MULTICAMADAS COLORIDO, PARA FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO. E LOCALIZAÇÃO DE POSSÍVEIS FALHAS DURANTE O PROCESSO DE SELAGEM, QUE SEJA COMPLETAMENTE RESISTENTE AO RASGO DURANTE O PROCESSO DE ABERTURA EVITANDO RESQUÍCIOS DE FILME NO PAPEL E COMPOSTO POR POLIÉSTER ESPECIAL E POLIPROPILENO, GRAMATURA DE NO MÍNIMO 50G/M². DEVE POSSUIR RESISTÊNCIA AO CALOR EM AMBAS AS FACES DE 140℃, BORDAS LATERAIS TRIPLAMENTE SELADAS COM 9+3MM DE LARGURA EM TODA EXTENSÃO COM INDICADORES QUÍMICOS PARA ESTERILIZAÇÃO A AUTOCLAVE E A ÓXIDO DE ETILENO ESPAÇADO A CADA 10CM IMPRESSOEM LOCAL QUE NÃO PERMITA A MIGRAÇÃO DE TINTA PARA O INTERIOR DO ENVELOPE DURANTE A ESTERILIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO QUE INDIQUE O SENTIDO CORRETO DE ABERTURA. AS EMBALAGENS DEVERÃO SER IDENTIFICADAS INDIVIDUALMENTE COM O | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | NÚMERO DO REGISTRO NO MS. O MATERIAL DEVERÁ SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PRÓPRIA DE ACORDO COM A PRAXE DO FABRICANTE SENDO QUE DEVERÁ CONSTAR EXTERNAMENTE O SEGUINTES DADOS: DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NOME DO FABRICANTE. | | | | |
| 198 | 60 | 0131393 | UN. | PILHA 3V / BATERIA DE LITIO CR2032 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. (COMPATÍVEL COM DL2032, ECR2032, 5004LC, KECR2032, GPCR2032, SB-TS1, CR2032B, CR2032EC | R$ | 4,5150 | R$ | 270,90 |
| 199 | 2 | 0299738 | UN. | PINÇA ADSON 1X2 DENTES DELICADA COM SAPATA-ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INSTRUMENTO CIRÚRGICO PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL COM EXTRA TRATAMENTO CONTRA OXIDAÇÃO. PADRÃO QUALIDADE E ACABAMENTO IMPECÁVEL. | R$ | 10,3000 | R$ | 20,60 |
| 200 | 2 | 0299737 | UN. | PINÇA ADSON COM SERRILHA DELICADA - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INSTRUMENTO CIRÚRGICO PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL COM EXTRA TRATAMENTO CONTRA OXIDAÇÃO. PADRÃO | R$ | 8,0000 | R$ | 16,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | QUALIDADE E ACABAMENTO IMPECÁVEL. | | | | |
| 201 | 2 | 0286672 | UN. | PINÇA ADSON COM SERRILHA 12 CM - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INSTRUMENTO CIRÚRGICO PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL COM EXTRA TRATAMENTO CONTRA OXIDAÇÃO. PADRÃO QUALIDADE E ACABAMENTO IMPECÁVEL. | R$ | 12,8917 | R$ | 25,78 |
| 202 | 2 | 0293780 | UN. | PINÇA ANATOMICA DESSECÇÃO 14 CM - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INSTRUMENTO CIRÚRGICO PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL COM EXTRA TRATAMENTO CONTRA OXIDAÇÃO. PADRÃO QUALIDADE E ACABAMENTO IMPECÁVEL. | R$ | 11,0722 | R$ | 22,14 |
| 203 | 20 | 0328903 | UNID | PINÇA CHERON 24CM | R$ | 53,3684 | R$ | 1.067,37 |
| 204 | 7 | 0321481 | UN. | PINÇA DENTE DE RATO 12 CM - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INSTRUMENTO CIRÚRGICO PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL COM EXTRA TRATAMENTO CONTRA OXIDAÇÃO. PADRÃO QUALIDADE E ACABAMENTO IMPECÁVEL. | R$ | 12,6501 | R$ | 88,55 |
| 205 | 5 | 0290759 | UNID | PINÇA DISSECÇÃO ANATÔMICA 16CM | R$ | 14,4935 | R$ | 72,47 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206 | 30 | 0249870 | UNID | PINÇA KELLY CURVA 14 CM | R$ | 24,2812 | R$ | 728,44 |
| 207 | 30 | 0253803 | UNID | PINÇA KELLY CURVA 16 CM | R$ | 28,3812 | R$ | 851,44 |
| 208 | 2 | 0272437 | UN. | PINÇA KELLY RETA 12 CM - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INSTRUMENTO CIRÚRGICO PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL COM EXTRA TRATAMENTO CONTRA OXIDAÇÃO. PADRÃO QUALIDADE E ACABAMENTO IMPECÁVEL. | R$ | 20,5784 | R$ | 41,16 |
| 209 | 30 | 0275484 | UNID | PINÇA KELLY RETA 14 CM | R$ | 24,4450 | R$ | 733,35 |
| 210 | 30 | 0288998 | UNID | PINÇA KELLY RETA 16 CM | R$ | 26,8410 | R$ | 805,23 |
| 211 | 2 | 0388662 | UN. | PINÇA LUER PARA OSSO CURVA - PINÇA CIRÚRGICA 1, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, MODELO: STILLELUER, COMPRIMENTO: 20 CM, COMPRIMENTO PONTA: 20 MM, TIPO: GOIVA CURVA. | R$ | 122,0000 | R$ | 244,00 |
| 212 | 2 | 0377244 | UN. | PINÇA LUER PARA OSSO RETA - PINÇA CIRÚRGICA 1, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PONTA: PONTA RETA, COMPRIMENTO: 18 CM, MODELO 1: GOIVA LUER. | R$ | 122,0000 | R$ | 244,00 |
| 213 | 2 | 0293810 | UN. | PINÇA MOSQUITO HEMOSTATICA 10 CM - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INSTRUMENTO CIRÚRGICO PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL COM EXTRA TRATAMENTO CONTRA OXIDAÇÃO. PADRÃO QUALIDADE E ACABAMENTO IMPECÁVEL. | R$ | 23,2382 | R$ | 46,48 |
| 214 | 5 | 0288997 | UNID | PINÇA MOSQUITO CURVA 12CM | R$ | 22,1397 | R$ | 110,70 |
| 215 | 5 | 0275483 | UNID | PINÇA MOSQUITO RETA | R$ | 22,0595 | R$ | 110,30 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 12CM | | |
| 216 | 2 | 0243286 | UN. | PORTA AGULHA 14 CM - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INSTRUMENTAL MANUAL PARA EXAME E/OU CIRURGIA (NÃO ESTÉRIL). COMPOSIÇÃO PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL | R$ 27,6109 | R$ 55,22 |
| 217 | 2 | 0446326 | UN. | PORTA ALGODÃO INOX 1900ML- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. COMPOSIÇÃO DO AÇO: AÇO-INOX 304 (18/8); ESTERILIZAÇÃO: PODEM SER ESTERILIZADAS EM ESTUFAS OU AUTOCLAVES APÓS LIMPEZA E SECAGEM. BURACO NA TAMPA. | R$ 29,1818 | R$ 58,36 |
| 218 | 2 | | UN. | POTES PLASTICO RETANGULAR COM TAMPA PRETO 30L- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. | R$ 33,0000 | R$ 66,00 |
| 219 | 300 | 0405875 | FRAS | PROTETOR SOLAR CREME FACIAL FPS 30, 200ML, TRIPLA PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UVA E UVB, HIPOALERGÊNICO, NÃO OLEOSO E DE RÁPIDA ABSORÇÃO, 96% DE PROTEÇÃO UVA, INDICADO PARA TODO TIPO DE PELE, USO DIÁRIO. | R$ 17,4500 | R$ 5.235,00 |
| 220 | 100 | 0258746 | FRAS | PROTETOR SOLAR CREME FACIAL FPS 60, 200ML, TRIPLA PROTEÇÃO CONTRA | R$ 31,5000 | R$ 3.150,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | RAIOS UVA E UVB, HIPOALERGÊNICO, NÃO OLEOSO E DE RÁPIDA ABSORÇÃO, 96% DE PROTEÇÃO UVA, INDICADO PARA TODO TIPO DE PELE, USO DIÁRIO. | | |
| 221 | 30 | 0270524 | FRAS | PVPI TÓPICO 1 L - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. A CADA 100 ML DE SOLUÇÃO CONTEM:IODOPOLIVIDONA 10% = 10G (EQUIVALENTE A 1% DE IODO ATIVO); VEÍCULO AQUOSO (Q.S.P) = 100ML (FOSFATO TRISSÓDICO, ÁCIDO CÍTRICO E ÁGUA PURIFICADA) DIFERENCIAIS E BENEFÍCIOS É UM PRODUTO A BASE DE POLVINILPIRROLIDONA IODO EM SOLUÇÃO AQUOSA, UM COMPLEXO ESTÁVEL E ATIVO QUE LIBERA O IODO PROGRESSIVAMENTE; É ATIVO CONTRA TODAS AS FORMAS DE BACTÉRIAS NÃO ESPORULADAS, FUNGOS E VÍRUS, SEM IRRITAR NEM SENSIBILIZAR A PELE, SENDO FACILMENTE REMOVÍVEL EM ÁGUA. | R$ 25,4625 | R$ 763,88 |
| 222 | 100 | 0270523 | FRAS | PVPI DEGERMANTE TENSOATIVO 1L - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. DEGERMANTE COM TENSOATIVOS 10% (IODOPOVIDONA SOLUÇÃO) - DETALHES DO PRODUTO: A BASE DE POLIVINILPIRROLIDONA | R$ 27,4068 | R$ 2.740,68 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | IODO (PVP-I) EM SOLUÇÃO DEGERMANTE, CONTENDO 1% DE IODO ATIVO, UM COMPLEXO ESTÁVEL E ATIVO QUE LIBERA IODO PROGRESSIVAMENTE. É ATIVO CONTRA TODAS AS FORMAS DE BACTÉRIAS NÃO ESPORULADAS, FUNGOS E VÍRUS. É INDICADO PARA ANTI-SEPSIA DA PELE, MÃOS E ANTEBRAÇOS. | | |
| 223 | 13 | 0456412 | UN. | REANIMADOR MANUAL ADULTO AMBU- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. SILICONE 100% GRAU MÉDICO, MELHOR FLEXIBILIDADE E CAPACIDADE DE ESTERILIZAÇÃO POR AUTOCLAVE, BALÃO DE SILICONE PROPORCIONA EXCELENTE EXPANSÃO E SUA FLEXIBILIDADE PERMITE UTILIZAR COM A PONTA DOS DEDOS. CONEXÃO ROTATIVA EVITA QUE O TUBO ENDOTRAQUEAL SE DESCONECTE QUANDO O OPERADOR MUDAR DE POSIÇÃO, VÁLVULA POP-OFF COM LIMITE DE PRESSÃO AJUSTADA E QUANDO NECESSÁRIO, PERMITE REGULAGEM OU BLOQUEIO PODE SER DESMONTADO E MONTADO DE FORMA RÁPIDA E FÁCIL, TODAS AS CONEXÕES ESTÃO EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES ISO 10651-4, MÁSCARAS TRANSPARENTES PERMITEM MELHOR VISUALIZAÇÃO DAS SECREÇÕES E VERIFICAÇÃO DA RESPIRAÇÃO, ANEL DE SILICONE PERMITE UMA | R$ 174,6420 | R$ 2.270,35 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONEXÃO MAIS FÁCIL, SEGURA E EVITA DESCONEXÕES ACIDENTAIS, ALMOFADA DE SILICONE PROPORCIONA MELHOR VEDAÇÃO E CONFORTO. | | |
| 224 | 13 | 0456413 | UN. | REANIMADOR MANUAL INFANTIL AMBU-ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. SILICONE 100% GRAU MÉDICO, MELHOR FLEXIBILIDADE E CAPACIDADE DE ESTERILIZAÇÃO POR AUTOCLAVE, BALÃO DE SILICONE PROPORCIONA EXCELENTE EXPANSÃO E SUA FLEXIBILIDADE PERMITE UTILIZAR COM A PONTA DOS DEDOS CONEXÃO ROTATIVA EVITA QUE O TUBO ENDOTRAQUEAL SE DESCONECTE QUANDO O OPERADOR MUDAR DE POSIÇÃO, VÁLVULA POP-OFF COM LIMITE DE PRESSÃO AJUSTADA E QUANDO NECESSÁRIO, PERMITE REGULAGEM OU BLOQUEIO. PODE SER DESMONTADO E MONTADO DE FORMA RÁPIDA E FÁCIL, TODAS AS CONEXÕES ESTÃO EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES ISO 10651-4, MÁSCARAS TRANSPARENTES PERMITEM MELHOR VISUALIZAÇÃO DAS SECREÇÕES E VERIFICAÇÃO DA RESPIRAÇÃO, ANEL DE SILICONE PERMITE UMA CONEXÃO MAIS FÁCIL, SEGURA E EVITA DESCONEXÕES ACIDENTAIS, ALMOFADA DE SILICONE PROPORCIONA MELHOR VEDAÇÃO E | R$ 178,1455 | R$ 2.315,89 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONFORTO. | | |
| 225 | 2 | 0437376 | ROLO | ROLO TECIDO 50MT PARA CAMPO CIRURGICO BRANCO- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. COMPOSIÇÃO: 100% NÃO-TECIDO DE POLIPROPILENO COM BARREIRA BACTERIANA. BARREIRAS EXTERNAS: SPUNDBOND; BARREIRA INTERNA: MELTBLOWN. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: CAMPO CIRÚRGICO FABRICADO COM NÃO-TECIDO COMPOSTO POR FIBRAS CONTÍNUAS E DENSO AGLOMERADO DE MICROFIBRAS QUE AGEM EXCELENTEMENTE COMO BARREIRA CONTRA AGENTES CONTAMINANTES. EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIOLÓGICA: 98,9%. DENSIDADE: 0,91G/M2. PONTO DE FUSÃO: 160ºC. CARACTERÍSTICAS DO MATERIAL: EXCELENTE MALEABILIDADE; FLEXÍVEL E RESISTENTE À ABRASÃO; LEVEZA; NÃO LIBERA FIAPOS; HIDRO-REPELENTE; HIPOALERGÊNICO; ALTA RESISTÊNCIA QUÍMICA. COMPATIBILIDADE COM AGENTES ESTERILIZANTES. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE - ANVISA. COMPOSIÇÃO: NÃO-TECIDO 100% POLIPROPILENO. | R$ 749,0000 | R$ 1.498,00 |
| 226 | 2 | 0437376 | ROLO | ROLO TECIDO 50MT PARA CAMPO CIRURGICO QUALQUER COR- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA | R$ 832,5000 | R$ 1.665,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. COMPOSIÇÃO: 100% NÃO-TECIDO DE POLIPROPILENO COM BARREIRA BACTERIANA. BARREIRAS EXTERNAS: SPUNDBOND; BARREIRA INTERNA: MELTBLOWN. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: CAMPO CIRÚRGICO FABRICADO COM NÃO-TECIDO COMPOSTO POR FIBRAS CONTÍNUAS E DENSO AGLOMERADO DE MICROFIBRAS QUE AGEM EXCELENTEMENTE COMO BARREIRA CONTRA AGENTES CONTAMINANTES. EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIOLÓGICA: 98,9%. DENSIDADE: 0,91G/M2. PONTO DE FUSÃO: 160ºC. CARACTERÍSTICAS DO MATERIAL: EXCELENTE MALEABILIDADE; FLEXÍVEL E RESISTENTE À ABRASÃO; LEVEZA; NÃO LIBERA FIAPOS; HIDRO-REPELENTE; HIPOALERGÊNICO; ALTA RESISTÊNCIA QUÍMICA. COMPATIBILIDADE COM AGENTES ESTERILIZANTES. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE - ANVISA. COMPOSIÇÃO: NÃO-TECIDO 100% POLIPROPILENO. | | |
| 227 | 2 | | ROLO | ROLO TECIDO PERCAL 250 FIOS PRA LENÇOL HOSPITALAR DE 100MT-ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. TECIDO PERCAL 200 FIOS COMPOSIÇÃO: 70% ALGODÃO + 30% POLIÉSTER. COR: BRANCA. FÁCIL PARA PASSAR, AGUENTA LAVAGEM INDUSTRIAL. PARA A FABRICAÇÃO DE LENÇÓIS, | R$1.998,0000 | R$ 3.996,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | FRONHAS, COLCHAS, EDREDONS, ARTESANATOS, CAPAS, TOALHAS DE MESA E ETC. | | |
| 228 | 130 | 0296528 | PCT | SACO DE LIXO BRANCO HOSPITALAR 100L C/100- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS INFECTANTES DA ÁREA DA SAÚDE. REFORÇADO. PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. LEGISLAÇÃO: PRODUZIDO, ARMAZENADO E DISTRIBUÍDO CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR - NORMA ABNT NBR 9191, NBR 7500 E ANVISA RDC 306. MATÉRIA-PRIMA: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) VIRGEM. DISPONÍVEL TAMBÉM EM PEBD E PEBD RECICLADO. BRANCO. | R$ 30,3203 | R$ 3.941,64 |
| 229 | 100 | 0394188 | PCT | SACO PARA LIXO HOSPITALAR BRANCO C/ EMBLEMA “LIXO HOSPITALAR-INFECTANTE” CAPACIDADE 15LT COM 100 UNID. | R$ 9,8453 | R$ 984,53 |
| 230 | 30 | 0353775 | PCT | SACO DE LIXO BRANCO HOSPITALAR 30L C/100- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS INFECTANTES DA ÁREA DA SAÚDE. REFORÇADO. PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. LEGISLAÇÃO: PRODUZIDO, ARMAZENADO E DISTRIBUÍDO CONFORME | R$ 11,9958 | R$ 359,87 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | LEGISLAÇÃO EM VIGOR - NORMA ABNT NBR 9191, NBR 7500 E ANVISA RDC 306. MATÉRIA-PRIMA: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) VIRGEM. DISPONÍVEL TAMBÉM EM PEBD E PEBD RECICLADO. BRANCO. | | |
| 231 | 100 | 0296529 | PCT | SACO PARA LIXO HOSPITALAR BRANCO C/ EMBLEMA "LIXO HOSPITALAR-INFECTANTE" CAPACIDADE 50LT COM 100 UNID. | R$ 17,0492 | R$ 1.704,92 |
| 232 | 101 | 0437164 | CX | SCALP 19 CAIXA COM 100 - SCALP COM CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADA, BISEL CURTO E TRIFACETADO, ASA FLEXÍVEL E ANTIDERRAPANTE, TUBO EXTENSOR DE MATERIAL FLEXÍVEL, ATÓXICO E TRANSPARENTE DE ATÉ 30 CM DE COMPRIMENTO, CONECTOR RÍGIDO TIPO LUER COM TAMPA, POSSUIR PROTETOR DE AGULHA. ESTÉRIL E APIROGÊNICO, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DIFERENCIANDO O NÚMERO POR COR PADRONIZADA DE ACORDO COM NBR 9753, CALIBRE Nº 19. | R$ 20,5750 | R$ 2.078,08 |
| 233 | 101 | 0437166 | CX | SCALP 21 CAIXA COM 100 - SCALP COM CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADA, BISEL CURTO E TRIFACETADO, ASA FLEXÍVEL E ANTIDERRAPANTE, TUBO EXTENSOR DE MATERIAL FLEXÍVEL, ATÓXICO E TRANSPARENTE DE ATÉ 30 CM DE COMPRIMENTO, CONECTOR RÍGIDO TIPO LUER COM TAMPA, POSSUIR PROTETOR DE AGULHA. ESTÉRIL E APIROGÊNICO, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DIFERENCIANDO O NÚMERO POR COR PADRONIZADA DE ACORDO COM NBR 9753, CALIBRE Nº 21. | R$ 20,3817 | R$ 2.058,55 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 234 | 101 | 0279515 | CX | SCALP 23 CAIXA COM 100 - SCALP COM CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADA, BISEL CURTO E TRIFACETADO, ASA FLEXÍVEL E ANTIDERRAPANTE, TUBO EXTENSOR DE MATERIAL FLEXÍVEL, ATÓXICO E TRANSPARENTE DE ATÉ 30 CM DE COMPRIMENTO, CONECTOR RÍGIDO TIPO LUER COM TAMPA, POSSUIR PROTETOR DE AGULHA. ESTÉRIL E APIROGÊNICO, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DIFERENCIANDO O NÚMERO POR COR PADRONIZADA DE ACORDO COM NBR 9753, CALIBRE Nº 23. | R$ | 20,8986 | R$ | 2.110,76 |
| 235 | 51 | 0437165 | CX | SCALP 25 CAIXA COM 100 - SCALP COM CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADA, BISEL CURTO E TRIFACETADO, ASA FLEXÍVEL E ANTIDERRAPANTE, TUBO EXTENSOR DE MATERIAL FLEXÍVEL, ATÓXICO E TRANSPARENTE DE ATÉ 30 CM DE COMPRIMENTO, CONECTOR RÍGIDO TIPO LUER COM TAMPA, POSSUIR PROTETOR DE AGULHA. ESTÉRIL E APIROGÊNICO, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DIFERENCIANDO O NÚMERO POR COR PADRONIZADA DE ACORDO COM NBR 9753, CALIBRE Nº 25. | R$ | 20,8988 | R$ | 1.065,84 |
| 236 | 51 | 0437187 | CX | SCALP 27 CAIXA COM 100 - SCALP COM CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADA, BISEL CURTO E TRIFACETADO, ASA FLEXÍVEL E ANTIDERRAPANTE, TUBO EXTENSOR DE MATERIAL FLEXÍVEL, ATÓXICO E TRANSPARENTE DE ATÉ 30 CM DE COMPRIMENTO, CONECTOR RÍGIDO TIPO LUER COM TAMPA, POSSUIR PROTETOR DE AGULHA. ESTÉRIL E APIROGÊNICO, | R$ | 21,2143 | R$ | 1.081,93 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DIFERENCIANDO O NÚMERO POR COR PADRONIZADA DE ACORDO COM NBR 9753, CALIBRE Nº 27. | | |
| 237 | 400 | 0341549 | UN. | SERINGA 1 ML COM AGULHA DESCARTÁVEL PARA INSULINA, MEDIDO 0,5ML X 0,30, ULTRA FINE, COM TRAVA DE SEGURANÇA, EM POLIPROPILENO, ESTÉRIL, SILICONIZADA, DESCARTÁVEL, COM BICO ROSCA, CONECTOR UNIVERSAL, EMBOLO COM ANEL INTERNO. GRADUADA EM ESCALA NUMÉRICA PARA ML COM NÚMEROS VISÍVEIS E GRAVADOS AO LONGO DO CORPO DA SERINGA. EMBALADA INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONTENDO AS INFORMAÇÕES: TIPO, DATA E VALIDADE DA ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICANTE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO NO MS (NA CAIXA E NA EMBALAGEM INDIVIDUAL). SERINGA DOTADA DE DISPOSITIVO DE SEGURANÇA RETRÁTIL PARA A AGULHA EM RETRAÇÃO MECÂNICA DA AGULHA PARA DENTRO DO CORPO DA SERINGA DE TAL FORMA QUE O PROFISSIONAL NÃO ENTRE EM CONTATO COM A MESMA. QUE ATENDAANR32. SERINGA DESCARTÁVEL 1 ML COM AGULHA 13X45, DESENVOLVIDA PARA A APLICAÇÃO DE INSULINA EM INDIVÍDUOS PORTADORES DE DIABETES. PELA VIASUBCUTÂNEA. ESTÉRIL, CORPO. AGULHA: DESENVOLVIDAS PARA APLICAÇÃO DE SOLUÇÕES EM DIFERENTES VIAS INJETÁVEIS DE ADMINISTRAÇÃO. CÂNULA SILICONIZADA QUE DESLIZA | R$ 0,4185 | R$ 167,40 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | FACILMENTE, DIMINUINDO A DOR DO PACIENTE; BISELTRIFACETADO QUE TORNA A APLICAÇÃO MAIS FÁCIL E REDUZ A DOR DO PACIENTE; CANHÃO COLORIDO PARA FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO VISUAL DO CALIBRE DA AGULHA; PROTETOR PLÁSTICO QUE GARANTE A TOTAL PROTEÇÃO DA AGULHA PARA UM MELHOR ACOPLAMENTO À SERINGA; CÓDIGO EAN NAS EMBALAGENS UNITÁRIAS E NAS CAIXAS DAS AGULHAS. REGISTRO MS E ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA-ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. | | | |
| 238 | 12000 | 0440373 | UN. | SERINGA DESCARTÁVEL 3 ML SEM AGULHA - APRESENTA BICO LUER-LOK DE ROSCA DUPLA IMPEDINDO QUE A AGULHA SE DESPRENSA ACIDENTALMENTE DA SERINGA. O ÊMBOLO NÃO SE DESPRENDE DO CILINDRO DEVIDO AO ESPECIAL ANEL DE RETENÇÃO. DEVE APRESENTAR STOPPER FINO PARA MELHOR LEITURA DA DOSAGEM. FABRICADA COM POLIMERTOS ATOXICOS, APRESENTANDO REQUISITOS DA NBR APLICAVEL E FABRICADA SEGUINDO AS BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO DA ANVISA – 5 ANOS | R$ | 0,1599 | R$ | 1.918,80 |
| 239 | 16000 | 0279402 | UN. | SERINGA DESCARTÁVEL 5 | R$ | 0,1427 | R$ | 2.283,20 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ML SEM AGULHA - APRESENTA BICO LUER-LOK DE ROSCA DUPLA IMPEDINDO QUE A AGULHA SE DESPRENSA ACIDENTALMENTE DA SERINGA. O ÊMBOLO NÃO SE DESPRENDE DO CILINDRO DEVIDO AO ESPECIAL ANEL DE RETENÇÃO. DEVE APRESENTAR STOPPER FINO PARA MELHOR LEITURA DA DOSAGEM. FABRICADA COM POLIMERTOS ATOXICOS, APRESENTANDO REQUISITOS DA NBR APLICAVEL E FABRICADA SEGUINDO AS BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO DA ANVISA – 5 ANOS | | |
| 240 | 14000 | 0439626 | UN. | SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML SEM AGULHA - APRESENTA BICO LUER-LOK DE ROSCA DUPLA IMPEDINDO QUE A AGULHA SE DESPRENSA ACIDENTALMENTE DA SERINGA. O ÊMBOLO NÃO SE DESPRENDE DO CILINDRO DEVIDO AO ESPECIAL ANEL DE RETENÇÃO. DEVE APRESENTAR STOPPER FINO PARA MELHOR LEITURA DA DOSAGEM. FABRICADA COM POLIMERTOS ATOXICOS, APRESENTANDO REQUISITOS DA NBR APLICAVEL E FABRICADA SEGUINDO AS BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO DA ANVISA – 5 ANOS | R$ 0,2641 | R$ 3.697,40 |
| 241 | 10000 | 0439645 | UN. | SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML SEM AGULHA - APRESENTA BICO LUER-LOK DE ROSCA DUPLA IMPEDINDO QUE A AGULHA SE DESPRENSA ACIDENTALMENTE DA SERINGA. O ÊMBOLO NÃO SE DESPRENDE DO CILINDRO DEVIDO AO ESPECIAL ANEL DE RETENÇÃO. DEVE | R$ 0,3971 | R$ 3.971,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | APRESENTAR STOPPER FINO PARA MELHOR LEITURA DA DOSAGEM. FABRICADA COM POLIMERTOS ATOXICOS, APRESENTANDO REQUISITOS DA NBR APLICAVEL E FABRICADA SEGUINDO AS BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO DA ANVISA – 5 ANOS | | | | |
| 242 | 100 | 0439632 | UN. | SERINGA DESCARTÁVEL 60 ML SEM AGULHA - SERINGA DESCARTÁVEL SEM AGULHA, BICO LUERSLIP, ESTÉRIL, FABRICADA EM POLIPROPILENO INCOLOR, CORPO TRANSPARENTE QUE PERMITE A VISUALIZAÇÃO DO NÍVEL DO MEDICAMENTO, SILICONADA, CILINDRO COM ANEL DE RETENÇÃO, DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO. - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. | R$ | 2,0310 | R$ | 203,10 |
| 243 | 100 | 0439647 | UN. | SERINGA DESCARTÁVEL 100 ML SEM AGULHA - SERINGA DESCARTÁVEL SEM AGULHA, BICO LUERSLIP, ESTÉRIL, FABRICADA EM POLIPROPILENO INCOLOR, CORPO TRANSPARENTE QUE PERMITE A VISUALIZAÇÃO DO NÍVEL DO MEDICAMENTO, SILICONADA, CILINDRO COM ANEL DE RETENÇÃO, DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO. - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. | R$ | 0,3700 | R$ | 37,00 |
| 244 | 100 | 0269881 | FRAS | SOLUCAO DE CLOREXIDINA AQUOSO- ATENDENDO A | R$ | 12,4640 | R$ | 1.246,40 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. CLOREXIDINA AQUOSA 0,2% 1000ML. FRASCO. INDICADA COMO ANTISSÉPTICO TÓPICO, ANTISSEPSIA DA PELE NO PRÉ-OPERATÓRIO. | | |
| 245 | 100 | 0269880 | FRAS | SOLUÇÃO DE CLOREXIDINA DEGERMANTE (TENSOATIVO)- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADA COMO ANTISSÉPTICO TÓPICO, ANTISSEPSIA DA PELE NO PRÉ-OPERATÓRIO. DIGLICONATO DE CLOREXIDINA 2% COM TENSOATIVOS. 1000ML. FRASCO. CADA 100 ML DA SOLUÇÃO COM TENSOATIVO CONTEM DIGLICONATO DE CLOREXIDINA: 2,0G. | R$ 26,3450 | R$ 2.634,50 |
| 246 | 400 | 0289970 | UN. | SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 4 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES TRAQUEOBRÔNQUICAS, TRATA DE UMA NECESSIDADE APRESENTADA POR PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM MANTER A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS, COMO NOS CASOS DE: PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA OU | R$ 0,6150 | R$ 246,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ESPONTÂNEA; SECREÇÕES NASOTRAQUEALES EM PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM ELIMINAR SECREÇÕES SOZINHAS E/OU QUE APRESENTAM GRANDE QUANTIDADE DE SECREÇÃO PULMONAR; PACIENTES INTUBADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA. É CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 50 CM CADA UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM P.G.C. 1 ORIFÍCIOS LATERAL, PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL", NO INICIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO. | | |
| 247 | 400 | 0454396 | UN. | SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 6 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES TRAQUEOBRÔNQUICAS, TRATA DE UMA NECESSIDADE APRESENTADA POR | R$ 0,6075 | R$ 243,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM MANTER A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS, COMO NOS CASOS DE: PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA OU ESPONTÂNEA; SECREÇÕES NASOTRAQUEALES EM PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM ELIMINAR SECREÇÕES SOZINHAS E/OU QUE APRESENTAM GRANDE QUANTIDADE DE SECREÇÃO PULMONAR; PACIENTES INTUBADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA. É CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 50 CM CADA UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM P.G.C. 1 ORIFÍCIOS LATERAL, PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL", NO INICIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO. | | |
| 248 | 400 | 0454406 | UN. | SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 8 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE | R$ 0,5935 | R$ 237,40 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES TRAQUEOBRÔNQUICAS, TRATA DE UMA NECESSIDADE APRESENTADA POR PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM MANTER A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS, COMO NOS CASOS DE: PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA OU ESPONTÂNEA; SECREÇÕES NASOTRAQUEALES EM PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM ELIMINAR SECREÇÕES SOZINHAS E/OU QUE APRESENTAM GRANDE QUANTIDADE DE SECREÇÃO PULMONAR; PACIENTES INTUBADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA. É CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 50 CM CADA UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM P.G.C. 1 ORIFÍCIOS LATERAL, PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL", NO INICIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO. | | |
| 249 | 700 | 0454399 | UN. | SONDA ASPIRAÇÃO | R$ 0,6027 | R$ 421,89 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRAQUEAL 10 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES TRAQUEOBRÔNQUICAS, TRATA DE UMA NECESSIDADE APRESENTADA POR PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM MANTER A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS, COMO NOS CASOS DE: PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA OU ESPONTÂNEA; SECREÇÕES NASOTRAQUEALES EM PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM ELIMINAR SECREÇÕES SOZINHAS E/OU QUE APRESENTAM GRANDE QUANTIDADE DE SECREÇÃO PULMONAR; PACIENTES INTUBADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA. É CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 50 CM CADA UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM P.G.C. 1 ORIFÍCIOS LATERAL, PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL", NO INICIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO. | | |
| 250 | 700 | 0454395 | UN. | SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 12 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES TRAQUEOBRÔNQUICAS, TRATA DE UMA NECESSIDADE APRESENTADA POR PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM MANTER A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS, COMO NOS CASOS DE: PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA OU ESPONTÂNEA; SECREÇÕES NASOTRAQUEALES EM PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM ELIMINAR SECREÇÕES SOZINHAS E/OU QUE APRESENTAM GRANDE QUANTIDADE DE SECREÇÃO PULMONAR; PACIENTES INTUBADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA. É CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 50 CM CADA UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM P.G.C. 1 ORIFÍCIOS LATERAL, PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL", NO INICIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL | R$ 0,5574 | R$ 390,18 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO. | | |
| 251 | 900 | 0454392 | UN. | SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 14 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES TRAQUEOBRÔNQUICAS, TRATA DE UMA NECESSIDADE APRESENTADA POR PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM MANTER A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS, COMO NOS CASOS DE: PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA OU ESPONTÂNEA; SECREÇÕES NASOTRAQUEALES EM PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM ELIMINAR SECREÇÕES SOZINHAS E/OU QUE APRESENTAM GRANDE QUANTIDADE DE SECREÇÃO PULMONAR; PACIENTES INTUBADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA. É CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 50 CM CADA UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM P.G.C. 1 ORIFÍCIOS LATERAL, PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO | R$ 0,6103 | R$ 549,27 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL", NO INICIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO. | | |
| 252 | 800 | 0454393 | UN. | SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 16 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES TRAQUEOBRÔNQUICAS, TRATA DE UMA NECESSIDADE APRESENTADA POR PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM MANTER A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS, COMO NOS CASOS DE: PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA OU ESPONTÂNEA; SECREÇÕES NASOTRAQUEALES EM PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM ELIMINAR SECREÇÕES SOZINHAS E/OU QUE APRESENTAM GRANDE QUANTIDADE DE SECREÇÃO PULMONAR; PACIENTES INTUBADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA. É CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 50 CM CADA UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, | R$ 0,7436 | R$ 594,88 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ATÓXICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM P.G.C. 1 ORIFÍCIOS LATERAL, PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL", NO INICIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO. | | |
| 253 | 400 | 0283986 | UN. | SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 18 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES TRAQUEOBRÔNQUICAS, TRATA DE UMA NECESSIDADE APRESENTADA POR PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM MANTER A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS, COMO NOS CASOS DE: PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA OU ESPONTÂNEA; SECREÇÕES NASOTRAQUEALES EM PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM ELIMINAR SECREÇÕES SOZINHAS E/OU QUE APRESENTAM GRANDE QUANTIDADE DE SECREÇÃO PULMONAR; | R$ 0,7095 | R$ 283,80 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PACIENTES INTUBADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA. É CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 50 CM CADA UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM P.G.C. 1 ORIFÍCIOS LATERAL, PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL", NO INICIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO. | | |
| 254 | 400 | 0282637 | UN. | SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 20 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES TRAQUEOBRÔNQUICAS, TRATA DE UMA NECESSIDADE APRESENTADA POR PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM MANTER A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS, COMO NOS CASOS DE: PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA OU ESPONTÂNEA; SECREÇÕES | R$ 0,6862 | R$ 274,48 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | NASOTRAQUEALES EM PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM ELIMINAR SECREÇÕES SOZINHAS E/OU QUE APRESENTAM GRANDE QUANTIDADE DE SECREÇÃO PULMONAR; PACIENTES INTUBADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA. É CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 50 CM CADA UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM P.G.C. 1 ORIFÍCIOS LATERAL, PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL", NO INICIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO. | | |
| 255 | 400 | 0356236 | UN. | SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 22 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES TRAQUEOBRÔNQUICAS, TRATA DE UMA NECESSIDADE APRESENTADA POR PACIENTES QUE NÃO | R$ 0,6400 | R$ 256,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONSEGUEM MANTER A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS, COMO NOS CASOS DE: PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA OU ESPONTÂNEA; SECREÇÕES NASOTRAQUEALES EM PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM ELIMINAR SECREÇÕES SOZINHAS E/OU QUE APRESENTAM GRANDE QUANTIDADE DE SECREÇÃO PULMONAR; PACIENTES INTUBADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA. É CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 50 CM CADA UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM P.G.C. 1 ORIFÍCIOS LATERAL, PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL", NO INICIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO. | | |
| 256 | 250 | 0435996 | UN. | SONDA FOLLEY 6 - SONDA DE DEMORA: BORRACHA SILICONE, ADICIONAIS: 2 VIAS COM BALÃO 5 ML, COM DUAS VIAS NA EXTREMIDADE DISTAL E A EXTREMIDADE PROXIMAL (PONTA) ARREDONDADA COM DOIS ORIFÍCIO | R$ 4,1200 | R$ 1.030,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | LATERAIS EM LADOS OPOSTO E NA MESMA ALTURA, FORMA DE APRESENTAR: EMBALAGEM INDIVIDUAL ACONDICIONADA EM PAPELGRAUCIRÚRGICO E ABERTURA EM PÉTALA-ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. | | |
| 257 | 250 | 0311085 | UN. | SONDA FOLLEY 8 - SONDA DE DEMORA: BORRACHA SILICONE, ADICIONAIS: 2 VIAS COM BALÃO 5 ML, COM DUAS VIAS NA EXTREMIDADE DISTAL E A EXTREMIDADE PROXIMAL (PONTA) ARREDONDADA COM DOIS ORIFÍCIO LATERAIS EM LADOS OPOSTO E NA MESMA ALTURA, FORMA DE APRESENTAR: EMBALAGEM INDIVIDUAL ACONDICIONADA EM PAPELGRAUCIRÚRGICO E ABERTURA EM PÉTALA-ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. | R$ 4,0747 | R$ 1.018,68 |
| 258 | 250 | 0436008 | UN. | SONDA FOLLEY 10 - SONDA DE DEMORA: BORRACHA SILICONE, ADICIONAIS: 2 VIAS COM BALÃO 5 ML, COM DUAS VIAS NA EXTREMIDADE DISTAL E A EXTREMIDADE PROXIMAL (PONTA) ARREDONDADA COM DOIS ORIFÍCIO LATERAIS EM LADOS OPOSTO E NA MESMA ALTURA, FORMA DE APRESENTAR: EMBALAGEM INDIVIDUAL ACONDICIONADA EM PAPELGRAUCIRÚRGICO E | R$ 4,0153 | R$ 1.003,83 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ABERTURA EM PÉTALA-ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. | | | | |
| 259 | 250 | 0436001 | UN. | SONDA FOLLEY 12 - SONDA DE DEMORA: BORRACHA SILICONE, ADICIONAIS: 2 VIAS COM BALÃO 5 ML, COM DUAS VIAS NA EXTREMIDADE DISTAL E A EXTREMIDADE PROXIMAL (PONTA) ARREDONDADA COM DOIS ORIFÍCIO LATERAIS EM LADOS OPOSTO E NA MESMA ALTURA, FORMA DE APRESENTAR: EMBALAGEM INDIVIDUAL ACONDICIONADA EM PAPELGRAUCIRÚRGICO E ABERTURA EM PÉTALA-ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. | R$ | 2,8033 | R$ | 700,83 |
| 260 | 250 | 0435995 | UN. | SONDA FOLLEY 14 - SONDA DE DEMORA: BORRACHA SILICONE, ADICIONAIS: 2 VIAS COM BALÃO 5 ML, COM DUAS VIAS NA EXTREMIDADE DISTAL E A EXTREMIDADE PROXIMAL (PONTA) ARREDONDADA COM DOIS ORIFÍCIO LATERAIS EM LADOS OPOSTO E NA MESMA ALTURA, FORMA DE APRESENTAR: EMBALAGEM INDIVIDUAL ACONDICIONADA EM PAPELGRAUCIRÚRGICO E ABERTURA EM PÉTALA-ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA | R$ | 2,9836 | R$ | 745,90 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. | | | | |
| 261 | 400 | 0435999 | UN. | SONDA FOLLEY 16 - SONDA VESICAL DE DEMORA: BORRACHA SILICONE, ADICIONAIS: 2 VIAS COM BALÃO 5 ML, COM DUAS VIAS NA EXTREMIDADE DISTAL E A EXTREMIDADE PROXIMAL (PONTA) ARREDONDADA COM DOIS ORIFÍCIO LATERAIS EM LADOS OPOSTO E NA MESMA ALTURA, FORMA DE APRESENTAR: EMBALAGEM INDIVIDUAL ACONDICIONADA EM PAPELGRAUCIRÚRGICO E ABERTURA EM PÉTALA-ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. | R$ | 2,8022 | R$ | 1.120,88 |
| 262 | 350 | 0436003 | UN. | SONDA FOLLEY 18 - SONDA VESICAL DE DEMORA: BORRACHA SILICONE, ADICIONAIS: 2 VIAS COM BALÃO 5 ML, COM DUAS VIAS NA EXTREMIDADE DISTAL E A EXTREMIDADE PROXIMAL (PONTA) ARREDONDADA COM DOIS ORIFÍCIO LATERAIS EM LADOS OPOSTO E NA MESMA ALTURA, FORMA DE APRESENTAR: EMBALAGEM INDIVIDUAL ACONDICIONADA EM PAPELGRAUCIRÚRGICO E ABERTURA EM PÉTALA-ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. | R$ | 2,8377 | R$ | 993,20 |
| 263 | 350 | 0436010 | UN. | SONDA FOLLEY 20 - SONDA VESICAL DE DEMORA: BORRACHA SILICONE, ADICIONAIS: 2 VIAS COM BALÃO 5 ML, COM DUAS | R$ | 2,8650 | R$ | 1.002,75 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | VIAS NA EXTREMIDADE DISTAL E A EXTREMIDADE PROXIMAL (PONTA) ARREDONDADA COM DOIS ORIFÍCIO LATERAIS EM LADOS OPOSTO E NA MESMA ALTURA, FORMA DE APRESENTAR: EMBALAGEM INDIVIDUAL ACONDICIONADA EM PAPELGRAUCIRÚRGICO E ABERTURA EM PÉTALA-ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. | | |
| 264 | 250 | 0436004 | UN. | SONDA FOLLEY 22 - SONDA DE DEMORA: BORRACHA SILICONE, ADICIONAIS: 2 VIAS COM BALÃO 5 ML, COM DUAS VIAS NA EXTREMIDADE DISTAL E A EXTREMIDADE PROXIMAL (PONTA) ARREDONDADA COM DOIS ORIFÍCIO LATERAIS EM LADOS OPOSTO E NA MESMA ALTURA, FORMA DE APRESENTAR: EMBALAGEM INDIVIDUAL ACONDICIONADA EM PAPELGRAUCIRÚRGICO E ABERTURA EM PÉTALA-ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. | R$ 2,9918 | R$ 747,95 |
| 265 | 250 | 0436006 | UN. | SONDA FOLLEY 24 - SONDA DE DEMORA: BORRACHA SILICONE, ADICIONAIS: 2 VIAS COM BALÃO 5 ML, COM DUAS VIAS NA EXTREMIDADE DISTAL E A EXTREMIDADE PROXIMAL (PONTA) ARREDONDADA COM DOIS ORIFÍCIO LATERAIS EM LADOS OPOSTO E NA MESMA ALTURA, FORMA DE | R$ 3,6726 | R$ 918,15 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | APRESENTAR: EMBALAGEM INDIVIDUAL ACONDICIONADA EM PAPELGRAUCIRÚRGICO E ABERTURA EM PÉTALA-ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. | | |
| 266 | 50 | 0438575 | UNID | SONDA FOLEY 3 VIAS Nº22 SELICONE - DIÂMETRO 7.3MM (30-50ML) SONDA VESICAL DE DEMORA EM LATEX, SILICONADA. | R$ 3,6025 | R$ 180,13 |
| 267 | 400 | 0435905 | UN. | SONDA NASOGASTRICA CURTA 4 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. A ASPIRAÇÃO É A APLICAÇÃO DE SUCÇÃO AO TRATO RESPIRATÓRIO DO PACIENTE PARA AJUDÁ-LO A REMOVER SECREÇÕES LÍQUIDAS OU ESPESSAS DAS VIAS AÉREAS SUPERIORES E INFERIORES, QUANDO O PACIENTE NÃO TEM CONDIÇÕES DE REMOVÊ-LAS SOZINHO. É CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 40 CM CADA UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM P.G.C. 1 ORIFÍCIOS LATERAL, PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA NASOGASTRICA CURTA", NO INICIO DA DESCRIÇÃO. | R$ 0,6292 | R$ 251,68 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO. | | |
| 268 | 400 | 0435903 | UN. | SONDA NASOGASTRICA CURTA 6 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. A ASPIRAÇÃO É A APLICAÇÃO DE SUCÇÃO AO TRATO RESPIRATÓRIO DO PACIENTE PARA AJUDÁ-LO A REMOVER SECREÇÕES LÍQUIDAS OU ESPESSAS DAS VIAS AÉREAS SUPERIORES E INFERIORES, QUANDO O PACIENTE NÃO TEM CONDIÇÕES DE REMOVÊ-LAS SOZINHO. É CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 40 CM CADA UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM P.G.C. 1 ORIFÍCIOS LATERAL, PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA NASOGASTRICA CURTA", NO INICIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER | R$ 0,6583 | R$ 263,32 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO. | | |
| 269 | 400 | 0276140 | UN. | SONDA NASOGASTRICA CURTA 8 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. A ASPIRAÇÃO É A APLICAÇÃO DE SUCÇÃO AO TRATO RESPIRATÓRIO DO PACIENTE PARA AJUDÁ-LO A REMOVER SECREÇÕES LÍQUIDAS OU ESPESSAS DAS VIAS AÉREAS SUPERIORES E INFERIORES, QUANDO O PACIENTE NÃO TEM CONDIÇÕES DE REMOVÊ-LAS SOZINHO. É CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 40 CM CADA UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM P.G.C. 1 ORIFÍCIOS LATERAL, PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA NASOGASTRICA CURTA", NO INICIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA | R$ 0,6775 | R$ 271,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO. | | |
| 270 | 400 | 0438396 | UN. | SONDA NASOGASTRICA CURTA 10 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. A ASPIRAÇÃO É A APLICAÇÃO DE SUCÇÃO AO TRATO RESPIRATÓRIO DO PACIENTE PARA AJUDÁ-LO A REMOVER SECREÇÕES LÍQUIDAS OU ESPESSAS DAS VIAS AÉREAS SUPERIORES E INFERIORES, QUANDO O PACIENTE NÃO TEM CONDIÇÕES DE REMOVÊ-LAS SOZINHO. É CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 40 CM CADA UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM P.G.C. 1 ORIFÍCIOS LATERAL, PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA NASOGASTRICA CURTA", NO INICIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO | R$ 0,5895 | R$ 235,80 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO. | | |
| 271 | 400 | 0438397 | UN. | SONDA NASOGASTRICA CURTA 12 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. A ASPIRAÇÃO É A APLICAÇÃO DE SUCÇÃO AO TRATO RESPIRATÓRIO DO PACIENTE PARA AJUDÁ-LO A REMOVER SECREÇÕES LÍQUIDAS OU ESPESSAS DAS VIAS AÉREAS SUPERIORES E INFERIORES, QUANDO O PACIENTE NÃO TEM CONDIÇÕES DE REMOVÊ-LAS SOZINHO. É CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 40 CM CADA UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM P.G.C. 1 ORIFÍCIOS LATERAL, PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA NASOGASTRICA CURTA", NO INICIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO. | R$ 0,6275 | R$ 251,00 |
| 272 | 400 | 0438398 | UN. | SONDA NASOGASTRICA CURTA 14 - ATENDENDO A | R$ 0,6566 | R$ 262,64 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. A ASPIRAÇÃO É A APLICAÇÃO DE SUCÇÃO AO TRATO RESPIRATÓRIO DO PACIENTE PARA AJUDÁ-LO A REMOVER SECREÇÕES LÍQUIDAS OU ESPESSAS DAS VIAS AÉREAS SUPERIORES E INFERIORES, QUANDO O PACIENTE NÃO TEM CONDIÇÕES DE REMOVÊ-LAS SOZINHO. É CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 40 CM CADA UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM P.G.C. 1 ORIFÍCIOS LATERAL, PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA NASOGASTRICA CURTA", NO INICIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO. | | |
| 273 | 400 | 0438399 | UN. | SONDA NASOGASTRICA CURTA 16 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE | R$ 0,6789 | R$ 271,56 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. A ASPIRAÇÃO É A APLICAÇÃO DE SUCÇÃO AO TRATO RESPIRATÓRIO DO PACIENTE PARA AJUDÁ-LO A REMOVER SECREÇÕES LÍQUIDAS OU ESPESSAS DAS VIAS AÉREAS SUPERIORES E INFERIORES, QUANDO O PACIENTE NÃO TEM CONDIÇÕES DE REMOVÊ-LAS SOZINHO. É CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 40 CM CADA UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM P.G.C. 1 ORIFÍCIOS LATERAL, PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA NASOGASTRICA CURTA", NO INICIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO. | | |
| 274 | 400 | 0438400 | UN. | SONDA NASOGASTRICA CURTA 18 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. A | R$ 0,7348 | R$ 293,92 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ASPIRAÇÃO É A APLICAÇÃO DE SUCÇÃO AO TRATO RESPIRATÓRIO DO PACIENTE PARA AJUDÁ-LO A REMOVER SECREÇÕES LÍQUIDAS OU ESPESSAS DAS VIAS AÉREAS SUPERIORES E INFERIORES, QUANDO O PACIENTE NÃO TEM CONDIÇÕES DE REMOVÊ-LAS SOZINHO. É CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 40 CM CADA UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM P.G.C. 1 ORIFÍCIOS LATERAL, PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA NASOGASTRICA CURTA", NO INICIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO. | | |
| 275 | 400 | 0438951 | UN. | SONDA NASOGASTRICA CURTA 20 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. A ASPIRAÇÃO É A APLICAÇÃO DE SUCÇÃO AO TRATO RESPIRATÓRIO DO PACIENTE PARA AJUDÁ-LO A | R$ 0,8818 | R$ 352,72 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | REMOVER SECREÇÕES LÍQUIDAS OU ESPESSAS DAS VIAS AÉREAS SUPERIORES E INFERIORES, QUANDO O PACIENTE NÃO TEM CONDIÇÕES DE REMOVÊ-LAS SOZINHO. É CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 40 CM CADA UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM P.G.C. 1 ORIFÍCIOS LATERAL, PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA NASOGASTRICA CURTA", NO INICIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO. | | |
| 276 | 400 | 0449606 | UN. | SONDA NASOGASTRICA CURTA 22 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. A ASPIRAÇÃO É A APLICAÇÃO DE SUCÇÃO AO TRATO RESPIRATÓRIO DO PACIENTE PARA AJUDÁ-LO A REMOVER SECREÇÕES LÍQUIDAS OU ESPESSAS DAS VIAS AÉREAS SUPERIORES E INFERIORES, | R$ 0,9800 | R$ 392,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | QUANDO O PACIENTE NÃO TEM CONDIÇÕES DE REMOVÊ-LAS SOZINHO. É CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 40 CM CADA UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM P.G.C. 1 ORIFÍCIOS LATERAL, PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA NASOGASTRICA CURTA", NO INICIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO. | | |
| 277 | 400 | 0453158 | UN. | SONDA NASOGASTRICA CURTA 24 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. A ASPIRAÇÃO É A APLICAÇÃO DE SUCÇÃO AO TRATO RESPIRATÓRIO DO PACIENTE PARA AJUDÁ-LO A REMOVER SECREÇÕES LÍQUIDAS OU ESPESSAS DAS VIAS AÉREAS SUPERIORES E INFERIORES, QUANDO O PACIENTE NÃO TEM CONDIÇÕES DE REMOVÊ-LAS SOZINHO. É CONFECCIONADA EM PVC | R$ 1,2179 | R$ 487,16 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 40 CM CADA UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM P.G.C. 1 ORIFÍCIOS LATERAL, PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA NASOGASTRICA CURTA", NO INICIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO. | | |
| 278 | 400 | 0438401 | UN. | SONDA NASOGASTRICA LONGA 4 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. DESTINADO A COLETAR AMOSTRAS DO CONTEÚDO GÁSTRICO DE ADULTOS E CRIANÇAS PARA A REALIZAÇÃO DE ESTUDOS LABORATORIAIS E ADMINISTRAR MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO DENTRO DO TRATO GASTROINTESTINAL, É CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 110 CM CADA UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, | R$ 0,7001 | R$ 280,04 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | EMBALADO EM P.G.C. 1 ORIFÍCIOS LATERAL, PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA NASOGASTRICA LONGA", NO INICIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO. | | |
| 279 | 400 | 0437216 | UN. | SONDA NASOGASTRICA LONGA 6 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. DESTINADO A COLETAR AMOSTRAS DO CONTEÚDO GÁSTRICO DE ADULTOS E CRIANÇAS PARA A REALIZAÇÃO DE ESTUDOS LABORATORIAIS E ADMINISTRAR MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO DENTRO DO TRATO GASTROINTESTINAL, É CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 110 CM CADA UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM P.G.C. 1 ORIFÍCIOS LATERAL, PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, | R$ 0,7195 | R$ 287,80 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA NASOGASTRICA LONGA", NO INICIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO. | | | | |
| 280 | 400 | 0311093 | UN. | SONDA NASOGASTRICA LONGA 8 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. DESTINADO A COLETAR AMOSTRAS DO CONTEÚDO GÁSTRICO DE ADULTOS E CRIANÇAS PARA A REALIZAÇÃO DE ESTUDOS LABORATORIAIS E ADMINISTRAR MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO DENTRO DO TRATO GASTROINTESTINAL, É CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 110 CM CADA UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM P.G.C. 1 ORIFÍCIOS LATERAL, PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA NASOGASTRICA LONGA", NO INICIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL | R$ | 0,7265 | R$ | 290,60 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO. | | |
| 281 | 400 | 0435906 | UN. | SONDA NASOGASTRICA LONGA 10 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. DESTINADO A COLETAR AMOSTRAS DO CONTEÚDO GÁSTRICO DE ADULTOS E CRIANÇAS PARA A REALIZAÇÃO DE ESTUDOS LABORATORIAIS E ADMINISTRAR MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO DENTRO DO TRATO GASTROINTESTINAL, É CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 110 CM CADA UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM P.G.C. 1 ORIFÍCIOS LATERAL, PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA NASOGASTRICA LONGA", NO INICIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A | R$ 0,7202 | R$ 288,08 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO. | | |
| 282 | 400 | 0435907 | UN. | SONDA NASOGASTRICA LONGA 12 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. DESTINADO A COLETAR AMOSTRAS DO CONTEÚDO GÁSTRICO DE ADULTOS E CRIANÇAS PARA A REALIZAÇÃO DE ESTUDOS LABORATORIAIS E ADMINISTRAR MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO DENTRO DO TRATO GASTROINTESTINAL, É CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 110 CM CADA UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM P.G.C. 1 ORIFÍCIOS LATERAL, PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA NASOGASTRICA LONGA", NO INICIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO | R$ 0,8452 | R$ 338,08 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ÚNICO. | | |
| 283 | 500 | 0435908 | UN. | SONDA NASOGASTRICA LONGA 14 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. DESTINADO A COLETAR AMOSTRAS DO CONTEÚDO GÁSTRICO DE ADULTOS E CRIANÇAS PARA A REALIZAÇÃO DE ESTUDOS LABORATORIAIS E ADMINISTRAR MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO DENTRO DO TRATO GASTROINTESTINAL, É CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 110 CM CADA UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM P.G.C. 1 ORIFÍCIOS LATERAL, PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA NASOGASTRICA LONGA", NO INICIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO. | R$ 0,8867 | R$ 443,35 |
| 284 | 900 | 0311089 | UN. | SONDA NASOGASTRICA LONGA 16 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. | R$ 0,9856 | R$ 887,04 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. DESTINADO A COLETAR AMOSTRAS DO CONTEÚDO GÁSTRICO DE ADULTOS E CRIANÇAS PARA A REALIZAÇÃO DE ESTUDOS LABORATORIAIS E ADMINISTRAR MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO DENTRO DO TRATO GASTROINTESTINAL, É CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 110 CM CADA UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM P.G.C. 1 ORIFÍCIOS LATERAL, PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA NASOGASTRICA LONGA", NO INICIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO. | | |
| 285 | 900 | 0435910 | UN. | SONDA NASOGASTRICA LONGA 18 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. DESTINADO A COLETAR AMOSTRAS DO | R$ 1,0945 | R$ 985,05 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTEÚDO GÁSTRICO DE ADULTOS E CRIANÇAS PARA A REALIZAÇÃO DE ESTUDOS LABORATORIAIS E ADMINISTRAR MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO DENTRO DO TRATO GASTROINTESTINAL, É CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 110 CM CADA UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM P.G.C. 1 ORIFÍCIOS LATERAL, PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA NASOGASTRICA LONGA", NO INICIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO. | | |
| 286 | 600 | 0435911 | UN. | SONDA NASOGASTRICA LONGA 20 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. DESTINADO A COLETAR AMOSTRAS DO CONTEÚDO GÁSTRICO DE ADULTOS E CRIANÇAS PARA A REALIZAÇÃO DE ESTUDOS LABORATORIAIS E ADMINISTRAR MEDICAMENTOS E | R$ 1,0610 | R$ 636,60 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ALIMENTAÇÃO DENTRO DO TRATO GASTROINTESTINAL, É CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 110 CM CADA UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM P.G.C. 1 ORIFÍCIOS LATERAL, PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA NASOGASTRICA LONGA", NO INICIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO. | | |
| 287 | 400 | 0435912 | UN. | SONDA NASOGASTRICA LONGA 22 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. DESTINADO A COLETAR AMOSTRAS DO CONTEÚDO GÁSTRICO DE ADULTOS E CRIANÇAS PARA A REALIZAÇÃO DE ESTUDOS LABORATORIAIS E ADMINISTRAR MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO DENTRO DO TRATO GASTROINTESTINAL, É CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 110 CM CADA UNIDADE, | R$ 1,0284 | R$ 411,36 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM P.G.C. 1 ORIFÍCIOS LATERAL, PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA NASOGASTRICA LONGA", NO INICIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO. | | |
| 288 | 400 | 0435913 | UN. | SONDA NASOGASTRICA LONGA 24 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. DESTINADO A COLETAR AMOSTRAS DO CONTEÚDO GÁSTRICO DE ADULTOS E CRIANÇAS PARA A REALIZAÇÃO DE ESTUDOS LABORATORIAIS E ADMINISTRAR MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO DENTRO DO TRATO GASTROINTESTINAL, É CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 110 CM CADA UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM P.G.C. 1 ORIFÍCIOS LATERAL, PONTA ABERTA. ESTÉRIL: | R$ 1,4698 | R$ 587,92 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA NASOGASTRICA LONGA", NO INICIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO. | | |
| 289 | 400 | 0435941 | UN. | SONDA RETAL 4 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. POLICLORETO DE VINILA (PVC). COMPRIMENTO: 40 CM. 1 ORIFÍCIOS LATERAL, PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA RETAL", NO INICIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO RETAL, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO. | R$ 0,7895 | R$ 315,80 |
| 290 | 400 | 0435927 | UN. | SONDA RETAL 6 - | R$ 0,8500 | R$ 340,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. POLICLORETO DE VINILA (PVC). COMPRIMENTO: 40 CM. 1 ORIFÍCIOS LATERAL, PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA RETAL", NO INICIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO RETAL, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO. | | |
| 291 | 400 | 0435936 | UN. | SONDA RETAL 8 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. POLICLORETO DE VINILA (PVC). COMPRIMENTO: 40 CM. 1 ORIFÍCIOS LATERAL, PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA RETAL", NO INICIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER | R$ 0,7426 | R$ 297,04 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO RETAL, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO. | | | | |
| 292 | 400 | 0435928 | UN. | SONDA RETAL 10 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. POLICLORETO DE VINILA (PVC). COMPRIMENTO: 40 CM. 1 ORIFÍCIOS LATERAL, PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA RETAL", NO INICIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO RETAL, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO. | R$ 0,6727 | R$ 269,08 |
| 293 | 400 | 0435929 | UN. | SONDA RETAL 12 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. POLICLORETO DE VINILA (PVC). COMPRIMENTO: 40 CM. 1 ORIFÍCIOS LATERAL, PONTA ABERTA. ESTÉRIL: | R$ 0,8421 | R$ 336,84 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA RETAL", NO INICIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO RETAL, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO. | | |
| 294 | 500 | 0435930 | UN. | SONDA RETAL 14 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. POLICLORETO DE VINILA (PVC). COMPRIMENTO: 40 CM. 1 ORIFÍCIOS LATERAL, PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA RETAL", NO INICIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO RETAL, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO. | R$ 0,7834 | R$ 391,70 |
| 295 | 400 | 0435931 | UN. | SONDA RETAL 16 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO | R$ 0,9630 | R$ 385,20 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. POLICLORETO DE VINILA (PVC). COMPRIMENTO: 40 CM. 1 ORIFÍCIOS LATERAL, PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA RETAL", NO INICIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO RETAL, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO. | | |
| 296 | 400 | 0435932 | UN. | SONDA RETAL 18 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. POLICLORETO DE VINILA (PVC). COMPRIMENTO: 40 CM. 1 ORIFÍCIOS LATERAL, PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA RETAL", NO INICIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO | R$ 0,7502 | R$ 300,08 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | RETAL, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO. | | | | |
| 297 | 400 | 0435933 | UN. | SONDA RETAL 20 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. POLICLORETO DE VINILA (PVC). COMPRIMENTO: 40 CM. 1 ORIFÍCIOS LATERAL, PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA RETAL", NO INICIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO RETAL, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO. | R$ 1,2861 | R$ 514,44 |
| 298 | 400 | 0435934 | UN. | SONDA RETAL 22 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. POLICLORETO DE VINILA (PVC). COMPRIMENTO: 40 CM. 1 ORIFÍCIOS LATERAL, PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE | R$ 1,4288 | R$ 571,52 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA RETAL", NO INICIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO RETAL, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO. | | |
| 299 | 400 | 0435935 | UN. | SONDA RETAL 24 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. POLICLORETO DE VINILA (PVC). COMPRIMENTO: 40 CM. 1 ORIFÍCIOS LATERAL, PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA RETAL", NO INICIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO RETAL, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO. | R$ 2,1525 | R$ 861,00 |
| 300 | 400 | 0439069 | UN. | SONDA URETRAL 4 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA | R$ 0,5195 | R$ 207,80 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. O CATETER URETRAL, TAMBÉM CHAMADO DE SONDA URETRAL É UM DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). INDICADA PARA ESVAZIAMENTO DA BEXIGA, SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA, EM PACIENTES COM RETENÇÃO URINÁRIA / DIFICULDADE DE ESVAZIAMENTO VESICAL DE DIFERENTES ORIGENS. UTILIZADO TAMBÉM PARA A REALIZAÇÃO DO CATETERISMO VESICAL INTERMITENTE, TAMBÉM DENOMINADO COMO CATETERISMO INTERMITENTE LIMPO OU SONDAGEM DE ALÍVIO. PRODUTO ESTÉRIL. ESTERELIZADA POR ÓXIDO DE ETILENO OU RAIO GAMA. 40CM DE CUMPRIMENTO. DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA URETRAL", NO INICIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO DA URETRA, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. A SONDA URETRAL É UMA SONDA DE ALÍVIO (PERMANÊNCIA CURTA). ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO. | | |
| 301 | 640 | 0437437 | UN. | SONDA URETRAL 6 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE | R$ 0,5917 | R$ 378,69 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. O CATETER URETRAL, TAMBÉM CHAMADO DE SONDA URETRAL É UM DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). INDICADA PARA ESVAZIAMENTO DA BEXIGA, SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA, EM PACIENTES COM RETENÇÃO URINÁRIA / DIFICULDADE DE ESVAZIAMENTO VESICAL DE DIFERENTES ORIGENS. UTILIZADO TAMBÉM PARA A REALIZAÇÃO DO CATETERISMO VESICAL INTERMITENTE, TAMBÉM DENOMINADO COMO CATETERISMO INTERMITENTE LIMPO OU SONDAGEM DE ALÍVIO. PRODUTO ESTÉRIL. ESTERELIZADA POR ÓXIDO DE ETILENO OU RAIO GAMA. 40CM DE CUMPRIMENTO. DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA URETRAL", NO INICIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO DA URETRA, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. A SONDA URETRAL É UMA SONDA DE ALÍVIO (PERMANÊNCIA CURTA). ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO. | | |
| 302 | 1000 | 0435971 | UN. | SONDA URETRAL 8 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA | R$ 0,4904 | R$ 490,40 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. O CATETER URETRAL, TAMBÉM CHAMADO DE SONDA URETRAL É UM DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). INDICADA PARA ESVAZIAMENTO DA BEXIGA, SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA, EM PACIENTES COM RETENÇÃO URINÁRIA / DIFICULDADE DE ESVAZIAMENTO VESICAL DE DIFERENTES ORIGENS. UTILIZADO TAMBÉM PARA A REALIZAÇÃO DO CATETERISMO VESICAL INTERMITENTE, TAMBÉM DENOMINADO COMO CATETERISMO INTERMITENTE LIMPO OU SONDAGEM DE ALÍVIO. PRODUTO ESTÉRIL. ESTERELIZADA POR ÓXIDO DE ETILENO OU RAIO GAMA. 40CM DE CUMPRIMENTO. DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA URETRAL", NO INICIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO DA URETRA, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. A SONDA URETRAL É UMA SONDA DE ALÍVIO (PERMANÊNCIA CURTA). ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO. | | |
| 303 | 2900 | 0438412 | UN. | SONDA URETRAL 10 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. O CATETER | R$ 0,5577 | R$ 1.617,33 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | URETRAL, TAMBÉM CHAMADO DE SONDA URETRAL É UM DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). INDICADA PARA ESVAZIAMENTO DA BEXIGA, SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA, EM PACIENTES COM RETENÇÃO URINÁRIA / DIFICULDADE DE ESVAZIAMENTO VESICAL DE DIFERENTES ORIGENS. UTILIZADO TAMBÉM PARA A REALIZAÇÃO DO CATETERISMO VESICAL INTERMITENTE, TAMBÉM DENOMINADO COMO CATETERISMO INTERMITENTE LIMPO OU SONDAGEM DE ALÍVIO. PRODUTO ESTÉRIL. ESTERELIZADA POR ÓXIDO DE ETILENO OU RAIO GAMA. 40CM DE CUMPRIMENTO. DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA URETRAL", NO INICIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO DA URETRA, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. A SONDA URETRAL É UMA SONDA DE ALÍVIO (PERMANÊNCIA CURTA). ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO. | | |
| 304 | 6400 | 0438413 | UN. | SONDA URETRAL 12 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. O CATETER URETRAL, TAMBÉM CHAMADO DE SONDA | R$ 0,5416 | R$ 3.466,24 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | URETRAL É UM DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). INDICADA PARA ESVAZIAMENTO DA BEXIGA, SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA, EM PACIENTES COM RETENÇÃO URINÁRIA / DIFICULDADE DE ESVAZIAMENTO VESICAL DE DIFERENTES ORIGENS. UTILIZADO TAMBÉM PARA A REALIZAÇÃO DO CATETERISMO VESICAL INTERMITENTE, TAMBÉM DENOMINADO COMO CATETERISMO INTERMITENTE LIMPO OU SONDAGEM DE ALÍVIO. PRODUTO ESTÉRIL. ESTERELIZADA POR ÓXIDO DE ETILENO OU RAIO GAMA. 40CM DE CUMPRIMENTO. DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA URETRAL", NO INICIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO DA URETRA, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. A SONDA URETRAL É UMA SONDA DE ALÍVIO (PERMANÊNCIA CURTA). ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO. | | |
| 305 | 5400 | 0435982 | UN. | SONDA URETRAL 14 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. O CATETER URETRAL, TAMBÉM CHAMADO DE SONDA URETRAL É UM DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, | R$ 0,5345 | R$ 2.886,30 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). INDICADA PARA ESVAZIAMENTO DA BEXIGA, SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA, EM PACIENTES COM RETENÇÃO URINÁRIA / DIFICULDADE DE ESVAZIAMENTO VESICAL DE DIFERENTES ORIGENS. UTILIZADO TAMBÉM PARA A REALIZAÇÃO DO CATETERISMO VESICAL INTERMITENTE, TAMBÉM DENOMINADO COMO CATETERISMO INTERMITENTE LIMPO OU SONDAGEM DE ALÍVIO. PRODUTO ESTÉRIL. ESTERELIZADA POR ÓXIDO DE ETILENO OU RAIO GAMA. 40CM DE CUMPRIMENTO. DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA URETRAL", NO INICIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO DA URETRA, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. A SONDA URETRAL É UMA SONDA DE ALÍVIO (PERMANÊNCIA CURTA). ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO. | | |
| 306 | 400 | 0435991 | UN. | SONDA URETRAL 16 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. O CATETER URETRAL, TAMBÉM CHAMADO DE SONDA URETRAL É UM DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). INDICADA PARA | R$ 0,6552 | R$ 262,08 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ESVAZIAMENTO DA BEXIGA, SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA, EM PACIENTES COM RETENÇÃO URINÁRIA / DIFICULDADE DE ESVAZIAMENTO VESICAL DE DIFERENTES ORIGENS. UTILIZADO TAMBÉM PARA A REALIZAÇÃO DO CATETERISMO VESICAL INTERMITENTE, TAMBÉM DENOMINADO COMO CATETERISMO INTERMITENTE LIMPO OU SONDAGEM DE ALÍVIO. PRODUTO ESTÉRIL. ESTERELIZADA POR ÓXIDO DE ETILENO OU RAIO GAMA. 40CM DE CUMPRIMENTO. DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA URETRAL", NO INICIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO DA URETRA, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. A SONDA URETRAL É UMA SONDA DE ALÍVIO (PERMANÊNCIA CURTA). ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO. | | |
| 307 | 640 | 0435983 | UN. | SONDA URETRAL 18 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. O CATETER URETRAL, TAMBÉM CHAMADO DE SONDA URETRAL É UM DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). INDICADA PARA ESVAZIAMENTO DA BEXIGA, SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA, | R$ 0,7132 | R$ 456,45 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | EM PACIENTES COM RETENÇÃO URINÁRIA / DIFICULDADE DE ESVAZIAMENTO VESICAL DE DIFERENTES ORIGENS. UTILIZADO TAMBÉM PARA A REALIZAÇÃO DO CATETERISMO VESICAL INTERMITENTE, TAMBÉM DENOMINADO COMO CATETERISMO INTERMITENTE LIMPO OU SONDAGEM DE ALÍVIO. PRODUTO ESTÉRIL. ESTERELIZADA POR ÓXIDO DE ETILENO OU RAIO GAMA. 40CM DE CUMPRIMENTO. DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA URETRAL", NO INICIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO DA URETRA, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. A SONDA URETRAL É UMA SONDA DE ALÍVIO (PERMANÊNCIA CURTA). ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO. | | |
| 308 | 400 | 0435987 | UN. | SONDA URETRAL 20 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. O CATETER URETRAL, TAMBÉM CHAMADO DE SONDA URETRAL É UM DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). INDICADA PARA ESVAZIAMENTO DA BEXIGA, SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA, EM PACIENTES COM RETENÇÃO URINÁRIA / | R$ 0,7258 | R$ 290,32 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DIFICULDADE DE ESVAZIAMENTO VESICAL DE DIFERENTES ORIGENS. UTILIZADO TAMBÉM PARA A REALIZAÇÃO DO CATETERISMO VESICAL INTERMITENTE, TAMBÉM DENOMINADO COMO CATETERISMO INTERMITENTE LIMPO OU SONDAGEM DE ALÍVIO. PRODUTO ESTÉRIL. ESTERELIZADA POR ÓXIDO DE ETILENO OU RAIO GAMA. 40CM DE CUMPRIMENTO. DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA URETRAL", NO INICIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO DA URETRA, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. A SONDA URETRAL É UMA SONDA DE ALÍVIO (PERMANÊNCIA CURTA). ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO. | | |
| 309 | 400 | 0437439 | UN. | SONDA URETRAL 22 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. O CATETER URETRAL, TAMBÉM CHAMADO DE SONDA URETRAL É UM DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). INDICADA PARA ESVAZIAMENTO DA BEXIGA, SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA, EM PACIENTES COM RETENÇÃO URINÁRIA / DIFICULDADE DE ESVAZIAMENTO VESICAL DE | R$ 1,1500 | R$ 460,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DIFERENTES ORIGENS. UTILIZADO TAMBÉM PARA A REALIZAÇÃO DO CATETERISMO VESICAL INTERMITENTE, TAMBÉM DENOMINADO COMO CATETERISMO INTERMITENTE LIMPO OU SONDAGEM DE ALÍVIO. PRODUTO ESTÉRIL. ESTERELIZADA POR ÓXIDO DE ETILENO OU RAIO GAMA. 40CM DE CUMPRIMENTO. DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA URETRAL", NO INICIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO DA URETRA, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. A SONDA URETRAL É UMA SONDA DE ALÍVIO (PERMANÊNCIA CURTA). ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO. | | |
| 310 | 400 | 0436076 | UN. | SONDA URETRAL 24 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. O CATETER URETRAL, TAMBÉM CHAMADO DE SONDA URETRAL É UM DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). INDICADA PARA ESVAZIAMENTO DA BEXIGA, SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA, EM PACIENTES COM RETENÇÃO URINÁRIA / DIFICULDADE DE ESVAZIAMENTO VESICAL DE DIFERENTES ORIGENS. UTILIZADO TAMBÉM PARA A | R$ 1,4181 | R$ 567,24 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | REALIZAÇÃO DO CATETERISMO VESICAL INTERMITENTE, TAMBÉM DENOMINADO COMO CATETERISMO INTERMITENTE LIMPO OU SONDAGEM DE ALÍVIO. PRODUTO ESTÉRIL. ESTERELIZADA POR ÓXIDO DE ETILENO OU RAIO GAMA. 40CM DE CUMPRIMENTO. DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA URETRAL", NO INICIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO DA URETRA, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. A SONDA URETRAL É UMA SONDA DE ALÍVIO (PERMANÊNCIA CURTA). ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO. | | |
| 311 | 1000 | 0268237 | FRAS | SORO FISIOLÓGICO 100ML - SISTEMA ABERTO - SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9% E ÁGUA PURIFICADA. IDEAL PARA INALAÇÕES E LIMPEZA DE LENTES DE CONTATO. SISTEMA ABERTO COM TAMPA ROSQUEADORA. APRESENTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO COMO: PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE ACIMA DE 1 ANO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | R$ 2,4970 | R$ 2.497,00 |
| 312 | 600 | 0268237 | FRAS | SORO FISIOLÓGICO 250ML - SISTEMA ABERTO - SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9% E ÁGUA PURIFICADA. IDEAL PARA INALAÇÕES E LIMPEZA DE LENTES DE CONTATO. SISTEMA ABERTO COM TAMPA ROSQUEADORA. | R$ 2,7965 | R$ 1.677,90 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | APRESENTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO COMO: PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE ACIMA DE 1 ANO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | | | | |
| 313 | 600 | 0268237 | FRAS | SORO FISIOLÓGICO 500ML - SISTEMA ABERTO - SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9% E ÁGUA PURIFICADA. IDEAL PARA INALAÇÕES E LIMPEZA DE LENTES DE CONTATO. SISTEMA ABERTO COM TAMPA ROSQUEADORA. APRESENTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO COMO: PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE ACIMA DE 1 ANO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | R$ | 3,2910 | R$ | 1.974,60 |
| 314 | 7500 | 0452796 | FRAS | SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML, SISTEMA FECHADO - SOLUÇÃO ISOTÔNICA DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9% ESTÉRIL - APIROGÊNICA. SISTEMA FECHADO. VIA DE ADMINISTRAÇÃO: EV - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL, LÍMPIDA E HIPOTÔNICA, ESTÉRIL E APIROGÊNICA. APRESENTAÇÕES: FRASCOS DE 100 ML. SISTEMA FECHADO. DESTINADAS A APLICAÇÃO PARENTERAL. | R$ | 2,3670 | R$ | 17.752,50 |
| 315 | 7500 | 0452796 | FRAS | SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML, SISTEMA FECHADO - SOLUÇÃO ISOTÔNICA DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9% ESTÉRIL - APIROGÊNICA. SISTEMA FECHADO. VIA DE ADMINISTRAÇÃO: EV - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE | R$ | 3,1517 | R$ | 23.637,75 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL, LÍMPIDA E HIPOTÔNICA, ESTÉRIL E APIROGÊNICA. APRESENTAÇÕES: FRASCOS DE 250 ML. SISTEMA FECHADO. DESTINADAS A APLICAÇÃO PARENTERAL. | | | | |
| 316 | 1000 | 0452796 | FRAS | SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML, SISTEMA FECHADO - SOLUÇÃO ISOTÔNICA DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9% ESTÉRIL - APIROGÊNICA. SISTEMA FECHADO. VIA DE ADMINISTRAÇÃO: EV - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL, LÍMPIDA E HIPOTÔNICA, ESTÉRIL E APIROGÊNICA. APRESENTAÇÕES: FRASCOS DE 500 ML. SISTEMA FECHADO. DESTINADAS A APLICAÇÃO PARENTERAL. | R$ | 3,6018 | R$ | 3.601,80 |
| 317 | 4000 | 0366913 | FRAS | SORO GLICOFISIOLOGICO 1X1 250ML, SISTEMA FECHADO - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL, LÍMPIDA E HIPOTÔNICA, ESTÉRIL E APIROGÊNICA. APRESENTAÇÕES: FRASCOS DE 500 ML. SISTEMA FECHADO. DESTINADAS A APLICAÇÃO | R$ | 3,9895 | R$ | 15.958,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PARENTERAL. | | | | |
| 318 | 500 | 0366913 | FRAS | SORO GLICOFISIOLOGICO 1X1 500ML, SISTEMA FECHADO - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL, LÍMPIDA E HIPOTÔNICA, ESTÉRIL E APIROGÊNICA. APRESENTAÇÕES: FRASCOS DE 500 ML. SISTEMA FECHADO. DESTINADAS A APLICAÇÃO PARENTERAL. | R$ | 4,0530 | R$ | 2.026,50 |
| 319 | 2000 | 036 | FRAS | SORO GLICOSADO 5% 250ML, SISTEMA FECHADO - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL, LÍMPIDA E HIPOTÔNICA, ESTÉRIL E APIROGÊNICA. APRESENTAÇÕES: FRASCOS DE 250 ML. SISTEMA FECHADO. DESTINADAS A APLICAÇÃO PARENTERAL. | R$ | 3,3098 | R$ | 6.619,60 |
| 320 | 600 | 0270092 | FRAS | SORO GLICOSADO 5% 500ML, SISTEMA FECHADO - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES.APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL, LÍMPIDA E HIPOTÔNICA, ESTÉRIL E APIROGÊNICA. APRESENTAÇÕES: FRASCOS DE 500 ML. SISTEMA FECHADO. DESTINADAS A APLICAÇÃO | R$ | 3,9883 | R$ | 2.392,98 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PARENTERAL. | | | | |
| 321 | 4000 | 0303292 | FRAS | SORO SIST FECHADO RINGER C/LACTADO 500ML - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. SOLUÇÃO DE RINGER COM LACTATO, CLORETO DE SÓDIO + CLORETO DE POTÁSSIO +CLORETO DE CÁLCIO + LACTATO DE SÓDIO. APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL, LÍMPIDA E HIPOTÔNICA, ESTÉRIL E APIROGÊNICA. APRESENTAÇÕES: FRASCOS DE 500 ML. SISTEMA FECHADO. DESTINADAS A APLICAÇÃO PARENTERAL. | R$ | 3,4065 | R$ | 13.626,00 |
| 322 | 50 | 0452248 | PCT | TALA ALUMINIO COM ESPUMA 12MM X 120 MM PACOTE COM 12- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. TALA COM ESPUMA UTILIZADA NA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS QUANDO DA FRATURA OU ENTORSES. DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL E HIGIÊNICO. COMPOSIÇÃO: ESPUMA ANTIALÉRGICA E ALUMÍNIO 100%. IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA DE FRATURAS E ENTORSES. UTILIZAÇÃO GERAL EM ADULTOS E CRIANÇAS. VALIDADE: 60 MESES. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 12 UNIDADES. | R$ | 7,3300 | R$ | 366,50 |
| 323 | 50 | 0452217 | PCT | TALA ALUMINIO COM ESPUMA 16MM X 120 MM PACOTE COM 12- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA | R$ | 9,8000 | R$ | 490,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. TALA COM ESPUMA UTILIZADA NA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS QUANDO DA FRATURA OU ENTORSES. DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL E HIGIÊNICO. COMPOSIÇÃO: ESPUMA ANTIALÉRGICA E ALUMÍNIO 100%. IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA DE FRATURAS E ENTORSES. UTILIZAÇÃO GERAL EM ADULTOS E CRIANÇAS. VALIDADE: 60 MESES. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 12 UNIDADES. | | |
| 324 | 50 | 0452220 | PCT | TALA ALUMINIO COM ESPUMA 19MM X 180 MM PACOTE COM 12- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. TALA COM ESPUMA UTILIZADA NA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS QUANDO DA FRATURA OU ENTORSES. DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL E HIGIÊNICO. COMPOSIÇÃO: ESPUMA ANTIALÉRGICA E ALUMÍNIO 100%. IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA DE FRATURAS E ENTORSES. UTILIZAÇÃO GERAL EM ADULTOS E CRIANÇAS. VALIDADE: 60 MESES. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 12 UNIDADES. | R$ 12,9000 | R$ 645,00 |
| 325 | 50 | 0452224 | PCT | TALA ALUMINIO COM ESPUMA 25MM X 260 MM PACOTE COM 12- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE | R$ 18,6000 | R$ 930,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. TALA COM ESPUMA UTILIZADA NA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS QUANDO DA FRATURA OU ENTORSES. DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL E HIGIÊNICO. COMPOSIÇÃO: ESPUMA ANTIALÉRGICA E ALUMÍNIO 100%. IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA DE FRATURAS E ENTORSES. UTILIZAÇÃO GERAL EM ADULTOS E CRIANÇAS. VALIDADE: 60 MESES. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 12 UNIDADES. | | |
| 326 | 50 | 0452237 | UN. | TALA FACIL (EVA) TAMANHO PP - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. TALA ARAMADA EM EVA COMPOSTOS POR CORES POR TAMANHOS DIFERENTES. TAM. 30 X 08 CM. INDICAÇÃO UNIVERSAL: USADA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS. NÃO REQUER ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA SUA APLICAÇÃO. ARAMADA, REVESTIDA DE EVA, PODENDO SER LAVADO E REUTILIZADO. ACABAMENTO SEM IMPERFEIÇÕES, CORTES, FUROS, DESCOLAMENTO, DESCUSTURAMENTO. | R$ 8,6267 | R$ 431,34 |
| 327 | 50 | 0452238 | UN. | TALA FACIL (EVA) TAMANHO P - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM | R$ 12,4350 | R$ 621,75 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | IMPERFEIÇÕES. TALA ARAMADA EM EVA COMPOSTOS POR CORES POR TAMANHOS DIFERENTES. TAM. 53 X 08 CM. INDICAÇÃO UNIVERSAL: USADA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS. NÃO REQUER ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA SUA APLICAÇÃO. ARAMADA, REVESTIDA DE EVA, PODENDO SER LAVADO E REUTILIZADO. ACABAMENTO SEM IMPERFEIÇÕES, CORTES, FUROS, DESCOLAMENTO, DESCUSTURAMENTO. | | |
| 328 | 50 | 0452239 | UN. | TALA FACIL (EVA) TAMANHO M - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. TALA ARAMADA EM EVA COMPOSTOS POR CORES POR TAMANHOS DIFERENTES. TAM. 63 X 09 CM. INDICAÇÃO UNIVERSAL: USADA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS. NÃO REQUER ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA SUA APLICAÇÃO. ARAMADA, REVESTIDA DE EVA, PODENDO SER LAVADO E REUTILIZADO. ACABAMENTO SEM IMPERFEIÇÕES, CORTES, FUROS, DESCOLAMENTO, DESCUSTURAMENTO. | R$ 13,4867 | R$ 674,34 |
| 329 | 50 | 0452240 | UN. | TALA FACIL (EVA) TAMANHO G - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE | R$ 15,7767 | R$ 788,84 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. TALA ARAMADA EM EVA COMPOSTOS POR CORES POR TAMANHOS DIFERENTES. TAM. 86 X 10 CM. INDICAÇÃO UNIVERSAL: USADA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS. NÃO REQUER ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA SUA APLICAÇÃO. ARAMADA, REVESTIDA DE EVA, PODENDO SER LAVADO E REUTILIZADO. ACABAMENTO SEM IMPERFEIÇÕES, CORTES, FUROS, DESCOLAMENTO, DESCUSTURAMENTO. | | |
| 330 | 50 | 0452241 | UN. | TALA FACIL (EVA) TAMANHO GG - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. TALA ARAMADA EM EVA COMPOSTOS POR CORES POR TAMANHOS DIFERENTES. TAM. 100 X 10 CM. INDICAÇÃO UNIVERSAL: USADA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS. NÃO REQUER ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA SUA APLICAÇÃO. ARAMADA, REVESTIDA DE EVA, PODENDO SER LAVADO E REUTILIZADO. ACABAMENTO SEM IMPERFEIÇÕES, CORTES, FUROS, DESCOLAMENTO, DESCUSTURAMENTO. | R$ 21,0500 | R$ 1.052,50 |
| 331 | 10 | 0279376 | CX | TAMPA PROTETORA PARA INFUSORES CAIXA COM 1000- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE | R$ 130,9000 | R$ 1.309,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. PROJETADA PARA BICOS SLIP OU LOCK (QUE SE ADAPTA AOS SISTEMAS DE INFUSÃO INTRAVENOSA, SERINGAS, TORNEIRA DE TRÊS VIAS, EQUIPOS E OUTROS DISPOSITIVOS), PROTEGEM CONTRA A ENTRADA DE POSSÍVEIS CONTAMINAÇÕES. A TAMPA É APRESENTADA ESTÉRIL, ATENDENDO OS SEGUIMENTOS DA ÁREA DE SAÚDE, EM EMBALAGENS INDIVIDUALIZADAS; PRODUTO INDICADO COMO DISPOSITIVO AUXILIAR PARA REALIZAR A VEDAÇÃO DE BICOS SLIP OU LOCK PRESENTES EM SERINGAS, EQUIPOS, EXTENSORES DE EQUIPOS E OUTROS DISPOSITIVOS MÉDICOS, EVITANDO CONTAMINAÇÕES DO MEIO EXTERNO. UTILIZADA APÓS PREPARO OU ENVASE DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS OU ORAIS, PARA A PREVENÇÃO DE POSSÍVEIS CONTAMINAÇÕES DURANTE O ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE INTERNO. ESTERIL. ATOXICO. USO UNICO. VALIDADE 5 ANOS. | | |
| 332 | 22 | 0344131 | UNID | TESOURA SPENCER RETIRADA PONTOS 9CM-MATERIAL CONFECCIONADO EM AÇO INOX. MATERIAL AUTOCLAVÁVEL. INSTRUMENTO CIRÚRGICO ARTICULADO CORTANTE - COM QUALIDADE MÁXIMA, ARTICULAÇÕES FIRMES. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO 10 ANOS. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. REGISTRO | R$ 24,7533 | R$ 544,57 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ANVISA E CERTIFICAÇÃO RDC 16/2013. ANVISA | | |
| 333 | 2 | 0432132 | UN. | TESOURA IRIS RETA 12 CM-MATERIAL CONFECCIONADO EM AÇO INOX. MATERIAL AUTOCLAVÁVEL. INSTRUMENTO CIRÚRGICO ARTICULADO CORTANTE - COM QUALIDADE MÁXIMA, ARTICULAÇÕES FIRMES. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO 10 ANOS. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. REGISTRO ANVISA E CERTIFICAÇÃO RDC 16/2013. ANVISA | R$ 21,1708 | R$ 42,34 |
| 334 | 50 | 0428617 | PCT | TOUCA DESCARTAVEL BRANCA COM ELASTICO. PACOTE COM 100 UNIDADES | R$ 6,4349 | R$ 321,75 |
| 335 | 10 | 0228504 | UN. | TRAVESSEIRO HOSPITALAR-TRAVESSEIRO EM ESPUMA FLOCADA, REVESTIDO COM UMA CAPA DE TNT E RECOBERTO COM UMA FRONHA DE COURVIN NA COR AZUL ROYAL COM ZÍPER. MEDIDAS APROXIMADAS 0,60 X 0,40 CM. USO EM CLÍNICAS, CASA DE REPOUSO E EM RESIDÊNCIA PARA MAIOR HIGIENIZAÇÃO ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. | R$ 47,9650 | R$ 479,65 |
| 336 | 50 | 0265628 | UN. | TUBO DE LATEX 15M REFERENCIA 200 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. DESENVOLVIDO PARA SER UTILIZADO COMO GARROTE | R$ 23,0587 | R$ 1.152,94 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | A FIM DE FACILITAR A PUNÇÃO INTRAVENOSA. PODE SER UTILIZADO COMO VIA DE TRANSPORTE DE GASES E FLUIDOS E COMO EXTENSÃO DE PASSAGEM DA ASPIRAÇÃO DE FLUIDOS, DENTRE OUTROS. POSSUI TAMANHO ADEQUADOS PARA CADA NECESSIDADE. CONFECCIONADO EM LÁTEX NATURAL. NÃO ESTÉRIL. POSSUI 15 METROS DE COMPRIMENTO. | | |
| 337 | 10 | 0459090 | UN. | TUBO DE LATEX 15M REFERENCIA 202 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. DESENVOLVIDO PARA SER UTILIZADO COMO GARROTE A FIM DE FACILITAR A PUNÇÃO INTRAVENOSA. PODE SER UTILIZADO COMO VIA DE TRANSPORTE DE GASES E FLUIDOS E COMO EXTENSÃO DE PASSAGEM DA ASPIRAÇÃO DE FLUIDOS, DENTRE OUTROS. POSSUI TAMANHO ADEQUADOS PARA CADA NECESSIDADE. CONFECCIONADO EM LÁTEX NATURAL. NÃO ESTÉRIL. POSSUI 15 METROS DE COMPRIMENTO. | R$ 102,8600 | R$ 1.028,60 |
| 338 | 50 | 0451324 | UN. | TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 2,0 - SILICONIZADO,ATÓXICO, CURVADO ANATOMICAMENTE COM MARCAÇÃO E NUMERAÇÃOAO LONGO DO TUBO, CURVADO ANATOMICAMENTE, PARAASSEGURAR A INSUFLAÇÃO SIMÉTRICA DO BALÃO E A CENTRALIZAÇÃODAPONTA NO INTERIOR DA TRAQUEIA, PONTA PROXIMAL COM CONECTOR DE 15 MM (UNIVERSAL). ATENDENDO A | R$ 4,9600 | R$ 248,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. | | | | |
| 339 | 50 | 0451211 | UN. | TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 2,5 - SILICONIZADO,ATÓXICO, CURVADO ANATOMICAMENTE COM MARCAÇÃO E NUMERAÇÃOAO LONGO DO TUBO, CURVADO ANATOMICAMENTE, PARAASSEGURAR A INSUFLAÇÃO SIMÉTRICA DO BALÃO E A CENTRALIZAÇÃODAPONTA NO INTERIOR DA TRAQUEIA, PONTA PROXIMAL COM CONECTOR DE 15 MM (UNIVERSAL). ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. | R$ 3,0208 | R$ 151,04 |
| 340 | 50 | 0451370 | UN. | TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 3,0 - SILICONIZADO,ATÓXICO, CURVADO ANATOMICAMENTE COM MARCAÇÃO E NUMERAÇÃOAO LONGO DO TUBO, CURVADO ANATOMICAMENTE, PARAASSEGURAR A INSUFLAÇÃO SIMÉTRICA DO BALÃO E A CENTRALIZAÇÃODAPONTA NO INTERIOR DA TRAQUEIA, PONTA PROXIMAL COM CONECTOR DE 15 MM (UNIVERSAL). ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM | R$ 4,5129 | R$ 225,65 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | IMPERFEIÇÕES. | | |
| 341 | 50 | 0451351 | UN. | TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 3,5 - SILICONIZADO,ATÓXICO, CURVADO ANATOMICAMENTE COM MARCAÇÃO E NUMERAÇÃOAO LONGO DO TUBO, CURVADO ANATOMICAMENTE, PARAASSEGURAR A INSUFLAÇÃO SIMÉTRICA DO BALÃO E A CENTRALIZAÇÃODAPONTA NO INTERIOR DA TRAQUEIA, PONTA PROXIMAL COM CONECTOR DE 15 MM (UNIVERSAL). ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. | R$ 4,5582 | R$ 227,91 |
| 342 | 50 | 0451318 | UN. | TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 4,0 - SILICONIZADO,ATÓXICO, CURVADO ANATOMICAMENTE COM MARCAÇÃO E NUMERAÇÃOAO LONGO DO TUBO, CURVADO ANATOMICAMENTE, PARAASSEGURAR A INSUFLAÇÃO SIMÉTRICA DO BALÃO E A CENTRALIZAÇÃODAPONTA NO INTERIOR DA TRAQUEIA, PONTA PROXIMAL COM CONECTOR DE 15 MM (UNIVERSAL). ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. | R$ 4,8857 | R$ 244,29 |
| 343 | 50 | 0451347 | UN. | TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 4,5 - SILICONIZADO,ATÓXICO, CURVADO ANATOMICAMENTE COM MARCAÇÃO E | R$ 4,6111 | R$ 230,56 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | NUMERAÇÃOAO LONGO DO TUBO, CURVADO ANATOMICAMENTE, PARAASSEGURAR A INSUFLAÇÃO SIMÉTRICA DO BALÃO E A CENTRALIZAÇÃODAPONTA NO INTERIOR DA TRAQUEIA, PONTA PROXIMAL COM CONECTOR DE 15 MM (UNIVERSAL). ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. | | |
| 344 | 50 | 0451214 | UN. | TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 5,0 - SILICONIZADO,ATÓXICO, CURVADO ANATOMICAMENTE COM MARCAÇÃO E NUMERAÇÃOAO LONGO DO TUBO, CURVADO ANATOMICAMENTE, PARAASSEGURAR A INSUFLAÇÃO SIMÉTRICA DO BALÃO E A CENTRALIZAÇÃODAPONTA NO INTERIOR DA TRAQUEIA, PONTA PROXIMAL COM CONECTOR DE 15 MM (UNIVERSAL). ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. | R$ 4,8773 | R$ 243,87 |
| 345 | 50 | 0451241 | UN. | TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 5,5 - SILICONIZADO,ATÓXICO, CURVADO ANATOMICAMENTE COM MARCAÇÃO E NUMERAÇÃOAO LONGO DO TUBO, CURVADO ANATOMICAMENTE, PARAASSEGURAR A INSUFLAÇÃO SIMÉTRICA DO BALÃO E A CENTRALIZAÇÃODAPONTA | R$ 4,9785 | R$ 248,93 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | NO INTERIOR DA TRAQUEIA, PONTA PROXIMAL COM CONECTOR DE 15 MM (UNIVERSAL). ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. | | | | |
| 346 | 50 | 0301826 | UN. | TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 6,0 - SILICONIZADO,ATÓXICO, CURVADO ANATOMICAMENTE COM MARCAÇÃO E NUMERAÇÃOAO LONGO DO TUBO, CURVADO ANATOMICAMENTE, PARAASSEGURAR A INSUFLAÇÃO SIMÉTRICA DO BALÃO E A CENTRALIZAÇÃODAPONTA NO INTERIOR DA TRAQUEIA, PONTA PROXIMAL COM CONECTOR DE 15 MM (UNIVERSAL). ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. | R$ | 5,8709 | R$ | 293,55 |
| 347 | 50 | 0451325 | UN. | TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 6,5 - SILICONIZADO,ATÓXICO, CURVADO ANATOMICAMENTE COM MARCAÇÃO E NUMERAÇÃOAO LONGO DO TUBO, CURVADO ANATOMICAMENTE, PARAASSEGURAR A INSUFLAÇÃO SIMÉTRICA DO BALÃO E A CENTRALIZAÇÃODAPONTA NO INTERIOR DA TRAQUEIA, PONTA PROXIMAL COM CONECTOR DE 15 MM (UNIVERSAL). ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. | R$ | 5,0453 | R$ | 252,27 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. | | |
| 348 | 50 | 0451418 | UN. | TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 7,0 - SILICONIZADO,ATÓXICO, CURVADO ANATOMICAMENTE COM MARCAÇÃO E NUMERAÇÃOAO LONGO DO TUBO, CURVADO ANATOMICAMENTE, PARAASSEGURAR A INSUFLAÇÃO SIMÉTRICA DO BALÃO E A CENTRALIZAÇÃODAPONTA NO INTERIOR DA TRAQUEIA, PONTA PROXIMAL COM CONECTOR DE 15 MM (UNIVERSAL). ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. | R$ 5,0327 | R$ 251,64 |
| 349 | 50 | 0451296 | UN. | TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 7,5 - SILICONIZADO,ATÓXICO, CURVADO ANATOMICAMENTE COM MARCAÇÃO E NUMERAÇÃOAO LONGO DO TUBO, CURVADO ANATOMICAMENTE, PARAASSEGURAR A INSUFLAÇÃO SIMÉTRICA DO BALÃO E A CENTRALIZAÇÃODAPONTA NO INTERIOR DA TRAQUEIA, PONTA PROXIMAL COM CONECTOR DE 15 MM (UNIVERSAL). ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. | R$ 4,7785 | R$ 238,93 |
| 350 | 50 | 0279244 | UN. | TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 8,0 - | R$ 4,4380 | R$ 221,90 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | SILICONIZADO,ATÓXICO, CURVADO ANATOMICAMENTE COM MARCAÇÃO E NUMERAÇÃOAO LONGO DO TUBO, CURVADO ANATOMICAMENTE, PARAASSEGURAR A INSUFLAÇÃO SIMÉTRICA DO BALÃO E A CENTRALIZAÇÃODAPONTA NO INTERIOR DA TRAQUEIA, PONTA PROXIMAL COM CONECTOR DE 15 MM (UNIVERSAL). ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. | | | | |
| 351 | 50 | 0451302 | UN. | TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 8,5 - SILICONIZADO,ATÓXICO, CURVADO ANATOMICAMENTE COM MARCAÇÃO E NUMERAÇÃOAO LONGO DO TUBO, CURVADO ANATOMICAMENTE, PARAASSEGURAR A INSUFLAÇÃO SIMÉTRICA DO BALÃO E A CENTRALIZAÇÃODAPONTA NO INTERIOR DA TRAQUEIA, PONTA PROXIMAL COM CONECTOR DE 15 MM (UNIVERSAL). ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. | R$ | 4,7837 | R$ | 239,19 |
| 352 | 50 | 0451389 | UN. | TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 9,0 – SILICONIZADO,ATÓXICO, CURVADO ANATOMICAMENTE COM MARCAÇÃO E NUMERAÇÃOAO LONGO DO TUBO, CURVADO ANATOMICAMENTE, | R$ | 6,5100 | R$ | 325,50 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PARAASSEGURAR A INSUFLAÇÃO SIMÉTRICA DO BALÃO E A CENTRALIZAÇÃODAPONTA NO INTERIOR DA TRAQUEIA, PONTA PROXIMAL COM CONECTOR DE 15 MM (UNIVERSAL). ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. | | |
| 353 | 50 | 0435410 | UN. | UMIDIFICADOR PARA OXIGENIO - UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIO, EQUIPAMENTO DESENVOLVIDO PARA UMEDECER OXIGÊNIO INALADO. TAMPA E PORCA INJETADOS NA COR DO GÁS, FRASCO DE PVC 250 ML COM NÍVEL MÍNIMO E MÁXIMO. SISTEMA DIFUSOR POR ONDE PASSA O FLUXO DETERMINADO NO FLUXÔMETRO, QUE FAZ COM QUE A ÁGUA BORBULHE E PEQUENAS PARTÍCULAS DESPRENDAM-SE MISTURANDO-SE AO OXIGÊNIO OU AR COMPRIMIDO E SAINDO DO FRASCO. ACOMPANHA TAMPA INJETADA E BORBOLETA INJETADA C/ ENXERTO EM METAL (PADRÃO ABNT), FRASCO EM PVC DE 250 ML COM BOCA LARGA NÍVEL MÍN. E MÁX. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. | R$ 18,6310 | R$ 931,55 |
| 354 | 100 | 0431301 | FRAS | VASELINA LÍQUIDA HOSPITALAR 1000 ML - VASELINA LÍQUIDA (GRAU FARMACÊUTICO) É INDICADO COMO | R$ 23,8613 | R$ 2.386,13 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | EMOLIENTE PARA PELE. COMPOSIÇÃO VASELINA LÍQUIDA 100%, FRASCO DE 1000ML COM EXCELENTE VEDAÇÃO. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. | | |
| 355 | 25 | 0389556 | UN. | APARELHO DE HGT - APARELHO MONITOR DE GLICEMIA: AUTOCODIFICADO, TECNOLOGIA DE BIOSSENSOR FOTOMÉTRICO (REFLECTÂNCIA) FAIXA DE MEDIÇÃO: 10 A 600 MG/DL. PERMITE A COLETA DA AMOSTRA COM A TIRA DE TESTE FORA DO MONITOR. DETECÇÃO DE AMOSTRA INSUFICIENTE DE SANGUE. RESULTADOS EM 5 SEGUNDOS (COLETA COM A TIRA DENTRO DO MONITOR) E 8 SEGUNDOS (COLETA COM A TIRA FORA DO MONITOR). LIGA AUTOMATICAMENTE COM A COLOCAÇÃO DA TIRA DE TESTE E DESLIGA AO RETIRÁ-LA. MEMÓRIA PARA 500 RESULTADOS COM DATA E HORA. MÉDIA DE 7, 14, 30 E 90 DIAS. TRANSFERÊNCIA DE DADOS DA MEMÓRIA POR MEIO DE CABO USB UNIVERSAL PARA OS SOFTWARES. GARANTIA PERMANENTE DO MONITOR, CONFORME MANUAL DO PRODUTO. | R$ 118,7700 | R$ 2.969,25 |
| 356 | 16 | 0414674 | UN. | TERMOHIGROMETRO DIGITAL, MEDE TEMPERATURA E UMIDADE RELATIVA DO AR AMBIENTE E TEMPERATURA EXTERNA ATRAVÉS DE SENSOR COM CABO DE 1,5M APROXIMADAMENTE. POSSUI REGISTRO DE MÁXIMAS E MÍNIMAS E | R$ 59,6448 | R$ 954,32 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | RELÓGIO. TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -10 A 50℃ UMIDADE DE OPERAÇÃO: 20 A 99%UR (SEM CONDENSAÇÃO) DIMENSÕES APROXIMADAS: 98 X 106 X 23 MM (LXAXP) PESO: 140G (COM PILHAS); ALIMENTAÇÃO: 1.5V (1 PILHA AAA) FUNÇÕES: - SELEÇÃO ℃ / ℉ - REGISTRO DE MÁXIMA E MÍNIMA - RELÓGIO COM ALARME | | |
| 357 | 30 | 0384214 | UN | TERMOMETRO ELETRONICO DE GELADEIRA COM MAXIMA E MINIMA | R$ 67,3651 | R$ 2.020,95 |
| 358 | 90 | 0435801 | UN. | TERMOMETRO DIGITAL CLÍNICO - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL BRANCO. PRODUTO É DESTINANDO À VERIFICAÇÃO DA TEMPERATURA DO CORPO HUMANO; TERMÔMETRO DE TEMPERATURA MÁXIMA; À PROVA D´ÁGUA, A UNIDADE DE MEDIÇÃO É GRAUS CELSIUS (℃), COM PRECISÃO DECIMAL; EMITE SINAIS SONOROS (BEEPS) DIFERENCIADOS AO FINAL DA MEDIÇÃO, PARA - INDICAR TEMPERATURA NORMAL OU FEBRIL; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; TOMADA DE TEMPERATURA EM APROXIMADAMENTE 1 MINUTO; ECOLOGICAMENTE CORRETO: NÃO CONTÉM MERCÚRIO OU SUBSTÂNCIAS TÓXICAS.GARANTIA DE 6 MESES PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. | R$ 11,5569 | R$ 1.040,12 |
| 359 | 10 | 0438089 | UN. | TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL DE TESTA SEM | R$ 128,0585 | R$ 1.280,59 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTATO. SENSOR INFRAVERMELHO PERMITE MEDIR A TEMPERATURA DA TESTA COM PRECISÃO EM APENAS 3 SEGUNDOS SEM QUALQUER CONTATO COM O PACIENTE. ALARME E LUZ INDICATIVA EM CASO DE FEBRE (TEMPERATURA NORMAL: VERDE / FEBRE: VERMELHA); TEMPERATURA DA TESTA (3 SEGUNDOS); TECNOLOGIA INFRAVERMELHO, NÃO UTILIZA MERCÚRIO; GARANTIA DE 5 ANOS; VALIDADO CLINICAMENTE; REGISTRO ANVISA/MS. À PROVA D´ÁGUA, A UNIDADE DE MEDIÇÃO É GRAUS CELSIUS (℃), COM PRECISÃO DECIMAL. TEMPO DE RESPOSTA: 3S. ALIMENTAÇÃO: 3VDC (2 PILHAS AA) OU RECARREGÁVEL EM TOMADA. SELEÇÃO DA UNIDADE DE TEMPERATURA (℃ / ℉). MIRA LASER. CONGELAMENTO AUTOMÁTICO DE LEITURA. ILUMINAÇÃO DO VISOR (BACKLIGHT). DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO APÓS 20 SEGUNDOS DE INATIVIDADE. INDICAÇÃO DE PILHAS FRACA. COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO | | |
| 360 | 15 | 0458892 | PCT | LACRE DE SEGURANÇA TIPO ESPINHA DE PEIXE OU DUPLA TRAVA, MEDIDA MÍNIMA: 16CM, INJETADOS EM NYLON OU POLIPROPILENO, COM NUMERAÇÃO SEQUENCIAL. COM RESISTÊNCIA A GRANDES IMPACTOS, FORTE PRESSÃO, REAGENTES E SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS, ABRASÃO. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES | R$ 16,6000 | R$ 249,00 |
| 361 | 4 | 0442829 | UN. | POSICIONADOR PARA CABEÇA TIPO COXIM INTERIOR EM FIBRA | R$ 117,6415 | R$ 470,57 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | SILICONADA, OU EM GEL POLÍMERO CONSISTENTE RECOBERTO COM FILME SOLDADO DE PU DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA. EXTERIOR EM MATERIAL IMPERMEÁVEL E LAVÁVEL, SEM COSTURAS EXTERIORES PARA EVITAR POSSÍVEIS ATRITOS. RESISTENTE À PRESSÃO E TORÇÃO, COM RESISTÊNCIA QUÍMICA NOS PROCESSOS DE DESINFECÇÃO. | | |
| 362 | 2 | | UN. | LIVRO CID-10 VOLUME 1 CODIGO INTERNACIONAL DE DOENÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EPIDEMIOLOGIA E ATENÇÃO BASICA | R$ 94,0000 | R$ 188,00 |
| 363 | 2 | | UN. | LIVRO CID-10 VOLUME 2 CODIGO INTERNACIONAL DE DOENÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EPIDEMIOLOGIA E ATENÇÃO BASICA | R$ 36,5000 | R$ 73,00 |
| 364 | 80 | 0268855 | ROLO | LENÇOL DE PAPEL HOSPITALAR BRANCO - ROLO DE 50CM X 50METROS - 100% CELULOSE. PRODUTO MACIO E ABSORVENTE INDICADO PARA PROTEÇÃO DE MACAS, CAMAS E DIFERENTES SUPERFÍCIES. IDEAL PARA HOSPITAIS, CONSULTÓRIOS, CLÍNICAS, AMBULATÓRIOS, ATENDIMENTO EM SAÚDE. DIMENSÕES MÍNIMAS: 50CM X 50M. | R$ 10,3539 | R$ 828,31 |
| 365 | 5 | 0246534 | UN. | SUPORTE PARA PAPEL LENÇOL DE 50CM - SUPORTE ADAPTÁVEL PARA PAPEL LENÇOL, QUE PODE SER ACOPLADO JUNTO A MACA, EM MATERIAL DE ALUMÍNIO COR PRATA, COM PINTURA ELETROSTÁTICA, LEVE, E RESISTENTE LAVÁVEL. COM DISPENSER DE FÁCIL INSTALAÇÃO EM PAREDE OU NA MACA. | R$ 100,0000 | R$ 500,00 |
| 366 | 20 | 0230583 | UN. | PALETE DE PLÁSTICO LAVAVEL E ANTIFUNGOS. UTILIZADO PARA ARMAZENAGEM DE | R$ 156,1500 | R$ 3.123,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE USO MÉDICO/HOSPITALAR. CAPACIDADE MÍNIMA DE PESO: 1000 KG. DIMENSÕES APROXIMADAS: 120CMX100CMX15CM | | |
| 367 | 1 | 0416878 | CONJ | CONJUNTO DE SOLUÇÕES PARA MEDIDORES DE PH CONTENDO: • 1 SOLUÇÃO TAMPÃO PH 4 DE 250ML; • 1 SOLUÇÃO TAMPÃO PH 7 DE 250ML; • 1 SOLUÇÃO TAMPÃO PH 10 DE 250ML; • 1 SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO KCL (250ML); | R$ 134,9500 | R$ 134,95 |
| 368 | 1 | 0461320 | UN. | ELETRODO DE PH COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO PHMETRO AK 90 (ESTE EQUIPAMENTO JÁ ESTÁ SENDO UTILIZADO PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA). | R$ 142,6900 | R$ 142,69 |
| 369 | 1 | 0258076 | UN. | TERMÔMETRO INFRAVERMELHO E COM SONDA DE PENETRAÇÃO PARA ALIMENTOS - **COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO.** | R$ 342,3300 | R$ 342,33 |
| 370 | 3 | 0467439 | UN. | LUPA DE MÃO - LUPA AGRONÔMICA ILUMINADA 60 X / 45X / 30 X COM LED SUPER BRANCO E INFRA-VERMELHO E LANTERNA. SISTEMA DE ACENDIMENTO AUTOMÁTICO NA ABERTURA DO PROTETOR (TIPO GAVETA). PODE SER ALTERNADA ENTRE OS 3 SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO: LED SUPER BRANCO E LED SUPERINFRA-VERMELHO E LED INTERIOR DA CAIXA. UTILIZA BATERIAS LR 1130 (INCLUSAS). DIMENSÃO: 70MM DE COMPRIMENTO X 46MM DE LARGURA. | R$ 39,9000 | R$ 119,70 |
| 371 | 1000 | 0452796 | FRAS | SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML, SISTEMA FECHADO - SOLUÇÃO ISOTÔNICA DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9% ESTÉRIL - APIROGÊNICA. SISTEMA FECHADO. VIA DE ADMINISTRAÇÃO: EV - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA | R$ 5,9695 | R$ 5.969,50 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL, LÍMPIDA E HIPOTÔNICA, ESTÉRIL E APIROGÊNICA. APRESENTAÇÕES: FRASCOS DE 1000 ML. SISTEMA FECHADO. DESTINADAS A APLICAÇÃO PARENTERAL. | | |

**5. DAS CONDIÇÕES E PRAZO DE ENTREGA**

**5.1**. A proponente vencedora se obriga entregar os materiais/equipamentos de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de General Carneiro, mediante a emissão da AF – Autorização, a qual será enviada a proponente vencedora por pessoa responsável para tal finalidade, sendo que, as solicitações ocorrerão de acordo com a disponibilidade financeira e orçamentária do Município

**5.2.** Os materiais/equipamentos deverão ser entregues de segunda a sexta-feira, em horário de expediente, na Secretaria Municipal de Saúde de General Carneiro, sito na Rua Esteliano Pizzatto, S/Nº, Bairro Monte Castelo, General Carneiro – PR, sem custos para o Município de General Carneiro.

**5.3.** A proponente vencedora se obriga entregar os materiais de forma fracionada de acordo com as necessidades do Município de General Carneiro - PR, com o **prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis**, contados a partir da data de expedição da AF – Autorização de Fornecimento.

**5.4.** A proponente vencedora se obriga entregar os equipamentos de forma fracionada de acordo com as necessidades do Município de General Carneiro - PR, com o **prazo máximo de 05 (cinco) dias** úteis, contados a partir da data de expedição da AF – Autorização de Fornecimento, sendo que os mesmos deverão estar acompanhados do **CERTIFICADO DE GARANTIA**.

**5.5.** Os materiais/equipamentos somente serão recebidos e aceitos se estiverem em conformidade com o prazo de validade que não deverá ser inferior a 12 meses ou com prazo equivalente a no mínimo, 75% do prazo da validade do produto, contado da data de entregue dos mesmos.

**5.6** A não entrega dos materiais/equipamentos no prazo estabelecido, implicará na decadência do direito do licitante à inclusão dos seus preços no sistema de registro, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 8.666/93.

**5.7.** Os materiais/equipamentos deverão ser entregues acompanhados com devido registro no Ministério da Saúde e na ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), caso seja exigência para venda do produto.

**5.8.** A entrega dos materiais/equipamentos licitados deverá ser acompanhada de nota fiscal, sendo somente aceitos após a verificação do cumprimento das especificações contidas neste Termo de Referência.

**5.9.** A Secretaria Municipal de Saúde é reservada o direito de não receber ou devolver os materiais/equipamentos que não estejam de acordo com as exigências do edital e solicitar a reposição

dos mesmos, cabendo à contratada substituí-los sem qualquer ônus para o Município devendo a sua substituição ocorrer num prazo máximo de 02 (dois) dias úteis.

**5.10.** A empresa vencedora deverá comunicar à contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, qualquer motivo que impossibilite o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

**5.11.** A empresa vencedora se obriga entregar os materiais/equipamentos em conformidade com as marcas/fabricante, preços, qualidade e quantidades especificadas em sua proposta, sendo que a inobservância destas condições implicará recusa sem que caiba qualquer tipo de reclamação por parte da inadimplente. A empresa vencedora deverá substituir os materiais que porventura não atendam às especificações, sob pena das sanções cabíveis, sendo que, as despesas pertinentes a entrega (frete, seguro, etc.) correrão às suas expensas.

**5.12.** Todas as despesas de transporte, tributos, frete, carregamento, descarregamento, encargos trabalhistas e previdenciários e outros custos decorrentes direta e indiretamente do fornecimento do objeto desta licitação, correrão por conta exclusiva da contratada.

**5.13.** Caso a fabricação dos materiais/equipamentos cotado seja paralisada durante a vigência do contrato, a licitante contratada fica obrigada a substituí-lo por outro similar, que tenha o mesmo princípio ativo daquele, devidamente reconhecido pelo INMETRO e registrado no Ministério da Saúde e na ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), quando o licitador o solicitar.

**5.14.** Os materiais/equipamentos deverão ser entregues em perfeito estado de conservação, sem sinais de violação, sem aderência ao produto, sem amassados, sem sinais de umidade.

**5.15.** Os materiais/equipamentos deverão ser acondicionados, transportados e entregues em embalagens adequadas, que correspondam efetivamente à apresentação e ao preconizado a cada produto.

**5.16.** A embalagem externa do materiais/equipamentos deverá ser de material resistente, suficiente para garantir o transporte e qualidade dos equipamentos/materiais contratados.

**5.17.** Não serão aceitos materiais/equipamentos suspeitos de alteração, adulteração, fraude ou falsificação com risco comprovado, respondendo os responsáveis por infração prevista na Lei Federal nº. 6.437/77, e crime previsto no Código Penal, a ser apurado na forma da Lei.

**5.18.** A ata de registro de preços poderá ser rescindida a qualquer tempo, quando a contratada deixar de cumprir as obrigações nela avençadas.

**5.19.** O prazo de entrega dos materiais/equipamentos é de 12 (dose) meses, após a formalização de qualquer um dos compromissos previstos no artigo nº. 11 do Decreto nº.7892/13, de 21/01/2013, com inicio no dia ____/____/_____ e termino no dia _____/_____/_____.

**6. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

**6.1.** O pagamento será realizado até 30 (trinta) dias após a emissão e liquidação da Nota Fiscal, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicado pela empresa vencedora.

**6.2.** O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente na nota fiscal apresentada.

**6.5.** Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira

pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a empresa vencedora providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

**7. DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**7.1.** Para o atendimento das despesas provenientes deste processo, são indicadas as seguintes dotações orçamentárias:

Órgão 03 – Fundo Municipal de Saúde ;
Unidade 01 – Serviços Administrativos da Saúde;
Projeto/Ativ. 2.033 – Serviços Administrativos da Saúde;
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00. 1000 – Material de Consumo;
3.3.90.30.00.00.00.00. 1303– Material de Consumo;
Projeto/Ativ. 2.034 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde;
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00. 1494 – Material de Consumo;

Órgão 03 – Fundo Municipal de Saúde ;
Unidade 02 – Manutenção Fundo Municipal de Saúde;
Projeto/Ativ. 2.035 – Manutenção Fundo Municipal de Saúde;
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00. 1000 – Material de Consumo;
3.3.90.30.00.00.00.00. 1303– Material de Consumo;
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00. 1494 – Material de Consumo;
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00. 1495 – Material de Consumo;
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00. 1497 – Material de Consumo;
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00. 1498 – Material de Consumo;

**8. DO REAJUSTE**

**8.1.** O preço pelo qual for contratado o objeto da presente licitação não será reajustado.

**9. GESTÃO DO CONTRATO**

**9.1.** Fica designado para atuar como gestora do Contrato, após a assinatura, a Srª. Rhamayane S. Neubauer, Secretaria Municipal de Saúde deste Município, a qual acompanhará todas as ocorrências e adoção de providências pertinentes ao perfeito desempenho do objeto contratado.

**10. PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL**

**10.1**. O prazo de vigência contratual terá início a partir da data de assinatura do contrato e término em 12 (doze) meses.

General Carneiro, 08 de Julho de 2020.

Luis Henrique Nery
**Pregoeiro**

**ANEXO II**

**PREGÃO ELETRONICO Nº. 033/2020 – PROCESSO Nº. 064/2020**

**RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO**

**PARA COMPROVAÇÃO DA HABILITAÇÃO JURÍDICA:**

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e acompanhado, no caso de sociedade por ações, dos documentos de eleição de seus atuais administradores;

b) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do Ministério da Fazenda;

c) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País;

d) Declaração de Idoneidade, apresentada de acordo com o modelo constante no Anexo III;

e) - Declaração de que nenhum Sócio exerce cargo ou Função Pública, de acordo com o modelo constante no Anexo IV.

**PARA COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:**

a) - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação de Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais, expedida pela Secretaria da Receita Federal e Certidão Quanto à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, do domicílio ou sede da proponente ou outra equivalente na forma da lei;

b) - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de Certidão Negativa de Tributos Estaduais, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, do domicílio ou sede da proponente ou outra equivalente na forma da lei;

c) - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Municipais, expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda, do domicílio ou sede da proponente ou outra equivalente na forma da lei;

d) - Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND- Certidão Negativa de Débitos) do INSS; e, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, consistente na apresentação de:

e) - Alvará de Licença de Funcionamento da empresa licitante, expedido pelo Órgão competente da sede da mesma, compatível com o objeto licitado;

f) Certificado de Inspeção Sanitária (Municipal) compatível com o objeto licitado;

g) – Autorização de Funcionamento da Empresa - AFE, emitida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA/MS), acompanhada de publicação no órgão oficial da União, dentro prazo de validade.

h) – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), em atendimento a Lei nº. 14.440/11, de 07/07/11.

**Observação:** A CND junto ao INSS é dispensável no caso da apresentação da Certidão conjunta de débitos relativos a tributos federais e dívida ativa da União, descrita no item "a" da Habilitação Fiscal, quando emitida após 03/11/2014, devido sua unificação conforme Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751 de 02/10/2014

- ✓ Em se tratando de microempresa, empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, desde que atendidos os demais requisitos do Edital, a(s) empresa(s) nesta condição será(ão) declarada(s) habilitada(s) sob condição de regularização da documentação no prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual prazo, a contar do momento em que for declarado vencedor do certame.

- ✓ A não regularização da documentação no prazo estipulado implicará a decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções cabíveis.

- ✓ Serão aceitas como prova de regularidade para com as Fazendas, certidões positivas com efeito de negativas e certidões positivas que noticiem em seu corpo que os débitos estão judicialmente garantidos ou com sua exigibilidade suspensa.

**PARA COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:**

Qualificação econômico-financeira do último exercício social, mediante a apresentação dos seguintes documentos, na conformidade da Norma Brasileira de Contabilidade T2 e T3, **devidamente protocolados na junta comercial**:

a.1) balanço patrimonial;
a.2) demonstrações contábeis;
a.3) termo de abertura do livro diário;
a.4) termo de encerramento do livro diário.

- ➢ O Balanço Patrimonial das Sociedades Anônimas ou por Ações deverá ser publicado em Diário oficial, sendo que as de Capital Aberto deverão, ainda, vir acompanhado de Parecer de Auditor(es) independente(s);

- ➢ A qualificação econômico-financeira das empresas recém constituídas que não disponham do primeiro balanço patrimonial poderão apresentar o Termo de Abertura do balanço e os balanços mensais para que sua situação financeira seja avaliada.

- ➢ Certidão negativa dos cartórios de registros de falências e concordatas, expedida pelo cartório distribuidor do local da sede da proponente, há menos de 120 (cento e vinte) dias da data marcada para o recebimento dos envelopes.

- ➢ Os documentos necessários à habilitação da proponente poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração ou publicação em órgão de imprensa oficial. Os documentos deverão estar em plena vigência, ficando, porém, a critério da Comissão solicitar as vias originais de quaisquer dos documentos, caso haja constatação de fatos supervenientes. A aceitação das certidões, quando emitidas através da Internet, ficam condicionadas à verificação de sua validade e dispensam a autenticação.

General Carneiro, 08.de Julho de 2020.

Luis Henrique Nery
**Pregoeiro**

## ANEXO III

Ao

**PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO - PARANÁ**

**PREGÃO ELETRONICO Nº. 0___/_____ – PROCESSO Nº. 0___/_____**

**REGISTRO DE PREÇOS Nº. _____/_____**

## DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

A proponente abaixo assinada, participante da licitação em epígrafe, modalidade acima, por seu representante credenciado, declara, na forma e sob as penas impostas pela Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente.

_____, de _____ de _____ de _____.

(ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA PROPONENTE)

## ANEXO IV (MODELO)

Ao

**PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO - PARANÁ**

**PREGÃO ELETRONICO Nº. 0___/_____ – PROCESSO Nº. 0___/_____**

**REGISTRO DE PREÇOS Nº. _____/_____**

DECLARAÇÃO DE QUE NENHUM SÓCIO EXERCECARGO OU FUNÇÃO PÚBLICA

Declaramos sob as penas lei, e para fins de participação no Pregão Eletrônico nº. 0___/_____, ju

nto ao Município de General Carneiro, Estado do Paraná, que a empresa ..... inscrita no CNPJ sob o nº. ....., não possui em seu quadro societário nenhum sócio que exerça cargo ou função pública impeditiva de relacionamento comercial com a Administração Pública.

Por ser verdade, firmo(amos) a presente.

_____, em _____de _____ de _____

(ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA PROPONENTE)

# ANEXO V

## CARTA-PROPOSTA

Ao Município de General Carneiro – Paraná

Prezados Senhores,

Ref.: PREGÃO ELETRONICO Nº. 0___/_____ – PROCESSO Nº. 0___/_____

REGISTRO DE PREÇOS Nº. 0___/_____

Comissão de Licitação - Carta-Proposta de fornecimento dos materiais

Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos materiais e equipamentos, para atendimento a Secretaria da Municipal de Saúde, conforme especificado no Termo de Referencia "I".

1. IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:
RAZÃO SOCIAL:
C.N.P.J. Nº. INSCRIÇÃO ESTADUAL:
REPRESENTANTE: CARGO:
CARTEIRA DE IDENTIDADE: CPF:
ENDEREÇO:
TELEFONE:
E-MAIL:

**2. DADOS BANCARIOS**

- Nome e Código do Banco:
- Nome e Código da Agencia:
- Localidade da Agencia (Cidade e Estado):
- Numero da Conta Bancária:
- Nome do Favorecido:

3. CONDIÇÕES GERAIS

3.1. A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

3.2. Deverá ser cotado, preço unitário, de acordo com o anexo I do edital.

3.3. Condições de pagamento: de acordo com o disposto neste edital.

3.4. A proposta terá validade de 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura do pregão.

PROPOSTA: R$ (Por extenso)

3.5. O preço proposto acima contempla todas as despesas decorrentes do fornecimento dos materiais, tais como, as despesas com frete, mão-de-obra, impostos, seguro, e todos os demais encargos e tributos pertinente, bem como os constantes na legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e civil decorrentes, correrão por conta da empresa contratada.

_____, em _____de _____ de _____

ASSINATURA DA PROPONENTE
(OBS.: REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)

**ANEXO VI**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS/TERMO CONTRATUAL**

**Processo Administrativo nº. ___/_____**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. ____/___.**

Aos _____ dias na sede da **CONTRATANTE:MUNICÍPIO DE GENERAL CARNEIRO - PR**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ N° 75.687 .681/0001-07, sito na Av. Presidente Getúlio Vargas, 601 - Centro, General Carneiro, Estado do Paraná, neste ato representada por seu Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, **LUÍS OTÁVIO GELLER SARAIVA**, brasileiro, casado, ....., portador da carteira de identidade sob nº. RG-....., SSP/PR., inscrito no C.P.F. sob nº. ....., residente e domiciliado à Rua ....., nº....., Centro, nesta cidade;, e de outro lado a empresa _____, sediada na _____,____, inscrita no CNPJ nº. _____neste ato representada pela Sr(a) _____, denominada de **CONTRATADA,** a seguir descrita e qualificada nos termos da Lei nº10. 520, de 17 de julho de 2002, Decreto 7892/13 de 21/01/2013; e, subsidiariamente pela Lei 8.666/93 e suas alterações todos representados conforme documento de credenciamento ou procuração inserta nos autos, resolvem registrar os preços, conforme decisão exarada no processo administrativo nº. ____/_____, referente ao Pregão ELETRÔNICO nº. ____/_____, conforme as seguintes cláusulas e condições:

**CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO**

- O Objeto da presente ata é **"Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais e equipamentos de uso medico hospitalar e ambulatorial, para atender a demanda do Pronto Atendimento Municipal e as demais Unidades Básicas de Saúde deste Município, visando o fortalecimento do Sistema Único de Saúde – SUS**", de acordo com as clausulas e condições fixadas na presente.

| ITEM | QUAN | CÓD. BR | UNID | DESCRIÇÃO | VALOR UNIT R$ | VALOR TOTAL R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600 | 0348807 | PCT | ABAIXADOR DE LINGUA PACOTE COM 100 UNIDADES - ABAIXADOR LÍNGUA, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: DESCARTÁVEL, COMPRIMENTO: CERCA DE 14 CM, FORMATO: TIPO ESPÁTULA, EMBALAGEM INDIVIDUAL, LARGURA: CERCA DE 1,50 CM, ESPESSURA: CERCA DE 2 MM | | |
| 2 | 200 | 0348002 | FRAS | ACIDO GRAXO 200 ML - ÓLEO CICATRIZANTE CURATIVO, FORMULADO COM ÓLEO DE GIRASSOL RICO EM ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS (ÁCIDO OLEICO, ÁCIDO LINOLÉICO E ÁCIDO LINOLÉNICO), | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRIGLICÉRIDES CÁPRICA/ CAPRÍLICO DE CADEIA MÉDIA, ÁCIDO LÁURICO, ALÉM DE POSSUIR VITAMINAS A E E, LECITINA DE SOJA E ÓLEO DE SOJA, A FIM DE HIDRATAR E PREVENIR FERIDAS E ESCARAS. APLICAR EM PELE INTEGRA PARA PREVENÇÃO DE ÚLCERA DE PRESSÃO. USO EXTERNO. DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES E COM REGISTRO NA ANVISA/MS. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. | | |
| 3 | 100 | 0268290 | FRAS | AGUA BORICADA 100ML - SOLUÇÃO A 3% DE ÁCIDO BÓRICO. POSSUI AÇÃO ANTI-SÉPTICA, ATUANDO COMO ANTIBACTERIANO E ANTIFÚNGICO. SEU USO É EXTERNO, EM AFECÇÕES DA PELE E OCULARES. ÁGUA BORICADA É UMA SOLUÇÃO LÍMPIDA, INCOLOR E INODORA. FRASCO DE QUALIDADE COM APLICADOR GOTAS. FRASCO GOTEJADOR 100ML, REGISTRO MS. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇOES. | | |
| 4 | 200 | 0352317 | FRAS | AGUA DESTILADA 500ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL ENDOVENOSA DE ÁGUA PARA INJEÇÃO. ESTÉRIL E APIROGÊNICA. FRASCO DE 500 ML. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. REGISTRO NA ANVISA. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 200 | 0279638 | CX | AGULHA DESCARTÁVEL PARA PUNÇÃO, CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL, CANHÃO DE MATERIAL PLÁSTICO ATÓXICO OU LIGA DE ALUMÍNIO EM CORES DE ACORDO COM O PADRÃO DE CODIFICAÇÃO DO CALIBRE(NBR), BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADO EM SUPERFÍCIE EXTERNA, ATRAUMÁTICA, ESTÉRIL, APIROGÊNICO E ATÓXICO COM TAMPA PLÁSTICA PROTETORA, **Nº 13 X 4,5.** EMBALADA UNITARIAMENTE.CX COM 100 UNIDADES CADA - CX C/ 100 | | |
| 6 | 150 | 0279636 | CX | AGULHA DESCARTÁVEL PARA PUNÇÃO, CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL, CANHÃO DE MATERIAL PLÁSTICO ATÓXICO OU LIGA DE ALUMÍNIO EM CORES DE ACORDO COM O PADRÃO DE CODIFICAÇÃO DO CALIBRE(NBR), BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADO EM SUPERFÍCIE EXTERNA, ATRAUMÁTICA, ESTÉRIL, APIROGÊNICO E ATÓXICO COM TAMPA PLÁSTICA PROTETORA, **Nº 20 X 5,5**. EMBALADA UNITARIAMENTE.CX COM 100 UNIDADES CADA - CX C/ 100 | | |
| 7 | 400 | 0278624 | CX | AGULHA DESCARTÁVEL PARA PUNÇÃO, CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL, CANHÃO DE MATERIAL PLÁSTICO ATÓXICO OU LIGA DE ALUMÍNIO EM CORES DE ACORDO COM O PADRÃO DE CODIFICAÇÃO DO CALIBRE(NBR), BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADO EM SUPERFÍCIE EXTERNA, ATRAUMÁTICA, ESTÉRIL, APIROGÊNICO E ATÓXICO COM TAMPA PLÁSTICA PROTETORA, **Nº 25 X 7**. EMBALADA | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | UNITARIAMENTE.CX COM 100 UNIDADES CADA - CX C/ 100 | | |
| 8 | 150 | 0279633 | CX | AGULHA DESCARTÁVEL PARA PUNÇÃO, CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL, CANHÃO DE MATERIAL PLÁSTICO ATÓXICO OU LIGA DE ALUMÍNIO EM CORES DE ACORDO COM O PADRÃO DE CODIFICAÇÃO DO CALIBRE(NBR), BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADO EM SUPERFÍCIE EXTERNA, ATRAUMÁTICA, ESTÉRIL, APIROGÊNICO E ATÓXICO COM TAMPA PLÁSTICA PROTETORA, **Nº 30 X 8**. EMBALADA UNITARIAMENTE.CX COM 100 UNIDADES CADA - CX C/ 100 | | |
| 9 | 350 | 0439799 | CX | AGULHA DESCARTÁVEL PARA PUNÇÃO, CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL, CANHÃO DE MATERIAL PLÁSTICO ATÓXICO OU LIGA DE ALUMÍNIO EM CORES DE ACORDO COM O PADRÃO DE CODIFICAÇÃO DO CALIBRE(NBR), BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADO EM SUPERFÍCIE EXTERNA, ATRAUMÁTICA, ESTÉRIL, APIROGÊNICO E ATÓXICO COM TAMPA PLÁSTICA PROTETORA, **Nº 40 X 12**. EMBALADA UNITARIAMENTE.CX COM 100 UNIDADES CADA - CX C/ 100 | | |
| 10 | 600 | 0269943 | FRAS | ÁLCOOL GEL 70% - FRACO C/ 500ML OU MAIS | | |
| 11 | 100 | 0380018 | FRAS | ÁLCOOL GEL 1 LITRO =ÁLCOOL HOSPITALAR EM GEL 70%, FRASCO COM 1000ML. SEGUINDO AS NORMAS REGULAMENTADORAS EM VIGOR, PARA USO HOSPITALAR, COM ALTO ÍNDICE DE DESINFECÇÃO, LÍQUIDO, GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, EMBALAGEM COM 1000ML. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO | | |
| 12 | 600 | 0269941 | FRAS | ÁLCOOL ETÍLICO 70%, FRASCO COM 1L = ÁLCOOL HOSPITALAR LÍQUIDO 70%, FRASCO COM 1000ML. SEGUINDO AS NORMAS REGULAMENTADORAS EM VIGOR, PARA USO HOSPITALAR, COM ALTO ÍNDICE DE DESINFECÇÃO, LÍQUIDO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, EMBALAGEM COM 1000ML. SEM IMPERFEIÇÕES. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO | | |
| 13 | 25 | 0348275 | FRAS | ALCOOL ISOPROPILICO 1L- GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA - ISOPROPANOL COM GRAU DE PUREZA MÍNIMA 99,5%. ÁLCOOL ISOPROPÍLICO 1 LITRO (ISOPROPANOL) COM BICO, FRASCOS COM 1000ML. | | |
| 14 | 500 | 0448247 | PCT | ALGODÃO ORTOPÉDICO 12CMX1,8M PACOTE COM 12 UNIDADES, AS ATADURAS ORTOPÉDICAS SÃO ELABORADAS APARTIR DE FIBRAS 100% ALGODÃO CRU, TRASNFORMADAS EM ROLOS DE MANTAS UNIFORMES, POSSUEM CAMADA DE GOMA APLICADA EM UMA DAS FACES, SUA UTILIZAÇÃO É INDICADA PARA IMOBILIZAÇÃO, COMO ACOLCHOAMENTO E PROTEÇÃO DE PROEMINIENCIAS ÓSSEAS, CONFECÇÃO DE APARELHOS GESSADOS, GOTEIRAS GESSADAS. | | |
| 15 | 400 | 0448249 | PCT | ALGODÃO ORTOPÉDICO 15CMX1,8M PACOTE COM 12 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | UNIDADES, AS ATADURAS ORTOPÉDICAS SÃO ELABORADAS APARTIR DE FIBRAS 100% ALGODÃO CRU, TRASNFORMADAS EM ROLOS DE MANTAS UNIFORMES, POSSUEM CAMADA DE GOMA APLICADA EM UMA DAS FACES, SUA UTILIZAÇÃO É INDICADA PARA IMOBILIZAÇÃO, COMO ACOLCHOAMENTO E PROTEÇÃO DE PROEMINIENCIAS ÓSSEAS, CONFECÇÃO DE APARELHOS GESSADOS, GOTEIRAS GESSADAS. | | |
| 16 | 200 | 0448248 | PCT | ALGODÃO ORTOPÉDICO 20CMX1,8M PACOTE COM 12 UNIDADES, AS ATADURAS ORTOPÉDICAS SÃO ELABORADAS APARTIR DE FIBRAS 100% ALGODÃO CRU, TRASNFORMADAS EM ROLOS DE MANTAS UNIFORMES, POSSUEM CAMADA DE GOMA APLICADA EM UMA DAS FACES, SUA UTILIZAÇÃO É INDICADA PARA IMOBILIZAÇÃO, COMO ACOLCHOAMENTO E PROTEÇÃO DE PROEMINIENCIAS ÓSSEAS, CONFECÇÃO DE APARELHOS GESSADOS, GOTEIRAS GESSADAS. | | |
| 17 | 500 | 0279726 | UN. | ALGODÃO HIDROFILICO 100% ALGODÃO ALVEJADO EM CAMADAS SOBREPOSTAS FORMANDO UMA MANTA COM ESPESSURA UNIFORME, HOMOGENEA, MACIA DE COR BRANCA, ISENTO DE SUBSTANCIAS GORDUROSAS, ACIDOS ALCALIS, CORANTE CORRETIVO E ALVEJANTE OPTICO, BOA ABSORÇÃO E RETENÇÃO DE LIQUIDOS, ENRROLADO EM PAPEL APROPRIADO, APRESENTANDO CADA ROLO CONTENDO **500GR** EMBALADOS | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INDIVIDUALMENTE. LARG. MÍNIMA 24 CM | | |
| 18 | 200 | 0279890 | UN. | ALMOTOLIA TRANSPARENTE 250ML -ALMOTOLIAS PLÁSTICA SOLUÇÃO DE LIMPEZA 500ML. PLÁSTICO RESISTENTE. BICO CONFECCIONADO EM PLÁSTICO CURVADO AZUL, PARA USO PROFISSIONAL, FACILITANDO O USO. COM TAMPA, ÓTIMA VEDAÇÃO, SEM IMPERFEIÇÕES. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. | | |
| 19 | 200 | 0279892 | UN. | ALMOTOLIA TRANSPARENTE 500ML - ALMOTOLIAS PLÁSTICA SOLUÇÃO DE LIMPEZA 250ML. PLÁSTICO RESISTENTE. BICO CONFECCIONADO EM PLÁSTICO CURVADO AZUL, PARA USO PROFISSIONAL, FACILITANDO O USO. COM TAMPA, ÓTIMA VEDAÇÃO, SEM IMPERFEIÇÕES. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA | | |
| 20 | 100 | 0279895 | UNID | ALMOTOLIA BICO RETO BRANCA 500ML PLASTICA, EM POLIETILENO, GRADUADA EM ALTO RELEVO COM TAMPA | | |
| 21 | 100 | 0279893 | UNID | ALMOTOLIA BICO RETO BRANCA 250ML PLASTICA, EM POLIETILENO, GRADUADA EM ALTO RELEVO COM TAMPA | | |
| 22 | 100 | 0279889 | UNID | ALMOTOLIA BICO RETO COR ESCURA (MARROM) 500ML PLASTICA, EM POLIETILENO, GRADUADA EM ALTO RELEVO COM TAMPA | | |
| 23 | 100 | 0279887 | UNID | ALMOTOLIA BICO RETO COR ESCURA (MARROM) 250ML PLASTICA, EM POLIETILENO, GRADUADA EM ALTO | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | RELEVO COM TAMPA | | |
| 24 | 700 | 0283964 | UN. | APARELHO DE BARBEAR: APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL INDIVIDUAL, FITA LUBRICANTE PARA UM BARBEAR MAIS SUAVE SEM IRRITAÇÕES, MÍNIMO 2 LÂMINA EM AÇO INOX DE FINO CORTE, CABO ANTI-DESLIZANTE DE EXCELENTE QUALIDADE, VALIDADE INDETERMINADA, FIXAÇÃO FORTE ENTRE CABO E LÂMINAS PARA NÃO DESMONTE DO APARELHO. SEM IMPERFEIÇÕES. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA | | |
| 25 | 1000 | 0444362 | PCT | ATADURA DE CREPE, NÃO ESTÉRIL, HIPOALÉRGICA, APROXIMADAMENTE 92% ALGODÃO CRU, 8% DE POLIAMIDA, TRAMA REGULAR COM NO MÍNIMO 13 FIOS/CM2, NÃO ABRASIVA. TAMANHOS: 12 CM DE LARGURA E APROXIMADAMENTE 1.80 M DE COMPRIMENTO (EM REPOUSO) OU 4,50 M DE LARGURA E APROXIMADAMENTE 1.80 M DE COMPRIMENTO (EM REPOUSO) OU 4,50 M DE COMPRIMENTO (ESTICADA). PACOTE COM 12 UNIDADES. | | |
| 26 | 600 | 0321792 | PCT | ATADURA DE CREPE, NÃO ESTÉRIL, HIPOALÉRGICA, APROXIMADAMENTE 92% ALGODÃO CRU, 8% DE POLIAMIDA, TRAMA REGULAR COM NO MÍNIMO 13 FIOS/CM2, NÃO ABRASIVA. **TAMANHOS: 15 CM** DE LARGURA E APROXIMADAMENTE 1.80 M DE COMPRIMENTO (EM REPOUSO) OU 4,50 M DE LARGURA E APROXIMADAMENTE 1.80 M DE COMPRIMENTO (EM REPOUSO) OU 4,50 M DE | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | COMPRIMENTO (ESTICADA). PACOTE COM 12 UNIDADES. | | |
| 27 | 400 | 0460134 | PCT | ATADURA DE CREPE, NÃO ESTÉRIL, HIPOALÉRGICA, APROXIMADAMENTE 92% ALGODÃO CRU, 8% DE POLIAMIDA, TRAMA REGULAR COM NO MÍNIMO 13 FIOS/CM2, NÃO ABRASIVA. **TAMANHOS: 20 CM** DE LARGURA E APROXIMADAMENTE 1.80 M DE COMPRIMENTO (EM REPOUSO) OU 4,50 M DE LARGURA E APROXIMADAMENTE 1.80 M DE COMPRIMENTO (EM REPOUSO) OU 4,50 M DE COMPRIMENTO (ESTICADA). PACOTE COM 12 UNIDADES. | | |
| 28 | 100 | 0279304 | CX | ATADURA GESSADA 6 CM ATADURAS DE GAZE IMPREGNADAS COM GESSO COLOIDAL E COM LATERAIS DE CORTE SINUOSO, QUE EVITAM O DESFIAMENTO, ENROLADA EM TUBO PLÁSTICO CIRCULAR PERFURADO OU TRIANGULAR, MEDINDO 6CM X 2M, COM QUANTIDADE DE GESSO SUFICIENTE PARA DAR CREMOSIDADE APÓS IMERSÃO EM ÁGUA, TEMPO DE SECAGEM DE 5 À 6 MINUTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIAMSSVS, Nº01 DE 23/01/96. CAIXA COM 20 UNIDADES. SEM IMPERFEIÇÕES. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA | | |
| 29 | 100 | 0279305 | CX | ATADURA GESSADA 8 CM – IMPREGNADAS COM GESSO COLOIDAL E COM LATERAIS DE CORTE SINUOSO, QUE EVITAM O DESFIAMENTO, ENROLADA EM TUBO PLÁSTICO CIRCULAR PERFURADO OU TRIANGULAR, MEDINDO 8CM | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | X 2M, COM QUANTIDADE DE GESSO SUFICIENTE PARA DAR CREMOSIDADE APÓS IMERSÃO EM ÁGUA, TEMPO DE SECAGEM DE 5 À 6 MINUTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIAMSSVS, Nº01 DE 23/01/96. CAIXA COM 20 UNIDADES | | |
| 30 | 100 | 0279306 | CX | ATADURA GESSADA 10 CM - ATADURAS DE GAZE IMPREGNADAS COM GESSO COLOIDAL E COM LATERAIS DE CORTE SINUOSO, QUE EVITAM O DESFIAMENTO, ENROLADA EM TUBO PLÁSTICO CIRCULAR PERFURADO OU TRIANGULAR, MEDINDO 10CM X 3M, COM QUANTIDADE DE GESSO SUFICIENTE PARA DAR CREMOSIDADE APÓS IMERSÃO EM ÁGUA, TEMPO DE SECAGEM DE 5 À 6 MINUTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIAMSSVS, Nº01 DE 23/01/96. CAIXA COM 20 UNIDADES SEM IMPERFEIÇÕES. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA | | |
| 31 | 100 | 0279307 | CX | ATADURA GESSADA 12CM – ATADURAS DE GAZE IMPREGNADAS COM GESSO COLOIDAL E COM LATERAIS DE CORTE SINUOSO, QUE EVITAM O DESFIAMENTO, ENROLADA EM TUBO PLÁSTICO CIRCULAR PERFURADO OU TRIANGULAR, MEDINDO 12CM X 3M, COM QUANTIDADE DE GESSO SUFICIENTE PARA DAR CREMOSIDADE APÓS IMERSÃO EM ÁGUA, TEMPO DE SECAGEM DE 5 À 6 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | MINUTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIAMSSVS, Nº01 DE 23/01/96. CAIXA COM 20 UNIDADES.SEM IMPERFEIÇÕES. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA | | |
| 32 | 100 | 0279308 | CX | ATADURA GESSADA 15 CM ATADURAS DE GAZE IMPREGNADAS COM GESSO COLOIDAL E COM LATERAIS DE CORTE SINUOSO, QUE EVITAM O DESFIAMENTO, ENROLADA EM TUBO PLÁSTICO CIRCULAR PERFURADO OU TRIANGULAR, MEDINDO 15CM X 3M, COM QUANTIDADE DE GESSO SUFICIENTE PARA DAR CREMOSIDADE APÓS IMERSÃO EM ÁGUA, TEMPO DE SECAGEM DE 5 À 6 MINUTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIAMSSVS, Nº01 DE 23/01/96. CAIXA COM 20 UNIDADES. SEM IMPERFEIÇÕES. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA | | |
| 33 | 100 | 0283455 | CX | ATADURA GESSADA 20 CM ATADURAS DE GAZE IMPREGNADAS COM GESSO COLOIDAL E COM LATERAIS DE CORTE SINUOSO, QUE EVITAM O DESFIAMENTO, ENROLADA EM TUBO PLÁSTICO CIRCULAR PERFURADO OU TRIANGULAR, MEDINDO 20CM X 3M, COM QUANTIDADE DE GESSO SUFICIENTE PARA DAR CREMOSIDADE APÓS IMERSÃO EM ÁGUA, TEMPO | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DE SECAGEM DE 5 À 6 MINUTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIAMSSVS, Nº01 DE 23/01/96. CAIXA COM 20 UNIDADES. SEM IMPERFEIÇÕES. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA | | |
| 34 | 500 | 0375041 | PCT | AVENTAL DESCARTÁVEL- AVENTAL DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL ESPECIAL DESCARPACK – MANGA LONGA, DESENVOLVIDO PARA A PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE CONTRA POSSÍVEIS CONTAMINAÇÕES DURANTE PROCEDIMENTOS. NÃO ESTÉRIL; FABRICADO EM TNT (TECIDO NÃO TECIDO) 100% POLIPROPILENO; POSSUI ELÁSTICO NO PUNHO E TIRAS PARA AMARRAR NA CINTURA E PESCOÇO; ATÓXICO E APIROGÊNICO; DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO; GRAMATURA: 15G/M²; COR: BRANCA; QUANTIDADE: PACOTE COM 10 UNIDADES; REGISTRO ANVISA. SEM IMPERFEIÇÕES. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA | | |
| 35 | 20 | 0466443 | UN. | AVENTAL SALA DE MATERIAL E ESTERELIZAÇÃO - AVENTAL DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM TREVIRA, MATERIAL MAIS RESISTENTE QUE O PVC. COM TIRAS SOLDADAS ELETRONICAMENTE SENDO UMA NO PESCOÇO E DUAS NA CINTURA COM FIVELA PLÁSTICA, ACABAMENTO | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | NAS LATERAIS POR SOLDA ELETRÔNICA. INDICADO PARA: PROTEÇÃO DO TRONCO DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA E PRODUTOS QUÍMICOS EM BAIXAS CONCENTRAÇÕES. COR: BRANCA, TAMANHO: ÚNICO, MEDIDAS: 1,20 X 0,70 CM, IMPERMEÁVEL. - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. | | |
| 36 | 5 | 0439956 | UN. | BACIA INOX 35X7,5- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. TOTALMENTE FEITA EM AÇO INOX, MANTÉM SUAS CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS, PRESERVANDO A BELEZA, A HIGIENE E A DURABILIDADE DO MATERIAL. CARACTERÍSTICAS ACABAMENTO EM BRILHO; DIMENSÕES CERCA DE 35 CM DE DIÂMETRO; FABRICADO EM INOX; CAPACIDADE MÍNIMA DE 3L (3,000 ML); | | |
| 37 | 5 | 0439955 | UN. | BACIA INOX 47X34,5CM- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. TOTALMENTE FEITA EM AÇO INOX, MANTÉM SUAS CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS, PRESERVANDO | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | A BELEZA, A HIGIENE E A DURABILIDADE DO MATERIAL. CARACTERÍSTICAS ACABAMENTO EM BRILHO; DIMENSÕES 47 X 34,5 CM; FABRICADO EM INOX. | | |
| 38 | 25 | 0429067 | CX | BANDAGEM ANTISSEPTICA-ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. BANDAGEM POS INJEÇÃO. ESTÉRIL; ANTIALÉRGICO; PREVINE INFECÇÕES; USO INDICADO APÓS PUNÇÕES; MODELOS ADULTO; ESTERILIZAÇÃO POR ÓXIDO DE ETILENO; CAIXA COM 500 UNIDADES EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. BLOOD STOP BANDAGEM ANTI-SÉPTICA C/500 UNIDADES (CURATIVO APÓS INJEÇÃO). | | |
| 39 | 5 | 0440141 | UN. | BANDEJA INOX 30X20X4CM-ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. BANDEJA / CUBA INOX EM AÇO INOXIDÁVEL PARA AUXÍLIO DURANTE O PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS. TOTALMENTE FEITA EM AÇO INOX, MANTÉM SUAS CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS, PRESERVANDO A BELEZA, A HIGIENE E A DURABILIDADE DO MATERIAL. CARACTERÍSTICAS ACABAMENTO EM BRILHO; | | |
| 40 | 500 | 0419371 | UN. | BOLSA COLETORA URINA SISTEMA FECHADO (2 L)-COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO COM VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA CONTROLE DE | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | EXERCÍCIOS VESICAIS E PROTEÇÃO, COM REGISTRO DE ESTERILIZAÇÃO, CAPACIDADE 2LT EM PVC ESPECIAL TOTALMENTE ATÓXICO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE E ESTERILIZADO A GÁS DE OXIDO DE ETILENO, SISTEMA FECHADO PARA COLETA DE URINA, BOLSA TRANSPARENTE NA FACE ANTERIOR E BRANCO NA FACE POSTERIOR PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO; VÁLVULA ANTI-REFLUXO VERTICAL; TUBO EXTENSOR EM PVC COM 1,10CM; ALÇA DE CORDÃO COM 40CM DE COMPRIMENTO; EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E LAMINADO DE POLIPROPILENO, ESTERILIZADA EM ÓXIDO DE ETILENO, VALIDADE POR 5 ANOS. | | |
| 41 | 5 | 0441758 | UN. | BOLSA PRIMEIROS SOCORROS - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. A BOLSA DE RESGATE É IDEAL PARA ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR, DECORADA COM ESTAMPA DA CRUZ DA VIDA. A BOLSA APRESENTA BOLSOS LATERAIS E FRONTAIS, COSTURA DUPLA, FORRO EM TNT, FAIXAS REFLETIVAS FRONTAIS E ZÍPER DE QUALIDADE, É IMPERMEÁVEL E LAVÁVEL, POSSUI ALÇA LARGA, DE 50 MM EM NYLON QUE AJUDA NO TRANSPORTE. COR VERMELHA. MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA 28 CM, LARGURA 25 CM, COMPRIMENTO 53 CM. | | |
| 42 | 20 | 0340782 | UNID | BOLSA TÉRMICA, | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | BORRACHA NATURAL, RESISTENTE A 100 O C, FORMATO RETANGULAR COM CANTOS ARREDONDADOS, MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 25 M DE COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE, COM TAMPA ROSCÁVEL (ÁGUA QUENTE). | | |
| 43 | 10 | 0433756 | UN. | BOLSA TÉRMICA TERMO GEL- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. A BOLSA TÉRMICA EM GEL É UM TIPO DE COMPRESSA PRÁTICA E HIGIÊNICA UTILIZADA COMO AUXILIAR EM TRATAMENTOS CORPORAIS: LESÕES, INFLAMAÇÕES, FEBRES E DORES. PARA APLICAÇÃO QUENTE OU FRIA. MOLDA-SE PERFEITAMENTE AO CORPO. NÃO CONGELA, PODENDO SER RESFRIADA NO FREEZER, AQUECIDA NO MICRO-ONDAS OU NA ÁGUA QUENTE. REUTILIZÁVEL E DE LONGA DURABILIDADE. CONTÉM EM SEU INTERIOR GEL NÃO TÓXICO. 500G. CONTÉM EM SEU INTERIOR GEL NÃO TÓXICO; GEL: A BASE DE C.M.C (CARBOXIMETILCELULOSE), CONSERVANTES, AGENTE ANTICONGELANTE E ÁGUA DEIONIZADA; NÃO INFLAMÁVEL; PARA APLICAÇÃO: QUENTE OU FRIA; TAMANHO: 26,5 CM X 15 CM (CXL); CONTEÚDO DA BOLSA: 500G. | | |
| 44 | 5 | 0272821 | UN. | CABO DE BISTURI- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | IMPERFEIÇÕES. CABO PARA BISTURI 13 CM Nº 3 (LÂMINAS Nº 10 A 17). PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL. AUTOCLAVAVEL. | | |
| 45 | 5 | 0299116 | UN. | CABO DE BISTURI- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL. AUTOCLAVAVEL. 14 CM Nº 4 (LÂMINAS Nº 18 A 36). | | |
| 46 | 50 | 0440708 | UN. | CADARÇO SARJADO 10M- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. CADARÇO SARJADO - FIXAÇÃO DE CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA. - COMPOSIÇÃO: 90% ALGODÃO 10% POLIÉSTER. - SARJADO DE FÁCIL MANIPULAÇÃO. - TAMANHO: 10MM X 10 METROS. | | |
| 47 | 30 | 0464913 | UNID | CAMPO FENESTRADO 30CMX30CM EM TECIDO | | |
| 48 | 30 | 0436019 | UNID | CAMPO SEM FENESTRA 60CMX60CM | | |
| 49 | 25 | 0422824 | UN. | CANULA DE GUEDEL 0- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. PVC FLEXÍVEL, POLIPROPILENO. AS CÂNULAS DE GUEDEL FORAM DESENVOLVIDAS PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES QUE NECESSITAM MANTER AS VIAS AÉREAS PERMEÁVEIS E EM CASOS ONDE HÁ A | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | NECESSIDADE DE ASPIRAÇÃO FREQUENTE. TEM COMO FUNÇÃO MANTER A LÍNGUA DISTANTE DA PAREDE POSTERIOR DA FARINGE OU PROTEGER O TUBO ENDOTRAQUEAL DA COMPRESSÃO DOS DENTES. ACESSÓRIO PARA OXIGENOTERAPIA, EQUIPAMENTOS DE ANESTESIA, VENTILAÇÃO MECÂNICA, ASPIRADORES CIRÚRGICOS, BOMBAS DE INFUSÃO, GASES ESPECIAIS, HOME CARE, MASCARA, MONITORAÇÃO, OXIMETRIA, ODONTOLOGIA, VETERINÁRIA, U.T.I. E RECUPERAÇÃO. | | |
| 50 | 25 | 0374574 | UN. | CANULA DE GUEDEL 00-ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. PVC FLEXÍVEL, POLIPROPILENO. AS CÂNULAS DE GUEDEL FORAM DESENVOLVIDAS PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES QUE NECESSITAM MANTER AS VIAS AÉREAS PERMEÁVEIS E EM CASOS ONDE HÁ A NECESSIDADE DE ASPIRAÇÃO FREQUENTE. TEM COMO FUNÇÃO MANTER A LÍNGUA DISTANTE DA PAREDE POSTERIOR DA FARINGE OU PROTEGER O TUBO ENDOTRAQUEAL DA COMPRESSÃO DOS DENTES. ACESSÓRIO PARA OXIGENOTERAPIA, EQUIPAMENTOS DE ANESTESIA, VENTILAÇÃO MECÂNICA, ASPIRADORES CIRÚRGICOS, BOMBAS DE INFUSÃO, GASES ESPECIAIS, HOME CARE, MASCARA, MONITORAÇÃO, | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | OXIMETRIA, ODONTOLOGIA, VETERINÁRIA, U.T.I. E RECUPERAÇÃO. | | |
| 51 | 25 | 0422819 | UN. | CANULA DE GUEDEL 1- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. PVC FLEXÍVEL, POLIPROPILENO. AS CÂNULAS DE GUEDEL FORAM DESENVOLVIDAS PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES QUE NECESSITAM MANTER AS VIAS AÉREAS PERMEÁVEIS E EM CASOS ONDE HÁ A NECESSIDADE DE ASPIRAÇÃO FREQUENTE. TEM COMO FUNÇÃO MANTER A LÍNGUA DISTANTE DA PAREDE POSTERIOR DA FARINGE OU PROTEGER O TUBO ENDOTRAQUEAL DA COMPRESSÃO DOS DENTES. ACESSÓRIO PARA OXIGENOTERAPIA, EQUIPAMENTOS DE ANESTESIA, VENTILAÇÃO MECÂNICA, ASPIRADORES CIRÚRGICOS, BOMBAS DE INFUSÃO, GASES ESPECIAIS, HOME CARE, MASCARA, MONITORAÇÃO, OXIMETRIA, ODONTOLOGIA, VETERINÁRIA, U.T.I. E RECUPERAÇÃO. | | |
| 52 | 25 | 0427150 | UN. | CANULA DE GUEDEL 2- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. PVC FLEXÍVEL, POLIPROPILENO. AS CÂNULAS DE GUEDEL FORAM DESENVOLVIDAS PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES QUE NECESSITAM MANTER AS VIAS AÉREAS PERMEÁVEIS | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | E EM CASOS ONDE HÁ A NECESSIDADE DE ASPIRAÇÃO FREQUENTE. TEM COMO FUNÇÃO MANTER A LÍNGUA DISTANTE DA PAREDE POSTERIOR DA FARINGE OU PROTEGER O TUBO ENDOTRAQUEAL DA COMPRESSÃO DOS DENTES. ACESSÓRIO PARA OXIGENOTERAPIA, EQUIPAMENTOS DE ANESTESIA, VENTILAÇÃO MECÂNICA, ASPIRADORES CIRÚRGICOS, BOMBAS DE INFUSÃO, GASES ESPECIAIS, HOME CARE, MASCARA, MONITORAÇÃO, OXIMETRIA, ODONTOLOGIA, VETERINÁRIA, U.T.I. E RECUPERAÇÃO. | | |
| 53 | 25 | 0422817 | UN. | CANULA DE GUEDEL 3-ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. PVC FLEXÍVEL, POLIPROPILENO. AS CÂNULAS DE GUEDEL FORAM DESENVOLVIDAS PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES QUE NECESSITAM MANTER AS VIAS AÉREAS PERMEÁVEIS E EM CASOS ONDE HÁ A NECESSIDADE DE ASPIRAÇÃO FREQUENTE. TEM COMO FUNÇÃO MANTER A LÍNGUA DISTANTE DA PAREDE POSTERIOR DA FARINGE OU PROTEGER O TUBO ENDOTRAQUEAL DA COMPRESSÃO DOS DENTES. ACESSÓRIO PARA OXIGENOTERAPIA, EQUIPAMENTOS DE ANESTESIA, VENTILAÇÃO MECÂNICA, ASPIRADORES CIRÚRGICOS, BOMBAS DE INFUSÃO, GASES ESPECIAIS, HOME CARE, MASCARA, MONITORAÇÃO, | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | OXIMETRIA, ODONTOLOGIA, VETERINÁRIA, U.T.I. E RECUPERAÇÃO. | | |
| 54 | 25 | 0422820 | UN. | CANULA DE GUEDEL 4- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. PVC FLEXÍVEL, POLIPROPILENO. AS CÂNULAS DE GUEDEL FORAM DESENVOLVIDAS PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES QUE NECESSITAM MANTER AS VIAS AÉREAS PERMEÁVEIS E EM CASOS ONDE HÁ A NECESSIDADE DE ASPIRAÇÃO FREQUENTE. TEM COMO FUNÇÃO MANTER A LÍNGUA DISTANTE DA PAREDE POSTERIOR DA FARINGE OU PROTEGER O TUBO ENDOTRAQUEAL DA COMPRESSÃO DOS DENTES. ACESSÓRIO PARA OXIGENOTERAPIA, EQUIPAMENTOS DE ANESTESIA, VENTILAÇÃO MECÂNICA, ASPIRADORES CIRÚRGICOS, BOMBAS DE INFUSÃO, GASES ESPECIAIS, HOME CARE, MASCARA, MONITORAÇÃO, OXIMETRIA, ODONTOLOGIA, VETERINÁRIA, U.T.I. E RECUPERAÇÃO. | | |
| 55 | 25 | 0422818 | UN. | CANULA DE GUEDEL 5- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES.PVC FLEXÍVEL, POLIPROPILENO. AS CÂNULAS DE GUEDEL FORAM DESENVOLVIDAS PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES QUE NECESSITAM MANTER AS | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | VIAS AÉREAS PERMEÁVEIS E EM CASOS ONDE HÁ A NECESSIDADE DE ASPIRAÇÃO FREQUENTE. TEM COMO FUNÇÃO MANTER A LÍNGUA DISTANTE DA PAREDE POSTERIOR DA FARINGE OU PROTEGER O TUBO ENDOTRAQUEAL DA COMPRESSÃO DOS DENTES. ACESSÓRIO PARA OXIGENOTERAPIA, EQUIPAMENTOS DE ANESTESIA, VENTILAÇÃO MECÂNICA, ASPIRADORES CIRÚRGICOS, BOMBAS DE INFUSÃO, GASES ESPECIAIS, HOME CARE, MASCARA, MONITORAÇÃO, OXIMETRIA, ODONTOLOGIA, VETERINÁRIA, U.T.I. E RECUPERAÇÃO. | | |
| 56 | 1500 | 0395230 | UN. | CANULA NASAL ADULTO TIPO OCULOS: CANULA (CATÉTER) NASAL ADULTO TIPO OCULOS- A CÂNULA NASAL É UTILIZADA PARA ADMINISTRAR OXIGÊNIO EM PACIENTES ADULTOS QUE NECESSITAM DE FLUXO DE O2. SUA COLOCAÇÃO E UTILIZAÇÃO É SIMPLES E PERMITE QUE O PACIENTE CONVERSE E SE ALIMENTE SEM INTERRUPÇÃO DE OXIGÊNIO. MODELO TIPO ÓCULOS QUE PROPORCIONA AO PACIENTE MAIS CONFORTO E ALTO DESEMPENHO NO SEU DIA-A-DIA. SEU MATERIAL É MACIO, LEVE E TRANSPARENTE, ANATOMICAMENTE PROJETADO PARA FICAR APOIADO SOB O LÁBIO SUPERIOR E SE ENCAIXAR DIRETAMENTE NAS NARINAS COM ESTABILIDADE. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. | | |
| 57 | 2 | 0391237 | UN. | CARRO TRANSPORTE DE CILINDRO 02 GRANDE-ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. CARRINHO PARA TRANSPORTE DE OXIGÊNIO HOSPITALAR. ALTURA: 90 CM; * LARGURA: 25 CM; COMPRIMENTO: 30 CM; DIÂMETRO DO ENCAIXE: 18 CM; * ALTURA COM CABO MONTADO, O MESMO SEGUE DESMONTADO. DIMENSIONADO PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO HOSPITALAR DE 3 LITROS. FABRICADO EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA; APOIO COM MANOPLA PARA EVITAR DESLIZAMENTO DAS MÃOS; EXTREMIDADES EMBORRACHADAS PARA NÃO DANIFICAR O PISO POR ONDE É APOIADO. | | |
| 58 | 2 | 0232157 | UN. | CARRO TRANSPORTE DE CILINDRO 02 GRANDE-ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. CARRINHO PARA TRANSPORTE DE OXIGÊNIO HOSPITALAR. ALTURA: 90 CM; * LARGURA: 25 CM; COMPRIMENTO: 30 CM; DIÂMETRO DO ENCAIXE: 18 CM; * ALTURA COM CABO MONTADO, O MESMO SEGUE DESMONTADO. DIMENSIONADO PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO HOSPITALAR DE 5 LITROS. FABRICADO EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA; APOIO COM MANOPLA PARA EVITAR DESLIZAMENTO DAS MÃOS; EXTREMIDADES | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | EMBORRACHADAS PARA NÃO DANIFICAR O PISO POR ONDE É APOIADO. | | |
| 59 | 2 | 0448056 | UN. | CARRO TRANSPORTE DE CILINDRO 02 GRANDE-ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. CARRINHO PARA TRANSPORTE DE OXIGÊNIO HOSPITALAR. ALTURA: 90 CM; * LARGURA: 25 CM; COMPRIMENTO: 30 CM; DIÂMETRO DO ENCAIXE: 18 CM; * ALTURA COM CABO MONTADO, O MESMO SEGUE DESMONTADO. DIMENSIONADO PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO HOSPITALAR DE 8 LITROS. FABRICADO EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA; APOIO COM MANOPLA PARA EVITAR DESLIZAMENTO DAS MÃOS; EXTREMIDADES EMBORRACHADAS PARA NÃO DANIFICAR O PISO POR ONDE É APOIADO. | | |
| 60 | 2 | 0448056 | UN. | CARRO TRANSPORTE DE CILINDRO 02 GRANDE-ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. CARRINHO PARA TRANSPORTE DE OXIGÊNIO HOSPITALAR. ALTURA: 90 CM; * LARGURA: 25 CM; COMPRIMENTO: 30 CM; DIÂMETRO DO ENCAIXE: 18 CM; * ALTURA COM CABO MONTADO, O MESMO SEGUE DESMONTADO. DIMENSIONADO PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO HOSPITALAR DE 10 LITROS. FABRICADO EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA; APOIO COM MANOPLA PARA EVITAR DESLIZAMENTO DAS | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | MÃOS; EXTREMIDADES EMBORRACHADAS PARA NÃO DANIFICAR O PISO POR ONDE É APOIADO. | | |
| 61 | 1000 | 0282636 | UN. | CATETER INTRAVENOSO 14: CATETER INTRAVENOSO N 14: EM POLIURETANO OU TEFLON, CÂNULA (AGULHA) EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, COM BISEL ULTRA AFIADA, CANHÃO COLORIDO, COMPONENTE DE UNIÃO DO TUBO DE AGULHA, PROMOVENDO COMUNICAÇÃO COM SEU CORPO, CÂMARA QUE PERMITE A CONFIRMAÇÃO DA PUNÇÃO. DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE PROMOVA A PROTEÇÃO DA AGULHA DE MODO PASSIVO, SEM A NECESSIDADE DE AÇÃO DO PROFISSIONAL, EVITANDO ASSIM QUALQUER TIPO DE CONTATO DO PACIENTE OU PROFISSIONAL DE SAÚDE COM AGULHA APÓS A PUNÇÃO. FILTRO HIDRÓFOBO FACILITA A PUNÇÃO, PRODUTO DE USO ÚNICO ESTÉRIL, ATÓXICO E EPIROGÊNICO. ESTERILIZADO POR OXIDO DE ETILENO COM VALIDADE DE 5 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. | | |
| 62 | 1000 | 0278829 | UN. | CATETER INTRAVENOSO 16: CATETER INTRAVENOSO N 16: EM POLIURETANO OU TEFLON, CÂNULA (AGULHA) EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, COM BISEL ULTRA AFIADA, CANHÃO COLORIDO, COMPONENTE DE UNIÃO DO TUBO DE AGULHA, PROMOVENDO COMUNICAÇÃO COM SEU CORPO, CÂMARA QUE | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PERMITE A CONFIRMAÇÃO DA PUNÇÃO. DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE PROMOVA A PROTEÇÃO DA AGULHA DE MODO PASSIVO, SEM A NECESSIDADE DE AÇÃO DO PROFISSIONAL, EVITANDO ASSIM QUALQUER TIPO DE CONTATO DO PACIENTE OU PROFISSIONAL DE SAÚDE COM AGULHA APÓS A PUNÇÃO. FILTRO HIDRÓFOBO FACILITA A PUNÇÃO, PRODUTO DE USO ÚNICO ESTÉRIL, ATÓXICO E EPIROGÊNICO. ESTERILIZADO POR OXIDO DE ETILENO COM VALIDADE DE 5 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. | | |
| 63 | 1100 | 0282631 | UN. | CATETER INTRAVENOSO N 18: CATETER INTRAVENOSO N 18: EM POLIURETANO OU TEFLON, CÂNULA (AGULHA) EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, COM BISEL ULTRA AFIADA, CANHÃO COLORIDO, COMPONENTE DE UNIÃO DO TUBO DE AGULHA, PROMOVENDO COMUNICAÇÃO COM SEU CORPO, CÂMARA QUE PERMITE A CONFIRMAÇÃO DA PUNÇÃO. DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE PROMOVA A PROTEÇÃO DA AGULHA DE MODO PASSIVO, SEM A NECESSIDADE DE AÇÃO DO PROFISSIONAL, EVITANDO ASSIM QUALQUER TIPO DE CONTATO DO PACIENTE OU PROFISSIONAL DE SAÚDE COM AGULHA APÓS A PUNÇÃO. FILTRO HIDRÓFOBO FACILITA A PUNÇÃO, PRODUTO DE USO ÚNICO ESTÉRIL, ATÓXICO E | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | EPIROGÊNICO. ESTERILIZADO POR OXIDO DE ETILENO COM VALIDADE DE 5 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. | | |
| 64 | 6100 | 0282632 | UN. | CATETER INTRAVENOSO N 20: CATETER INTRAVENOSO N 20: EM POLIURETANO OU TEFLON, CÂNULA (AGULHA) EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, COM BISEL ULTRA AFIADA, CANHÃO COLORIDO, COMPONENTE DE UNIÃO DO TUBO DE AGULHA, PROMOVENDO COMUNICAÇÃO COM SEU CORPO, CÂMARA QUE PERMITE A CONFIRMAÇÃO DA PUNÇÃO. DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE PROMOVA A PROTEÇÃO DA AGULHA DE MODO PASSIVO, SEM A NECESSIDADE DE AÇÃO DO PROFISSIONAL, EVITANDO ASSIM QUALQUER TIPO DE CONTATO DO PACIENTE OU PROFISSIONAL DE SAÚDE COM AGULHA APÓS A PUNÇÃO. FILTRO HIDRÓFOBO FACILITA A PUNÇÃO, PRODUTO DE USO ÚNICO ESTÉRIL, ATÓXICO E EPIROGÊNICO. ESTERILIZADO POR OXIDO DE ETILENO COM VALIDADE DE 5 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. | | |
| 65 | 10100 | 0282633 | UN. | CATETER INTRAVENOSO N 22: CATETER INTRAVENOSO N 22: EM POLIURETANO OU | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TEFLON, CÂNULA (AGULHA) EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, COM BISEL ULTRA AFIADA, CANHÃO COLORIDO, COMPONENTE DE UNIÃO DO TUBO DE AGULHA, PROMOVENDO COMUNICAÇÃO COM SEU CORPO, CÂMARA QUE PERMITE A CONFIRMAÇÃO DA PUNÇÃO. DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE PROMOVA A PROTEÇÃO DA AGULHA DE MODO PASSIVO, SEM A NECESSIDADE DE AÇÃO DO PROFISSIONAL, EVITANDO ASSIM QUALQUER TIPO DE CONTATO DO PACIENTE OU PROFISSIONAL DE SAÚDE COM AGULHA APÓS A PUNÇÃO. FILTRO HIDRÓFOBO FACILITA A PUNÇÃO, PRODUTO DE USO ÚNICO ESTÉRIL, ATÓXICO E EPIROGÊNICO. ESTERILIZADO POR OXIDO DE ETILENO COM VALIDADE DE 5 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. | | |
| 66 | 6100 | 0282635 | UN. | CATETER INTRAVENOSO N 24: CATETER INTRAVENOSO N 18: EM POLIURETANO OU TEFLON, CÂNULA (AGULHA) EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, COM BISEL ULTRA AFIADA, CANHÃO COLORIDO, COMPONENTE DE UNIÃO DO TUBO DE AGULHA, PROMOVENDO COMUNICAÇÃO COM SEU CORPO, CÂMARA QUE PERMITE A CONFIRMAÇÃO DA PUNÇÃO. DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE PROMOVA A PROTEÇÃO DA AGULHA DE MODO PASSIVO, SEM A NECESSIDADE DE AÇÃO DO PROFISSIONAL, | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | EVITANDO ASSIM QUALQUER TIPO DE CONTATO DO PACIENTE OU PROFISSIONAL DE SAÚDE COM AGULHA APÓS A PUNÇÃO. FILTRO HIDRÓFOBO FACILITA A PUNÇÃO, PRODUTO DE USO ÚNICO ESTÉRIL, ATÓXICO E EPIROGÊNICO. ESTERILIZADO POR OXIDO DE ETILENO COM VALIDADE DE 5 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. | | |
| 67 | 100 | 0278705 | UN. | CLAMP CORDÃO UMBILICAL- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. CLAMP UMBILICAL ESTÉRIL - INDICAÇÃO: - LIGADURA - FECHAMENTO DO CORDÃO UMBILICAL. CARACTERÍSTICAS: - PRODUTO DE USO ÚNICO, DESCARTÁVEL - CONFECCIONADO EM CORPO ÚNICO - ESTERILIZADO POR OXIDO DE ETILENO - ATÓXICO, APIROGÊNICO E ANTI-ALERGÊNICO - COMERCIALIZADO EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS | | |
| 68 | 50 | 0269881 | FRAS | CLOREXIDINA 0,2% TÓPICA 1000ML | | |
| 69 | 50 | 0269876 | FRAS | CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE 100ML | | |
| 70 | 10 | 027103 | UN. | COBERTOR HOSPITALAR- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. MANTA 1,80M X 2,20M AVELUDADA. 100% POLIÉSTER. MANTA MICROFIBRA AVELUDADA 240 G/M². NAO SOLTAR MATERIAL. NAO DESCUSTURAR. NAO AGRUPAR BOLINHAS NO TECIDO. | | |
| 71 | 20 | 0455920 | UN. | COLAR CERVICAL INFANTIL- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. EQUIPAMENTO ESSENCIAL PARA RESGATAR VÍTIMAS DE ACIDENTES COM MAIOR SEGURANÇA, SEU USO EVITA DANOS À MEDULA DURANTE O TRANSPORTE DA VÍTIMA E DEVE SER MANUSEADO POR PESSOAS TREINADAS. ESTE PRODUTO APRESENTA ALTA DURABILIDADE POR SER UMA PEÇA ÚNICA E DESENVOLVIDA EM MATERIAL PEAD DE ALTA RESISTÊNCIA. POSSUI REVESTIMENTO EM BORRACHA TIPO E.V.A, QUE PROPORCIONA MAIOR CONFORTO, ENQUANTO A ABERTURA NA PARTE POSTERIOR, UTILIZADA PARA PALPAÇÃO, AJUDA A REFRESCAR, UMA ABERTURA NA PARTE DA FRENTE DO COLAR POSSIBILITA A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E O ACESSO À TRAQUEIA, É FECHADO POR VELCRO LARGO, RESISTENTE E POSSUI NA ÁREA ARTICULADA, UM BOTÃO PRETO QUE IDENTIFICA A SUA MONTAGEM E TAMANHO. - FEITO EM PEAD DE ALTA RESISTÊNCIA - REVESTIMENTO EM BORRACHA TIPO E.V.A - | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ABERTURA NA PARTE POSTERIOR E NA FRENTE - PRODUTO FECHADO POR VELCRO LARGO DE QUALIDADE. | | |
| 72 | 20 | 0455904 | UN. | COLAR CERVICAL PP- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. EQUIPAMENTO ESSENCIAL PARA RESGATAR VÍTIMAS DE ACIDENTES COM MAIOR SEGURANÇA, SEU USO EVITA DANOS À MEDULA DURANTE O TRANSPORTE DA VÍTIMA E DEVE SER MANUSEADO POR PESSOAS TREINADAS. ESTE PRODUTO APRESENTA ALTA DURABILIDADE POR SER UMA PEÇA ÚNICA E DESENVOLVIDA EM MATERIAL PEAD DE ALTA RESISTÊNCIA.POSSUI REVESTIMENTO EM BORRACHA TIPO E.V.A, QUE PROPORCIONA MAIOR CONFORTO, ENQUANTO A ABERTURA NA PARTE POSTERIOR, UTILIZADA PARA PALPAÇÃO, AJUDA A REFRESCAR, UMA ABERTURA NA PARTE DA FRENTE DO COLAR POSSIBILITA A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E O ACESSO À TRAQUEIA, É FECHADO POR VELCRO LARGO, RESISTENTE E POSSUI NA ÁREA ARTICULADA, UM BOTÃO PRETO QUE IDENTIFICA A SUA MONTAGEM E TAMANHO. - FEITO EM PEAD DE ALTA RESISTÊNCIA - REVESTIMENTO EM BORRACHA TIPO E.V.A - ABERTURA NA PARTE POSTERIOR E NA FRENTE - PRODUTO FECHADO POR VELCRO LARGO DE QUALIDADE. | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 20 | 0281466 | UN. | COLAR CERVICAL P-ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. EQUIPAMENTO ESSENCIAL PARA RESGATAR VÍTIMAS DE ACIDENTES COM MAIOR SEGURANÇA, SEU USO EVITA DANOS À MEDULA DURANTE O TRANSPORTE DA VÍTIMA E DEVE SER MANUSEADO POR PESSOAS TREINADAS. ESTE PRODUTO APRESENTA ALTA DURABILIDADE POR SER UMA PEÇA ÚNICA E DESENVOLVIDA EM MATERIAL PEAD DE ALTA RESISTÊNCIA.POSSUI REVESTIMENTO EM BORRACHA TIPO E.V.A, QUE PROPORCIONA MAIOR CONFORTO, ENQUANTO A ABERTURA NA PARTE POSTERIOR, UTILIZADA PARA PALPAÇÃO, AJUDA A REFRESCAR, UMA ABERTURA NA PARTE DA FRENTE DO COLAR POSSIBILITA A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E O ACESSO À TRAQUEIA, É FECHADO POR VELCRO LARGO, RESISTENTE E POSSUI NA ÁREA ARTICULADA, UM BOTÃO PRETO QUE IDENTIFICA A SUA MONTAGEM E TAMANHO. - FEITO EM PEAD DE ALTA RESISTÊNCIA - REVESTIMENTO EM BORRACHA TIPO E.V.A - ABERTURA NA PARTE POSTERIOR E NA FRENTE - PRODUTO FECHADO POR VELCRO LARGO DE QUALIDADE. | | |
| 74 | 20 | 0281465 | UN. | COLAR CERVICAL M-ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. EQUIPAMENTO ESSENCIAL PARA RESGATAR VÍTIMAS DE ACIDENTES COM MAIOR SEGURANÇA, SEU USO EVITA DANOS À MEDULA DURANTE O TRANSPORTE DA VÍTIMA E DEVE SER MANUSEADO POR PESSOAS TREINADAS. ESTE PRODUTO APRESENTA ALTA DURABILIDADE POR SER UMA PEÇA ÚNICA E DESENVOLVIDA EM MATERIAL PEAD DE ALTA RESISTÊNCIA.POSSUI REVESTIMENTO EM BORRACHA TIPO E.V.A, QUE PROPORCIONA MAIOR CONFORTO, ENQUANTO A ABERTURA NA PARTE POSTERIOR, UTILIZADA PARA PALPAÇÃO, AJUDA A REFRESCAR, UMA ABERTURA NA PARTE DA FRENTE DO COLAR POSSIBILITA A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E O ACESSO À TRAQUEIA, É FECHADO POR VELCRO LARGO, RESISTENTE E POSSUI NA ÁREA ARTICULADA, UM BOTÃO PRETO QUE IDENTIFICA A SUA MONTAGEM E TAMANHO. - FEITO EM PEAD DE ALTA RESISTÊNCIA - REVESTIMENTO EM BORRACHA TIPO E.V.A - ABERTURA NA PARTE POSTERIOR E NA FRENTE - PRODUTO FECHADO POR VELCRO LARGO DE QUALIDADE. | | |
| 75 | 20 | 0281464 | UN. | COLAR CERVICAL G- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. EQUIPAMENTO ESSENCIAL | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PARA RESGATAR VÍTIMAS DE ACIDENTES COM MAIOR SEGURANÇA, SEU USO EVITA DANOS À MEDULA DURANTE O TRANSPORTE DA VÍTIMA E DEVE SER MANUSEADO POR PESSOAS TREINADAS. ESTE PRODUTO APRESENTA ALTA DURABILIDADE POR SER UMA PEÇA ÚNICA E DESENVOLVIDA EM MATERIAL PEAD DE ALTA RESISTÊNCIA.POSSUI REVESTIMENTO EM BORRACHA TIPO E.V.A, QUE PROPORCIONA MAIOR CONFORTO, ENQUANTO A ABERTURA NA PARTE POSTERIOR, UTILIZADA PARA PALPAÇÃO, AJUDA A REFRESCAR, UMA ABERTURA NA PARTE DA FRENTE DO COLAR POSSIBILITA A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E O ACESSO À TRAQUEIA, É FECHADO POR VELCRO LARGO, RESISTENTE E POSSUI NA ÁREA ARTICULADA, UM BOTÃO PRETO QUE IDENTIFICA A SUA MONTAGEM E TAMANHO. - FEITO EM PEAD DE ALTA RESISTÊNCIA - REVESTIMENTO EM BORRACHA TIPO E.V.A - ABERTURA NA PARTE POSTERIOR E NA FRENTE - PRODUTO FECHADO POR VELCRO LARGO DE QUALIDADE. | | |
| 76 | 20 | 0281463 | UN. | COLAR CERVICAL GG-ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES.<br>EQUIPAMENTO ESSENCIAL PARA RESGATAR VÍTIMAS DE ACIDENTES COM MAIOR SEGURANÇA, SEU USO EVITA DANOS À MEDULA DURANTE O TRANSPORTE | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DA VÍTIMA E DEVE SER MANUSEADO POR PESSOAS TREINADAS. ESTE PRODUTO APRESENTA ALTA DURABILIDADE POR SER UMA PEÇA ÚNICA E DESENVOLVIDA EM MATERIAL PEAD DE ALTA RESISTÊNCIA.POSSUI REVESTIMENTO EM BORRACHA TIPO E.V.A, QUE PROPORCIONA MAIOR CONFORTO, ENQUANTO A ABERTURA NA PARTE POSTERIOR, UTILIZADA PARA PALPAÇÃO, AJUDA A REFRESCAR, UMA ABERTURA NA PARTE DA FRENTE DO COLAR POSSIBILITA A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E O ACESSO À TRAQUEIA, É FECHADO POR VELCRO LARGO, RESISTENTE E POSSUI NA ÁREA ARTICULADA, UM BOTÃO PRETO QUE IDENTIFICA A SUA MONTAGEM E TAMANHO. - FEITO EM PEAD DE ALTA RESISTÊNCIA - REVESTIMENTO EM BORRACHA TIPO E.V.A - ABERTURA NA PARTE POSTERIOR E NA FRENTE - PRODUTO FECHADO POR VELCRO LARGO DE QUALIDADE. | | |
| 77 | 500 | 0441690 | UN. | COLETOR DE URINA INFANTIL- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. UNISSEX. FINALIDADE: UTILIZADO NA COLETA DE AMOSTRAS DE URINA DE PACIENTES PEDIÁTRICOS,PARA POSTERIOR DIAGNÓSTICO CLÍNICO. ESTÉREIS. CADASTRADOS NA ANVISA. VOLUME 100ML. COLA FÁCIL E DE QUALIDADE. PRODUTO RESISTENTE QUE NÃO | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ROMPA. | | |
| 78 | 400 | 0437163 | UN. | COLETOR PARA MATERIAL PÉRFURO CORTANTE CONTAMINADO 1,5 LITRO (PAPELÃO): COLETOR PARA MATERIAL PERFURO CORTANTE CONTAMINADO COM CAPACIDADE TOTAL PARA 1,5 LITRO, CONFECCIONADO EM MATERIAL APROPRIADO, RÍGIDO, IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A PERFURAÇÃO EM CONDIÇÕES DE USO E DESCARTE, COM FUNDO RÍGIDO E REFORÇADO, SEM QUE OCORRA TRANSFIXAÇÃO E RESISTENTE A QUEDA, MANTENDO A INTEGRIDADE COM RELAÇÃO A MONTAGEM E FECHAMENTO, ISENTO DE RUPTURA, DEFORMAÇÃO OU PERFURAÇÃO, COM SISTEMA DE ABERTURA E FECHAMENTO PRÁTICO E SEGURO AO MANUSEIO, COM ORIENTAÇÕES DE USO DO FABRICANTE, COLOCADAS DE FORMA QUE PERMITA FÁCIL VISUALIZAÇÃO E COMPREENSÃO EM CADA COLETOR. ABERTURA QUE FACILITE A COLOCAÇÃO DOS OBJETOS, ALÇAS RESISTENTES PARA TRANSPORTE, FIXAS AO COLETOR, POSICIONADAS DE FORMA FUNCIONAL, TAMPA AFIXADA AO COLETOR COM DISPOSITIVO QUE ASSEGURE A INVIOLAÇÃO DO MESMO APÓS O USO. - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 400 | 0363484 | UN. | COLETOR MATERIAL PERFURO CORTANTE - EMBALAGEM DESCARTAVEL P/RESIDUO DE SAUDE (PAPELÃO) CAPACIDADE 07LT | | |
| 80 | 900 | 0363485 | UN. | COLETOR PARA MATERIAL PÉRFURO CORTANTE CONTAMINADO 20 LITROS (PAPELÃO): COLETOR PARA MATERIAL PERFURO CORTANTE CONTAMINADO COM CAPACIDADE TOTAL PARA 20 LITROS, LITROS, CONFECCIONADO EM MATERIAL APROPRIADO, RÍGIDO, IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A PERFURAÇÃO EM CONDIÇÕES DE USO E DESCARTE, COM FUNDO RÍGIDO E REFORÇADO, SEM QUE OCORRA TRANSFIXAÇÃO E RESISTENTE AQUEDA, MANTENDO A INTEGRIDADE COM RELAÇÃO A MONTAGEM E FECHAMENTO, ISENTO DE RUPTURA, DEFORMAÇÃO OU PERFURAÇÃO, COM SISTEMA DE ABERTURA E FECHAMENTO PRÁTICO E SEGURO AO MANUSEIO, COM ORIENTAÇÕES DE USO DO FABRICANTE, COLOCADAS DE FORMA QUE PERMITA FÁCIL VISUALIZAÇÃO E COMPREENSÃO EM CADA COLETOR. ABERTURA QUE FACILITE A COLOCAÇÃO DOS OBJETOS, ALÇAS RESISTENTES PARA TRANSPORTE, FIXAS AO COLETOR, POSICIONADAS DE FORMA FUNCIONAL, TAMPA AFIXADA AO COLETOR COM DISPOSITIVO QUE ASSEGURE A INVIOLAÇÃO DO MESMO APÓS O USO. - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. | | |
| 81 | 5 | 0385757 | UN. | COMADRE INOX-ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. UTILIZADO PARA COLETAR URINA EM PACIENTES ACAMADOS OU COM DIFICULDADES DE LOCOMOÇÃO. AÇO INOXIDÁVEL. - ALTAMENTE RESISTENTE; - LONGA DURABILIDADE. INOX NO TAMANHO 40 X 30CM DE 3500ML. | | |
| 82 | 3600 | 0269971 | PCT | COMPRESSA GAZE HIDRÓFILA, MEDINDO 7,5CM X 7,5CM DOBRADA, 13 FIOS CM², 15X30 COM ABERTA. PCT COM 500 UNIDADES: COMPRESSA GAZE HIDRÓFILA, MEDINDO 7,5CM X 7,5CM DOBRADA, 13 FIOS CM², 15X30 COM ABERTA, NÃO ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM TECIDO 100% ALGODÃO, TIPO TELA OU CROUCHE, ALVEJADA E HIDROFILIZADA, ISENTA DE RESÍDUOS E IMPUREZAS, MANCHAS, FALHAS, SEM FILAMENTO RADIOPACO, DEVEM SER BRANQUEADAS,PURIFICADAS,ISENTA DE ALVEJANTE ÓPTICO E AMIDO, POSSUIR PH COM INTERVALOENTRE5,0E8,0. APRESENTARHIDROFILIDADE MENOR OU IGUAL A 15 SEGUNDOS, TRAMA FECHADA, TEXTURA UNIFORME, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DAS NORMAS ABNT NBR 13.843 E NBR 14.108, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICACOM 500 UNIDADES, GARANTINDO A | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INTEGRIDADE DO PRODUTO, VALIDADE DO PRODUTO: SESSENTA MESES, CONTER N° DE LOTE, CONSTANDO PRODUTO INTERNO E DADOS EXTERNOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA CONFORME PORTARIA INMETRO 106/2003.**PACOTE COM 500 UNIDADES**. - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. | | |
| 83 | 500 | 0272020 | ROLO | COMPRESSA GAZE HIDRÓFILA, TIPO QUEIJO, ROLO GRANDE- MEDINDO 91 CM X 91 M, COM 13 FIOS POR CM2,NÃO ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM TECIDO 100% ALGODÃO, 04 DOBRAS, 08 CAMADAS, MASSA POR UNIDADE “PESO” 1.987 KG COM VARIAÇÃO DE 5% ISENTO DE EMBALAGEM, COM TRAMA FECHADA, TEXTURA UNIFORME, ADEQUADA, ALVEJADA E HIDROFILIZADA, ISENTA DE RESÍDUOS, MANCHAS, FALHAS, DEVEM PURIFICADAS, ISENTA DE ALVEJANTE ÓPTICO E AMIDO, POSSUIR PH COM INTERVALO ENTRE 5,0 E 8,0 APRESENTAR HIDROFILIDADE MENOR OU IGUAL A 15 SEGUNDOS, SEM FILAMENTO RADIOPACO, CONFORME NORMAS ABNT NBR 14.108, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA COM 01 UNIDADE, GARANTINDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO. VALIDADE DO PRODUTO: SESSENTA MESES, CONTER Nº DE LOTE, CONSTANDO PRODUTO INTERNO E DADOS EXTERNOS DE IDENTIFICAÇÃO E | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PROCEDÊNCIA CONFORME PORTARIA INMETRO 106/2003. | | |
| 84 | 3 | 0439204 | UN. | CUBA ASSEPSIA EM INOX 300ML- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. CUBA INOX EM AÇO INOXIDÁVEL. TOTALMENTE FEITA EM AÇO INOX, MANTÉM SUAS CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS, PRESERVANDO A BELEZA, A HIGIENE E A DURABILIDADE DO MATERIAL. CARACTERÍSTICAS ACABAMENTO EM BRILHO; DIMENSÃO APROXIMADA: 9 X 5CM | | |
| 85 | 3 | 0439214 | UN. | CUBA RIM- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. CUBA INOX EM AÇO INOXIDÁVEL. TOTALMENTE FEITA EM AÇO INOX, MANTÉM SUAS CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS, PRESERVANDO A BELEZA, A HIGIENE E A DURABILIDADE DO MATERIAL. CARACTERÍSTICAS ACABAMENTO EM BRILHO; CAPACIDADE MÍNIMA DE 700 ML. | | |
| 86 | 30 | 0253818 | ROLO | CURATIVO BOTA DE UNA COMPOSTA DE 70% POLIESTER E 30% DE ALGODÃO, IMPREGNADA COM PASTA DE ÓXIDO DE ZINCO ACÁCIA, GLICERINA, ÓLEO DE CASTOR E VASELINA 10,16CMX9,14M | | |
| 87 | 30 | 0328077 | FRAS | DETERGENTE ENZIMÁTICO FRASCO 1LT - IV ENZ. | | |
| 88 | 50 | 0328077 | GALÃO | DETERGENTE ENZIMÁTICO | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | FRASCO COM 5000ML-ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA: LIMPEZA DE INSTRUMENTOS MEDICO HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATÓRIOS. POSSUI EFICÁCIA A REMOÇÃO E LIMPEZA DE MATÉRIA ORGÂNICA EM ENDOSCÓPIOS, FIBROSCOPIOS E CANULADOS. DETERGENTE ENZIMÁTICO QUE POSSUI 4 ENZIMAS QUE ATUAM NA REDUÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA NOS ARTIGOS EM ATÉ 5 MINUTOS. SUA FORMULAÇÃO EXCLUSIVA CONTÉM TENSOATIVOS QUE ASSOCIADOS COM AS ENZIMAS RESULTAM EM UMA MAIOR EFICIÊNCIA NA LIMPEZA. 5000ML | | |
| 89 | 900 | 0313439 | UN. | DISPOSITIVO P/ INCONTINÊNCIA URINÁRIA (URIPEN) Nº 06 - CONFECCIONADO EM LÁTEX RESISTENTE. INDICADO COMO CATETER EXTERNO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA MASCULINA, COM O AUXÍLIO DA SONDA OU DO EXTENSOR (NÃO INCLUSOS), CONDUZ A URINA PARA O RECIPIENTE COLETOR (NÃO INCLUSO). TAMBÉM É CONHECIDO COMO CATETER EXTERNO. A COLOCAÇÃO SE TORNA MAIS FÁCIL SE O PACIENTE ESTIVER COM EREÇÃO E COM OS PELOS PUBIANOS APARADOS. PRENDER O PRODUTO NA PELE COM ESPARADRAPO COMUM PODE OCASIONAR LESÕES, UTILIZE MICROPORE. DEVE SER RETIRADO PELO MENOS UMA VEZ AO DIA | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PARA HIGIENIZAÇÃO E SECAGEM DO PÊNIS. O NÚMERO DO URIPEN CORRESPONDE AO TAMANHO EM DIÂMETRO E EM COMPRIMENTO. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. | | |
| 90 | 700 | 0238956 | PCT | ELETRODO DE MONITOR CARDÍACO, DESCARTÁVEL, DORSO DE PAPEL MICROPOROSO, ADESIVO HIPOALERGÊNICO NA FACE INTERNA, COM ADESIVIDADE GARANTIDA EM PRESENÇA DE UMIDADE, GEL ELETROLÍTICO E PRESILHA PARA ENCAIXE, TAMANHO ADULTO. - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA SEM IMPERFEIÇÕES. PACOTE COM NO MÍNIMO 30 UNIDADES. | | |
| 91 | 2000 | 0386478 | UNID | EQUIPO DE DUAS VIAS POLIFIX - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. DESENVOLVIDO COM A PRINCIPAL FUNÇÃO DE DUPLICAR O ACESSO VENOSO, CONECTANDO DUAS VIAS DE INFUSÃO (EQUIPOS, EXTENSORES) AO ACESSO VENOSO (ESCALPE, CATETER OU AGULHA). COMPOSIÇÃO FABRICADO EM PVC FLEXÍVEL, ATÓXICO E TRANSPARENTE. - POSSUI | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DUAS EXTREMIDADES DISTAIS COM CONECTORES LUERLOCK, DUAS EXTENSÕES EM PVC DOTADAS DE DISPOSITIVO CLAMP (ABRE E FECHA), UM INTERMEDIÁRIO EM "Y" UNINDO AS EXTENSÕES DISTAIS À EXTENSÃO PROXIMAL (LUERSLIP); - TUBO DE 18 CM; - ATÓXICO E APIROGÊNICO; - LIVRE DE PIROGÊNIOS OU ENDOTOXINAS BACTERIANAS; - DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO. | | |
| 92 | 30000 | 0312235 | UN. | EQUIPO MACRO GOTAS: EQUIPO MACRO GOTAS COM PONTA PERFURANTE TRIFACETADA, PARA ADAPTAÇÃO DO EQUIPO EM QUALQUER RECIPIENTE DE SOLUÇÃO (BOLSAS OU FRASCOS), ACOMPANHADO DE TAMPA PROTETORA QUE MANTÉM A ESTERILIDADE DA PONTA PERFURANTE E DO INTERIOR DO EQUIPO; RESPIRO DE AR COM TAMPA REVERSÍVEL E FILTRO HIDRÓFOBO BACTERIOLÓGICO QUE IMPEDE A ENTRADA DE MICRORGANISMOS ASSEGURANDO QUE TODO AR ADMITIDO NO INTERIOR DO SISTEMA SEJA FILTRADO E EVITA O COLABAMENTO DO SORO; CÂMARA GOTEJADORA FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, (20 GOTAS/ML); FILTRO DE PARTÍCULAS DE 15 QUE RETÉM PARTÍCULAS EM SUSPENSÃO; TUBO FLEXÍVEL EM PVC, SEM EFEITO MEMÓRIA, TRANSPARENTE, MEDINDO 150CM, REGULADOR DE FLUXO DE ALTA PRECISÃO QUE PERMITE RIGOROSO CONTROLE DO GOTEJAMENTO; PINÇA CLAMP QUE PROPORCIONA UMA OCLUSÃO DO FLUXO SEM ROMPIMENTO DO TUBO | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | OU EFEITO MEMÓRIA; INJETOR LATERAL EM "Y" COM SUPORTE PARA DEDOS ATENDENDO A NR32, COM MEMBRANA AUTOCICATRIZANTE; CONECTOR DISTAL LUERLOCK ROTATIVO COM CONECTORES COM CONICIDADE DE 6% (LUER) DE ACORDO COM A NBR ISO 594-1/2003, COM TAMPA PROTETORA QUE MANTÉM A ESTERILIDADE DO CONECTOR E DO INTERIOR DO EQUIPO; COM FILTRO BACTERIOLÓGICO DE 0,22; PARA A RETIRADA DE AR DO TUBO FLEXÍVEL, EVITANDO A FORMAÇÃO DE BOLHAS ATÓXICO E APIROGÊNICO; ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, COM VALIDADE DE CINCO ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO; FABRICADO EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR ISO 8536-4; APRESENTAR AMOSTRA, REGISTROS, CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 502 INMETRO,ALVARÁ SANITÁRIO DO FABRICANTE OU IMPORTADOR.- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. | | |
| 93 | 10000 | 0386129 | UN. | EQUIPO MICRO GOTAS: EQUIPO MICROGOTAS COM PINÇA ROLETE DE ALTA PRECISÃO; INJETOR LATERAL EM "Y'' COM ÁREA PARA RÁPIDA ASSEPSIA COM MEMBRANA AUTOCICATRIZANTE OU VALVULADO; DISPOSITIVO DE ENTRADA DE AR LATERAL COM FILTRO HIDRÓFOBO DE 15 MICRAS; CÂMARA DE GOTEJAMENTO COM FILTRO DE FLUÍDO NO | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | SEU INTERIOR (MALHA DE 15 MICRAS), TRANSPARENTE COM MICROGOTEJADOR PARA 60 MGTS/ML, FLEXÍVEL E COM PERFURADOR DO SORO TIPO LANCETA; TUBO EXTENSOR EM PVC OU POLIETILENO FLEXÍVEL, UNIFORME; TRANSPARENTE EM TODA SUA EXTENSÃO, IGUAL OU SUPERIOR A 1,20 M DE COMPRIMENTO. CONECTOR LUERLOCK E PROTETORES QUE GARANTAM A SUA ESTERILIDADE. - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. | | |
| 94 | 2500 | 0275218 | UN. | EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSAO PARA APARELHO MODELO UNK-IP-2014 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. EQUIPO PADRÃO UNIVERSAL. ESTÉRIL, ATÓXICO, APIROGÊNICO; COMPRIMENTO APROXIMADO DE 2,20M; CONSTITUÍDO POR LANCETA PROXIMAL COM VÁLVULA ANTIFLUXO LIVRE; TUBO PVC TRANSPARENTE; CONECTOR ESCALONADO; EMBALADO INDIVIDUALMENTE; PARA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS. | | |
| 95 | 1000 | 0386007 | UNID | EQUIPO NUTRIÇÃO ENTERAL MACRO GOTAS FLEXIVEL | | |
| 96 | 500 | 0276877 | UN. | ESCOVA DE ASSEPSIA COM CLOREXIDINA 2%- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ESCOVA PARA ASSEPSIA COM CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE 22ML SCRUB. CONJUNTO ESCOVA/ESPONJA PLÁSTICA COM DUPLA FACE, EMBEBIDA EM SOLUÇÃO DEGERMANTE COM 22ML DE DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 2% E TENSOATIVO. DUPLA FACE. SOLUÇÃO COM TENSOATIVOS CONJUNTO ESCOVA-ESPONJA. ANTISSÉPTICO TÓPICO E ANTISSEPSIA DA PELE NO PRÉ-OPERATÓRIO. | | |
| 97 | 300 | 0432469 | UN. | ESFIGNOMANOMETRO ADULTO COM PRESILHA DE METAL - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. EQUIPAMENTO DE ALTA PRECISÃO, INDICADO PARA A MEDIÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL SANGUÍNEA.APARELHO DE EXTREMA QUALIDADE E FÁCIL DE USAR. 1 MANÔMETRO 0 - 300 MMHG (52 X 98 X 35,5 MM) 1 BRAÇADEIRA TAMANHO ADULTO, 1 VÁLVULA DE DEFLAÇÃO, 1 PERA, 1 ESTOJO PARA VIAGEM. VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO, BRAÇADEIRA COM MANGUITO CONFECCIONADO EM BORRACHA SINTÉTICA ESPECIAL E DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | GARANTINDO A RETENÇÃO PERFEITA DE AR COMPRIMIDO, E FECHAMENTO EM METAL, BRAÇADEIRA E PERA LIVRES DE LÁTEX - MAIOR DURABILIDADE E MENOR RISCO DE ALERGIA, MANÔMETRO DE ALTA PRECISÃO COM TECNOLOGIA JAPONESA, MONITORAMENTO RÁPIDO E EFICAZ DA PRESSÃO ARTERIAL, QUALIDADE NO VELCRO DA BRAÇADEIRA. COM CERTIFICADO PELO INMETRO | | |
| 98 | 20 | 0432475 | UN. | ESFIGNOMANOMETRO INFANTIL- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. EQUIPAMENTO DE ALTA PRECISÃO, INDICADO PARA A MEDIÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL SANGUÍNEA.APARELHO DE EXTREMA QUALIDADE E FÁCIL DE USAR. 1 MANÔMETRO 0 - 300 MMHG (52 X 98 X 35,5 MM) 1 BRAÇADEIRA TAMANHO INFANTIL, 1 VÁLVULA DE DEFLAÇÃO, 1 PERA, 1 ESTOJO PARA VIAGEM. VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO, BRAÇADEIRA COM MANGUITO EM PVC E FECHAMENTO EM METAL, BRAÇADEIRA E PERA LIVRES DE LÁTEX - MAIOR DURABILIDADE E MENOR RISCO DE ALERGIA, MANÔMETRO DE ALTA PRECISÃO COM TECNOLOGIA JAPONESA, MONITORAMENTO RÁPIDO E EFICAZ DA PRESSÃO ARTERIAL, QUALIDADE NO VELCRO DA BRAÇADEIRA. | | |
| 99 | 10 | 0434613 | UN. | ESFIGNOMANOMETRO RN- | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. EQUIPAMENTO DE ALTA PRECISÃO, INDICADO PARA A MEDIÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL SANGUÍNEA.APARELHO DE EXTREMA QUALIDADE E FÁCIL DE USAR. 1 MANÔMETRO 0 - 300 MMHG (52 X 98 X 35,5 MM) 1 BRAÇADEIRA TAMANHO RN, 1 VÁLVULA DE DEFLAÇÃO, 1 PERA, 1 ESTOJO PARA VIAGEM. VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO, BRAÇADEIRA COM MANGUITO EM PVC E FECHAMENTO EM METAL, BRAÇADEIRA E PERA LIVRES DE LÁTEX - MAIOR DURABILIDADE E MENOR RISCO DE ALERGIA, MANÔMETRO DE ALTA PRECISÃO COM TECNOLOGIA JAPONESA, MONITORAMENTO RÁPIDO E EFICAZ DA PRESSÃO ARTERIAL, QUALIDADE NO VELCRO DA BRAÇADEIRA. | | |
| 100 | 300 | 0335476 | UN. | ESPARADRAPO IMPERMEAVEIS MEDINDO 2,5 X 4,5CM, COR BRANCO CONFECCIONADO COM TECIDO 100% ALGODÃO, COM CAPA COM RESINA ACRILICA IMPERMEABILIZANTE. NELE É APLICADA MASSA ADESIVA A BASE DE BORRACHA NATURAL, ÓXIDO DE ZINCO E RESINA. FACIL DE RASGAR E DE EXCELENTE FLEXIBILIDADE, INDICADO PARA DIVERSOS USOS, COMO A FIXAÇÃO DE CURATIVOS, ATADURAS, SONDAS ENTRE OUTROS. | | |
| 101 | 500 | 0295557 | UN. | ESPARADRAPO IMPERMEAVEIS MEDINDO 5,0 X 4,5CM, COR BRANCO | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONFECCIONADO COM TECIDO 100% ALGODÃO, COM CAPA COM RESINA ACRILICA IMPERMEABILIZANTE. NELE É APLICADA MASSA ADESIVA A BASE DE BORRACHA NATURAL, ÓXIDO DE ZINCO E RESINA. FACIL DE RASGAR E DE EXCELENTE FLEXIBILIDADE, INDICADO PARA DIVERSOS USOS, COMO A FIXAÇÃO DE CURATIVOS, ATADURAS, SONDAS ENTRE OUTROS. | | |
| 102 | 400 | 0446603 | UNID | ESPARADRAPO IMPERMEAVEIS MEDINDO 10 X 4,5CM, COR BRANCO CONFECCIONADO COM TECIDO 100% ALGODÃO, COM CAPA COM RESINA ACRILICA IMPERMEABILIZANTE. NELE É APLICADA MASSA ADESIVA A BASE DE BORRACHA NATURAL, ÓXIDO DE ZINCO E RESINA. FACIL DE RASGAR E DE EXCELENTE FLEXIBILIDADE, INDICADO PARA DIVERSOS USOS, COMO A FIXAÇÃO DE CURATIVOS, ATADURAS, SONDAS ENTRE OUTROS. | | |
| 103 | 500 | 0322445 | UNID | ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL, ESTERIL, TAMANHO GRANDE, LUBRIFICADO, COM EMBALAGEM UNITÁRIA | | |
| 104 | 1.000 | 0322446 | UNID | ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL, ESTERIL, TAMANHO MÉDIO, LUBRIFICADO, COM EMBALAGEM UNITÁRIA | | |
| 105 | 500 | 0336430 | UNID | ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL, ESTERIL, TAMANHO PEQUENO, LUBRIFICADO, COM EMBALAGEM UNITÁRIA | | |
| 106 | 5 | 0413311 | UN. | ESPELHO LARINGEO-ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ESPELHO | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PARA LARINGE TAMANHO Nº5. INSTRUMENTO CIRÚRGICO NÃO ARTICULADO NÃO CORTANTE. PODE SER ESTERILIZADO EM AUTOCLAVE. INSTRUMENTAL #PADRÃO QUALIDADE E ACABAMENTO IMPECÁVEL. | | |
| 107 | 40 | 0438922 | UN. | ESTETOSCOPIO ADULTO-ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ESTETOSCÓPIO DUPLO É UM APARELHO INDICADO PARA VERIFICAÇÃO DE SINAIS VITAIS, AUXILIA NA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL E SERVIÇOS DE TRIAGEM. É UTILIZADO PARA REALIZAR A AUSCULTA DE ALTA E BAIXA FREQUÊNCIA, SEU AUSCULTADOR DUPLO PERMITE SER USADO EM DUPLA FUNÇÃO. AUSCULTADOR: CABEÇA DUPLA PERMITE AUSCULTAÇÃO DE SONS EM ALTA E BAIXA FREQUÊNCIA; HASTES: LEVES E MAIS RESISTENTES, QUE PROPORCIONA MAIS ERGONOMIA E DESEMPENHO; OLIVAS: MACIAS EM SILICONE QUE SE AJUSTAM AO CANAL AUDITIVO, PERMITINDO MAIOR CONFORTO E SEU ENCAIXE SEM ROSCA CRIA UMA EXCELENTE VEDAÇÃO ACÚSTICA; ACABAMENTO: É EM LIGA DE ALUMÍNIO ANODIZADO. TAMANHO COMPATÍVEL AO SOLICITADO. | | |
| 108 | 10 | 0438927 | UN. | ESTETOSCOPIO INFANTIL-ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ESTETOSCÓPIO DUPLO É UM APARELHO INDICADO PARA VERIFICAÇÃO DE SINAIS VITAIS, AUXILIA NA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL E SERVIÇOS DE TRIAGEM. É UTILIZADO PARA REALIZAR A AUSCULTA DE ALTA E BAIXA FREQUÊNCIA, SEU AUSCULTADOR DUPLO PERMITE SER USADO EM DUPLA FUNÇÃO. AUSCULTADOR: CABEÇA DUPLA PERMITE AUSCULTAÇÃO DE SONS EM ALTA E BAIXA FREQUÊNCIA; HASTES: SÃO LEVES E MAIS RESISTENTES, QUE PROPORCIONA MAIS ERGONOMIA E DESEMPENHO; OLIVAS: MACIAS EM SILICONE QUE SE AJUSTAM AO CANAL AUDITIVO, PERMITINDO MAIOR CONFORTO E SEU ENCAIXE SEM ROSCA CRIA UMA EXCELENTE VEDAÇÃO ACÚSTICA; ACABAMENTO: É EM LIGA DE ALUMÍNIO ANODIZADO. TAMANHO COMPATÍVEL AO SOLICITADO. | | |
| 109 | 10 | 0438926 | UN. | ESTETOSCOPIO RN-ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ESTETOSCÓPIO DUPLO É UM APARELHO INDICADO PARA VERIFICAÇÃO DE SINAIS VITAIS, AUXILIA NA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL E SERVIÇOS DE TRIAGEM. É UTILIZADO PARA REALIZAR A AUSCULTA DE ALTA E BAIXA FREQUÊNCIA, SEU AUSCULTADOR DUPLO | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PERMITE SER USADO EM DUPLA FUNÇÃO. AUSCULTADOR: CABEÇA DUPLA PERMITE AUSCULTAÇÃO DE SONS EM ALTA E BAIXA FREQUÊNCIA; HASTES: SÃO LEVES E MAIS RESISTENTES, QUE PROPORCIONA MAIS ERGONOMIA E DESEMPENHO; OLIVAS: MACIAS EM SILICONE QUE SE AJUSTAM AO CANAL AUDITIVO, PERMITINDO MAIOR CONFORTO E SEU ENCAIXE SEM ROSCA CRIA UMA EXCELENTE VEDAÇÃO ACÚSTICA; ACABAMENTO: É EM LIGA DE ALUMÍNIO ANODIZADO. TAMANHO COMPATÍVEL AO SOLICITADO. | | |
| 110 | 200 | 0459248 | FRAS | ÉTER HOSPITALAR 1L- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ÉTER ETÍLICO (V/V): 35%. USO ADULTO E PEDIÁTRICO. USO EXTERNO, APLICAR NAS ÁREAS AFETADAS, COM AUXÍLIO DE ALGODÃO. EMBALAGEM COM 01 LITRO. | | |
| 111 | 200 | 0281805 | CX | FIO ALGODAO 2.0 CX- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ALGODÃO – SUTURA DE ORIGEM VEGETAL E SINTÉTICA, NÃO ABSORVÍVEL, OBTIDA DA TORÇÃO DE FIBRAS LONGAS DE ALGODÃO E FILAMENTOS DE POLIÉSTER TRATADOS, PERMITINDO UMA SUTURA COM DIÂMETRO UNIFORME E ALTO GRAU DE RESISTÊNCIA. ALGODÃO | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (ALGODÃO + POLIÉSTER), CAIXA COM 24 ENVELOPES, NÃO ABSORVÍVEL - VEGETAL E SINTÉTICA, ALGODÃO PRETO TORCIDO, ESTERILIZAÇÃO RADIAÇÃO GAMA (R). | | |
| 112 | 200 | 0281806 | CX | FIO ALGODAO 3.0 CX- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ALGODÃO – SUTURA DE ORIGEM VEGETAL E SINTÉTICA, NÃO ABSORVÍVEL, OBTIDA DA TORÇÃO DE FIBRAS LONGAS DE ALGODÃO E FILAMENTOS DE POLIÉSTER TRATADOS, PERMITINDO UMA SUTURA COM DIÂMETRO UNIFORME E ALTO GRAU DE RESISTÊNCIA. ALGODÃO (ALGODÃO + POLIÉSTER), CAIXA COM 24 ENVELOPES, NÃO ABSORVÍVEL - VEGETAL E SINTÉTICA, ALGODÃO PRETO TORCIDO, ESTERILIZAÇÃO RADIAÇÃO GAMA (R). | | |
| 113 | 200 | 0283838 | CX | FIO CATGUT CROMADO 2.0 CX–COM AGULHA. COMPRIMENTO: 70CM, TIPO AGULHA: 1,2 CÍRCULO CILÍNDRICA ROBUSTA, COMPRIMENTO AGULHA: 4,0CM. ESTÉRIL. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. CATGUT CROMADO – SUTURA ABSORVÍVEL DE ORIGEM ANIMAL. AS FITAS SÃO TRATADAS COM SAIS DE CROMO, ASSEGURANDO UMA ABSORÇÃO MAIS LENTA E SEGURA DOS TECIDOS. SÃO | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PURIFICADAS, TORCIDAS E POLIDAS ELETRONICAMENTE SOB CONTROLES DE FABRICAÇÃO RÍGIDOS, PROPORCIONANDO UM FIO COM DIÂMETRO UNIFORME E ÓTIMA RESISTÊNCIA DURANTE TODO PROCESSO DE CICATRIZAÇÃO. CAIXA COM 24 ENVELOPES. O PRODUTO ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 13904 DA ABNT – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS E FARMACOPEIA BRASILEIRA PARA SUTURAS CIRÚRGICAS ABSORVÍVEIS. | | |
| 114 | 200 | 0281079 | CX | FIO CATGUT CROMADO 3.0 CX- COM AGULHA. COMPRIMENTO: 70CM, TIPO AGULHA: 1,2 CÍRCULO CILÍNDRICA ROBUSTA, COMPRIMENTO AGULHA: 2,0CM. ESTÉRIL. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. CATGUT CROMADO – SUTURA ABSORVÍVEL DE ORIGEM ANIMAL. AS FITAS SÃO TRATADAS COM SAIS DE CROMO, ASSEGURANDO UMA ABSORÇÃO MAIS LENTA E SEGURA DOS TECIDOS. SÃO PURIFICADAS, TORCIDAS E POLIDAS ELETRONICAMENTE SOB CONTROLES DE FABRICAÇÃO RÍGIDOS, PROPORCIONANDO UM FIO COM DIÂMETRO UNIFORME E ÓTIMA RESISTÊNCIA DURANTE TODO PROCESSO DE CICATRIZAÇÃO. CAIXA COM 24 ENVELOPES. O PRODUTO ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 13904 DA ABNT – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DE NORMAS TÉCNICAS E FARMACOPEIA BRASILEIRA PARA SUTURAS CIRÚRGICAS ABSORVÍVEIS; | | |
| 115 | 200 | 0400496 | CX | FIO CATGUT SIMPLES 2.0 CX - FIO DE SUTURA, MATERIAL: CATGUT SIMPLES C, AGULHA, TIPO FIO: 2-0, COMPRIMENTO: MÍNIMO 70 CM, TIPO AGULHA: 1,2 CÍRCULO CILÍNDRICA, COMPRIMENTO AGULHA: 2 CM, ESTERILIDADE: ESTÉRIL. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. A SOLUÇÃO CONSERVANTE DO CATGUT CONTÉM: ÁLCOOL ISOPROPÍLICO 89.1%; DIETILETANOLAMINA 0,5%; BENZOATO DE SÓDIO 0,2% E VEÍCULO AQUOSO Q. S. P. - RESISTÊNCIA; - ALTA QUALIDADE; - A SUTURA DE CATGUT SIMPLES É UMA SUTURA CIRÚRGICA ABSORVÍVEL DE ORIGEM ANIMAL, SEROSA BOVINA SELECIONADA, CORTADA EM FITAS UNIFORMES, TRATADAS DE FORMA MECÂNICA, FÍSICA E QUIMICAMENTE, RESULTANDO EM FIOS DE COLORAÇÃO MARROM PROVIDOS DE AGULHA CIRÚRGICA DE AÇO INOX; - O PRODUTO ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 13904 DA ABNT – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS E FARMACOPEIA BRASILEIRA PARA SUTURAS CIRÚRGICAS ABSORVÍVEIS; - ABSORVÍVEL; CAIXA COM 24 ENVELOPES. | | |
| 116 | 200 | 0285125 | CX | FIO CATGUT SIMPLES 3.0 CX-FIO DE SUTURA, MATERIAL: CATGUT SIMPLES C, AGULHA, TIPO | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | FIO: 3-0, COMPRIMENTO: MÍNIMO 70 CM, TIPO AGULHA: 1,2 CÍRCULO CILÍNDRICA, COMPRIMENTO AGULHA: 1,50 CM, ESTERILIDADE: ESTÉRIL. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. A SOLUÇÃO CONSERVANTE DO CATGUT CONTÉM: ÁLCOOL ISOPROPÍLICO 89.1%; DIETILETANOLAMINA 0,5%; BENZOATO DE SÓDIO 0,2% E VEÍCULO AQUOSO Q. S. P. - RESISTÊNCIA; - ALTA QUALIDADE; - A SUTURA DE CATGUT SIMPLES É UMA SUTURA CIRÚRGICA ABSORVÍVEL DE ORIGEM ANIMAL, SEROSA BOVINA SELECIONADA, CORTADA EM FITAS UNIFORMES, TRATADAS DE FORMA MECÂNICA, FÍSICA E QUIMICAMENTE, RESULTANDO EM FIOS DE COLORAÇÃO MARROM PROVIDOS DE AGULHA CIRÚRGICA DE AÇO INOX; - O PRODUTO ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 13904 DA ABNT – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS E FARMACOPEIA BRASILEIRA PARA SUTURAS CIRÚRGICAS ABSORVÍVEIS; CAIXA COM 24 ENVELOPES. | | |
| 117 | 200 | 0433562 | CX | FIO CATGUT SIMPLES 4.0 CX- FIO DE SUTURA, MATERIAL: CATGUT SIMPLES C, AGULHA, TIPO FIO: 4-0, COMPRIMENTO: MÍNIMO 70 CM, TIPO AGULHA: 1,2 CÍRCULO CILÍNDRICA, COMPRIMENTO AGULHA: 4,0 CM, ESTERILIDADE: ESTÉRIL. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. A SOLUÇÃO CONSERVANTE DO CATGUT CONTÉM: ÁLCOOL ISOPROPÍLICO 89.1%; DIETILETANOLAMINA 0,5%; BENZOATO DE SÓDIO 0,2% E VEÍCULO AQUOSO Q. S. P. - RESISTÊNCIA; - ALTA QUALIDADE; - A SUTURA DE CATGUT SIMPLES É UMA SUTURA CIRÚRGICA ABSORVÍVEL DE ORIGEM ANIMAL, SEROSA BOVINA SELECIONADA, CORTADA EM FITAS UNIFORMES, TRATADAS DE FORMA MECÂNICA, FÍSICA E QUIMICAMENTE, RESULTANDO EM FIOS DE COLORAÇÃO MARROM PROVIDOS DE AGULHA CIRÚRGICA DE AÇO INOX; - O PRODUTO ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 13904 DA ABNT – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS E FARMACOPEIA BRASILEIRA PARA SUTURAS CIRÚRGICAS ABSORVÍVEIS. CAIXA COM 24 ENVELOPES. | | |
| 118 | 200 | 0281040 | CX | FIO CATGUT SIMPLES 5.0 CX- FIO DE SUTURA, MATERIAL: CATGUT SIMPLES C, AGULHA, TIPO FIO: 5-0, COMPRIMENTO: COMPR. MÍNIMO 70 CM, TIPO AGULHA: 1,2 CÍRCULO CILÍNDRICA, COMPRIMENTO AGULHA: 2,0 CM, ESTERILIDADE: ESTÉRIL. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. A SOLUÇÃO CONSERVANTE DO CATGUT CONTÉM: ÁLCOOL ISOPROPÍLICO 89.1%; DIETILETANOLAMINA | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0,5%; BENZOATO DE SÓDIO 0,2% E VEÍCULO AQUOSO Q. S. P. - RESISTÊNCIA; - ALTA QUALIDADE; - A SUTURA DE CATGUT SIMPLES É UMA SUTURA CIRÚRGICA ABSORVÍVEL DE ORIGEM ANIMAL, SEROSA BOVINA SELECIONADA, CORTADA EM FITAS UNIFORMES, TRATADAS DE FORMA MECÂNICA, FÍSICA E QUIMICAMENTE, RESULTANDO EM FIOS DE COLORAÇÃO MARROM PROVIDOS DE AGULHA CIRÚRGICA DE AÇO INOX; - O PRODUTO ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 13904 DA ABNT – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS E FARMACOPEIA BRASILEIRA PARA SUTURAS CIRÚRGICAS ABSORVÍVEIS; ESTÉRIL. CAIXA COM 24 ENVELOPES. | | |
| 119 | 200 | 0453642 | CX | FIO NYLON 0 CAIXA COM 24 - FIO DE SUTURA, MATERIAL: NYLON MONOFILAMENTO, TIPO FIO: 0, COR: PRETA, COMPRIMENTO: CERCA DE 45 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM AGULHA, TIPO AGULHA: 3,8 CÍRCULO CORTANTE, COMPRIMENTO AGULHA: CERCA 2,5 CM, ESTERILIDADE: DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE C/ 24 UNIDADES- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. É UMA SUTURA CIRÚRGICA, CONECTADA A UMA AGULHA, QUE TEM COMO FUNÇÃO AUXILIAR EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS UNINDO OS TECIDOS E PENETRANDO- | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | OS COM A MÍNIMA RESISTÊNCIA. • AGULHA SILICONIZADA, QUE PERMITE UMA PENETRAÇÃO SUAVE NA PELE DO PACIENTE. • ATENDE A NORMA NBR 13904. CAIXA COM 24 ENVELOPES. | | |
| 120 | 200 | 0454690 | CX | FIO NYLON 1-0 CAIXA- FIO DE SUTURA, MATERIAL: NYLON MONOFILAMENTO, TIPO FIO: 1-0, COR: PRETA, COMPRIMENTO: CERCA 120 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM AGULHA, TIPO AGULHA: 1,2 CÍRCULO CILÍNDRICA, COMPRIMENTO AGULHA: CERCA 6,5 CM, ESTERILIDADE: DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE C/ 24 UNIDADES - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. É UMA SUTURA CIRÚRGICA, CONECTADA A UMA AGULHA, QUE TEM COMO FUNÇÃO AUXILIAR EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS UNINDO OS TECIDOS E PENETRANDO-OS COM A MÍNIMA RESISTÊNCIA. • AGULHA SILICONIZADA, QUE PERMITE UMA PENETRAÇÃO SUAVE NA PELE DO PACIENTE. • ATENDE A NORMA NBR 13904. CAIXA COM 24 ENVELOPES. | | |
| 121 | 500 | 0456127 | CX | FIO NYLON 2-0 CAIXA - FIO DE SUTURA, MATERIAL: NYLON MONOFILAMENTO, TIPO FIO: 2-0, COR: PRETA, COMPRIMENTO: CERCA DE 45 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM AGULHA, TIPO AGULHA: 3,8 CORTE REVERSO, COMPRIMENTO AGULHA: CERCA 3,5 CM, ESTERILIDADE: ESTÉRIL. | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | EMBALADO INDIVIDUALMENTE C/ 24 UNIDADES- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. É UMA SUTURA CIRÚRGICA, CONECTADA A UMA AGULHA, QUE TEM COMO FUNÇÃO AUXILIAR EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS UNINDO OS TECIDOS E PENETRANDO-OS COM A MÍNIMA RESISTÊNCIA. • AGULHA SILICONIZADA, QUE PERMITE UMA PENETRAÇÃO SUAVE NA PELE DO PACIENTE. • ATENDE A NORMA NBR 13904. CAIXA COM 24 ENVELOPES. | | |
| 122 | 500 | 0456128 | CX | FIO NYLON 3-0 CAIXA - FIO DE SUTURA, MATERIAL: NYLON MONOFILAMENTO, TIPO FIO: 3-0, COR: PRETA, COMPRIMENTO: CERCA DE 45 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM AGULHA, TIPO AGULHA: 3,8 CORTE REVERSO, COMPRIMENTO AGULHA: CERCA 3,0 CM, ESTERILIDADE: ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE C/ 24 UNIDADES- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. É UMA SUTURA CIRÚRGICA, CONECTADA A UMA AGULHA, QUE TEM COMO FUNÇÃO AUXILIAR EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS UNINDO OS TECIDOS E PENETRANDO-OS COM A MÍNIMA RESISTÊNCIA. • AGULHA | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | SILICONIZADA, QUE PERMITE UMA PENETRAÇÃO SUAVE NA PELE DO PACIENTE. • ATENDE A NORMA NBR 13904. CAIXA COM 24 ENVELOPES. | | |
| 123 | 500 | 0453747 | CX | FIO NYLON 4-0 CAIXA- FIO DE SUTURA, MATERIAL: NYLON MONOFILAMENTO, TIPO FIO: 4-0, COR: PRETA, COMPRIMENTO: CERCA DE 75 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM AGULHA, TIPO AGULHA: 3,8 CÍRCULO CORTANTE, COMPRIMENTO AGULHA: CERCA 3,0 CM, ESTERILIDADE: DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE C/ 24 UNIDADES- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. É UMA SUTURA CIRÚRGICA, CONECTADA A UMA AGULHA, QUE TEM COMO FUNÇÃO AUXILIAR EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS UNINDO OS TECIDOS E PENETRANDO-OS COM A MÍNIMA RESISTÊNCIA. • AGULHA SILICONIZADA, QUE PERMITE UMA PENETRAÇÃO SUAVE NA PELE DO PACIENTE. • ATENDE A NORMA NBR 13904. CAIXA COM 24 ENVELOPES. | | |
| 124 | 200 | 0441476 | CX | FIO NYLON 5-0 CAIXA - FIO DE SUTURA, MATERIAL: NYLON MONOFILAMENTO, TIPO FIO: 5-0, COR: PRETA, COMPRIMENTO: CERCA 50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM AGULHA, TIPO AGULHA: 3,8 CÍRCULO CORTANTE, COMPRIMENTO AGULHA: CERCA 3,0 CM, ESTERILIDADE: ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE C/ 24 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | UNIDADES- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. É UMA SUTURA CIRÚRGICA, CONECTADA A UMA AGULHA, QUE TEM COMO FUNÇÃO AUXILIAR EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS UNINDO OS TECIDOS E PENETRANDO-OS COM A MÍNIMA RESISTÊNCIA. • AGULHA SILICONIZADA, QUE PERMITE UMA PENETRAÇÃO SUAVE NA PELE DO PACIENTE. • ATENDE A NORMA NBR 13904. CAIXA COM 24 ENVELOPES. | | |
| 125 | 200 | 0306379 | CX | FIO NYLON 6-0 CAIXA- FIO DE SUTURA, MATERIAL: NYLON MONOFILAMENTO, TIPO FIO: 6-0, COR: PRETA, COMPRIMENTO: 45 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM AGULHA, TIPO AGULHA: 3,8 CÍRCULO CORTANTE, COMPRIMENTO AGULHA: 1,50 CM, ESTERILIDADE: ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE C/ 24 UNIDADES. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. É UMA SUTURA CIRÚRGICA, CONECTADA A UMA AGULHA, QUE TEM COMO FUNÇÃO AUXILIAR EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS UNINDO OS TECIDOS E PENETRANDO-OS COM A MÍNIMA RESISTÊNCIA. • AGULHA SILICONIZADA, QUE PERMITE UMA PENETRAÇÃO | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | SUAVE NA PELE DO PACIENTE. • ATENDE A NORMA NBR 13904. CAIXA COM 24 ENVELOPES. | | |
| 126 | 1200 | 0279065 | UN. | FITA ADESIVA HOSPITALAR 16MM X 50, EMBALADA INDIVIDUALMENTE. CONFECCIONADA COM DORSO DE PAPEL CREPADO TRATADO COM LÁTICES DE ESTIRENO BUTADIENO. EM UMA DE SUAS FACES MASSA ADESIVA A BASE DE BORRACHA NATURAL E RESINA E, NA OUTRA FACE UMA FINA CAMADA IMPERMEABILIZANTE DE RESINAS ACRILICAS QUE PROPORCIONAM UMA EXCELENTE ADESIVIDADE. ACEITA BEM SEM BORRAR, A ESCRITA COM LAPIS OU TINTA; É INDICADA PARA FIXAÇÃO DE ATADURAS, ROTULOS DE SOROS; IDENTIFICAÇÃO DE SERINGAS, MAMADEIRAS, ETC. TEM INUMERAS ATIVIDADES. | | |
| 127 | 400 | 0279026 | UN. | FITA ADESIVA AUTOCLAVE 19MM X 30M, EMBALADA INDIVIDUALMENTE. CONFECCIONADA COM DORSO DE PAPEL CREPADO A BASE DE CELULOSE. RECEBE, EM UMA DE SUAS FACES, MASSA ADESIVA A BASE DE BORRACHA NATURAL, OXIDO DE ZINCO E RESINAS E, NA OUTRA FACE, UMA FINA CAMADA IMPERMEABILIZANTE RE RESINA ACRILICA. IDEAL PARA O FECHAMENTO DE PACOTES QUE SERAO ESTERELIZADOS EM AUTOCLAVE, FUNCIONA COMO INDICADORA DE ESTERELIZAÇÃO, POIS POSSUI LISTRAS DE TINTA TERMOREATIVA QUE, QUANDO SUBMETIDOS A ESTERELIZAÇÃO, MUDAM SUA COLORAÇÃO | | |
| 128 | 1000 | 0339565 U0140 | CX | FITA HGT COMPATÍVEL COM APARELHO ACCU CHEK ACTIVE - ATENDENDO A | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. CARACTERÍSTICAS DAS TIRAS ACCUCHEK, · CAIXAS COM 50 UNIDADES; · DURÁVEIS E RESISTENTES; · PRÁTICAS E EFICIENTES; · PODEM SER USADAS COM AMOSTRAS DE SANGUE VARIADAS. *TIRAS SEM CHIP. NOVO MONITOR NÃO PRECISA DE CHIP PARA REALIZAR A LEITURA. MARCA ACCU CHECK ACTIVE. **OBS:** DEVE-SE CONSIDERAR QUE O MUNICÍPIO DISPÕE DE VÁRIOS APARELHOS MONITOR DE GLICEMIA DA MARCA ACC CHECK ACTIVE, OS QUAIS FORAM CEDIDOS PELO ESTADO, SENDO ASSIM AS TIRAS DE GLICEMIA DEVEM SER COMPATÍVEIS COM ESTE APARELHO, PARA QUE O MUNICÍPIO NÃO TENHA QUE DISPONIBILIZAR RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE NOVOS APARELHOS DEIXANDO OS APARELHOS JÁ EXISTENTES EM DESUSO POR INCOMPATIBILIDADE DAS TIRAS. | | |
| 129 | 200 | 0281518 | UN. | FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA BRANCA 2,5CM X 4,5M - COM CAPA, ESPESSURA FINA E EXCELENTE FIXAÇÃO. - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. A FITA HIPOALERGÊNICA É INDICADA PRINCIPALMENTE PARA PELES SENSÍVEIS E FRÁGEIS. POROSA, COM | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DORSO DE NÃO TECIDO DE RAYON E VISCOSE, PERMITE A PELE RESPIRAR LIVREMENTE. CURATIVOS EM GERAL; ÁREAS QUE REQUEREM TROCAS FREQUENTES DE CURATIVOS; IDEAL DE NEONATOS ATÉ PACIENTES IDOSOS. COMPOSIÇÃO RAYLON DE VISCOSE NÃO TECIDO COM ADESIVO ACRÍLICO HIPOALERGÊNICO. HIPOALERGÊNICO. SUAVE PARA A PELE. DEIXA A PELE TRANSPIRAR. | | |
| 130 | 200 | 0293086-2 | UN. | FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA BRANCA 5CM X 4,5M - COM CAPA, ESPESSURA FINA E EXCELENTE FIXAÇÃO. - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. A FITA HIPOALERGÊNICA É INDICADA PRINCIPALMENTE PARA PELES SENSÍVEIS E FRÁGEIS. POROSA, COM DORSO DE NÃO TECIDO DE RAYON E VISCOSE, PERMITE A PELE RESPIRAR LIVREMENTE. CURATIVOS EM GERAL; ÁREAS QUE REQUEREM TROCAS FREQUENTES DE CURATIVOS; IDEAL DE NEONATOS ATÉ PACIENTES IDOSOS. COMPOSIÇÃO RAYLON DE VISCOSE NÃO TECIDO COM ADESIVO ACRÍLICO HIPOALERGÊNICO. HIPOALERGÊNICO. SUAVE PARA A PELE. DEIXA A PELE TRANSPIRAR. | | |
| 131 | 1000 | 0452355 | ROLO | FITA MICROPOROSA HIPOALÉRGICA 2,5CM X 10M, EMBALADA INDIVIDUALMENTE. CONFECCIONADA COM SUBSTRATO DE NÃO- | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TECIDO A BASE DE FIBRAS DE VISCOSE, RESINA ACRILICA E MASSA ADESIVA A BASE POLIACRILATO HIPOALERGENICO. UTILIZADA PARA A FIXAÇÃO DE CURATIVOS, PONTO FALSO, PROTEÇÃO DE CORTES, ETC. DE FINISSIMA ESPESSURA E EXCELENTE FIXAÇÃO, NÃO MACHUCA A PELE AO SER REMOVIDA, SENDO INDICADA PARA CURATIVOS EM REGIÕES DO CORPO COM ALTA SENSIBILIDADE, PRINCIPALMENTES E CRIANÇAS E IDOSO. | | |
| 132 | 2.000 | 0281523 | ROLO | FITA MICROPOROSA HIPOALÉRGICA 5,0CM X 10M, EMBALADA INDIVIDUALMENTE. CONFECCIONADA COM SUBSTRATO DE NÃO-TECIDO A BASE DE FIBRAS DE VISCOSE, RESINA ACRILICA E MASSA ADESIVA A BASE POLIACRILATO HIPOALERGENICO. UTILIZADA PARA A FIXAÇÃO DE CURATIVOS, PONTO FALSO, PROTEÇÃO DE CORTES, ETC. DE FINISSIMA ESPESSURA E EXCELENTE FIXAÇÃO, NÃO MACHUCA A PELE AO SER REMOVIDA, SENDO INDICADA PARA CURATIVOS EM REGIÕES DO CORPO COM ALTA SENSIBILIDADE, PRINCIPALMENTES E CRIANÇAS E IDOSO. | | |
| 133 | 500 | 0290824 | ROLO | FITA MICROPOROSA HIPOALÉRGICA 10,0CM X 10M, EMBALADA INDIVIDUALMENTE. CONFECCIONADA COM SUBSTRATO DE NÃO-TECIDO A BASE DE FIBRAS DE VISCOSE, RESINA ACRILICA E MASSA ADESIVA A BASE POLIACRILATO HIPOALERGENICO. UTILIZADA PARA A FIXAÇÃO DE CURATIVOS, PONTO FALSO, PROTEÇÃO DE CORTES, ETC. DE FINISSIMA | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ESPESSURA E EXCELENTE FIXAÇÃO, NÃO MACHUCA A PELE AO SER REMOVIDA, SENDO INDICADA PARA CURATIVOS EM REGIÕES DO CORPO COM ALTA SENSIBILIDADE, PRINCIPALMENTES E CRIANÇAS E IDOSO. | | |
| 134 | 60 | 0332344 | CX | FOLHA BOWIE-DICK PARA ESTERILIZAÇÃO CX COM 50- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. FOLHAS DE TESTE A4 (210 X 297 MM) SÃO IMPRESSAS COM UM INDICADOR QUÍMICO EM UM DESENHO CONCÊNTRICO. O INDICADOR QUÍMICO MUDA DE AMARELO PARA MARROM ESCURO / PRETO QUE INDICA A REMOÇÃO ADEQUADA DO AR. UM ERRO NA REMOÇÃO DE AR É EVIDENCIADO COMO UMA REGIÃO DE COR MAIS CLARA NA CONCEPÇÃO DA FOLHA DE TESTE, O QUE SERIA DE OUTRA MANEIRA CASTANHO ESCURO / PRETO. | | |
| 135 | 50 | 0435402 | UN. | FRASCO DISPENSADOR PARA SABONETE E ÁLCOOL 250ML- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. FRASCO PARA SABONETE LÍQUIDO DE 250 ML COM VÁLVUMPUMP SABONETEIRA. PLASTICO. | | |
| 136 | 1400 | 0395538 | UNID | FRASCO FRACIONADOR PARA SOLUÇÕES ENTERAIS, 300ML, PERMITE TRATAMENTO TÉRMICO (AQUECIMENTO, RESFRIAMENTO) DE | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | SOLUÇÕES, LIVRE DE BISFENOL-A, TAMPA COM MEMBRANA PERFURÁVEL, ADAPTADA AOS EQUIPOS DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL. FRASCO EM PE DE 300ML GRADUADO COM ESCALA DE 50ML, COM DISPOSITIVO PARA FIXAÇÃO EM SUPORTE, ATÓXICO. ESTERILIZADO POR RADIAÇÃO GAMA. | | |
| 137 | 150 | 0385667 | FRAS | GEL CONDUTOR PARA APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA 1KG-ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. GEL INODORO E INCOLOR, ESPECIALMENTE DESENVOLVIDO E FABRICADO COM MATÉRIAS-PRIMAS QUALIFICADAS, PARA USO COMO MEIO DE CONTATO PARA TRANSMISSÃO ULTRASSÔNICA, ECÓGRAFOS E DOPPLERS. PRODUTO NÃO GORDUROSO, HIDROSSOLÚVEL, NÃO IRRITANTE, HIPOALÉRGICO, NÃO ABRASIVO E UMECTANTE, O QUE FACILITA SUA REMOÇÃO DO TRANSDUTOR E DA PELE PROPORCIONANDO AINDA, ENTRE UM E OUTRO, UMA PELÍCULA SUAVE E DESLIZANTE. É FACILMENTE ABSORVÍVEL POR GUARDANAPOS DE PAPEL, ALGODÃO OU OUTRO TECIDO, FAVORECENDO SUA REMOÇÃO APÓS O PROCEDIMENTO É INDICADO COMO MEIO DE CONTATO PARA EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA (ECOGRAFIA) SIMPLES OU COM DOPPLER. USO EXTERNO. FRASCO 1KG. | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 138 | 20 | 0395937 | UN. | GELOX - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. UNIDADES DE PLACA GELO-X GEL RÍGIDO REUTILIZÁVEL 500ML 17X10X3CM. O GELO REUTILIZÁVEL RÍGIDO SUBSTITUI O GELO COMUM COM VANTAGENS: PERMANECE MAIS TEMPO CONGELADO, É REUTILIZÁVEL, MANTÉM A TEMPERATURA POR MAIS TEMPO QUE O GELO, NÃO MOLHA AO DESCONGELAR E SEU CONTEÚDO É UM GEL ATÓXICO. É USADO PARA TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO DE PRODUTOS QUE EXIGEM REFRIGERAÇÃO. O GELO REUTILIZÁVEL RÍGIDO COM EMBALAGEM DE POLIETILENO RÍGIDO MAIS RESISTENTE DEVE SER CONGELADO EM FREEZER E USADOS PARA: TRANSPORTE DE VACINAS E MEDICAMENTOS QUE NECESSITAM DE REFRIGERAÇÃO- TRANSPORTE DE LEITE MATERNO/MAMADEIRAS (PODE SER UTILIZADO DENTRO DA FRASQUEIRA) – TAMANHO APROXIMADO: 17 X 10 X 3,7CM. PESO: 490G. VOLUME: 500ML. COMPOSIÇÃO: GEL A BASE DE POLÍMERO NEUTRALIZANTE, ÁGUA TRATADA E CONSERVANTES. | | |
| 139 | 80 | | CX | HASTES FLEXÍVEIS (TIPO COTONETE) - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. COTONETES É FEITO COM ALGODÃO 100% PURO E POSSUI HASTES PLÁSTICAS FLEXÍVEIS. POR ISSO OFERECE TODA A SUAVIDADE, CONFORTO E ABSORÇÃO PARA O CUIDADO DA SUA PELE. COTONETES É INDICADO PARA A HIGIENE PESSOAL DE TODA A FAMÍLIA. PODE SER UTILIZADO PARA LIMPAR DELICADAMENTE A PARTE EXTERNA DA ORELHA (DESDE QUE NÃO ATINJA O CANAL DO OUVIDO), AS DOBRINHAS DO PESCOÇO E PERNAS DO BEBÊ. HASTES DE POLIPROPILENO, ALGODÃO, HIDROXIETICELULOSE E TRICLOSAN. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 100 UNIDADES. | | |
| 140 | 50 | 0437161 | FRAS | HIPOCLORITO HOSPITALAR 1000ML PARA SUPERFÍCIES FIXAS, À BASE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% DE CLORO ATIVO ESTABILIZADO (10.000 PPM). POSSUI AÇÃO BACTERICIDA, ATUANDO COMO ELEMENTO OXIDATIVO EM CADEIAS PROTÉICAS DE MICROORGANISMOS. REGISTRO NA ANVISA E PARA "USO HOSPITALAR" | | |
| 141 | 70 | 0437156 | FRAS | HIPOCLORITO DE SÓDIO 2,5% 1.000ML. DESINFETANTE HOSPITALAR DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO A BASE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO. POSSUI AÇÃO BACTERICIDA. INDICADO PARA DESINFECÇÃO DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO EM ARTIGOS HOSPITALARES, MATERIAIS DE INALOTERAPIA E ASSISTÊNCIA VENTILATÓRIA. REGISTRO NA ANVISA E PARA "USO HOSPITALAR" | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 | 150 | 0332349 | CX | INDICADOR BIOLÓGICO DE ESTERILIZAÇÃO NA AUTOCLAVE A VAPOR TESTE 24 HORAS – CAIXA COM 10 - INDICADOR BIOLÓGICO MONITORAÇÃO IMEDIATA DO CICLO DE ESTERILIZAÇÃO NA | | |
| 143 | 120 | 0332346 | CX | INDICADOR QUIMICO DE ESTERILIZAÇÃO NA AUTOCLAVE A VAPOR – ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. PROPORCIONA UMA LEITURA FÁCIL E IMEDIATA, POSSUI UMA CAMADA PLÁSTICA QUE IMPEDE QUE A TINTA DO INDICADOR ENTRE EM CONTATO COM OS INSTRUMENTOS ESTERILIZADOS. CONTROLE DA ESTERILIZAÇÃO. INDICADOR CLASSE 5 ESTERILIZAÇÃO VAPOR CX NO MÍNIMO COM 200 UNIDADES. | | |
| 144 | 300 | 0388384 | UNID | INFUSOR DUAS VIAS COM CLAMP, EXTENSOR 02 VIAS CURTO, PARA ADAPTAÇÃO INTERMEDIÁRIA E ADMINISTRAÇÃO SIMULTÂNEA DE SOLUÇÕES COM VIAS IDENTIFICADAS, TUBOS EM PVC OU POLIETILENO, TRANSPARENTE CRISTAL, CONECTOR LUERLOCK COM TAMPAS PROTETORAS DE RESERVA. ESTÉRIL, APIROGÊNICO, ATÓXICO E EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO. | | |
| 145 | 20 | | FRAS | INSETICIDA AEROSOL PARA FARMACIA E ESTOQUE- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE | | |
| 146 | 200 | 437300 | UN. | INTRACATH VENOSO CENTRAL 14- CATETER CENTRAL, APLICAÇÃO: VENOSO, MATÉRIA PRIMA: | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | POLIURETANO RADIOPACO, DIÂMETRO: CERCA 8 FR, VIAS: DUPLO LÚMEN, LÚMEN: 14 A 16 GAU, COMPRIMENTO: CERCA 20 CM, TIPO FIXAÇÃO: FIXAÇÃO SUBCUTÂNEA, CONECTOR: CONECTORES PADRÃO, CLAMP EM TODAS VIAS E TAMPAS, COMPONENTE: KIT INTRODUTOR COMPLETO, TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL | | |
| 147 | 200 | 437299 | UN. | INTRACATH VENOSO CENTRAL 16- CATETER CENTRAL, APLICAÇÃO: VENOSO, MATÉRIA PRIMA: POLIURETANO RADIOPACO, DIÂMETRO: CERCA 7 FR, VIAS: DUPLO LÚMEN, LÚMEN: 16 GAU, COMPRIMENTO: CERCA 30 CM, TIPO FIXAÇÃO: FIXAÇÃO SUBCUTÂNEA, CONECTOR: CONECTORES PADRÃO, CLAMP EM TODAS VIAS E TAMPAS, COMPONENTE: KIT INTRODUTOR COMPLETO, TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. | | |
| 148 | 200 | 463079 | UN. | INTRACATH VENOSO CENTRAL 19- CATETER CENTRAL, APLICAÇÃO: VENOSO, MATÉRIA PRIMA: POLIURETANO RADIOPACO, VIAS: MONO LÚMEN, LÚMEN: 19 GAU, COMPRIMENTO: CERCA 20 CM, TIPO FIXAÇÃO: FIXAÇÃO SUBCUTÂNEA, CONECTOR: CONECTORES PADRÃO, CLAMP E TAMPA, COMPONENTE: KIT INTRODUTOR COMPLETO, TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. | | |
| 149 | 200 | 461531 | UN. | INTRACATH VENOSO CENTRAL 22- CATETER CENTRAL, APLICAÇÃO: VENOSO, MATÉRIA PRIMA: POLIURETANO RADIOPACO, DIÂMETRO: CERCA 5 FR, VIAS: TRIPLO LÚMEN, LÚMEN: 20 A 22 GAU, | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | COMPRIMENTO: CERCA 15 CM, TIPO FIXAÇÃO: FIXAÇÃO SUBCUTÂNEA, CONECTOR: CONECTORES PADRÃO, CLAMP EM TODAS VIAS E TAMPAS, COMPONENTE: KIT INTRODUTOR COMPLETO, TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. | | |
| 150 | 20 | | KIT | KIT ESTÉRIL PARA RETIRADA DE PONTOS. KIT COMPOSTO POR:1 TESOURA ÍRIS, FABRICADA EM LIGA METÁLICA, COM 11 CM DE COMPRIMENTO.1 PINÇA ANATÔMICA, FABRICADA EM AÇO INOX, COM 14 CM DE COMPRIMENTO. | | |
| 151 | 20 | 0454554 | KIT | KIT MASCARA DE VENTURI ADULTO- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. A MÁSCARA DE OXIGÊNIO VENTURI É UTILIZADA PARA FORNECER UM SISTEMA DE RESPIRAÇÃO EM QUE A ENTRADA DE AR PERMITE UMA COMBINAÇÃO PRÉ-AJUSTADA DE OXIGÊNIO E AR AMBIENTE, QUE DISPÕE AO PACIENTE UMA TERAPIA DE CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO CONTROLADO COM UM NÍVEL ABAIXO DO ATMOSFÉRICO. OFERECE CONFORTO E O SISTEMA DISPONIBILIZA DE SEIS CONCENTRAÇÕES PRECISAS DE OXIGÊNIO. MÁSCARA DE OXIGÊNIO EM PVC; RESISTENTE E NÃO TÓXICO, NÃO ESTÉRIL. 01 TUBO CORRUGADO; 06 DILUIDORES EM POLIPROPILENO; 01 TUBO DE O2; | | |
| 152 | 20 | 0454555 | KIT | KIT MASCARA DE VENTURI INFANTIL- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. A MÁSCARA DE OXIGÊNIO VENTURI É UTILIZADA PARA FORNECER UM SISTEMA DE RESPIRAÇÃO EM QUE A ENTRADA DE AR PERMITE UMA COMBINAÇÃO PRÉ-AJUSTADA DE OXIGÊNIO E AR AMBIENTE, QUE DISPÕE AO PACIENTE UMA TERAPIA DE CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO CONTROLADO COM UM NÍVEL ABAIXO DO ATMOSFÉRICO. OFERECE CONFORTO E O SISTEMA DISPONIBILIZA DE SEIS CONCENTRAÇÕES PRECISAS DE OXIGÊNIO. MÁSCARA DE OXIGÊNIO EM PVC; RESISTENTE E NÃO TÓXICO, NÃO ESTÉRIL. 01 TUBO CORRUGADO; 06 DILUIDORES EM POLIPROPILENO; 01 TUBO DE O2; | | |
| 153 | 70 | 0454602 | KIT | KIT PARA NEBULIZAÇÃO COMPLETO CONTENDO MÁSCARA ADULTA, EXTENSOR E COPINHO, COM ENCAIXE PARA AR COMPRIMIDO- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. O KIT NEBULIZADOR FOI DESENVOLVIDO PARA SER CONECTADO A UM APARELHO DE NEBULIZAÇÃO OU REDE DE OXIGÊNIO. ELE CONTA COM 1 MÁSCARA MACIA E ATÓXICA, 1 MANGUEIRA E COPO DOSADOR QUE NÃO DERRAMA O MEDICAMENTO. | | |
| 154 | 70 | 0437645 | KIT | KIT PARA NEBULIZAÇÃO COMPLETO CONTENDO | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | MÁSCARA INFANTIL, EXTENSOR E COPINHO, COM ENCAIXE PARA AR COMPRIMIDO- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. O KIT NEBULIZADOR FOI DESENVOLVIDO PARA SER CONECTADO A UM APARELHO DE NEBULIZAÇÃO OU REDE DE OXIGÊNIO. ELE CONTA COM 1 MÁSCARA MACIA E ATÓXICA, 1 MANGUEIRA E COPO DOSADOR QUE NÃO DERRAMA O MEDICAMENTO. | | |
| 155 | 40 | 0270523 | FRAS | LABORIDINE DEGERMANTE-IODOPOVIDONA 10% IODO ATIVO 1% COM 1 LITRO | | |
| 156 | 60 | 0270524 | FRAS | LABORIDINE TOPICO-IODOPOVIDONA 10% IODO ATIVO 1% COM 1 LITRO | | |
| 157 | 50 | 0239063 | CX | LÂMINA P/ BISTURI Nº 10 CX C/ 100- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE | | |
| 158 | 55 | 0239064 | CX | LÂMINA P/ BISTURI Nº 11 CX C/ 100- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE | | |
| 159 | 55 | 0239056 | CX | LÂMINA P/ BISTURI Nº 12 CX C/ 100- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADA PARA UTILIZAÇÃO EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, PARA | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | REALIZAR CORTE DE TECIDOS; COMPOSIÇÃO AÇO CARBONO; ESTERILIZADA POR RADIAÇÃO GAMA - ESTERILIDADE GARANTIDA EM EMBALAGEM INDIVIDUAL ORIGINAL INTACTA, ATÓXICA. VALIDADE DE 5 ANOS RESISTENTE A CORROSÃO E A PERDA DA AFIAÇÃO SE MANTIDA NA EMBALAGEM ORIGINAL | | |
| 160 | 55 | 0239065 | CX | LÂMINA P/ BISTURI Nº 15 CX C/ 100- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADA PARA UTILIZAÇÃO EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, PARA REALIZAR CORTE DE TECIDOS; COMPOSIÇÃO AÇO CARBONO; ESTERILIZADA POR RADIAÇÃO GAMA - ESTERILIDADE GARANTIDA EM EMBALAGEM INDIVIDUAL ORIGINAL INTACTA, ATÓXICA. VALIDADE DE 5 ANOS RESISTENTE A CORROSÃO E A PERDA DA AFIAÇÃO SE MANTIDA NA EMBALAGEM ORIGINAL | | |
| 161 | 50 | 0239057 | CX | LÂMINA P/ BISTURI Nº 20 CX C/ 100- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADA PARA UTILIZAÇÃO EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, PARA REALIZAR CORTE DE TECIDOS; COMPOSIÇÃO AÇO CARBONO; ESTERILIZADA POR RADIAÇÃO GAMA - | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ESTERILIDADE GARANTIDA EM EMBALAGEM INDIVIDUAL ORIGINAL INTACTA, ATÓXICA. VALIDADE DE 5 ANOS RESISTENTE A CORROSÃO E A PERDA DA AFIAÇÃO SE MANTIDA NA EMBALAGEM ORIGINAL | | |
| 162 | 50 | 0299242 | CX | LÂMINA P/ BISTURI Nº 21 CX C/ 100- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADA PARA UTILIZAÇÃO EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, PARA REALIZAR CORTE DE TECIDOS; COMPOSIÇÃO AÇO CARBONO; ESTERILIZADA POR RADIAÇÃO GAMA - ESTERILIDADE GARANTIDA EM EMBALAGEM INDIVIDUAL ORIGINAL INTACTA, ATÓXICA. VALIDADE DE 5 ANOS RESISTENTE A CORROSÃO E A PERDA DA AFIAÇÃO SE MANTIDA NA EMBALAGEM ORIGINAL | | |
| 163 | 55 | 0242918 | CX | LÂMINA P/ BISTURI Nº 22 CX C/ 100- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADA PARA UTILIZAÇÃO EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, PARA REALIZAR CORTE DE TECIDOS; COMPOSIÇÃO AÇO CARBONO; ESTERILIZADA POR RADIAÇÃO GAMA - ESTERILIDADE GARANTIDA EM EMBALAGEM INDIVIDUAL ORIGINAL INTACTA, ATÓXICA. VALIDADE DE 5 ANOS RESISTENTE A | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CORROSÃO E A PERDA DA AFIAÇÃO SE MANTIDA NA EMBALAGEM ORIGINAL | | |
| 164 | 500 | 0389338 | CX | LANCETA AUTOMATICA 23G CAIXA COM 100- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM | | |
| 165 | 14 | 0438920 | UN. | LANTERNA CLINICA - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ALTA PERFORMANCE COM ILUMINAÇÃO LED DE 3V - CONFECCIONADA EM METAL LEVE DE ALTA QUALIDADE - ACABAMENTO ANODIZADO, MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA - LED DE ALTA POTÊNCIA COM VIDA ÚTIL DE 10.000 HORAS - ACIONAMENTO ATRAVÉS DO BOTÃO LIGA/DESLIGA - POSSUI CONVENIENTE CLIP DE BOLSO - ALIMENTAÇÃO 2 PILHAS AAA INCLUSAS. MEDIDA APROXIMADA: 14CM. | | |
| 166 | 1300 | 0342505 | CX | LUVA PARA PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL TAMANHO PP - CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, INTEGRO E UNIFORME FORMATO ANATÔMICO, AMBIDESTRA, LUBRIFICADA EM MATERIAL BIOABSORVÍVEL, ATÓXICO, EM QUANTIDADE ADEQUADA, COM A PRESENÇA DE TALCO, RESISTENTE A TRAÇÃO, HIPOALÉRGICA, NÃO ESTÉRIL EMBALADA EM CAIXAS COM 100 UNIDADES CADA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE. APRESENTAR CERTIFICADO | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | COM AS PORTARIAS 332/2012 INMETRO E CAMT. - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. | | |
| 167 | 1600 | 0269894 | CX | LUVA PARA PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL TAMANHO P - CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, INTEGRO E UNIFORME FORMATO ANATÔMICO, AMBIDESTRA, LUBRIFICADA EM MATERIAL BIOABSORVÍVEL, ATÓXICO, EM QUANTIDADE ADEQUADA, COM A PRESENÇA DE TALCO, RESISTENTE A TRAÇÃO, HIPOALÉRGICA, NÃO ESTÉRIL EMBALADA EM CAIXAS COM 100 UNIDADES CADA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE. APRESENTAR CERTIFICADO COM AS PORTARIAS 332/2012 INMETRO E CAMT. - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. | | |
| 168 | 1700 | 0342506 | CX | LUVA PARA PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL TAMANHO M - CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, INTEGRO E UNIFORME FORMATO ANATÔMICO, AMBIDESTRA, LUBRIFICADA EM MATERIAL BIOABSORVÍVEL, ATÓXICO, EM QUANTIDADE ADEQUADA, COM A PRESENÇA DE TALCO, RESISTENTE A TRAÇÃO, HIPOALÉRGICA, NÃO ESTÉRIL EMBALADA EM CAIXAS COM 100 UNIDADES CADA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PROCEDÊNCIA, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE. APRESENTAR CERTIFICADO COM AS PORTARIAS 332/2012 INMETRO E CAMT. - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. | | |
| 169 | 800 | 0335904 | CX | LUVA PARA PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL TAMANHO G - CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, INTEGRO E UNIFORME FORMATO ANATÔMICO, AMBIDESTRA, LUBRIFICADA EM MATERIAL BIOABSORVÍVEL, ATÓXICO, EM QUANTIDADE ADEQUADA, COM A PRESENÇA DE TALCO, RESISTENTE A TRAÇÃO, HIPOALÉRGICA, NÃO ESTÉRIL EMBALADA EM CAIXAS COM 100 UNIDADES CADA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE. APRESENTAR CERTIFICADO COM AS PORTARIAS 332/2012 INMETRO E CAMT. - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. | | |
| 170 | 100 | 0269946 | PAR | LUVAS CIRÚRGICAS, ESTÉREIS, DESCARTÁVEIS, Nº 6,5 - CONFECCIONADAS EM LÁTEX NATURAL, FORMATO ANATÔMICO, COM BAINHA, COM TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, EMENDAS OU FUROS, DEVE SER ANTIDERRAPANTE E APRESENTAR ELASTICIDADE, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO E SENSIBILIDADE TÁTIL COMPATÍVEIS COM A | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | FINALIDADE, LUBRIFICADA COM PRODUTO ATÓXICO. O PRODUTO DEVE SER HIPOALÉRGICO. CADA PAR DE LUVAS EM EMBALAGEM DUPLA, SENDO A INTERNA UM ENVELOPE IDENTIFICANDO A MÃO DIREITA E ESQUERDA, COM PUNHOS E POLEGARES DOBRADOS ADEQUADAMENTE, DE FORMA A FACILITAR O CALÇAMENTO SEM CONTAMINAR. A EMBALAGEM EXTERNA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E LAMINADO DE POLIPROPILENO COM ABERTURA EM PÉTALA, COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO E PERMITA SUA TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA. APRESENTAR REGISTRO NO MS E CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA 332/12 E 451/12INMETRO. - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. | | |
| 171 | 600 | 0269839 | PAR | LUVAS CIRÚRGICAS, ESTÉREIS, DESCARTÁVEIS, Nº 7,0 - CONFECCIONADAS EM LÁTEX NATURAL, FORMATO ANATÔMICO, COM BAINHA, COM TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, EMENDAS OU FUROS, DEVE SER ANTIDERRAPANTE E APRESENTAR ELASTICIDADE, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO E SENSIBILIDADE TÁTIL COMPATÍVEIS COM A FINALIDADE, LUBRIFICADA COM PRODUTO ATÓXICO. O PRODUTO DEVE SER | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | HIPOALÉRGICO. CADA PAR DE LUVAS EM EMBALAGEM DUPLA, SENDO A INTERNA UM ENVELOPE IDENTIFICANDO A MÃO DIREITA E ESQUERDA, COM PUNHOS E POLEGARES DOBRADOS ADEQUADAMENTE, DE FORMA A FACILITAR O CALÇAMENTO SEM CONTAMINAR. A EMBALAGEM EXTERNA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E LAMINADO DE POLIPROPILENO COM ABERTURA EM PÉTALA, COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO E PERMITA SUA TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA. APRESENTAR REGISTRO NO MS E CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA 332/12 E 451/12INMETRO. - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. | | |
| 172 | 950 | 0269838 | PAR | LUVAS CIRÚRGICAS, ESTÉREIS, DESCARTÁVEIS, Nº 7,5 - CONFECCIONADAS EM LÁTEX NATURAL, FORMATO ANATÔMICO, COM BAINHA, COM TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, EMENDAS OU FUROS, DEVE SER ANTIDERRAPANTE E APRESENTAR ELASTICIDADE, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO E SENSIBILIDADE TÁTIL COMPATÍVEIS COM A FINALIDADE, LUBRIFICADA COM PRODUTO ATÓXICO. O PRODUTO DEVE SER HIPOALÉRGICO. CADA PAR DE LUVAS EM EMBALAGEM DUPLA, SENDO A INTERNA | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | UM ENVELOPE IDENTIFICANDO A MÃO DIREITA E ESQUERDA, COM PUNHOS E POLEGARES DOBRADOS ADEQUADAMENTE, DE FORMA A FACILITAR O CALÇAMENTO SEM CONTAMINAR. A EMBALAGEM EXTERNA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E LAMINADO DE POLIPROPILENO COM ABERTURA EM PÉTALA, COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO E PERMITA SUA TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA. APRESENTAR REGISTRO NO MS E CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA 332/12 E 451/12INMETRO. - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. | | |
| 173 | 400 | 0276340 | UN. | LUVAS CIRÚRGICAS, ESTÉREIS, DESCARTÁVEIS, Nº 8,0 - CONFECCIONADAS EM LÁTEX NATURAL, FORMATO ANATÔMICO, COM BAINHA, COM TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, EMENDAS OU FUROS, DEVE SER ANTIDERRAPANTE E APRESENTAR ELASTICIDADE, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO E SENSIBILIDADE TÁTIL COMPATÍVEIS COM A FINALIDADE, LUBRIFICADA COM PRODUTO ATÓXICO. O PRODUTO DEVE SER HIPOALÉRGICO. CADA PAR DE LUVAS EM EMBALAGEM DUPLA, SENDO A INTERNA UM ENVELOPE IDENTIFICANDO A MÃO DIREITA E ESQUERDA, COM | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PUNHOS E POLEGARES DOBRADOS ADEQUADAMENTE, DE FORMA A FACILITAR O CALÇAMENTO SEM CONTAMINAR. A EMBALAGEM EXTERNA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E LAMINADO DE POLIPROPILENO COM ABERTURA EM PÉTALA, COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO E PERMITA SUA TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA. APRESENTAR REGISTRO NO MS E CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA 332/12 E 451/12INMETRO. - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. | | |
| 174 | 50 | 0269947 | PAR | LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, LÁTEX NATURAL, ANATÔMICA, TEXTURA HOMOGÊNEA, ALTASENSIBILIDADE AO TATO, BOA ELASTICIDADE. LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL E BAIXO TEOR DE PROTEÍNA (PREFERÊNCIA MENOR QUE 100 MG/GRAMA) E ANTIDERRAPANTE. ACONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADAS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, IDENTIFICANDO COM FÁCIL VISUALIZAÇÃO A MÃO ESQUERDA/DIREITA E A POSIÇÃO DO POLEGAR. EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO Nº 8.5 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 175 | 500 | 0407752 | UN. | MANTA TERMICA EMBALADA INDIVIDUALMENTE- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. USADO PARA MANTER O AQUECIMENTO DA VÍTIMA, EM POLIETILENO ALUMINIZADO, PERFEITO ISOLANTE TÉRMICO DE BAIXO PESO, MANTÉM O CALOR INTERNO E REFLETE O CALOR EXTERNO. A PROVA D ÁGUA E VENTO, E RESISTENTE AO ATRITO COM O SOLO, MEDIDA 2,10 X 1,40 | | |
| 176 | 1250 | 0353241 | UN. | MASCARA BICO DE PATO N95 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. CONTRA MICROORGANISMOS<br>• CLIPE NASAL INTERNO PARA MAIOR CONFORTO<br>• ELÁSTICO FIXADO DIRETAMENTE AO RESPIRADOR<br>• ESTRUTURA COM 3 CAMADAS<br>• APROVADO MINISTÉRIO DO TRABALHO<br>CLIPE NASAL: FIOS PLÁSTICOS COM ESTRUTURA METÁLICA. ELÁSTICO: POLIÉSTER E LACNODIELA<br>VÁLVULA DE EXALAÇÃO: EM POLIETILENO COM MEMBRANA DE BORRACHA<br>COR EXTERNA: AZUL<br>******N95********* | | |
| 177 | 250 | 0344724 | UND | MASCARA HOSPITALAR PFF2 - RESPIRADOR DESCARTÁVEL, COM QUATRO CAMADAS, SENDO A EXTERNA | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONFECCIONADA EM FIBRA SINTÉTICA DE POLIPROPILENO; A CAMADA DO MEIO COMPOSTA POR FIBRAS SINTÉTICAS ESTRUTURAIS, CAMADA FILTRANTE DE FIBRA SINTÉTICA COM TRATAMENTO ELETROSTÁTICO E CAMADA INTERNA COMPOSTA POR FIBRA SINTÉTICA DE CONTATO FACIAL. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS: PROTEÇÃO CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS; CONFECÇÃO EM 4 CAMADAS; CERTIFICADO PELO INMETRO; ATÓXICO E HIPOALERGÊNICO.A INDICAÇÃO DE USO É PARA PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE PELA EFICIÊNCIA CONTRA AGENTES DE RISCO BIOLÓGICO, COMO CAUSADORES DE COVID-19, TUBERCULOSE, GRIPE H1N1, SARAMPO, ENTRE OUTROS. | | |
| 178 | 50 | 0454566 | UN. | MASCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO DE $O_2$ COM RESERVATORIO ADULTO- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. FORNECE O2 EM FLUXOS IGUAIS OU SUPERIORES AO FLUXO INSPIRATÓRIO MÁXIMO DO INDIVÍDUO UTILIZA ORIFÍCIOS DE TAMANHOS DIFERENTES COM FLUXOS DE O2 VARIÁVEIS PARA AJUSTE DA FIO2. FIO2 FIXA | | |
| 179 | 20 | 0285111 | UN. | MASCARA DE ALTA CONCENTRAÇAÕ DE $O_2$ COM RESERVATORIO RN-ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. FORNECE O2 EM FLUXOS IGUAIS OU SUPERIORES AO FLUXO INSPIRATÓRIO MÁXIMO DO INDIVÍDUO UTILIZA ORIFÍCIOS DE TAMANHOS DIFERENTES COM FLUXOS DE O2 VARIÁVEIS PARA AJUSTE DA FIO2. FIO2 FIXA | | |
| 180 | 20 | 0454567 | UN. | MASCARA DE ALTA CONCENTRAÇAÕ $O_2$ COM RESERVATORIO INFANTIL-ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. FORNECE O2 EM FLUXOS IGUAIS OU SUPERIORES AO FLUXO INSPIRATÓRIO MÁXIMO DO INDIVÍDUO UTILIZA ORIFÍCIOS DE TAMANHOS DIFERENTES COM FLUXOS DE O2 VARIÁVEIS PARA AJUSTE DA FIO2. FIO2 FIXA | | |
| 181 | 1000 | 0250311 | CX | MÁSCARA CIRURGICA DESCARTÁVEL TRIPLA COM ELÁSTICO CAIXA COM 50-ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS APROXIMADAS: COM ELÁSTICO;TRIPLA CAMADA COM FILTRO QUE PROPORCIONA UMA BFE (EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIANA) MAIOR QUE 95%;TIRAS SUPER RESISTENTES DE 40 CM DE COMPRIMENTO;CLIPS NASAL DE 14 CM DE COMPRIMENTO;SOLDA POR ULTRASSOM; COR BRANCA;PRODUTO COM VALIDADE. | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 182 | 200 | 0451032 | UN. | MASCARA LARINGEA 1,0- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ESTERILIZADA EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS; PRONTAS PARA USO IMEDIATO; FORMATO TRADICIONAL CLÁSSICO: O MAIS ACEITO; ECONOMIA EM CUSTOS DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO; MARCAÇÕES E MANUAL EM PORTUGUÊS; ESTERILIZAÇÃO VÁLIDA POR 5 ANOS; MARCA LINEAR PARA REFERÊNCIA DE POSIÇÃO AO LONGO DO TUBO; INFORMAÇÕES CLARAS SOBRE VOLUME E PRESSÃO DE ENCHIMENTO, TAMANHO E FAIXA DE PESO DO PACIENTE;EMBALADAS ESTERILIZADAS EM BERÇO PROTETOR EXCLUSIVO; CÓDIGO DE BARRAS PADRONIZADO (EAN); ISENTA DE LÁTEX; PRODUZIDA EM PVC SILICONADO DE ALTA QUALIDADE; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA) | | |
| 183 | 200 | 0451074 | UN. | MASCARA LARINGEA 1,5 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ESTERILIZADA EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS; PRONTAS PARA USO IMEDIATO; FORMATO TRADICIONAL CLÁSSICO: O MAIS ACEITO; ECONOMIA EM CUSTOS DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO; MARCAÇÕES E MANUAL EM PORTUGUÊS; | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ESTERILIZAÇÃO VÁLIDA POR 5 ANOS; MARCA LINEAR PARA REFERÊNCIA DE POSIÇÃO AO LONGO DO TUBO; INFORMAÇÕES CLARAS SOBRE VOLUME E PRESSÃO DE ENCHIMENTO, TAMANHO E FAIXA DE PESO DO PACIENTE;EMBALADAS ESTERILIZADAS EM BERÇO PROTETOR EXCLUSIVO; CÓDIGO DE BARRAS PADRONIZADO (EAN); ISENTA DE LÁTEX; PRODUZIDA EM PVC SILICONADO DE ALTA QUALIDADE; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA) | | |
| 184 | 200 | 0451472 | UN. | MASCARA LARINGEA 2,0- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ESTERILIZADA EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS; PRONTAS PARA USO IMEDIATO; FORMATO TRADICIONAL CLÁSSICO: O MAIS ACEITO; ECONOMIA EM CUSTOS DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO; MARCAÇÕES E MANUAL EM PORTUGUÊS; ESTERILIZAÇÃO VÁLIDA POR 5 ANOS; MARCA LINEAR PARA REFERÊNCIA DE POSIÇÃO AO LONGO DO TUBO; INFORMAÇÕES CLARAS SOBRE VOLUME E PRESSÃO DE ENCHIMENTO, TAMANHO E FAIXA DE PESO DO PACIENTE;EMBALADAS ESTERILIZADAS EM BERÇO PROTETOR EXCLUSIVO; CÓDIGO DE BARRAS PADRONIZADO (EAN); ISENTA DE LÁTEX; PRODUZIDA EM PVC SILICONADO DE ALTA QUALIDADE; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA) | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 185 | 200 | 0451031 | UN. | MASCARA LARINGEA 2,5-ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ESTERILIZADA EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS; PRONTAS PARA USO IMEDIATO; FORMATO TRADICIONAL CLÁSSICO: O MAIS ACEITO; ECONOMIA EM CUSTOS DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO; MARCAÇÕES E MANUAL EM PORTUGUÊS; ESTERILIZAÇÃO VÁLIDA POR 5 ANOS; MARCA LINEAR PARA REFERÊNCIA DE POSIÇÃO AO LONGO DO TUBO; INFORMAÇÕES CLARAS SOBRE VOLUME E PRESSÃO DE ENCHIMENTO, TAMANHO E FAIXA DE PESO DO PACIENTE;EMBALADAS ESTERILIZADAS EM BERÇO PROTETOR EXCLUSIVO; CÓDIGO DE BARRAS PADRONIZADO (EAN); ISENTA DE LÁTEX; PRODUZIDA EM PVC SILICONADO DE ALTA QUALIDADE; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA) | | |
| 186 | 200 | 0451473 | UN. | MASCARA LARINGEA 3,0-ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ESTERILIZADA EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS; PRONTAS PARA USO IMEDIATO; FORMATO TRADICIONAL CLÁSSICO: O MAIS ACEITO; ECONOMIA EM CUSTOS DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO; MARCAÇÕES E MANUAL EM PORTUGUÊS; | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ESTERILIZAÇÃO VÁLIDA POR 5 ANOS; MARCA LINEAR PARA REFERÊNCIA DE POSIÇÃO AO LONGO DO TUBO; INFORMAÇÕES CLARAS SOBRE VOLUME E PRESSÃO DE ENCHIMENTO, TAMANHO E FAIXA DE PESO DO PACIENTE;EMBALADAS ESTERILIZADAS EM BERÇO PROTETOR EXCLUSIVO; CÓDIGO DE BARRAS PADRONIZADO (EAN); ISENTA DE LÁTEX; PRODUZIDA EM PVC SILICONADO DE ALTA QUALIDADE; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA) | | |
| 187 | 200 | 0451474 | UN. | MASCARA LARINGEA 4,0- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ESTERILIZADA EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS; PRONTAS PARA USO IMEDIATO; FORMATO TRADICIONAL CLÁSSICO: O MAIS ACEITO; ECONOMIA EM CUSTOS DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO; MARCAÇÕES E MANUAL EM PORTUGUÊS; ESTERILIZAÇÃO VÁLIDA POR 5 ANOS; MARCA LINEAR PARA REFERÊNCIA DE POSIÇÃO AO LONGO DO TUBO; INFORMAÇÕES CLARAS SOBRE VOLUME E PRESSÃO DE ENCHIMENTO, TAMANHO E FAIXA DE PESO DO PACIENTE;EMBALADAS ESTERILIZADAS EM BERÇO PROTETOR EXCLUSIVO; CÓDIGO DE BARRAS PADRONIZADO (EAN); ISENTA DE LÁTEX; PRODUZIDA EM PVC SILICONADO DE ALTA QUALIDADE; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA) | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 188 | 200 | 0451477 | UN. | MASCARA LARINGEA 5,0- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ESTERILIZADA EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS; PRONTAS PARA USO IMEDIATO; FORMATO TRADICIONAL CLÁSSICO: O MAIS ACEITO; ECONOMIA EM CUSTOS DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO; MARCAÇÕES E MANUAL EM PORTUGUÊS; ESTERILIZAÇÃO VÁLIDA POR 5 ANOS; MARCA LINEAR PARA REFERÊNCIA DE POSIÇÃO AO LONGO DO TUBO; INFORMAÇÕES CLARAS SOBRE VOLUME E PRESSÃO DE ENCHIMENTO, TAMANHO E FAIXA DE PESO DO PACIENTE;EMBALADAS ESTERILIZADAS EM BERÇO PROTETOR EXCLUSIVO; CÓDIGO DE BARRAS PADRONIZADO (EAN); ISENTA DE LÁTEX; PRODUZIDA EM PVC SILICONADO DE ALTA QUALIDADE; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA) | | |
| 189 | 200 | 0451484 | UN. | MASCARA LARINGEA 6,0- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ESTERILIZADA EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS; PRONTAS PARA USO IMEDIATO; FORMATO TRADICIONAL CLÁSSICO: O MAIS ACEITO; ECONOMIA EM CUSTOS DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO; MARCAÇÕES E MANUAL EM PORTUGUÊS; | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ESTERILIZAÇÃO VÁLIDA POR 5 ANOS; MARCA LINEAR PARA REFERÊNCIA DE POSIÇÃO AO LONGO DO TUBO; INFORMAÇÕES CLARAS SOBRE VOLUME E PRESSÃO DE ENCHIMENTO, TAMANHO E FAIXA DE PESO DO PACIENTE;EMBALADAS ESTERILIZADAS EM BERÇO PROTETOR EXCLUSIVO; CÓDIGO DE BARRAS PADRONIZADO (EAN); ISENTA DE LÁTEX; PRODUZIDA EM PVC SILICONADO DE ALTA QUALIDADE; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA) | | |
| 190 | 2 | 332969 | UN. | MATERIAL DE CONTENSÃO MECÂNICA DE PACIENTE PSIQUIÁTRICO - **FAIXA DE CONTENÇÃO** PARA PUNHO, PAR. FEITO EM TECIDO 100% ALGODÃO E RECHEADO DE MANTA ACRÍLICA. ALTURA: 0.20 CM, LARGURA: 0.15 CM, COMPRIMENTO: 0.20 CM, PESO: 100 G. - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. | | |
| 191 | 150 | 0373528 | UN. | OCULOS DE PROTEÇÃO - O ÓCULOS DE SEGURANÇA FOI CONFECCIONADO EM POLICARBONATO ÓPTICO, POSSUI ARMAÇÃO DE NYLON E HASTES COM COMPRIMENTO REGULÁVEL. A CURVATURA LATERAL DE SUAS LENTES AUMENTA A ÁREA DE PROTEÇÃO. PERMITE UTILIZAÇÃO DE CLIP QUE SE ENCAIXA NA PARTE INTERNA DOS ÓCULOS PARA USO EM CONJUNTO COM LENTES GRADUADAS. MODELO ANTIEMBAÇANTE. - LENTE INCOLOR: PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS. | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PROTEÇÃO: UVA E UVB, FILTRO: 99,9%, VISOR: INCOLOR, TAMANHO: ÚNICO, VEDAÇÃO: LATERAL, ARMAÇÃO: NYLON TRATAMENTO: ANTIEMBAÇANTE. SEM IMPERFEIÇÕES. - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. | | |
| 192 | 3 | 0385777 | UN. | PAPAGAIO INOX- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. - FABRICADA EM AÇO INOX: PROPORCIONA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE AO PRODUTO, ALÉM DE FACILITAR A HIGIENIZAÇÃO; - AUTOCLAVÁVEL: GARANTE A BIOSSEGURANÇA TANTO AO PROFISSIONAL COMO PARA O PACIENTE; - PAPAGAIO EM AÇO INOXIDÁVEL. CAPACIDADE DE 1000 ML. | | |
| 193 | 30 | 0442385 | ROLO | PAPEL GRAU CIRURGICO 10CM X 100M- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A VAPOR OU ÓXIDO DE ETILENO. PERMEÁVEL AO VAPOR E AO AR, RESISTENTES AO CALOR, LIVRES DE NUTRIENTES MICROBIANOS E RESÍDUOS TÓXICOS. PROPORCIONA MAIOR | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO. COM INDICADOR. | | |
| 194 | 330 | 0242917 | ROLO | PAPEL GRAU CIRÚRGICO - **TAMANHO 12 CM X 100 M** - EMBALAGEM TUBULAR DESCARTÁVEL TERMOSELÁVEL PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, EM AUTOCLAVE A VAPOR OU ÓXIDO DE ETILENO, MEDINDO 12CM X 100M DE COMPRIMENTO EM DUPLA FACE, SENDO UMA DAS FACES EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CUJA COMPOSIÇÃO CONSISTE EM POLPA DE MADEIRA QUIMICAMENTE BRANQUEADA ISENTO DE FUROS RASGOS, RUGAS, MANCHAS, SUBSTÂNCIAS TÓXICAS, CORANTES, ODORES DESAGRADÁVEIS QUANDO ÚMIDO OU SECO, QUE NÃO SOLTE FIBRAS OU FELPAS DURANTE O USO NORMAL, TER GRAMATURA DE 60 A 80 GRAMAS/M2 E POROSIDADE CONTROLADA. A OUTRA FACE DEVE SER EM FILME LAMINADO TRANSPARENTE, MULTICAMADAS COLORIDO, PARA FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO. E LOCALIZAÇÃO DE POSSÍVEIS FALHAS DURANTE O PROCESSO DE SELAGEM, QUE SEJA COMPLETAMENTE RESISTENTE AO RASGO DURANTE O PROCESSO DE ABERTURA EVITANDO RESQUÍCIOS DE FILME NO PAPEL E COMPOSTO POR POLIÉSTER ESPECIAL E POLIPROPILENO, GRAMATURA DE NO MÍNIMO 50G/M². DEVE POSSUIR RESISTÊNCIA AO CALOR EM AMBAS AS FACES DE 140℃, BORDAS LATERAIS TRIPLAMENTE SELADAS COM 9+3MM DE LARGURA | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | EM TODA EXTENSÃO COM INDICADORES QUÍMICOS PARA ESTERILIZAÇÃO A AUTOCLAVE E A ÓXIDO DE ETILENO ESPAÇADO A CADA 10CM IMPRESSO EM LOCAL QUE NÃO PERMITA A MIGRAÇÃO DE TINTA PARA O INTERIOR DO ENVELOPE DURANTE A ESTERILIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO QUE INDIQUE O SENTIDO CORRETO DE ABERTURA. AS EMBALAGENS DEVERÃO SER IDENTIFICADAS INDIVIDUALMENTE COM O NÚMERO DO REGISTRO NO MS. O MATERIAL DEVERÁ SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PRÓPRIA DE ACORDO COM A PRAXE DO FABRICANTE SENDO QUE DEVERÁ CONSTAR EXTERNAMENTE O SEGUINTES DADOS: DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NOME DO FABRICANTE. | | |
| 195 | 30 | 0274398 | ROLO | PAPEL GRAU CIRURGICO 15CM X 100M- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A VAPOR OU ÓXIDO DE ETILENO. PERMEÁVEL AO VAPOR E AO AR, RESISTENTES AO CALOR, LIVRES DE NUTRIENTES MICROBIANOS E RESÍDUOS TÓXICOS. PROPORCIONA MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO. COM INDICADOR. | | |
| 196 | 330 | 0274396 | ROLO | PAPEL GRAU CIRÚRGICO - **TAMANHO 20 CM X 100 M** - EMBALAGEM TUBULAR DESCARTÁVEL TERMOSELÁVEL PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, EM | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | AUTOCLAVE A VAPOR OU ÓXIDO DE ETILENO, MEDINDO 20CM X 100M DE COMPRIMENTO EM DUPLA FACE, SENDO UMA DAS FACES EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CUJA COMPOSIÇÃO CONSISTE EM POLPA DE MADEIRA QUIMICAMENTE BRANQUEADA ISENTO DE FUROS RASGOS, RUGAS, MANCHAS, SUBSTÂNCIAS TÓXICAS, CORANTES, ODORES DESAGRADÁVEIS QUANDO ÚMIDO OU SECO, QUE NÃO SOLTE FIBRAS OU FELPAS DURANTE O USO NORMAL, TER GRAMATURA DE 60 A 80 GRAMAS/M2 E POROSIDADE CONTROLADA. A OUTRA FACE DEVE SER EM FILME LAMINADO TRANSPARENTE, MULTICAMADAS COLORIDO, PARA FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO. E LOCALIZAÇÃO DE POSSÍVEIS FALHAS DURANTE O PROCESSO DE SELAGEM, QUE SEJA COMPLETAMENTE RESISTENTE AO RASGO DURANTE O PROCESSO DE ABERTURA EVITANDO RESQUÍCIOS DE FILME NO PAPEL E COMPOSTO POR POLIÉSTER ESPECIAL E POLIPROPILENO, GRAMATURA DE NO MÍNIMO 50G/M². DEVE POSSUIR RESISTÊNCIA AO CALOR EM AMBAS AS FACES DE 140℃, BORDAS LATERAIS TRIPLAMENTE SELADAS COM 9+3MM DE LARGURA EM TODA EXTENSÃO COM INDICADORES QUÍMICOS PARA ESTERILIZAÇÃO A AUTOCLAVE E A ÓXIDO DE ETILENO ESPAÇADO A CADA 10CM IMPRESSO EM LOCAL QUE NÃO PERMITA A MIGRAÇÃO DE TINTA PARA O INTERIOR DO ENVELOPE DURANTE A ESTERILIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO QUE | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INDIQUE O SENTIDO CORRETO DE ABERTURA. AS EMBALAGENS DEVERÃO SER IDENTIFICADAS INDIVIDUALMENTE COM O NÚMERO DO REGISTRO NO MS. O MATERIAL DEVERÁ SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PRÓPRIA DE ACORDO COM A PRAXE DO FABRICANTE SENDO QUE DEVERÁ CONSTAR EXTERNAMENTE O SEGUINTES DADOS: DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NOME DO FABRICANTE. | | |
| 197 | 50 | 0274395 | ROLO | PAPEL GRAU CIRÚRGICO - **TAMANHO 50 CM X 100 M** - EMBALAGEM TUBULAR DESCARTÁVEL TERMOSELÁVEL PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, EM AUTOCLAVE A VAPOR OU ÓXIDO DE ETILENO, MEDINDO 50CM X 100M DE COMPRIMENTO EM DUPLA FACE, SENDO UMA DAS FACES EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CUJA COMPOSIÇÃO CONSISTE EM POLPA DE MADEIRA QUIMICAMENTE BRANQUEADA ISENTO DE FUROS RASGOS, RUGAS, MANCHAS, SUBSTÂNCIAS TÓXICAS, CORANTES, ODORES DESAGRADÁVEIS QUANDO ÚMIDO OU SECO, QUE NÃO SOLTE FIBRAS OU FELPAS DURANTE O USO NORMAL, TER GRAMATURA DE 60 A 80 GRAMAS/M2 E POROSIDADE CONTROLADA. A OUTRA FACE DEVE SER EM FILME LAMINADO TRANSPARENTE, MULTICAMADAS COLORIDO, PARA FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO. E LOCALIZAÇÃO DE POSSÍVEIS FALHAS DURANTE O PROCESSO DE SELAGEM, QUE SEJA COMPLETAMENTE RESISTENTE AO RASGO | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DURANTE O PROCESSO DE ABERTURA EVITANDO RESQUÍCIOS DE FILME NO PAPEL E COMPOSTO POR POLIÉSTER ESPECIAL E POLIPROPILENO, GRAMATURA DE NO MÍNIMO 50G/M². DEVE POSSUIR RESISTÊNCIA AO CALOR EM AMBAS AS FACES DE 140℃, BORDAS LATERAIS TRIPLAMENTE SELADAS COM 9+3MM DE LARGURA EM TODA EXTENSÃO COM INDICADORES QUÍMICOS PARA ESTERILIZAÇÃO A AUTOCLAVE E A ÓXIDO DE ETILENO ESPAÇADO A CADA 10CM IMPRESSOEM LOCAL QUE NÃO PERMITA A MIGRAÇÃO DE TINTA PARA O INTERIOR DO ENVELOPE DURANTE A ESTERILIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO QUE INDIQUE O SENTIDO CORRETO DE ABERTURA. AS EMBALAGENS DEVERÃO SER IDENTIFICADAS INDIVIDUALMENTE COM O NÚMERO DO REGISTRO NO MS. O MATERIAL DEVERÁ SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PRÓPRIA DE ACORDO COM A PRAXE DO FABRICANTE SENDO QUE DEVERÁ CONSTAR EXTERNAMENTE O SEGUINTES DADOS: DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NOME DO FABRICANTE. | | |
| 198 | 60 | 0131393 | UN. | PILHA 3V / BATERIA DE LITIO CR2032 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. (COMPATÍVEL COM DL2032, ECR2032, 5004LC, KECR2032, GPCR2032, SB-TS1, CR2032B, CR2032EC | | |
| 199 | 2 | 0299738 | UN. | PINÇA ADSON 1X2 DENTES DELICADA COM SAPATA-ATENDENDO A LEGISLAÇÃO | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INSTRUMENTO CIRÚRGICO PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL COM EXTRA TRATAMENTO CONTRA OXIDAÇÃO. PADRÃO QUALIDADE E ACABAMENTO IMPECÁVEL. | | |
| 200 | 2 | 0299737 | UN. | PINÇA ADSON COM SERRILHA DELICADA - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INSTRUMENTO CIRÚRGICO PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL COM EXTRA TRATAMENTO CONTRA OXIDAÇÃO. PADRÃO QUALIDADE E ACABAMENTO IMPECÁVEL. | | |
| 201 | 2 | 0286672 | UN. | PINÇA ADSON COM SERRILHA 12 CM - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INSTRUMENTO CIRÚRGICO PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL COM EXTRA TRATAMENTO CONTRA OXIDAÇÃO. PADRÃO QUALIDADE E ACABAMENTO IMPECÁVEL. | | |
| 202 | 2 | 0293780 | UN. | PINÇA ANATOMICA DESSECÇÃO 14 CM - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | IMPERFEIÇÕES. INSTRUMENTO CIRÚRGICO PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL COM EXTRA TRATAMENTO CONTRA OXIDAÇÃO. PADRÃO QUALIDADE E ACABAMENTO IMPECÁVEL. | | |
| 203 | 20 | 0328903 | UNID | PINÇA CHERON 24CM | | |
| 204 | 7 | 0321481 | UN. | PINÇA DENTE DE RATO 12 CM - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INSTRUMENTO CIRÚRGICO PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL COM EXTRA TRATAMENTO CONTRA OXIDAÇÃO. PADRÃO QUALIDADE E ACABAMENTO IMPECÁVEL. | | |
| 205 | 5 | 0290759 | UNID | PINÇA DISSECÇÃO ANATÔMICA 16CM | | |
| 206 | 30 | 0249870 | UNID | PINÇA KELLY CURVA 14 CM | | |
| 207 | 30 | 0253803 | UNID | PINÇA KELLY CURVA 16 CM | | |
| 208 | 2 | 0272437 | UN. | PINÇA KELLY RETA 12 CM - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INSTRUMENTO CIRÚRGICO PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL COM EXTRA TRATAMENTO CONTRA OXIDAÇÃO. PADRÃO QUALIDADE E ACABAMENTO IMPECÁVEL. | | |
| 209 | 30 | 0275484 | UNID | PINÇA KELLY RETA 14 CM | | |
| 210 | 30 | 0288998 | UNID | PINÇA KELLY RETA 16 CM | | |
| 211 | 2 | 0388662 | UN. | PINÇA LUER PARA OSSO CURVA - PINÇA CIRÚRGICA 1, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, MODELO: STILLELUER, COMPRIMENTO: 20 CM, COMPRIMENTO PONTA: 20 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | MM, TIPO: GOIVA CURVA. | | |
| 212 | 2 | 0377244 | UN. | PINÇA LUER PARA OSSO RETA - PINÇA CIRÚRGICA 1, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PONTA: PONTA RETA, COMPRIMENTO: 18 CM, MODELO 1: GOIVA LUER. | | |
| 213 | 2 | 0293810 | UN. | PINÇA MOSQUITO HEMOSTATICA 10 CM - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INSTRUMENTO CIRÚRGICO PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL COM EXTRA TRATAMENTO CONTRA OXIDAÇÃO. PADRÃO QUALIDADE E ACABAMENTO IMPECÁVEL. | | |
| 214 | 5 | 0288997 | UNID | PINÇA MOSQUITO CURVA 12CM | | |
| 215 | 5 | 0275483 | UNID | PINÇA MOSQUITO RETA 12CM | | |
| 216 | 2 | 0243286 | UN. | PORTA AGULHA 14 CM - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INSTRUMENTAL MANUAL PARA EXAME E/OU CIRURGIA (NÃO ESTÉRIL). COMPOSIÇÃO PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL | | |
| 217 | 2 | 0446326 | UN. | PORTA ALGODÃO INOX 1900ML- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. COMPOSIÇÃO DO AÇO: AÇO-INOX 304 (18/8); ESTERILIZAÇÃO: PODEM | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | SER ESTERILIZADAS EM ESTUFAS OU AUTOCLAVES APÓS LIMPEZA E SECAGEM. BURACO NA TAMPA. | | |
| 218 | 2 | | UN. | POTES PLASTICO RETANGULAR COM TAMPA PRETO 30L- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. | | |
| 219 | 300 | 0405875 | FRAS | PROTETOR SOLAR CREME FACIAL FPS 30, 200ML, TRIPLA PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UVA E UVB, HIPOALERGÊNICO, NÃO OLEOSO E DE RÁPIDA ABSORÇÃO, 96% DE PROTEÇÃO UVA, INDICADO PARA TODO TIPO DE PELE, USO DIÁRIO. | | |
| 220 | 100 | 0258746 | FRAS | PROTETOR SOLAR CREME FACIAL FPS 60, 200ML, TRIPLA PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UVA E UVB, HIPOALERGÊNICO, NÃO OLEOSO E DE RÁPIDA ABSORÇÃO, 96% DE PROTEÇÃO UVA, INDICADO PARA TODO TIPO DE PELE, USO DIÁRIO. | | |
| 221 | 30 | 0270524 | FRAS | PVPI TÓPICO 1 L - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. A CADA 100 ML DE SOLUÇÃO CONTEM:IODOPOLIVIDONA 10% = 10G (EQUIVALENTE A 1% DE IODO ATIVO); VEÍCULO AQUOSO (Q.S.P) = 100ML (FOSFATO TRISSÓDICO, ÁCIDO CÍTRICO E ÁGUA PURIFICADA) DIFERENCIAIS E BENEFÍCIOS É UM PRODUTO A BASE DE POLVINILPIRROLIDONA IODO EM SOLUÇÃO | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | AQUOSA, UM COMPLEXO ESTÁVEL E ATIVO QUE LIBERA O IODO PROGRESSIVAMENTE; É ATIVO CONTRA TODAS AS FORMAS DE BACTÉRIAS NÃO ESPORULADAS, FUNGOS E VÍRUS, SEM IRRITAR NEM SENSIBILIZAR A PELE, SENDO FACILMENTE REMOVÍVEL EM ÁGUA. | | |
| 222 | 100 | 0270523 | FRAS | PVPI DEGERMANTE TENSOATIVO 1L - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. DEGERMANTE COM TENSOATIVOS 10% (IODOPOVIDONA SOLUÇÃO) - DETALHES DO PRODUTO: A BASE DE POLIVINILPIRROLIDONA IODO (PVP-I) EM SOLUÇÃO DEGERMANTE, CONTENDO 1% DE IODO ATIVO, UM COMPLEXO ESTÁVEL E ATIVO QUE LIBERA IODO PROGRESSIVAMENTE. É ATIVO CONTRA TODAS AS FORMAS DE BACTÉRIAS NÃO ESPORULADAS, FUNGOS E VÍRUS. É INDICADO PARA ANTI-SEPSIA DA PELE, MÃOS E ANTEBRAÇOS. | | |
| 223 | 13 | 0456412 | UN. | REANIMADOR MANUAL ADULTO AMBU- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. SILICONE 100% GRAU MÉDICO, MELHOR FLEXIBILIDADE E CAPACIDADE DE ESTERILIZAÇÃO POR AUTOCLAVE, BALÃO DE SILICONE PROPORCIONA | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | EXCELENTE EXPANSÃO E SUA FLEXIBILIDADE PERMITE UTILIZAR COM A PONTA DOS DEDOS. CONEXÃO ROTATIVA EVITA QUE O TUBO ENDOTRAQUEAL SE DESCONECTE QUANDO O OPERADOR MUDAR DE POSIÇÃO, VÁLVULA POP-OFF COM LIMITE DE PRESSÃO AJUSTADA E QUANDO NECESSÁRIO, PERMITE REGULAGEM OU BLOQUEIO PODE SER DESMONTADO E MONTADO DE FORMA RÁPIDA E FÁCIL, TODAS AS CONEXÕES ESTÃO EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES ISO 10651-4, MÁSCARAS TRANSPARENTES PERMITEM MELHOR VISUALIZAÇÃO DAS SECREÇÕES E VERIFICAÇÃO DA RESPIRAÇÃO, ANEL DE SILICONE PERMITE UMA CONEXÃO MAIS FÁCIL, SEGURA E EVITA DESCONEXÕES ACIDENTAIS, ALMOFADA DE SILICONE PROPORCIONA MELHOR VEDAÇÃO E CONFORTO. | | |
| 224 | 13 | 0456413 | UN. | REANIMADOR MANUAL INFANTIL AMBU-ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. SILICONE 100% GRAU MÉDICO, MELHOR FLEXIBILIDADE E CAPACIDADE DE ESTERILIZAÇÃO POR AUTOCLAVE, BALÃO DE SILICONE PROPORCIONA EXCELENTE EXPANSÃO E SUA FLEXIBILIDADE PERMITE UTILIZAR COM A PONTA DOS DEDOS CONEXÃO ROTATIVA EVITA QUE O TUBO | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ENDOTRAQUEAL SE DESCONECTE QUANDO O OPERADOR MUDAR DE POSIÇÃO, VÁLVULA POP-OFF COM LIMITE DE PRESSÃO AJUSTADA E QUANDO NECESSÁRIO, PERMITE REGULAGEM OU BLOQUEIO. PODE SER DESMONTADO E MONTADO DE FORMA RÁPIDA E FÁCIL, TODAS AS CONEXÕES ESTÃO EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES ISO 10651-4, MÁSCARAS TRANSPARENTES PERMITEM MELHOR VISUALIZAÇÃO DAS SECREÇÕES E VERIFICAÇÃO DA RESPIRAÇÃO, ANEL DE SILICONE PERMITE UMA CONEXÃO MAIS FÁCIL, SEGURA E EVITA DESCONEXÕES ACIDENTAIS, ALMOFADA DE SILICONE PROPORCIONA MELHOR VEDAÇÃO E CONFORTO. | | |
| 225 | 2 | 0437376 | ROLO | ROLO TECIDO 50MT PARA CAMPO CIRURGICO BRANCO- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. COMPOSIÇÃO: 100% NÃO-TECIDO DE POLIPROPILENO COM BARREIRA BACTERIANA. BARREIRAS EXTERNAS: SPUNDBOND; BARREIRA INTERNA: MELTBLOWN. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: CAMPO CIRÚRGICO FABRICADO COM NÃO-TECIDO COMPOSTO POR FIBRAS CONTÍNUAS E DENSO AGLOMERADO DE MICROFIBRAS QUE AGEM EXCELENTEMENTE COMO BARREIRA CONTRA | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | AGENTES CONTAMINANTES. EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIOLÓGICA: 98,9%. DENSIDADE: 0,91G/M2. PONTO DE FUSÃO: 160ºC. CARACTERÍSTICAS DO MATERIAL: EXCELENTE MALEABILIDADE; FLEXÍVEL E RESISTENTE À ABRASÃO; LEVEZA; NÃO LIBERA FIAPOS; HIDRO-REPELENTE; HIPOALERGÊNICO; ALTA RESISTÊNCIA QUÍMICA. COMPATIBILIDADE COM AGENTES ESTERILIZANTES. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE - ANVISA. COMPOSIÇÃO: NÃO-TECIDO 100% POLIPROPILENO. | | |
| 226 | 2 | 0437376 | ROLO | ROLO TECIDO 50MT PARA CAMPO CIRURGICO QUALQUER COR-ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. COMPOSIÇÃO: 100% NÃO-TECIDO DE POLIPROPILENO COM BARREIRA BACTERIANA. BARREIRAS EXTERNAS: SPUNDBOND; BARREIRA INTERNA: MELTBLOWN. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: CAMPO CIRÚRGICO FABRICADO COM NÃO-TECIDO COMPOSTO POR FIBRAS CONTÍNUAS E DENSO AGLOMERADO DE MICROFIBRAS QUE AGEM EXCELENTEMENTE COMO BARREIRA CONTRA AGENTES CONTAMINANTES. EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIOLÓGICA: 98,9%. DENSIDADE: 0,91G/M2. PONTO DE FUSÃO: 160ºC. CARACTERÍSTICAS DO MATERIAL: EXCELENTE MALEABILIDADE; FLEXÍVEL E RESISTENTE À ABRASÃO; LEVEZA; NÃO LIBERA | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | FIAPOS; HIDRO-REPELENTE; HIPOALERGÊNICO; ALTA RESISTÊNCIA QUÍMICA. COMPATIBILIDADE COM AGENTES ESTERILIZANTES. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE - ANVISA. COMPOSIÇÃO: NÃO-TECIDO 100% POLIPROPILENO. | | |
| 227 | 2 | | ROLO | ROLO TECIDO PERCAL 250 FIOS PRA LENÇOL HOSPITALAR DE 100MT-ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. TECIDO PERCAL 200 FIOS COMPOSIÇÃO: 70% ALGODÃO + 30% POLIÉSTER. COR: BRANCA. FÁCIL PARA PASSAR, AGUENTA LAVAGEM INDUSTRIAL. PARA A FABRICAÇÃO DE LENÇÓIS, FRONHAS, COLCHAS, EDREDONS, ARTESANATOS, CAPAS, TOALHAS DE MESA E ETC. | | |
| 228 | 130 | 0296528 | PCT | SACO DE LIXO BRANCO HOSPITALAR 100L C/100-ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS INFECTANTES DA ÁREA DA SAÚDE. REFORÇADO. PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. LEGISLAÇÃO: PRODUZIDO, ARMAZENADO E DISTRIBUÍDO CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR - NORMA ABNT NBR 9191, NBR 7500 E ANVISA RDC 306. MATÉRIA-PRIMA: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) VIRGEM. | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DISPONÍVEL TAMBÉM EM PEBD E PEBD RECICLADO. BRANCO. | | |
| 229 | 100 | 0394188 | PCT | SACO PARA LIXO HOSPITALAR BRANCO C/ EMBLEMA "LIXO HOSPITALAR-INFECTANTE" CAPACIDADE 15LT COM 100 UNID. | | |
| 230 | 30 | 0353775 | PCT | SACO DE LIXO BRANCO HOSPITALAR 30L C/100- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS INFECTANTES DA ÁREA DA SAÚDE. REFORÇADO. PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. LEGISLAÇÃO: PRODUZIDO, ARMAZENADO E DISTRIBUÍDO CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR - NORMA ABNT NBR 9191, NBR 7500 E ANVISA RDC 306. MATÉRIA-PRIMA: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) VIRGEM. DISPONÍVEL TAMBÉM EM PEBD E PEBD RECICLADO. BRANCO. | | |
| 231 | 100 | 0296529 | PCT | SACO PARA LIXO HOSPITALAR BRANCO C/ EMBLEMA "LIXO HOSPITALAR-INFECTANTE" CAPACIDADE 50LT COM 100 UNID. | | |
| 232 | 101 | 0437164 | CX | SCALP 19 CAIXA COM 100 - SCALP COM CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADA, BISEL CURTO E TRIFACETADO, ASA FLEXÍVEL E ANTIDERRAPANTE, TUBO EXTENSOR DE MATERIAL FLEXÍVEL, ATÓXICO E TRANSPARENTE DE ATÉ 30 CM DE COMPRIMENTO, CONECTOR RÍGIDO TIPO LUER COM TAMPA, POSSUIR PROTETOR DE AGULHA. | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ESTÉRIL E APIROGÊNICO, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DIFERENCIANDO O NÚMERO POR COR PADRONIZADA DE ACORDO COM NBR 9753, CALIBRE Nº 19. | | |
| 233 | 101 | 0437166 | CX | SCALP 21 CAIXA COM 100 - SCALP COM CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADA, BISEL CURTO E TRIFACETADO, ASA FLEXÍVEL E ANTIDERRAPANTE, TUBO EXTENSOR DE MATERIAL FLEXÍVEL, ATÓXICO E TRANSPARENTE DE ATÉ 30 CM DE COMPRIMENTO, CONECTOR RÍGIDO TIPO LUER COM TAMPA, POSSUIR PROTETOR DE AGULHA. ESTÉRIL E APIROGÊNICO, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DIFERENCIANDO O NÚMERO POR COR PADRONIZADA DE ACORDO COM NBR 9753, CALIBRE Nº 21. | | |
| 234 | 101 | 0279515 | CX | SCALP 23 CAIXA COM 100 - SCALP COM CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADA, BISEL CURTO E TRIFACETADO, ASA FLEXÍVEL E ANTIDERRAPANTE, TUBO EXTENSOR DE MATERIAL FLEXÍVEL, ATÓXICO E TRANSPARENTE DE ATÉ 30 CM DE COMPRIMENTO, CONECTOR RÍGIDO TIPO LUER COM TAMPA, POSSUIR PROTETOR DE AGULHA. ESTÉRIL E APIROGÊNICO, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DIFERENCIANDO O NÚMERO POR COR PADRONIZADA DE ACORDO COM NBR 9753, CALIBRE Nº 23. | | |
| 235 | 51 | 0437165 | CX | SCALP 25 CAIXA COM 100 - SCALP COM CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADA, BISEL CURTO E TRIFACETADO, ASA FLEXÍVEL E ANTIDERRAPANTE, TUBO EXTENSOR DE MATERIAL | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | FLEXÍVEL, ATÓXICO E TRANSPARENTE DE ATÉ 30 CM DE COMPRIMENTO, CONECTOR RÍGIDO TIPO LUER COM TAMPA, POSSUIR PROTETOR DE AGULHA. ESTÉRIL E APIROGÊNICO, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DIFERENCIANDO O NÚMERO POR COR PADRONIZADA DE ACORDO COM NBR 9753, CALIBRE Nº 25. | | |
| 236 | 51 | 0437187 | CX | SCALP 27 CAIXA COM 100 - SCALP COM CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADA, BISEL CURTO E TRIFACETADO, ASA FLEXÍVEL E ANTIDERRAPANTE, TUBO EXTENSOR DE MATERIAL FLEXÍVEL, ATÓXICO E TRANSPARENTE DE ATÉ 30 CM DE COMPRIMENTO, CONECTOR RÍGIDO TIPO LUER COM TAMPA, POSSUIR PROTETOR DE AGULHA. ESTÉRIL E APIROGÊNICO, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DIFERENCIANDO O NÚMERO POR COR PADRONIZADA DE ACORDO COM NBR 9753, CALIBRE Nº 27. | | |
| 237 | 400 | 0341549 | UN. | SERINGA 1 ML COM AGULHA DESCARTÁVEL PARA INSULINA, MEDIDO 0,5ML X 0,30, ULTRA FINE, COM TRAVA DE SEGURANÇA, EM POLIPROPILENO, ESTÉRIL, SILICONIZADA, DESCARTÁVEL, COM BICO ROSCA, CONECTOR UNIVERSAL, EMBOLO COM ANEL INTERNO. GRADUADA EM ESCALA NUMÉRICA PARA ML COM NÚMEROS VISÍVEIS E GRAVADOS AO LONGO DO CORPO DA SERINGA. EMBALADA INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONTENDO AS INFORMAÇÕES: TIPO, DATA E VALIDADE DA ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICANTE, NÚMERO DO | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | LOTE, REGISTRO NO MS (NA CAIXA E NA EMBALAGEM INDIVIDUAL). SERINGA DOTADA DE DISPOSITIVO DE SEGURANÇA RETRÁTIL PARA A AGULHA EM RETRAÇÃO MECÂNICA DA AGULHA PARA DENTRO DO CORPO DA SERINGA DE TAL FORMA QUE O PROFISSIONAL NÃO ENTRE EM CONTATO COM A MESMA. QUE ATENDAANR32. SERINGA DESCARTÁVEL 1 ML COM AGULHA 13X45, DESENVOLVIDA PARA A APLICAÇÃO DE INSULINA EM INDIVÍDUOS PORTADORES DE DIABETES. PELA VIASUBCUTÂNEA. ESTÉRIL, CORPO. AGULHA: DESENVOLVIDAS PARA APLICAÇÃO DE SOLUÇÕES EM DIFERENTES VIAS INJETÁVEIS DE ADMINISTRAÇÃO. CÂNULA SILICONIZADA QUE DESLIZA FACILMENTE, DIMINUINDO A DOR DO PACIENTE; BISELTRIFACETADO QUE TORNA A APLICAÇÃO MAIS FÁCIL E REDUZ A DOR DO PACIENTE; CANHÃO COLORIDO PARA FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO VISUAL DO CALIBRE DA AGULHA; PROTETOR PLÁSTICO QUE GARANTE A TOTAL PROTEÇÃO DA AGULHA PARA UM MELHOR ACOPLAMENTO À SERINGA; CÓDIGO EAN NAS EMBALAGENS UNITÁRIAS E NAS CAIXAS DAS AGULHAS. REGISTRO MS E ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA-ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. | | |
| 238 | 12000 | 0440373 | UN. | SERINGA DESCARTÁVEL 3 ML SEM AGULHA - APRESENTA BICO LUER-LOK DE ROSCA DUPLA IMPEDINDO QUE A AGULHA SE DESPRENSA ACIDENTALMENTE DA SERINGA. O ÊMBOLO NÃO SE DESPRENDE DO CILINDRO DEVIDO AO ESPECIAL ANEL DE RETENÇÃO. DEVE APRESENTAR STOPPER FINO PARA MELHOR LEITURA DA DOSAGEM. FABRICADA COM POLIMERTOS ATOXICOS, APRESENTANDO REQUISITOS DA NBR APLICAVEL E FABRICADA SEGUINDO AS BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO DA ANVISA – 5 ANOS | | |
| 239 | 16000 | 0279402 | UN. | SERINGA DESCARTÁVEL 5 ML SEM AGULHA - APRESENTA BICO LUER-LOK DE ROSCA DUPLA IMPEDINDO QUE A AGULHA SE DESPRENSA ACIDENTALMENTE DA SERINGA. O ÊMBOLO NÃO SE DESPRENDE DO CILINDRO DEVIDO AO ESPECIAL ANEL DE RETENÇÃO. DEVE APRESENTAR STOPPER FINO PARA MELHOR LEITURA DA DOSAGEM. FABRICADA COM POLIMERTOS ATOXICOS, APRESENTANDO REQUISITOS DA NBR APLICAVEL E FABRICADA SEGUINDO AS BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO DA ANVISA – 5 ANOS | | |
| 240 | 14000 | 0439626 | UN. | SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML SEM AGULHA - APRESENTA BICO LUER-LOK DE ROSCA DUPLA IMPEDINDO QUE A AGULHA SE DESPRENSA ACIDENTALMENTE DA | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | SERINGA. O ÊMBOLO NÃO SE DESPRENDE DO CILINDRO DEVIDO AO ESPECIAL ANEL DE RETENÇÃO. DEVE APRESENTAR STOPPER FINO PARA MELHOR LEITURA DA DOSAGEM. FABRICADA COM POLIMERTOS ATOXICOS, APRESENTANDO REQUISITOS DA NBR APLICAVEL E FABRICADA SEGUINDO AS BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO DA ANVISA – 5 ANOS | | |
| 241 | 10000 | 0439645 | UN. | SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML SEM AGULHA - APRESENTA BICO LUER-LOK DE ROSCA DUPLA IMPEDINDO QUE A AGULHA SE DESPRENSA ACIDENTALMENTE DA SERINGA. O ÊMBOLO NÃO SE DESPRENDE DO CILINDRO DEVIDO AO ESPECIAL ANEL DE RETENÇÃO. DEVE APRESENTAR STOPPER FINO PARA MELHOR LEITURA DA DOSAGEM. FABRICADA COM POLIMERTOS ATOXICOS, APRESENTANDO REQUISITOS DA NBR APLICAVEL E FABRICADA SEGUINDO AS BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO DA ANVISA – 5 ANOS | | |
| 242 | 100 | 0439632 | UN. | SERINGA DESCARTÁVEL 60 ML SEM AGULHA - SERINGA DESCARTÁVEL SEM AGULHA, BICO LUERSLIP, ESTÉRIL, FABRICADA EM POLIPROPILENO INCOLOR, CORPO TRANSPARENTE QUE PERMITE A VISUALIZAÇÃO DO NÍVEL DO MEDICAMENTO, SILICONADA, CILINDRO COM ANEL DE RETENÇÃO, DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO. - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. | | |
| 243 | 100 | 0439647 | UN. | SERINGA DESCARTÁVEL 100 ML SEM AGULHA - SERINGA DESCARTÁVEL SEM AGULHA, BICO LUERSLIP, ESTÉRIL, FABRICADA EM POLIPROPILENO INCOLOR, CORPO TRANSPARENTE QUE PERMITE A VISUALIZAÇÃO DO NÍVEL DO MEDICAMENTO, SILICONADA, CILINDRO COM ANEL DE RETENÇÃO, DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO. - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. | | |
| 244 | 100 | 0269881 | FRAS | SOLUCAO DE CLOREXIDINA AQUOSO- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. CLOREXIDINA AQUOSA 0,2% 1000ML. FRASCO. INDICADA COMO ANTISSÉPTICO TÓPICO, ANTISSEPSIA DA PELE NO PRÉ-OPERATÓRIO. | | |
| 245 | 100 | 0269880 | FRAS | SOLUÇÃO DE CLOREXIDINA DEGERMANTE (TENSOATIVO)- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADA COMO ANTISSÉPTICO TÓPICO, ANTISSEPSIA DA PELE NO PRÉ-OPERATÓRIO. DIGLICONATO DE CLOREXIDINA 2% COM | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TENSOATIVOS. 1000ML. FRASCO. CADA 100 ML DA SOLUÇÃO COM TENSOATIVO CONTEM DIGLICONATO DE CLOREXIDINA: 2,0G. | | |
| 246 | 400 | 0289970 | UN. | SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 4 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES TRAQUEOBRÔNQUICAS, TRATA DE UMA NECESSIDADE APRESENTADA POR PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM MANTER A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS, COMO NOS CASOS DE: PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA OU ESPONTÂNEA; SECREÇÕES NASOTRAQUEALES EM PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM ELIMINAR SECREÇÕES SOZINHAS E/OU QUE APRESENTAM GRANDE QUANTIDADE DE SECREÇÃO PULMONAR; PACIENTES INTUBADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA. É CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 50 CM CADA UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM P.G.C. 1 ORIFÍCIOS LATERAL, PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL", NO INICIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO. | | |
| 247 | 400 | 0454396 | UN. | SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 6 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES TRAQUEOBRÔNQUICAS, TRATA DE UMA NECESSIDADE APRESENTADA POR PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM MANTER A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS, COMO NOS CASOS DE: PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA OU ESPONTÂNEA; SECREÇÕES NASOTRAQUEALES EM PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM ELIMINAR SECREÇÕES SOZINHAS E/OU QUE APRESENTAM GRANDE QUANTIDADE DE SECREÇÃO PULMONAR; PACIENTES INTUBADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA. É CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 50 CM CADA UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM P.G.C. 1 ORIFÍCIOS LATERAL, PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL", NO INICIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO. | | |
| 248 | 400 | 0454406 | UN. | SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 8 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES TRAQUEOBRÔNQUICAS, TRATA DE UMA NECESSIDADE APRESENTADA POR PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM MANTER A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS, COMO NOS CASOS DE: PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA OU ESPONTÂNEA; SECREÇÕES NASOTRAQUEALES EM PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM ELIMINAR SECREÇÕES SOZINHAS E/OU QUE APRESENTAM GRANDE QUANTIDADE DE SECREÇÃO PULMONAR; PACIENTES INTUBADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA. É CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 50 CM CADA UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ATÓXICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM P.G.C. 1 ORIFÍCIOS LATERAL, PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL", NO INICIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO. | | |
| 249 | 700 | 0454399 | UN. | SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 10 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES TRAQUEOBRÔNQUICAS, TRATA DE UMA NECESSIDADE APRESENTADA POR PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM MANTER A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS, COMO NOS CASOS DE: PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA OU ESPONTÂNEA; SECREÇÕES NASOTRAQUEALES EM PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM ELIMINAR SECREÇÕES SOZINHAS E/OU QUE APRESENTAM GRANDE QUANTIDADE DE SECREÇÃO PULMONAR; | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PACIENTES INTUBADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA. É CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 50 CM CADA UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM P.G.C. 1 ORIFÍCIOS LATERAL, PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL", NO INICIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO. | | |
| 250 | 700 | 0454395 | UN. | SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 12 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES TRAQUEOBRÔNQUICAS, TRATA DE UMA NECESSIDADE APRESENTADA POR PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM MANTER A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS, COMO NOS CASOS DE: PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA OU ESPONTÂNEA; SECREÇÕES | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | NASOTRAQUEALES EM PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM ELIMINAR SECREÇÕES SOZINHAS E/OU QUE APRESENTAM GRANDE QUANTIDADE DE SECREÇÃO PULMONAR; PACIENTES INTUBADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA. É CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 50 CM CADA UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM P.G.C. 1 ORIFÍCIOS LATERAL, PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL", NO INICIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO. | | |
| 251 | 900 | 0454392 | UN. | SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 14 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES TRAQUEOBRÔNQUICAS, TRATA DE UMA NECESSIDADE APRESENTADA POR PACIENTES QUE NÃO | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONSEGUEM MANTER A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS, COMO NOS CASOS DE: PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA OU ESPONTÂNEA; SECREÇÕES NASOTRAQUEALES EM PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM ELIMINAR SECREÇÕES SOZINHAS E/OU QUE APRESENTAM GRANDE QUANTIDADE DE SECREÇÃO PULMONAR; PACIENTES INTUBADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA. É CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 50 CM CADA UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM P.G.C. 1 ORIFÍCIOS LATERAL, PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL", NO INICIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO. | | |
| 252 | 800 | 0454393 | UN. | SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 16 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES TRAQUEOBRÔNQUICAS, TRATA DE UMA NECESSIDADE APRESENTADA POR PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM MANTER A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS, COMO NOS CASOS DE: PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA OU ESPONTÂNEA; SECREÇÕES NASOTRAQUEALES EM PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM ELIMINAR SECREÇÕES SOZINHAS E/OU QUE APRESENTAM GRANDE QUANTIDADE DE SECREÇÃO PULMONAR; PACIENTES INTUBADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA. É CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 50 CM CADA UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM P.G.C. 1 ORIFÍCIOS LATERAL, PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL", NO INICIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO. | | |
| 253 | 400 | 0283986 | UN. | SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 18 - ATENDENDO | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES TRAQUEOBRÔNQUICAS, TRATA DE UMA NECESSIDADE APRESENTADA POR PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM MANTER A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS, COMO NOS CASOS DE: PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA OU ESPONTÂNEA; SECREÇÕES NASOTRAQUEALES EM PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM ELIMINAR SECREÇÕES SOZINHAS E/OU QUE APRESENTAM GRANDE QUANTIDADE DE SECREÇÃO PULMONAR; PACIENTES INTUBADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA. É CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 50 CM CADA UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM P.G.C. 1 ORIFÍCIOS LATERAL, PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL", NO INICIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO. | | |
| 254 | 400 | 0282637 | UN. | SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 20 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES TRAQUEOBRÔNQUICAS, TRATA DE UMA NECESSIDADE APRESENTADA POR PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM MANTER A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS, COMO NOS CASOS DE: PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA OU ESPONTÂNEA; SECREÇÕES NASOTRAQUEALES EM PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM ELIMINAR SECREÇÕES SOZINHAS E/OU QUE APRESENTAM GRANDE QUANTIDADE DE SECREÇÃO PULMONAR; PACIENTES INTUBADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA. É CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 50 CM CADA UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM P.G.C. 1 ORIFÍCIOS LATERAL, PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL", NO INICIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO. | | |
| 255 | 400 | 0356236 | UN. | SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 22 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES TRAQUEOBRÔNQUICAS, TRATA DE UMA NECESSIDADE APRESENTADA POR PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM MANTER A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS, COMO NOS CASOS DE: PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA OU ESPONTÂNEA; SECREÇÕES NASOTRAQUEALES EM PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM ELIMINAR SECREÇÕES SOZINHAS E/OU QUE APRESENTAM GRANDE QUANTIDADE DE SECREÇÃO PULMONAR; PACIENTES INTUBADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA. É CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 50 CM CADA UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM P.G.C. 1 ORIFÍCIOS LATERAL, PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL", NO INICIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO. | | |
| 256 | 250 | 0435996 | UN. | SONDA FOLLEY 6 - SONDA DE DEMORA: BORRACHA SILICONE, ADICIONAIS: 2 VIAS COM BALÃO 5 ML, COM DUAS VIAS NA EXTREMIDADE DISTAL E A EXTREMIDADE PROXIMAL (PONTA) ARREDONDADA COM DOIS ORIFÍCIO LATERAIS EM LADOS OPOSTO E NA MESMA ALTURA, FORMA DE APRESENTAR: EMBALAGEM INDIVIDUAL ACONDICIONADA EM PAPELGRAUCIRÚRGICO E ABERTURA EM PÉTALA- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. | | |
| 257 | 250 | 0311085 | UN. | SONDA FOLLEY 8 - SONDA DE DEMORA: BORRACHA SILICONE, ADICIONAIS: 2 VIAS COM BALÃO 5 ML, COM DUAS VIAS NA EXTREMIDADE DISTAL E A EXTREMIDADE PROXIMAL (PONTA) ARREDONDADA COM DOIS ORIFÍCIO LATERAIS EM LADOS OPOSTO E NA MESMA ALTURA, FORMA DE APRESENTAR: EMBALAGEM | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INDIVIDUAL ACONDICIONADA EM PAPELGRAUCIRÚRGICO E ABERTURA EM PÉTALA-ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. | | |
| 258 | 250 | 0436008 | UN. | SONDA FOLLEY 10 - SONDA DE DEMORA: BORRACHA SILICONE, ADICIONAIS: 2 VIAS COM BALÃO 5 ML, COM DUAS VIAS NA EXTREMIDADE DISTAL E A EXTREMIDADE PROXIMAL (PONTA) ARREDONDADA COM DOIS ORIFÍCIO LATERAIS EM LADOS OPOSTO E NA MESMA ALTURA, FORMA DE APRESENTAR: EMBALAGEM INDIVIDUAL ACONDICIONADA EM PAPELGRAUCIRÚRGICO E ABERTURA EM PÉTALA-ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. | | |
| 259 | 250 | 0436001 | UN. | SONDA FOLLEY 12 - SONDA DE DEMORA: BORRACHA SILICONE, ADICIONAIS: 2 VIAS COM BALÃO 5 ML, COM DUAS VIAS NA EXTREMIDADE DISTAL E A EXTREMIDADE PROXIMAL (PONTA) ARREDONDADA COM DOIS ORIFÍCIO LATERAIS EM LADOS OPOSTO E NA MESMA ALTURA, FORMA DE APRESENTAR: EMBALAGEM INDIVIDUAL ACONDICIONADA EM PAPELGRAUCIRÚRGICO E ABERTURA EM PÉTALA-ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. | | |
| 260 | 250 | 0435995 | UN. | SONDA FOLLEY 14 - SONDA DE DEMORA: BORRACHA SILICONE, ADICIONAIS: 2 VIAS COM BALÃO 5 ML, COM DUAS VIAS NA EXTREMIDADE DISTAL E A EXTREMIDADE PROXIMAL (PONTA) ARREDONDADA COM DOIS ORIFÍCIO LATERAIS EM LADOS OPOSTO E NA MESMA ALTURA, FORMA DE APRESENTAR: EMBALAGEM INDIVIDUAL ACONDICIONADA EM PAPELGRAUCIRÚRGICO E ABERTURA EM PÉTALA-ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. | | |
| 261 | 400 | 0435999 | UN. | SONDA FOLLEY 16 - SONDA VESICAL DE DEMORA: BORRACHA SILICONE, ADICIONAIS: 2 VIAS COM BALÃO 5 ML, COM DUAS VIAS NA EXTREMIDADE DISTAL E A EXTREMIDADE PROXIMAL (PONTA) ARREDONDADA COM DOIS ORIFÍCIO LATERAIS EM LADOS OPOSTO E NA MESMA ALTURA, FORMA DE APRESENTAR: EMBALAGEM INDIVIDUAL ACONDICIONADA EM PAPELGRAUCIRÚRGICO E ABERTURA EM PÉTALA-ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. | | |
| 262 | 350 | 0436003 | UN. | SONDA FOLLEY 18 - SONDA VESICAL DE DEMORA: | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | BORRACHA SILICONE, ADICIONAIS: 2 VIAS COM BALÃO 5 ML, COM DUAS VIAS NA EXTREMIDADE DISTAL E A EXTREMIDADE PROXIMAL (PONTA) ARREDONDADA COM DOIS ORIFÍCIO LATERAIS EM LADOS OPOSTO E NA MESMA ALTURA, FORMA DE APRESENTAR: EMBALAGEM INDIVIDUAL ACONDICIONADA EM PAPELGRAUCIRÚRGICO E ABERTURA EM PÉTALA-ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. | | |
| 263 | 350 | 0436010 | UN. | SONDA FOLLEY 20 - SONDA VESICAL DE DEMORA: BORRACHA SILICONE, ADICIONAIS: 2 VIAS COM BALÃO 5 ML, COM DUAS VIAS NA EXTREMIDADE DISTAL E A EXTREMIDADE PROXIMAL (PONTA) ARREDONDADA COM DOIS ORIFÍCIO LATERAIS EM LADOS OPOSTO E NA MESMA ALTURA, FORMA DE APRESENTAR: EMBALAGEM INDIVIDUAL ACONDICIONADA EM PAPELGRAUCIRÚRGICO E ABERTURA EM PÉTALA-ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. | | |
| 264 | 250 | 0436004 | UN. | SONDA FOLLEY 22 - SONDA DE DEMORA: BORRACHA SILICONE, ADICIONAIS: 2 VIAS COM BALÃO 5 ML, COM DUAS VIAS NA EXTREMIDADE DISTAL E A EXTREMIDADE PROXIMAL (PONTA) ARREDONDADA COM DOIS ORIFÍCIO | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | LATERAIS EM LADOS OPOSTO E NA MESMA ALTURA, FORMA DE APRESENTAR: EMBALAGEM INDIVIDUAL ACONDICIONADA EM PAPELGRAUCIRÚRGICO E ABERTURA EM PÉTALA-ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. | | |
| 265 | 250 | 0436006 | UN. | SONDA FOLLEY 24 - SONDA DE DEMORA: BORRACHA SILICONE, ADICIONAIS: 2 VIAS COM BALÃO 5 ML, COM DUAS VIAS NA EXTREMIDADE DISTAL E A EXTREMIDADE PROXIMAL (PONTA) ARREDONDADA COM DOIS ORIFÍCIO LATERAIS EM LADOS OPOSTO E NA MESMA ALTURA, FORMA DE APRESENTAR: EMBALAGEM INDIVIDUAL ACONDICIONADA EM PAPELGRAUCIRÚRGICO E ABERTURA EM PÉTALA-ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. | | |
| 266 | 50 | 0438575 | UNID | SONDA FOLEY 3 VIAS Nº22 SELICONE - DIÂMETRO 7.3MM (30-50ML) SONDA VESICAL DE DEMORA EM LATEX, SILICONADA. | | |
| 267 | 400 | 0435905 | UN. | SONDA NASOGASTRICA CURTA 4 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. A ASPIRAÇÃO É A APLICAÇÃO | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DE SUCÇÃO AO TRATO RESPIRATÓRIO DO PACIENTE PARA AJUDÁ-LO A REMOVER SECREÇÕES LÍQUIDAS OU ESPESSAS DAS VIAS AÉREAS SUPERIORES E INFERIORES, QUANDO O PACIENTE NÃO TEM CONDIÇÕES DE REMOVÊ-LAS SOZINHO. É CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 40 CM CADA UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM P.G.C. 1 ORIFÍCIOS LATERAL, PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA NASOGASTRICA CURTA", NO INICIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO. | | |
| 268 | 400 | 0435903 | UN. | SONDA NASOGASTRICA CURTA 6 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. A ASPIRAÇÃO É A APLICAÇÃO DE SUCÇÃO AO TRATO RESPIRATÓRIO DO PACIENTE PARA AJUDÁ-LO A REMOVER SECREÇÕES | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | LÍQUIDAS OU ESPESSAS DAS VIAS AÉREAS SUPERIORES E INFERIORES, QUANDO O PACIENTE NÃO TEM CONDIÇÕES DE REMOVÊ-LAS SOZINHO. É CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 40 CM CADA UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM P.G.C. 1 ORIFÍCIOS LATERAL, PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA NASOGASTRICA CURTA", NO INICIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO. | | |
| 269 | 400 | 0276140 | UN. | SONDA NASOGASTRICA CURTA 8 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. A ASPIRAÇÃO É A APLICAÇÃO DE SUCÇÃO AO TRATO RESPIRATÓRIO DO PACIENTE PARA AJUDÁ-LO A REMOVER SECREÇÕES LÍQUIDAS OU ESPESSAS DAS VIAS AÉREAS SUPERIORES E INFERIORES, QUANDO O PACIENTE NÃO | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TEM CONDIÇÕES DE REMOVÊ-LAS SOZINHO. É CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 40 CM CADA UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM P.G.C. 1 ORIFÍCIOS LATERAL, PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA NASOGASTRICA CURTA", NO INICIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO. | | |
| 270 | 400 | 0438396 | UN. | SONDA NASOGASTRICA CURTA 10 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. A ASPIRAÇÃO É A APLICAÇÃO DE SUCÇÃO AO TRATO RESPIRATÓRIO DO PACIENTE PARA AJUDÁ-LO A REMOVER SECREÇÕES LÍQUIDAS OU ESPESSAS DAS VIAS AÉREAS SUPERIORES E INFERIORES, QUANDO O PACIENTE NÃO TEM CONDIÇÕES DE REMOVÊ-LAS SOZINHO. É CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | COMPRIMENTO DE 40 CM CADA UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM P.G.C. 1 ORIFÍCIOS LATERAL, PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA NASOGASTRICA CURTA", NO INICIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO. | | |
| 271 | 400 | 0438397 | UN. | SONDA NASOGASTRICA CURTA 12 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. A ASPIRAÇÃO É A APLICAÇÃO DE SUCÇÃO AO TRATO RESPIRATÓRIO DO PACIENTE PARA AJUDÁ-LO A REMOVER SECREÇÕES LÍQUIDAS OU ESPESSAS DAS VIAS AÉREAS SUPERIORES E INFERIORES, QUANDO O PACIENTE NÃO TEM CONDIÇÕES DE REMOVÊ-LAS SOZINHO. É CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 40 CM CADA UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM P.G.C. 1 ORIFÍCIOS LATERAL, PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA NASOGASTRICA CURTA", NO INICIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO. | | |
| 272 | 400 | 0438398 | UN. | SONDA NASOGASTRICA CURTA 14 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. A ASPIRAÇÃO É A APLICAÇÃO DE SUCÇÃO AO TRATO RESPIRATÓRIO DO PACIENTE PARA AJUDÁ-LO A REMOVER SECREÇÕES LÍQUIDAS OU ESPESSAS DAS VIAS AÉREAS SUPERIORES E INFERIORES, QUANDO O PACIENTE NÃO TEM CONDIÇÕES DE REMOVÊ-LAS SOZINHO. É CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 40 CM CADA UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM P.G.C. 1 ORIFÍCIOS LATERAL, PONTA ABERTA. ESTÉRIL: | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA NASOGASTRICA CURTA", NO INICIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO. | | |
| 273 | 400 | 0438399 | UN. | SONDA NASOGASTRICA CURTA 16 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. A ASPIRAÇÃO É A APLICAÇÃO DE SUCÇÃO AO TRATO RESPIRATÓRIO DO PACIENTE PARA AJUDÁ-LO A REMOVER SECREÇÕES LÍQUIDAS OU ESPESSAS DAS VIAS AÉREAS SUPERIORES E INFERIORES, QUANDO O PACIENTE NÃO TEM CONDIÇÕES DE REMOVÊ-LAS SOZINHO. É CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 40 CM CADA UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM P.G.C. 1 ORIFÍCIOS LATERAL, PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA NASOGASTRICA CURTA", NO INICIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO. | | |
| 274 | 400 | 0438400 | UN. | SONDA NASOGASTRICA CURTA 18 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. A ASPIRAÇÃO É A APLICAÇÃO DE SUCÇÃO AO TRATO RESPIRATÓRIO DO PACIENTE PARA AJUDÁ-LO A REMOVER SECREÇÕES LÍQUIDAS OU ESPESSAS DAS VIAS AÉREAS SUPERIORES E INFERIORES, QUANDO O PACIENTE NÃO TEM CONDIÇÕES DE REMOVÊ-LAS SOZINHO. É CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 40 CM CADA UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM P.G.C. 1 ORIFÍCIOS LATERAL, PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA NASOGASTRICA CURTA", NO INICIO DA DESCRIÇÃO. | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO. | | |
| 275 | 400 | 0438951 | UN. | SONDA NASOGASTRICA CURTA 20 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. A ASPIRAÇÃO É A APLICAÇÃO DE SUCÇÃO AO TRATO RESPIRATÓRIO DO PACIENTE PARA AJUDÁ-LO A REMOVER SECREÇÕES LÍQUIDAS OU ESPESSAS DAS VIAS AÉREAS SUPERIORES E INFERIORES, QUANDO O PACIENTE NÃO TEM CONDIÇÕES DE REMOVÊ-LAS SOZINHO. É CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 40 CM CADA UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM P.G.C. 1 ORIFÍCIOS LATERAL, PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA NASOGASTRICA CURTA", NO INICIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO. | | |
| 276 | 400 | 0449606 | UN. | SONDA NASOGASTRICA CURTA 22 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. A ASPIRAÇÃO É A APLICAÇÃO DE SUCÇÃO AO TRATO RESPIRATÓRIO DO PACIENTE PARA AJUDÁ-LO A REMOVER SECREÇÕES LÍQUIDAS OU ESPESSAS DAS VIAS AÉREAS SUPERIORES E INFERIORES, QUANDO O PACIENTE NÃO TEM CONDIÇÕES DE REMOVÊ-LAS SOZINHO. É CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 40 CM CADA UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM P.G.C. 1 ORIFÍCIOS LATERAL, PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA NASOGASTRICA CURTA", NO INICIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO. | | |
| 277 | 400 | 0453158 | UN. | SONDA NASOGASTRICA CURTA 24 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. A ASPIRAÇÃO É A APLICAÇÃO DE SUCÇÃO AO TRATO RESPIRATÓRIO DO PACIENTE PARA AJUDÁ-LO A REMOVER SECREÇÕES LÍQUIDAS OU ESPESSAS DAS VIAS AÉREAS SUPERIORES E INFERIORES, QUANDO O PACIENTE NÃO TEM CONDIÇÕES DE REMOVÊ-LAS SOZINHO. É CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 40 CM CADA UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM P.G.C. 1 ORIFÍCIOS LATERAL, PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA NASOGASTRICA CURTA", NO INICIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO. | | |
| 278 | 400 | 0438401 | UN. | SONDA NASOGASTRICA LONGA 4 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. DESTINADO A COLETAR AMOSTRAS DO CONTEÚDO GÁSTRICO DE ADULTOS E CRIANÇAS PARA A REALIZAÇÃO DE ESTUDOS LABORATORIAIS E ADMINISTRAR MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO DENTRO DO TRATO GASTROINTESTINAL, É CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 110 CM CADA UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM P.G.C. 1 ORIFÍCIOS LATERAL, PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA NASOGASTRICA LONGA", NO INICIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO. | | |
| 279 | 400 | 0437216 | UN. | SONDA NASOGASTRICA LONGA 6 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. DESTINADO A COLETAR AMOSTRAS DO CONTEÚDO GÁSTRICO DE ADULTOS E CRIANÇAS PARA A REALIZAÇÃO DE ESTUDOS LABORATORIAIS E ADMINISTRAR MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO DENTRO DO TRATO GASTROINTESTINAL, É CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 110 CM CADA UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM P.G.C. 1 ORIFÍCIOS LATERAL, PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA NASOGASTRICA LONGA", NO INICIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO. | | |
| 280 | 400 | 0311093 | UN. | SONDA NASOGASTRICA LONGA 8 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. DESTINADO | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | A COLETAR AMOSTRAS DO CONTEÚDO GÁSTRICO DE ADULTOS E CRIANÇAS PARA A REALIZAÇÃO DE ESTUDOS LABORATORIAIS E ADMINISTRAR MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO DENTRO DO TRATO GASTROINTESTINAL, É CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 110 CM CADA UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM P.G.C. 1 ORIFÍCIOS LATERAL, PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA NASOGASTRICA LONGA", NO INICIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO. | | |
| 281 | 400 | 0435906 | UN. | SONDA NASOGASTRICA LONGA 10 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. DESTINADO A COLETAR AMOSTRAS DO CONTEÚDO GÁSTRICO DE ADULTOS E CRIANÇAS PARA A REALIZAÇÃO DE ESTUDOS LABORATORIAIS E ADMINISTRAR | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO DENTRO DO TRATO GASTROINTESTINAL, É CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 110 CM CADA UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM P.G.C. 1 ORIFÍCIOS LATERAL, PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA NASOGASTRICA LONGA", NO INICIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO. | | |
| 282 | 400 | 0435907 | UN. | SONDA NASOGASTRICA LONGA 12 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. DESTINADO A COLETAR AMOSTRAS DO CONTEÚDO GÁSTRICO DE ADULTOS E CRIANÇAS PARA A REALIZAÇÃO DE ESTUDOS LABORATORIAIS E ADMINISTRAR MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO DENTRO DO TRATO GASTROINTESTINAL, É CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 110 CM | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CADA UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM P.G.C. 1 ORIFÍCIOS LATERAL, PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA NASOGASTRICA LONGA", NO INICIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO. | | |
| 283 | 500 | 0435908 | UN. | SONDA NASOGASTRICA LONGA 14 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. DESTINADO A COLETAR AMOSTRAS DO CONTEÚDO GÁSTRICO DE ADULTOS E CRIANÇAS PARA A REALIZAÇÃO DE ESTUDOS LABORATORIAIS E ADMINISTRAR MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO DENTRO DO TRATO GASTROINTESTINAL, É CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 110 CM CADA UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM P.G.C. 1 ORIFÍCIOS LATERAL, PONTA | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA NASOGASTRICA LONGA", NO INICIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO. | | |
| 284 | 900 | 0311089 | UN. | SONDA NASOGASTRICA LONGA 16 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. DESTINADO A COLETAR AMOSTRAS DO CONTEÚDO GÁSTRICO DE ADULTOS E CRIANÇAS PARA A REALIZAÇÃO DE ESTUDOS LABORATORIAIS E ADMINISTRAR MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO DENTRO DO TRATO GASTROINTESTINAL, É CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 110 CM CADA UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM P.G.C. 1 ORIFÍCIOS LATERAL, PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TAMANHO "SONDA NASOGASTRICA LONGA", NO INICIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO. | | |
| 285 | 900 | 0435910 | UN. | SONDA NASOGASTRICA LONGA 18 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. DESTINADO A COLETAR AMOSTRAS DO CONTEÚDO GÁSTRICO DE ADULTOS E CRIANÇAS PARA A REALIZAÇÃO DE ESTUDOS LABORATORIAIS E ADMINISTRAR MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO DENTRO DO TRATO GASTROINTESTINAL, É CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 110 CM CADA UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM P.G.C. 1 ORIFÍCIOS LATERAL, PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA NASOGASTRICA LONGA", NO INICIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO. | | |
| 286 | 600 | 0435911 | UN. | SONDA NASOGASTRICA LONGA 20 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. DESTINADO A COLETAR AMOSTRAS DO CONTEÚDO GÁSTRICO DE ADULTOS E CRIANÇAS PARA A REALIZAÇÃO DE ESTUDOS LABORATORIAIS E ADMINISTRAR MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO DENTRO DO TRATO GASTROINTESTINAL, É CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 110 CM CADA UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM P.G.C. 1 ORIFÍCIOS LATERAL, PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA NASOGASTRICA LONGA", NO INICIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO. | | |
| 287 | 400 | 0435912 | UN. | SONDA NASOGASTRICA LONGA 22 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. DESTINADO A COLETAR AMOSTRAS DO CONTEÚDO GÁSTRICO DE ADULTOS E CRIANÇAS PARA A REALIZAÇÃO DE ESTUDOS LABORATORIAIS E ADMINISTRAR MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO DENTRO DO TRATO GASTROINTESTINAL, É CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 110 CM CADA UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM P.G.C. 1 ORIFÍCIOS LATERAL, PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA NASOGASTRICA LONGA", NO INICIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO. | | |
| 288 | 400 | 0435913 | UN. | SONDA NASOGASTRICA | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | LONGA 24 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. DESTINADO A COLETAR AMOSTRAS DO CONTEÚDO GÁSTRICO DE ADULTOS E CRIANÇAS PARA A REALIZAÇÃO DE ESTUDOS LABORATORIAIS E ADMINISTRAR MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO DENTRO DO TRATO GASTROINTESTINAL, É CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 110 CM CADA UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM P.G.C. 1 ORIFÍCIOS LATERAL, PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA NASOGASTRICA LONGA", NO INICIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO. | | |
| 289 | 400 | 0435941 | UN. | SONDA RETAL 4 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. POLICLORETO DE VINILA (PVC). COMPRIMENTO: 40 CM. 1 ORIFÍCIOS LATERAL, PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA RETAL", NO INICIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO RETAL, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO. | | |
| 290 | 400 | 0435927 | UN. | SONDA RETAL 6 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. POLICLORETO DE VINILA (PVC). COMPRIMENTO: 40 CM. 1 ORIFÍCIOS LATERAL, PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA RETAL", NO INICIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO RETAL, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO. | | |
| 291 | 400 | 0435936 | UN. | SONDA RETAL 8 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. POLICLORETO DE VINILA (PVC). COMPRIMENTO: 40 CM. 1 ORIFÍCIOS LATERAL, PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA RETAL", NO INICIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO RETAL, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO. | | |
| 292 | 400 | 0435928 | UN. | SONDA RETAL 10 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. POLICLORETO DE VINILA (PVC). COMPRIMENTO: 40 CM. 1 ORIFÍCIOS LATERAL, PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA RETAL", | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | NO INICIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO RETAL, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO. | | |
| 293 | 400 | 0435929 | UN. | SONDA RETAL 12 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. POLICLORETO DE VINILA (PVC). COMPRIMENTO: 40 CM. 1 ORIFÍCIOS LATERAL, PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA RETAL", NO INICIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO RETAL, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO. | | |
| 294 | 500 | 0435930 | UN. | SONDA RETAL 14 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | IMPERFEIÇÕES. POLICLORETO DE VINILA (PVC). COMPRIMENTO: 40 CM. 1 ORIFÍCIOS LATERAL, PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA RETAL", NO INICIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO RETAL, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO. | | |
| 295 | 400 | 0435931 | UN. | SONDA RETAL 16 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. POLICLORETO DE VINILA (PVC). COMPRIMENTO: 40 CM. 1 ORIFÍCIOS LATERAL, PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA RETAL", NO INICIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO RETAL, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO. | | |
| 296 | 400 | 0435932 | UN. | SONDA RETAL 18 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. POLICLORETO DE VINILA (PVC). COMPRIMENTO: 40 CM. 1 ORIFÍCIOS LATERAL, PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA RETAL", NO INICIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO RETAL, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO. | | |
| 297 | 400 | 0435933 | UN. | SONDA RETAL 20 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. POLICLORETO DE VINILA (PVC). COMPRIMENTO: 40 CM. 1 ORIFÍCIOS LATERAL, PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA RETAL", NO INICIO DA DESCRIÇÃO. | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO RETAL, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO. | | |
| 298 | 400 | 0435934 | UN. | SONDA RETAL 22 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. POLICLORETO DE VINILA (PVC). COMPRIMENTO: 40 CM. 1 ORIFÍCIOS LATERAL, PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA RETAL", NO INICIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO RETAL, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO. | | |
| 299 | 400 | 0435935 | UN. | SONDA RETAL 24 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | POLICLORETO DE VINILA (PVC). COMPRIMENTO: 40 CM. 1 ORIFÍCIOS LATERAL, PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA RETAL", NO INICIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO RETAL, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO. | | |
| 300 | 400 | 0439069 | UN. | SONDA URETRAL 4 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. O CATETER URETRAL, TAMBÉM CHAMADO DE SONDA URETRAL É UM DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). INDICADA PARA ESVAZIAMENTO DA BEXIGA, SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA, EM PACIENTES COM RETENÇÃO URINÁRIA / DIFICULDADE DE ESVAZIAMENTO VESICAL DE DIFERENTES ORIGENS. UTILIZADO TAMBÉM PARA A REALIZAÇÃO DO CATETERISMO VESICAL INTERMITENTE, TAMBÉM DENOMINADO COMO CATETERISMO INTERMITENTE LIMPO OU SONDAGEM DE ALÍVIO. PRODUTO ESTÉRIL. ESTERELIZADA POR ÓXIDO | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DE ETILENO OU RAIO GAMA. 40CM DE CUMPRIMENTO. DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA URETRAL", NO INICIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO DA URETRA, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. A SONDA URETRAL É UMA SONDA DE ALÍVIO (PERMANÊNCIA CURTA). ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO. | | |
| 301 | 640 | 0437437 | UN. | SONDA URETRAL 6 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. O CATETER URETRAL, TAMBÉM CHAMADO DE SONDA URETRAL É UM DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). INDICADA PARA ESVAZIAMENTO DA BEXIGA, SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA, EM PACIENTES COM RETENÇÃO URINÁRIA / DIFICULDADE DE ESVAZIAMENTO VESICAL DE DIFERENTES ORIGENS. UTILIZADO TAMBÉM PARA A REALIZAÇÃO DO CATETERISMO VESICAL INTERMITENTE, TAMBÉM DENOMINADO COMO CATETERISMO INTERMITENTE LIMPO OU SONDAGEM DE ALÍVIO. PRODUTO ESTÉRIL. ESTERELIZADA POR ÓXIDO DE ETILENO OU RAIO GAMA. 40CM DE CUMPRIMENTO. | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA URETRAL", NO INICIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO DA URETRA, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. A SONDA URETRAL É UMA SONDA DE ALÍVIO (PERMANÊNCIA CURTA). ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO. | | |
| 302 | 1000 | 0435971 | UN. | SONDA URETRAL 8 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. O CATETER URETRAL, TAMBÉM CHAMADO DE SONDA URETRAL É UM DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). INDICADA PARA ESVAZIAMENTO DA BEXIGA, SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA, EM PACIENTES COM RETENÇÃO URINÁRIA / DIFICULDADE DE ESVAZIAMENTO VESICAL DE DIFERENTES ORIGENS. UTILIZADO TAMBÉM PARA A REALIZAÇÃO DO CATETERISMO VESICAL INTERMITENTE, TAMBÉM DENOMINADO COMO CATETERISMO INTERMITENTE LIMPO OU SONDAGEM DE ALÍVIO. PRODUTO ESTÉRIL. ESTERELIZADA POR ÓXIDO DE ETILENO OU RAIO GAMA. 40CM DE CUMPRIMENTO. DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA URETRAL", NO | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO DA URETRA, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. A SONDA URETRAL É UMA SONDA DE ALÍVIO (PERMANÊNCIA CURTA). ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO. | | |
| 303 | 2900 | 0438412 | UN. | SONDA URETRAL 10 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. O CATETER URETRAL, TAMBÉM CHAMADO DE SONDA URETRAL É UM DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). INDICADA PARA ESVAZIAMENTO DA BEXIGA, SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA, EM PACIENTES COM RETENÇÃO URINÁRIA / DIFICULDADE DE ESVAZIAMENTO VESICAL DE DIFERENTES ORIGENS. UTILIZADO TAMBÉM PARA A REALIZAÇÃO DO CATETERISMO VESICAL INTERMITENTE, TAMBÉM DENOMINADO COMO CATETERISMO INTERMITENTE LIMPO OU SONDAGEM DE ALÍVIO. PRODUTO ESTÉRIL. ESTERELIZADA POR ÓXIDO DE ETILENO OU RAIO GAMA. 40CM DE CUMPRIMENTO. DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA URETRAL", NO INICIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO DA URETRA, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. A SONDA URETRAL É UMA SONDA DE ALÍVIO (PERMANÊNCIA CURTA). ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO. | | |
| 304 | 6400 | 0438413 | UN. | SONDA URETRAL 12 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. O CATETER URETRAL, TAMBÉM CHAMADO DE SONDA URETRAL É UM DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). INDICADA PARA ESVAZIAMENTO DA BEXIGA, SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA, EM PACIENTES COM RETENÇÃO URINÁRIA / DIFICULDADE DE ESVAZIAMENTO VESICAL DE DIFERENTES ORIGENS. UTILIZADO TAMBÉM PARA A REALIZAÇÃO DO CATETERISMO VESICAL INTERMITENTE, TAMBÉM DENOMINADO COMO CATETERISMO INTERMITENTE LIMPO OU SONDAGEM DE ALÍVIO. PRODUTO ESTÉRIL. ESTERELIZADA POR ÓXIDO DE ETILENO OU RAIO GAMA. 40CM DE CUMPRIMENTO. DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA URETRAL", NO INICIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO DA URETRA, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. A SONDA URETRAL É UMA SONDA DE ALÍVIO (PERMANÊNCIA CURTA). ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO. | | |
| 305 | 5400 | 0435982 | UN. | SONDA URETRAL 14 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. O CATETER URETRAL, TAMBÉM CHAMADO DE SONDA URETRAL É UM DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). INDICADA PARA ESVAZIAMENTO DA BEXIGA, SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA, EM PACIENTES COM RETENÇÃO URINÁRIA / DIFICULDADE DE ESVAZIAMENTO VESICAL DE DIFERENTES ORIGENS. UTILIZADO TAMBÉM PARA A REALIZAÇÃO DO CATETERISMO VESICAL INTERMITENTE, TAMBÉM DENOMINADO COMO CATETERISMO INTERMITENTE LIMPO OU SONDAGEM DE ALÍVIO. PRODUTO ESTÉRIL. ESTERELIZADA POR ÓXIDO DE ETILENO OU RAIO GAMA. 40CM DE CUMPRIMENTO. DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA URETRAL", NO INICIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DA URETRA, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. A SONDA URETRAL É UMA SONDA DE ALÍVIO (PERMANÊNCIA CURTA). ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO. | | |
| 306 | 400 | 0435991 | UN. | SONDA URETRAL 16 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. O CATETER URETRAL, TAMBÉM CHAMADO DE SONDA URETRAL É UM DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). INDICADA PARA ESVAZIAMENTO DA BEXIGA, SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA, EM PACIENTES COM RETENÇÃO URINÁRIA / DIFICULDADE DE ESVAZIAMENTO VESICAL DE DIFERENTES ORIGENS. UTILIZADO TAMBÉM PARA A REALIZAÇÃO DO CATETERISMO VESICAL INTERMITENTE, TAMBÉM DENOMINADO COMO CATETERISMO INTERMITENTE LIMPO OU SONDAGEM DE ALÍVIO. PRODUTO ESTÉRIL. ESTERELIZADA POR ÓXIDO DE ETILENO OU RAIO GAMA. 40CM DE CUMPRIMENTO. DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA URETRAL", NO INICIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO DA URETRA, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. A SONDA URETRAL É UMA SONDA DE ALÍVIO (PERMANÊNCIA CURTA). ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO. | | |
| 307 | 640 | 0435983 | UN. | SONDA URETRAL 18 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. O CATETER URETRAL, TAMBÉM CHAMADO DE SONDA URETRAL É UM DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). INDICADA PARA ESVAZIAMENTO DA BEXIGA, SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA, EM PACIENTES COM RETENÇÃO URINÁRIA / DIFICULDADE DE ESVAZIAMENTO VESICAL DE DIFERENTES ORIGENS. UTILIZADO TAMBÉM PARA A REALIZAÇÃO DO CATETERISMO VESICAL INTERMITENTE, TAMBÉM DENOMINADO COMO CATETERISMO INTERMITENTE LIMPO OU SONDAGEM DE ALÍVIO. PRODUTO ESTÉRIL. ESTERELIZADA POR ÓXIDO DE ETILENO OU RAIO GAMA. 40CM DE CUMPRIMENTO. DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA URETRAL", NO INICIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO DA URETRA, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. A SONDA URETRAL É UMA SONDA DE ALÍVIO (PERMANÊNCIA CURTA). ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO. | | |
| 308 | 400 | 0435987 | UN. | SONDA URETRAL 20 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. O CATETER URETRAL, TAMBÉM CHAMADO DE SONDA URETRAL É UM DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). INDICADA PARA ESVAZIAMENTO DA BEXIGA, SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA, EM PACIENTES COM RETENÇÃO URINÁRIA / DIFICULDADE DE ESVAZIAMENTO VESICAL DE DIFERENTES ORIGENS. UTILIZADO TAMBÉM PARA A REALIZAÇÃO DO CATETERISMO VESICAL INTERMITENTE, TAMBÉM DENOMINADO COMO CATETERISMO INTERMITENTE LIMPO OU SONDAGEM DE ALÍVIO. PRODUTO ESTÉRIL. ESTERELIZADA POR ÓXIDO DE ETILENO OU RAIO GAMA. 40CM DE CUMPRIMENTO. DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA URETRAL", NO INICIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO DA URETRA, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. A | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | SONDA URETRAL É UMA SONDA DE ALÍVIO (PERMANÊNCIA CURTA). ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO. | | |
| 309 | 400 | 0437439 | UN. | SONDA URETRAL 22 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. O CATETER URETRAL, TAMBÉM CHAMADO DE SONDA URETRAL É UM DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). INDICADA PARA ESVAZIAMENTO DA BEXIGA, SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA, EM PACIENTES COM RETENÇÃO URINÁRIA / DIFICULDADE DE ESVAZIAMENTO VESICAL DE DIFERENTES ORIGENS. UTILIZADO TAMBÉM PARA A REALIZAÇÃO DO CATETERISMO VESICAL INTERMITENTE, TAMBÉM DENOMINADO COMO CATETERISMO INTERMITENTE LIMPO OU SONDAGEM DE ALÍVIO. PRODUTO ESTÉRIL. ESTERELIZADA POR ÓXIDO DE ETILENO OU RAIO GAMA. 40CM DE CUMPRIMENTO. DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA URETRAL", NO INICIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO DA URETRA, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. A SONDA URETRAL É UMA SONDA DE ALÍVIO | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (PERMANÊNCIA CURTA). ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO. | | |
| 310 | 400 | 0436076 | UN. | SONDA URETRAL 24 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. O CATETER URETRAL, TAMBÉM CHAMADO DE SONDA URETRAL É UM DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). INDICADA PARA ESVAZIAMENTO DA BEXIGA, SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA, EM PACIENTES COM RETENÇÃO URINÁRIA / DIFICULDADE DE ESVAZIAMENTO VESICAL DE DIFERENTES ORIGENS. UTILIZADO TAMBÉM PARA A REALIZAÇÃO DO CATETERISMO VESICAL INTERMITENTE, TAMBÉM DENOMINADO COMO CATETERISMO INTERMITENTE LIMPO OU SONDAGEM DE ALÍVIO. PRODUTO ESTÉRIL. ESTERELIZADA POR ÓXIDO DE ETILENO OU RAIO GAMA. 40CM DE CUMPRIMENTO. DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA URETRAL", NO INICIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO DA URETRA, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. A SONDA URETRAL É UMA SONDA DE ALÍVIO (PERMANÊNCIA CURTA). ISENTA DE REBARBA. | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO. | | |
| 311 | 1000 | 0268237 | FRAS | SORO FISIOLÓGICO 100ML - SISTEMA ABERTO - SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9% E ÁGUA PURIFICADA. IDEAL PARA INALAÇÕES E LIMPEZA DE LENTES DE CONTATO. SISTEMA ABERTO COM TAMPA ROSQUEADORA. APRESENTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO COMO: PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE ACIMA DE 1 ANO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | | |
| 312 | 600 | 0268237 | FRAS | SORO FISIOLÓGICO 250ML - SISTEMA ABERTO - SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9% E ÁGUA PURIFICADA. IDEAL PARA INALAÇÕES E LIMPEZA DE LENTES DE CONTATO. SISTEMA ABERTO COM TAMPA ROSQUEADORA. APRESENTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO COMO: PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE ACIMA DE 1 ANO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | | |
| 313 | 600 | 0268237 | FRAS | SORO FISIOLÓGICO 500ML - SISTEMA ABERTO - SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9% E ÁGUA PURIFICADA. IDEAL PARA INALAÇÕES E LIMPEZA DE LENTES DE CONTATO. SISTEMA ABERTO COM TAMPA ROSQUEADORA. APRESENTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO COMO: PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE ACIMA DE 1 ANO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | | |
| 314 | 7500 | 0452796 | FRAS | SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML, SISTEMA FECHADO - SOLUÇÃO ISOTÔNICA DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9% ESTÉRIL - APIROGÊNICA. SISTEMA FECHADO. VIA DE | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ADMINISTRAÇÃO: EV - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL, LÍMPIDA E HIPOTÔNICA, ESTÉRIL E APIROGÊNICA. APRESENTAÇÕES: FRASCOS DE 100 ML. SISTEMA FECHADO. DESTINADAS A APLICAÇÃO PARENTERAL. | | |
| 315 | 7500 | 0452796 | FRAS | SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML, SISTEMA FECHADO - SOLUÇÃO ISOTÔNICA DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9% ESTÉRIL - APIROGÊNICA. SISTEMA FECHADO. VIA DE ADMINISTRAÇÃO: EV - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL, LÍMPIDA E HIPOTÔNICA, ESTÉRIL E APIROGÊNICA. APRESENTAÇÕES: FRASCOS DE 250 ML. SISTEMA FECHADO. DESTINADAS A APLICAÇÃO PARENTERAL. | | |
| 316 | 1000 | 0452796 | FRAS | SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML, SISTEMA FECHADO - SOLUÇÃO ISOTÔNICA DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9% ESTÉRIL - APIROGÊNICA. SISTEMA FECHADO. VIA DE ADMINISTRAÇÃO: EV - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL, LÍMPIDA E HIPOTÔNICA, ESTÉRIL E APIROGÊNICA. APRESENTAÇÕES: FRASCOS DE 500 ML. SISTEMA FECHADO. DESTINADAS A APLICAÇÃO PARENTERAL. | | |
| 317 | 1000 | 0452796 | FRAS | SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML, SISTEMA FECHADO - SOLUÇÃO ISOTÔNICA DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9% ESTÉRIL - APIROGÊNICA. SISTEMA FECHADO. VIA DE ADMINISTRAÇÃO: EV - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL, LÍMPIDA E HIPOTÔNICA, ESTÉRIL E APIROGÊNICA. APRESENTAÇÕES: FRASCOS DE 1000 ML. SISTEMA FECHADO. DESTINADAS A APLICAÇÃO PARENTERAL. | | |
| 318 | 4000 | 0366913 | FRAS | SORO GLICOFISIOLOGICO 1X1 250ML, SISTEMA FECHADO - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL, LÍMPIDA E HIPOTÔNICA, ESTÉRIL E APIROGÊNICA. APRESENTAÇÕES: FRASCOS DE 500 ML. SISTEMA FECHADO. DESTINADAS A APLICAÇÃO PARENTERAL. | | |
| 319 | 500 | 0366913 | FRAS | SORO GLICOFISIOLOGICO 1X1 500ML, SISTEMA FECHADO - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL, LÍMPIDA E HIPOTÔNICA, ESTÉRIL E APIROGÊNICA. APRESENTAÇÕES: FRASCOS DE 500 ML. SISTEMA FECHADO. DESTINADAS A APLICAÇÃO PARENTERAL. | | |
| 320 | 2000 | 036 | FRAS | SORO GLICOSADO 5% 250ML, SISTEMA FECHADO - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL, LÍMPIDA E HIPOTÔNICA, ESTÉRIL E APIROGÊNICA. APRESENTAÇÕES: FRASCOS DE 250 ML. SISTEMA FECHADO. DESTINADAS A APLICAÇÃO PARENTERAL. | | |
| 321 | 600 | 0270092 | FRAS | SORO GLICOSADO 5% 500ML, SISTEMA FECHADO - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES.APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL, LÍMPIDA E HIPOTÔNICA, ESTÉRIL E APIROGÊNICA. APRESENTAÇÕES: FRASCOS DE 500 ML. SISTEMA FECHADO. DESTINADAS A APLICAÇÃO PARENTERAL. | | |
| 322 | 4000 | 0303292 | FRAS | SORO SIST FECHADO RINGER C/LACTADO 500ML - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. SOLUÇÃO DE RINGER COM LACTATO, CLORETO DE SÓDIO + CLORETO DE POTÁSSIO +CLORETO DE CÁLCIO + LACTATO DE SÓDIO. APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL, LÍMPIDA E HIPOTÔNICA, ESTÉRIL E APIROGÊNICA. APRESENTAÇÕES: FRASCOS DE 500 ML. SISTEMA FECHADO. DESTINADAS A APLICAÇÃO PARENTERAL. | | |
| 323 | 50 | 0452248 | PCT | TALA ALUMINIO COM ESPUMA 12MM X 120 MM PACOTE COM 12- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. TALA COM ESPUMA UTILIZADA NA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS QUANDO DA FRATURA OU ENTORSES. DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL E HIGIÊNICO. COMPOSIÇÃO: ESPUMA ANTIALÉRGICA E ALUMÍNIO 100%. IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA DE FRATURAS E ENTORSES. UTILIZAÇÃO GERAL EM ADULTOS E CRIANÇAS. VALIDADE: 60 MESES. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 12 UNIDADES. | | |
| 324 | 50 | 0452217 | PCT | TALA ALUMINIO COM ESPUMA 16MM X 120 MM PACOTE COM 12- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | IMPERFEIÇÕES. TALA COM ESPUMA UTILIZADA NA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS QUANDO DA FRATURA OU ENTORSES. DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL E HIGIÊNICO. COMPOSIÇÃO: ESPUMA ANTIALÉRGICA E ALUMÍNIO 100%. IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA DE FRATURAS E ENTORSES. UTILIZAÇÃO GERAL EM ADULTOS E CRIANÇAS. VALIDADE: 60 MESES. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 12 UNIDADES. | | |
| 325 | 50 | 0452220 | PCT | TALA ALUMINIO COM ESPUMA 19MM X 180 MM PACOTE COM 12-ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. TALA COM ESPUMA UTILIZADA NA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS QUANDO DA FRATURA OU ENTORSES. DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL E HIGIÊNICO. COMPOSIÇÃO: ESPUMA ANTIALÉRGICA E ALUMÍNIO 100%. IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA DE FRATURAS E ENTORSES. UTILIZAÇÃO GERAL EM ADULTOS E CRIANÇAS. VALIDADE: 60 MESES. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 12 UNIDADES. | | |
| 326 | 50 | 0452224 | PCT | TALA ALUMINIO COM ESPUMA 25MM X 260 MM PACOTE COM 12-ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. TALA COM ESPUMA UTILIZADA NA IMOBILIZAÇÃO DE | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | MEMBROS QUANDO DA FRATURA OU ENTORSES. DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL E HIGIÊNICO. COMPOSIÇÃO: ESPUMA ANTIALÉRGICA E ALUMÍNIO 100%. IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA DE FRATURAS E ENTORSES. UTILIZAÇÃO GERAL EM ADULTOS E CRIANÇAS. VALIDADE: 60 MESES. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 12 UNIDADES. | | |
| 327 | 50 | 0452237 | UN. | TALA FACIL (EVA) TAMANHO PP - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. TALA ARAMADA EM EVA COMPOSTOS POR CORES POR TAMANHOS DIFERENTES. TAM. 30 X 08 CM. INDICAÇÃO UNIVERSAL: USADA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS. NÃO REQUER ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA SUA APLICAÇÃO. ARAMADA, REVESTIDA DE EVA, PODENDO SER LAVADO E REUTILIZADO. ACABAMENTO SEM IMPERFEIÇÕES, CORTES, FUROS, DESCOLAMENTO, DESCUSTURAMENTO. | | |
| 328 | 50 | 0452238 | UN. | TALA FACIL (EVA) TAMANHO P - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. TALA ARAMADA EM EVA COMPOSTOS POR CORES POR TAMANHOS DIFERENTES. TAM. 53 X 08 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CM. INDICAÇÃO UNIVERSAL: USADA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS. NÃO REQUER ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA SUA APLICAÇÃO. ARAMADA, REVESTIDA DE EVA, PODENDO SER LAVADO E REUTILIZADO. ACABAMENTO SEM IMPERFEIÇÕES, CORTES, FUROS, DESCOLAMENTO, DESCUSTURAMENTO. | | |
| 329 | 50 | 0452239 | UN. | TALA FACIL (EVA) TAMANHO M - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. TALA ARAMADA EM EVA COMPOSTOS POR CORES POR TAMANHOS DIFERENTES. TAM. 63 X 09 CM. INDICAÇÃO UNIVERSAL: USADA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS. NÃO REQUER ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA SUA APLICAÇÃO. ARAMADA, REVESTIDA DE EVA, PODENDO SER LAVADO E REUTILIZADO. ACABAMENTO SEM IMPERFEIÇÕES, CORTES, FUROS, DESCOLAMENTO, DESCUSTURAMENTO. | | |
| 330 | 50 | 0452240 | UN. | TALA FACIL (EVA) TAMANHO G - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. TALA ARAMADA EM EVA COMPOSTOS POR CORES POR TAMANHOS | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DIFERENTES. TAM. 86 X 10 CM. INDICAÇÃO UNIVERSAL: USADA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS. NÃO REQUER ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA SUA APLICAÇÃO. ARAMADA, REVESTIDA DE EVA, PODENDO SER LAVADO E REUTILIZADO. ACABAMENTO SEM IMPERFEIÇÕES, CORTES, FUROS, DESCOLAMENTO, DESCUSTURAMENTO. | | |
| 331 | 50 | 0452241 | UN. | TALA FACIL (EVA) TAMANHO GG - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. TALA ARAMADA EM EVA COMPOSTOS POR CORES POR TAMANHOS DIFERENTES. TAM. 100 X 10 CM. INDICAÇÃO UNIVERSAL: USADA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS. NÃO REQUER ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA SUA APLICAÇÃO. ARAMADA, REVESTIDA DE EVA, PODENDO SER LAVADO E REUTILIZADO. ACABAMENTO SEM IMPERFEIÇÕES, CORTES, FUROS, DESCOLAMENTO, DESCUSTURAMENTO. | | |
| 332 | 10 | 0279376 | CX | TAMPA PROTETORA PARA INFUSORES CAIXA COM 1000- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. PROJETADA PARA BICOS SLIP OU LOCK | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (QUE SE ADAPTA AOS SISTEMAS DE INFUSÃO INTRAVENOSA, SERINGAS, TORNEIRA DE TRÊS VIAS, EQUIPOS E OUTROS DISPOSITIVOS), PROTEGEM CONTRA A ENTRADA DE POSSÍVEIS CONTAMINAÇÕES. A TAMPA É APRESENTADA ESTÉRIL, ATENDENDO OS SEGUIMENTOS DA ÁREA DE SAÚDE, EM EMBALAGENS INDIVIDUALIZADAS; PRODUTO INDICADO COMO DISPOSITIVO AUXILIAR PARA REALIZAR A VEDAÇÃO DE BICOS SLIP OU LOCK PRESENTES EM SERINGAS, EQUIPOS, EXTENSORES DE EQUIPOS E OUTROS DISPOSITIVOS MÉDICOS, EVITANDO CONTAMINAÇÕES DO MEIO EXTERNO. UTILIZADA APÓS PREPARO OU ENVASE DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS OU ORAIS, PARA A PREVENÇÃO DE POSSÍVEIS CONTAMINAÇÕES DURANTE O ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE INTERNO. ESTERIL. ATOXICO. USO UNICO. VALIDADE 5 ANOS. | | |
| 333 | 22 | 0344131 | UNID | TESOURA SPENCER RETIRADA PONTOS 9CM-MATERIAL CONFECCIONADO EM AÇO INOX. MATERIAL AUTOCLAVÁVEL. INSTRUMENTO CIRÚRGICO ARTICULADO CORTANTE - COM QUALIDADE MÁXIMA, ARTICULAÇÕES FIRMES. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO 10 ANOS. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. REGISTRO ANVISA E CERTIFICAÇÃO RDC 16/2013. ANVISA | | |
| 334 | 2 | 0432132 | UN. | TESOURA IRIS RETA 12 CM-MATERIAL CONFECCIONADO EM AÇO INOX. MATERIAL | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | AUTOCLAVÁVEL. INSTRUMENTO CIRÚRGICO ARTICULADO CORTANTE - COM QUALIDADE MÁXIMA, ARTICULAÇÕES FIRMES. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO 10 ANOS. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. REGISTRO ANVISA E CERTIFICAÇÃO RDC 16/2013. ANVISA | | |
| 335 | 50 | 0428617 | PCT | TOUCA DESCARTAVEL BRANCA COM ELASTICO. PACOTE COM 100 UNIDADES | | |
| 336 | 10 | 0228504 | UN. | TRAVESSEIRO HOSPITALAR- TRAVESSEIRO EM ESPUMA FLOCADA, REVESTIDO COM UMA CAPA DE TNT E RECOBERTO COM UMA FRONHA DE COURVIN NA COR AZUL ROYAL COM ZÍPER. MEDIDAS APROXIMADAS 0,60 X 0,40 CM. USO EM CLÍNICAS, CASA DE REPOUSO E EM RESIDÊNCIA PARA MAIOR HIGIENIZAÇÃO ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. | | |
| 337 | 50 | 0265628 | UN. | TUBO DE LATEX 15M REFERENCIA 200 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. DESENVOLVIDO PARA SER UTILIZADO COMO GARROTE A FIM DE FACILITAR A PUNÇÃO INTRAVENOSA. PODE SER UTILIZADO COMO VIA DE TRANSPORTE DE GASES E FLUIDOS E COMO | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | EXTENSÃO DE PASSAGEM DA ASPIRAÇÃO DE FLUIDOS, DENTRE OUTROS. POSSUI TAMANHO ADEQUADOS PARA CADA NECESSIDADE. CONFECCIONADO EM LÁTEX NATURAL. NÃO ESTÉRIL. POSSUI 15 METROS DE COMPRIMENTO. | | |
| 338 | 10 | 0459090 | UN. | TUBO DE LATEX 15M REFERENCIA 202 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. DESENVOLVIDO PARA SER UTILIZADO COMO GARROTE A FIM DE FACILITAR A PUNÇÃO INTRAVENOSA. PODE SER UTILIZADO COMO VIA DE TRANSPORTE DE GASES E FLUIDOS E COMO EXTENSÃO DE PASSAGEM DA ASPIRAÇÃO DE FLUIDOS, DENTRE OUTROS. POSSUI TAMANHO ADEQUADOS PARA CADA NECESSIDADE. CONFECCIONADO EM LÁTEX NATURAL. NÃO ESTÉRIL. POSSUI 15 METROS DE COMPRIMENTO. | | |
| 339 | 50 | 0451324 | UN. | TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 2,0 - SILICONIZADO,ATÓXICO, CURVADO ANATOMICAMENTE COM MARCAÇÃO E NUMERAÇÃOAO LONGO DO TUBO, CURVADO ANATOMICAMENTE, PARAASSEGURAR A INSUFLAÇÃO SIMÉTRICA DO BALÃO E A CENTRALIZAÇÃODAPONTA NO INTERIOR DA TRAQUEIA, PONTA PROXIMAL COM CONECTOR DE 15 MM (UNIVERSAL). ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. | | |
| 340 | 50 | 0451211 | UN. | TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 2,5 - SILICONIZADO,ATÓXICO, CURVADO ANATOMICAMENTE COM MARCAÇÃO E NUMERAÇÃOAO LONGO DO TUBO, CURVADO ANATOMICAMENTE, PARAASSEGURAR A INSUFLAÇÃO SIMÉTRICA DO BALÃO E A CENTRALIZAÇÃODAPONTA NO INTERIOR DA TRAQUEIA, PONTA PROXIMAL COM CONECTOR DE 15 MM (UNIVERSAL). ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. | | |
| 341 | 50 | 0451370 | UN. | TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 3,0 - SILICONIZADO,ATÓXICO, CURVADO ANATOMICAMENTE COM MARCAÇÃO E NUMERAÇÃOAO LONGO DO TUBO, CURVADO ANATOMICAMENTE, PARAASSEGURAR A INSUFLAÇÃO SIMÉTRICA DO BALÃO E A CENTRALIZAÇÃODAPONTA NO INTERIOR DA TRAQUEIA, PONTA PROXIMAL COM CONECTOR DE 15 MM (UNIVERSAL). ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. | | |
| 342 | 50 | 0451351 | UN. | TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 3,5 - SILICONIZADO,ATÓXICO, CURVADO | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ANATOMICAMENTE COM MARCAÇÃO E NUMERAÇÃOAO LONGO DO TUBO, CURVADO ANATOMICAMENTE, PARAASSEGURAR A INSUFLAÇÃO SIMÉTRICA DO BALÃO E A CENTRALIZAÇÃODAPONTA NO INTERIOR DA TRAQUEIA, PONTA PROXIMAL COM CONECTOR DE 15 MM (UNIVERSAL). ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. | | |
| 343 | 50 | 0451318 | UN. | TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 4,0 - SILICONIZADO,ATÓXICO, CURVADO ANATOMICAMENTE COM MARCAÇÃO E NUMERAÇÃOAO LONGO DO TUBO, CURVADO ANATOMICAMENTE, PARAASSEGURAR A INSUFLAÇÃO SIMÉTRICA DO BALÃO E A CENTRALIZAÇÃODAPONTA NO INTERIOR DA TRAQUEIA, PONTA PROXIMAL COM CONECTOR DE 15 MM (UNIVERSAL). ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. | | |
| 344 | 50 | 0451347 | UN. | TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 4,5 - SILICONIZADO,ATÓXICO, CURVADO ANATOMICAMENTE COM MARCAÇÃO E NUMERAÇÃOAO LONGO DO TUBO, CURVADO ANATOMICAMENTE, PARAASSEGURAR A INSUFLAÇÃO SIMÉTRICA DO | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | BALÃO E A CENTRALIZAÇÃODAPONTA NO INTERIOR DA TRAQUEIA, PONTA PROXIMAL COM CONECTOR DE 15 MM (UNIVERSAL). ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. | | |
| 345 | 50 | 0451214 | UN. | TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 5,0 - SILICONIZADO,ATÓXICO, CURVADO ANATOMICAMENTE COM MARCAÇÃO E NUMERAÇÃOAO LONGO DO TUBO, CURVADO ANATOMICAMENTE, PARAASSEGURAR A INSUFLAÇÃO SIMÉTRICA DO BALÃO E A CENTRALIZAÇÃODAPONTA NO INTERIOR DA TRAQUEIA, PONTA PROXIMAL COM CONECTOR DE 15 MM (UNIVERSAL). ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. | | |
| 346 | 50 | 0451241 | UN. | TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 5,5 - SILICONIZADO,ATÓXICO, CURVADO ANATOMICAMENTE COM MARCAÇÃO E NUMERAÇÃOAO LONGO DO TUBO, CURVADO ANATOMICAMENTE, PARAASSEGURAR A INSUFLAÇÃO SIMÉTRICA DO BALÃO E A CENTRALIZAÇÃODAPONTA NO INTERIOR DA TRAQUEIA, PONTA PROXIMAL COM CONECTOR DE 15 MM (UNIVERSAL). ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. | | |
| 347 | 50 | 0301826 | UN. | TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 6,0 - SILICONIZADO,ATÓXICO, CURVADO ANATOMICAMENTE COM MARCAÇÃO E NUMERAÇÃOAO LONGO DO TUBO, CURVADO ANATOMICAMENTE, PARAASSEGURAR A INSUFLAÇÃO SIMÉTRICA DO BALÃO E A CENTRALIZAÇÃODAPONTA NO INTERIOR DA TRAQUEIA, PONTA PROXIMAL COM CONECTOR DE 15 MM (UNIVERSAL). ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. | | |
| 348 | 50 | 0451325 | UN. | TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 6,5 - SILICONIZADO,ATÓXICO, CURVADO ANATOMICAMENTE COM MARCAÇÃO E NUMERAÇÃOAO LONGO DO TUBO, CURVADO ANATOMICAMENTE, PARAASSEGURAR A INSUFLAÇÃO SIMÉTRICA DO BALÃO E A CENTRALIZAÇÃODAPONTA NO INTERIOR DA TRAQUEIA, PONTA PROXIMAL COM CONECTOR DE 15 MM (UNIVERSAL). ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 349 | 50 | 0451418 | UN. | TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 7,0 - SILICONIZADO,ATÓXICO, CURVADO ANATOMICAMENTE COM MARCAÇÃO E NUMERAÇÃOAO LONGO DO TUBO, CURVADO ANATOMICAMENTE, PARAASSEGURAR A INSUFLAÇÃO SIMÉTRICA DO BALÃO E A CENTRALIZAÇÃODAPONTA NO INTERIOR DA TRAQUEIA, PONTA PROXIMAL COM CONECTOR DE 15 MM (UNIVERSAL). ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. | | |
| 350 | 50 | 0451296 | UN. | TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 7,5 - SILICONIZADO,ATÓXICO, CURVADO ANATOMICAMENTE COM MARCAÇÃO E NUMERAÇÃOAO LONGO DO TUBO, CURVADO ANATOMICAMENTE, PARAASSEGURAR A INSUFLAÇÃO SIMÉTRICA DO BALÃO E A CENTRALIZAÇÃODAPONTA NO INTERIOR DA TRAQUEIA, PONTA PROXIMAL COM CONECTOR DE 15 MM (UNIVERSAL). ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. | | |
| 351 | 50 | 0279244 | UN. | TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 8,0 - SILICONIZADO,ATÓXICO, CURVADO ANATOMICAMENTE COM MARCAÇÃO E NUMERAÇÃOAO LONGO DO | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TUBO, CURVADO ANATOMICAMENTE, PARAASSEGURAR A INSUFLAÇÃO SIMÉTRICA DO BALÃO E A CENTRALIZAÇÃODAPONTA NO INTERIOR DA TRAQUEIA, PONTA PROXIMAL COM CONECTOR DE 15 MM (UNIVERSAL). ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. | | |
| 352 | 50 | 0451302 | UN. | TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 8,5 - SILICONIZADO,ATÓXICO, CURVADO ANATOMICAMENTE COM MARCAÇÃO E NUMERAÇÃOAO LONGO DO TUBO, CURVADO ANATOMICAMENTE, PARAASSEGURAR A INSUFLAÇÃO SIMÉTRICA DO BALÃO E A CENTRALIZAÇÃODAPONTA NO INTERIOR DA TRAQUEIA, PONTA PROXIMAL COM CONECTOR DE 15 MM (UNIVERSAL). ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. | | |
| 353 | 50 | 0451389 | UN. | TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 9,0 – SILICONIZADO,ATÓXICO, CURVADO ANATOMICAMENTE COM MARCAÇÃO E NUMERAÇÃOAO LONGO DO TUBO, CURVADO ANATOMICAMENTE, PARAASSEGURAR A INSUFLAÇÃO SIMÉTRICA DO BALÃO E A CENTRALIZAÇÃODAPONTA NO INTERIOR DA TRAQUEIA, | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PONTA PROXIMAL COM CONECTOR DE 15 MM (UNIVERSAL). ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. | | |
| 354 | 50 | 0435410 | UN. | UMIDIFICADOR PARA OXIGENIO - UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIO, EQUIPAMENTO DESENVOLVIDO PARA UMEDECER OXIGÊNIO INALADO. TAMPA E PORCA INJETADOS NA COR DO GÁS, FRASCO DE PVC 250 ML COM NÍVEL MÍNIMO E MÁXIMO. SISTEMA DIFUSOR POR ONDE PASSA O FLUXO DETERMINADO NO FLUXÔMETRO, QUE FAZ COM QUE A ÁGUA BORBULHE E PEQUENAS PARTÍCULAS DESPRENDAM-SE MISTURANDO-SE AO OXIGÊNIO OU AR COMPRIMIDO E SAINDO DO FRASCO. ACOMPANHA TAMPA INJETADA E BORBOLETA INJETADA C/ ENXERTO EM METAL (PADRÃO ABNT), FRASCO EM PVC DE 250 ML COM BOCA LARGA NÍVEL MÍN. E MÁX. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. | | |
| 355 | 100 | 0431301 | FRAS | VASELINA LÍQUIDA HOSPITALAR 1000 ML - VASELINA LÍQUIDA (GRAU FARMACÊUTICO) É INDICADO COMO EMOLIENTE PARA PELE. COMPOSIÇÃO VASELINA LÍQUIDA 100%, FRASCO DE 1000ML COM EXCELENTE VEDAÇÃO. ATENDENDO A | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. | | |
| 356 | 25 | 0389556 | UN. | APARELHO DE HGT - APARELHO MONITOR DE GLICEMIA: AUTOCODIFICADO, TECNOLOGIA DE BIOSSENSOR FOTOMÉTRICO (REFLECTÂNCIA) FAIXA DE MEDIÇÃO: 10 A 600 MG/DL. PERMITE A COLETA DA AMOSTRA COM A TIRA DE TESTE FORA DO MONITOR. DETECÇÃO DE AMOSTRA INSUFICIENTE DE SANGUE. RESULTADOS EM 5 SEGUNDOS (COLETA COM A TIRA DENTRO DO MONITOR) E 8 SEGUNDOS (COLETA COM A TIRA FORA DO MONITOR). LIGA AUTOMATICAMENTE COM A COLOCAÇÃO DA TIRA DE TESTE E DESLIGA AO RETIRÁ-LA. MEMÓRIA PARA 500 RESULTADOS COM DATA E HORA. MÉDIA DE 7, 14, 30 E 90 DIAS. TRANSFERÊNCIA DE DADOS DA MEMÓRIA POR MEIO DE CABO USB UNIVERSAL PARA OS SOFTWARES. GARANTIA PERMANENTE DO MONITOR, CONFORME MANUAL DO PRODUTO. | | |
| 357 | 16 | 0414674 | UN. | TERMOHIGROMETRO DIGITAL, MEDE TEMPERATURA E UMIDADE RELATIVA DO AR AMBIENTE E TEMPERATURA EXTERNA ATRAVÉS DE SENSOR COM CABO DE 1,5M APROXIMADAMENTE. POSSUI REGISTRO DE MÁXIMAS E MÍNIMAS E RELÓGIO. TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -10 A 50℃ UMIDADE DE OPERAÇÃO: 20 A 99%UR (SEM | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONDENSAÇÃO) DIMENSÕES APROXIMADAS: 98 X 106 X 23 MM (LXAXP) PESO: 140G (COM PILHAS); ALIMENTAÇÃO: 1.5V (1 PILHA AAA) FUNÇÕES: - SELEÇÃO ℃ / ℉ - REGISTRO DE MÁXIMA E MÍNIMA - RELÓGIO COM ALARME | | |
| 358 | 30 | 0384214 | UN | TERMOMETRO ELETRONICO DE GELADEIRA COM MAXIMA E MINIMA | | |
| 359 | 90 | 0435801 | UN. | TERMOMETRO DIGITAL CLÍNICO - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL BRANCO. PRODUTO É DESTINANDO À VERIFICAÇÃO DA TEMPERATURA DO CORPO HUMANO; TERMÔMETRO DE TEMPERATURA MÁXIMA; À PROVA D´ÁGUA, A UNIDADE DE MEDIÇÃO É GRAUS CELSIUS (℃), COM PRECISÃO DECIMAL; EMITE SINAIS SONOROS (BEEPS) DIFERENCIADOS AO FINAL DA MEDIÇÃO, PARA - INDICAR TEMPERATURA NORMAL OU FEBRIL; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; TOMADA DE TEMPERATURA EM APROXIMADAMENTE 1 MINUTO; ECOLOGICAMENTE CORRETO: NÃO CONTÉM MERCÚRIO OU SUBSTÂNCIAS TÓXICAS.GARANTIA DE 6 MESES PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. | | |
| 360 | 10 | 0438089 | UN. | TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL DE TESTA SEM CONTATO. SENSOR INFRAVERMELHO PERMITE MEDIR A TEMPERATURA DA TESTA COM PRECISÃO EM APENAS 3 SEGUNDOS SEM | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | QUALQUER CONTATO COM O PACIENTE. ALARME E LUZ INDICATIVA EM CASO DE FEBRE (TEMPERATURA NORMAL: VERDE / FEBRE: VERMELHA); TEMPERATURA DA TESTA (3 SEGUNDOS); TECNOLOGIA INFRAVERMELHO, NÃO UTILIZA MERCÚRIO; GARANTIA DE 5 ANOS; VALIDADO CLINICAMENTE; REGISTRO ANVISA/MS. À PROVA D´ÁGUA, A UNIDADE DE MEDIÇÃO É GRAUS CELSIUS (℃), COM PRECISÃO DECIMAL. TEMPO DE RESPOSTA: 3S. ALIMENTAÇÃO: 3VDC (2 PILHAS AA) OU RECARREGÁVEL EM TOMADA. SELEÇÃO DA UNIDADE DE TEMPERATURA (℃ / ℉). MIRA LASER. CONGELAMENTO AUTOMÁTICO DE LEITURA. ILUMINAÇÃO DO VISOR (BACKLIGHT). DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO APÓS 20 SEGUNDOS DE INATIVIDADE. INDICAÇÃO DE PILHAS FRACA. COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO | | |
| 361 | 15 | 0458892 | PCT | LACRE DE SEGURANÇA TIPO ESPINHA DE PEIXE OU DUPLA TRAVA, MEDIDA MÍNIMA: 16CM, INJETADOS EM NYLON OU POLIPROPILENO, COM NUMERAÇÃO SEQUENCIAL. COM RESISTÊNCIA A GRANDES IMPACTOS, FORTE PRESSÃO, REAGENTES E SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS, ABRASÃO. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES | | |
| 362 | 4 | 0442829 | UN. | POSICIONADOR PARA CABEÇA TIPO COXIM INTERIOR EM FIBRA SILICONADA, OU EM GEL POLÍMERO CONSISTENTE RECOBERTO COM FILME SOLDADO DE PU DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA. | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | EXTERIOR EM MATERIAL IMPERMEÁVEL E LAVÁVEL, SEM COSTURAS EXTERIORES PARA EVITAR POSSÍVEIS ATRITOS. RESISTENTE À PRESSÃO E TORÇÃO, COM RESISTÊNCIA QUÍMICA NOS PROCESSOS DE DESINFECÇÃO. | | |
| 363 | 2 | | UN. | LIVRO CID-10 VOLUME 1 CODIGO INTERNACIONAL DE DOENÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EPIDEMIOLOGIA E ATENÇÃO BASICA | | |
| 364 | 2 | | UN. | LIVRO CID-10 VOLUME 2 CODIGO INTERNACIONAL DE DOENÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EPIDEMIOLOGIA E ATENÇÃO BASICA | | |
| 365 | 80 | 0268855 | ROLO | LENÇOL DE PAPEL HOSPITALAR BRANCO - ROLO DE 50CM X 50METROS - 100% CELULOSE. PRODUTO MACIO E ABSORVENTE INDICADO PARA PROTEÇÃO DE MACAS, CAMAS E DIFERENTES SUPERFÍCIES. IDEAL PARA HOSPITAIS, CONSULTÓRIOS, CLÍNICAS, AMBULATÓRIOS, ATENDIMENTO EM SAÚDE. DIMENSÕES MÍNIMAS: 50CM X 50M. | | |
| 366 | 5 | 0246534 | UN. | SUPORTE PARA PAPEL LENÇOL DE 50CM - SUPORTE ADAPTÁVEL PARA PAPEL LENÇOL, QUE PODE SER ACOPLADO JUNTO A MACA, EM MATERIAL DE ALUMÍNIO COR PRATA, COM PINTURA ELETROSTÁTICA, LEVE, E RESISTENTE LAVÁVEL. COM DISPENSER DE FÁCIL INSTALAÇÃO EM PAREDE OU NA MACA. | | |
| 367 | 20 | 0230583 | UN. | PALETE DE PLÁSTICO LAVAVEL E ANTIFUNGOS. UTILIZADO PARA ARMAZENAGEM DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE USO MÉDICO/HOSPITALAR. CAPACIDADE MÍNIMA DE PESO: 1000 KG. DIMENSÕES | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | APROXIMADAS: 120CMX100CMX15CM | | |
| 368 | 1 | 0416878 | CONJ | CONJUNTO DE SOLUÇÕES PARA MEDIDORES DE PH CONTENDO: • 1 SOLUÇÃO TAMPÃO PH 4 DE 250ML; • 1 SOLUÇÃO TAMPÃO PH 7 DE 250ML; • 1 SOLUÇÃO TAMPÃO PH 10 DE 250ML; • 1 SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO KCL (250ML); | | |
| 369 | 1 | 0461320 | UN. | ELETRODO DE PH COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO PHMETRO AK 90 (ESTE EQUIPAMENTO JÁ ESTÁ SENDO UTILIZADO PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA). | | |
| 370 | 1 | 0258076 | UN. | TERMÔMETRO INFRAVERMELHO E COM SONDA DE PENETRAÇÃO PARA ALIMENTOS - **COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO.** | | |
| 371 | 3 | 0467439 | UN. | LUPA DE MÃO - LUPA AGRONÔMICA ILUMINADA 60 X / 45X / 30 X COM LED SUPER BRANCO E INFRA-VERMELHO E LANTERNA. SISTEMA DE ACENDIMENTO AUTOMÁTICO NA ABERTURA DO PROTETOR (TIPO GAVETA). PODE SER ALTERNADA ENTRE OS 3 SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO: LED SUPER BRANCO E LED SUPERINFRA-VERMELHO E LED INTERIOR DA CAIXA. UTILIZA BATERIAS LR 1130 (INCLUSAS). DIMENSÃO: 70MM DE COMPRIMENTO X 46MM DE LARGURA. | | |

**CLÁUSULA SEGUNDA: DO VALOR E DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA**

**2.1** O valor total do contrato é de R$. (_____)

**2.1.1** A Prefeitura Municipal de General Carneiro se reserva o direito de, a seu critério, utilizar ou não a totalidade da verba, inclusive quanto ao quantitativo previsto.

**2.2** As despesas decorrentes da contratação objeto deste contrato, serão oriundas dos recursos provenientes das rubricas orçamentárias, a saber:

Órgão 03 – Fundo Municipal de Saúde ;
Unidade 01 – Serviços Administrativos da Saúde;

Projeto/Ativ. 2.033 – Serviços Administrativos da Saúde;
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00. 1000 – Material de Consumo;
3.3.90.30.00.00.00.00. 1303– Material de Consumo;
Projeto/Ativ. 2.034 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde;
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00. 1494 – Material de Consumo;

Órgão 03 – Fundo Municipal de Saúde ;
Unidade 02 – Manutenção Fundo Municipal de Saúde;
Projeto/Ativ. 2.035 – Manutenção Fundo Municipal de Saúde;
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00. 1000 – Material de Consumo;
3.3.90.30.00.00.00.00. 1303– Material de Consumo;
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00. 1494 – Material de Consumo;
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00. 1495 – Material de Consumo;
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00. 1497 – Material de Consumo;
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00. 1498 – Material de Consumo;

**2.3** Os preços ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata de Registros de Preços são constantes na clausula primeira, obedecida a classificação no Pregão ELETRÔNICO nº. _____ /_____, especificadas, detalhadamente, na ata de julgamento de preços, constantes dos autos.

**2.4** Em cada contratação decorrente desta ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão ELETRÔNICO nº. _____/____, que a precedeu, na integra, o presente instrumento de compromisso.

**2.5** O preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada no Pregão ELETRÔNICO nº. _____/_____ pela empresa constante na presente ata de Registros de Preços e homologada através do despacho referido no item anterior.

**CLÁUSULA TERCEIRA: DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

**3.1.** O pagamento será realizado até 30 (trinta) dias após a emissão e liquidação da Nota Fiscal, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicado pela CONTRATADA.

**3.2.** O pagamento ocorrerá após o empenho da Nota Fiscal relativa à quantidade total dos serviços executados.

**3.3.** O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente na nota fiscal apresentada.

**3.4.** Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

**3.5**. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

**3.6.** Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

**3.7.** A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de

comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

**3.8.** Para a efetivação do pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar ao Setor de Compras, para o devido empenho; juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, as certidões negativas de débitos Federais, Estaduais, Municipais, Prova de regularidade relativa à Seguridade Social – INSS, e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei.

**CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTE**

**4.1.** O preço pelo qual foi contratado o objeto da presente instrumento não será reajustado.

**CLÁUSULA QUINTA: DAS CONDIÇÕES E PRAZO DE ENTREGA**

**5.1**. A CONTRATADA se obriga entregar os materiais/equipamentos de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de General Carneiro, mediante a emissão da AF – Autorização, a qual será enviada a CONTRATADA por pessoa responsável para tal finalidade, sendo que, as solicitações ocorrerão de acordo com a disponibilidade financeira e orçamentária do Município

**5.2.** Os materiais/equipamentos deverão ser entregues de segunda a sexta-feira, em horário de expediente, na Secretaria Municipal de Saúde de General Carneiro, sito na Rua Esteliano Pizzatto, S/Nº, Bairro Monte Castelo, General Carneiro – PR, sem custos para o Município de General Carneiro.

**5.3.** A CONTRATADA se obriga entregar os materiais de forma fracionada de acordo com as necessidades do Município de General Carneiro - PR, com o **prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis**, contados a partir da data de expedição da AF – Autorização de Fornecimento.

**5.4.** A CONTRATADA se obriga entregar os equipamentos de forma fracionada de acordo com as necessidades do Município de General Carneiro - PR, com o **prazo máximo de 05 (cinco) dias** úteis, contados a partir da data de expedição da AF – Autorização de Fornecimento, sendo que os mesmos deverão estar acompanhados do **CERTIFICADO DE GARANTIA**.

**5.5.** Os materiais/equipamentos somente serão recebidos e aceitos se estiverem em conformidade com o prazo de validade que não deverá ser inferior a 12 meses ou com prazo equivalente a no mínimo, 75% do prazo da validade do produto, contado da data de entregue dos mesmos.

**5.6** A não entrega dos materiais/equipamentos no prazo estabelecido, implicará na decadência do direito do licitante à inclusão dos seus preços no sistema de registro, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 8.666/93.

**5.7.** Os materiais/equipamentos deverão ser entregues acompanhados com devido registro no Ministério da Saúde e na ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), caso seja exigência para venda do produto.

**5.8.** A entrega dos materiais/equipamentos licitados deverá ser acompanhada de nota fiscal, sendo somente aceitos após a verificação do cumprimento das especificações contidas neste Termo de Referência.

**5.9.** A Secretaria Municipal de Saúde é reservada o direito de não receber ou devolver os materiais/equipamentos que não estejam de acordo com as exigências do edital e solicitar a reposição dos mesmos, cabendo à contratada substituí-los sem qualquer ônus para o Município devendo a sua substituição ocorrer num prazo máximo de 02 (dois) dias úteis.

**5.10.** A CONTRATADA deverá comunicar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, qualquer motivo que impossibilite o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

**5.11.** A CONTRATADA se obriga entregar os materiais/equipamentos em conformidade com as marcas/fabricante, preços, qualidade e quantidades especificadas em sua proposta, sendo que a inobservância destas condições implicará recusa sem que caiba qualquer tipo de reclamação por parte da inadimplente. A empresa vencedora deverá substituir os materiais que porventura não atendam às especificações, sob pena das sanções cabíveis, sendo que, as despesas pertinentes a entrega (frete, seguro, etc.) correrão às suas expensas.

**5.12.** Todas as despesas de transporte, tributos, frete, carregamento, descarregamento, encargos trabalhistas e previdenciários e outros custos decorrentes direta e indiretamente do fornecimento do objeto desta licitação, correrão por conta exclusiva da contratada.

**5.13.** Caso a fabricação dos materiais/equipamentos cotado seja paralisada durante a vigência do contrato, a licitante contratada fica obrigada a substituí-lo por outro similar, que tenha o mesmo princípio ativo daquele, devidamente reconhecido pelo INMETRO e registrado no Ministério da Saúde e na ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), quando o licitador o solicitar.

**5.14.** Os materiais/equipamentos deverão ser entregues em perfeito estado de conservação, sem sinais de violação, sem aderência ao produto, sem amassados, sem sinais de umidade.

**5.15.** Os materiais/equipamentos deverão ser acondicionados, transportados e entregues em embalagens adequadas, que correspondam efetivamente à apresentação e ao preconizado a cada produto.

**5.16.** A embalagem externa do materiais/equipamentos deverá ser de material resistente, suficiente para garantir o transporte e qualidade dos equipamentos/materiais contratados.

**5.17.** Não serão aceitos materiais/equipamentos suspeitos de alteração, adulteração, fraude ou falsificação com risco comprovado, respondendo os responsáveis por infração prevista na Lei Federal nº. 6.437/77, e crime previsto no Código Penal, a ser apurado na forma da Lei.

**5.18.** A ata de registro de preços poderá ser rescindida a qualquer tempo, quando a contratada deixar de cumprir as obrigações nela avençadas.

**5.19.** O prazo de entrega dos materiais/equipamentos é de 12 (doze) meses, após a formalização de qualquer um dos compromissos previstos no artigo nº. 11 do Decreto nº.7892/13, de 21/01/2013, com inicio no dia ____/____/_____ e termino no dia _____/_____/_____.

**CLAUSULA SEXTA: DA QUALIDADE DOS MATERIAIS/EQUIPAMENTOS ACOTADOS**

**6.1.** Os materiais/equipamentos ofertados terão que atender a certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO); e, as normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), sob pena de devolução e substituição daqueles que eventualmente estiverem em desacordo com esta exigência

**6.2.** Os materiais/equipamentos a serem fornecidos deverão ser dotados de todas as características mencionadas na descrição contida no Termo de Referencia, a fim de atender eficazmente os benefícios que deles naturalmente se esperam, conforme determina o Código de Defesa do Consumidor.

**CLAUSULA SÉTIMA: DA FISCALIZAÇÃO DOS MATERIAIS/EQUIPAMENTOS**

**7.1.** Fica designado para atuar como fiscal da Ata de Registro, após a assinatura, a **Srª. Rhamayane S. Neubaue**r, Secretaria Municipal de Saúde deste Município, a qual acompanhará todas as ocorrências e adoção de providências pertinentes ao perfeito desempenho do objeto contratado

**7.2. Constatado que o objeto recebido não atende as especificações estipuladas neste instrumento, ou ainda, que não atende a finalidade que dele naturalmente se espera, o órgão responsável pelo recebimento expedirá ofício à empresa vencedora, comunicando e justificando as razões da recusa e ainda notificando-a para que sane as irregularidades dentro do menor prazo possível.**

**CLAUSULA OITAVA: DO PRAZO DE VIGÊNCIA**

**8.1.** O prazo de vigência da presente Ata de Registro é de 12 (doze) meses, contados a partir do dia ...../...../..... e termino no dia ...../...../....., podendo o mesmo ser dilatado em conformidade com o que estabelece artigo 57, inciso I, da lei 8.666/93.

**CLÁUSULA NONA: DO GESTOR DO CONTRATO**

**9.1.** Fica designado para atuar como gestora do Contrato, após a assinatura, a **Srª. Rhamayane S. Neubaue**r, Secretaria Municipal de Saúde deste Município, a qual acompanhará todas as ocorrências e adoção de providências pertinentes ao perfeito desempenho do objeto contratado.

**CLÁUSULA DÉCIMA: DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO**

**10.1.** Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admita subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

a) **"prática corrupta"**: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor no processo ou na execução de contrato;

b) "prática fraudulenta": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;

c) **"prática colusiva":** esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou pressupostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não competitivos;

d) **"prática coercitiva":** causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente; às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.

e) "**prática obstrutiva**": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista acima; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

**10.2.** Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo.

**10.3.** Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoal por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos dos documentos, contas e registros à licitação e à execução do contrato.

**CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

**11.1.** Constituem obrigações da Contratada de:

**11.2**. Entregar de forma sistemática e periódica, pelo preço contratado os materiais objeto deste edital, segundo as necessidades e requisições da Secretaria de Saúde.

**11.3.** Entregar os materiais especificados na Requisição de Compras, de acordo com as necessidades e o interesse da Secretaria de Saúde, obedecendo rigorosamente os prazos e as condições estabelecidas neste Termo de Referência;

**11.4.** Atender, num prazo de até 05 (cinco) dias, as solicitações relativas à substituição, reposição ou troca dos materiais que não atenda ao especificado;

**11.4.1.** Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

**11.4.2.** Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

**11.5.** Entregar os materiais no prazo estabelecido, informando em tempo hábil qualquer motivo impeditivo ou que impossibilite assumir o estabelecido.

**11.6.** Assumir inteira responsabilidade quanto à garantia e qualidade dos materiais, reservando à Secretaria de Saúde o direito de recusá-lo caso não satisfaça aos padrões especificados.

**11.7.** Comunicar imediatamente à Secretaria de Saúde, quando for o caso, qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias.

**11.8.** Responder objetivamente por quaisquer danos pessoais ou materiais decorrentes da entrega dos materiais, seja por vício de fabricação ou por ação ou omissão de seus empregados.

**11.9.** Responder direta e exclusivamente pela execução do contrato de fornecimento, não podendo, em nenhuma hipótese, transferir a responsabilidade pelo fornecimento dos materiais a terceiros, sem o expresso consentimento da Secretaria Requisitante.

**11.10.** Efetuar a troca dos materiais considerados impróprio no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contado do recebimento.

**11.11.** Obter quaisquer tipos de licenças junto aos órgãos fiscalizadores para a comercialização dos materiais entregues;

**11.12.** Indicar e manter permanentemente um preposto responsável pelo gerenciamento dos itens, devidamente investido dos poderes para tanto, para tratar dos assuntos relativos ao contrato.

**11.13**. Utilizar de pessoas habilitadas e com conhecimento completo dos materiais a serem entregues, em conformidade com as normas e determinações em vigor;

**11.14.** Relatar ao Contratante toda e qualquer irregularidade verificada nos materiais entregues;

**11.15.** Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.

**11.16.** Responsabilizar-se integralmente pela entrega dos materiais nos termos da legislação vigente e exigências editalícias, observadas as especificações, normas e outros detalhamentos, quando for o caso ou no que for aplicável, fazer cumprir, por parte de seus empregados e prepostos, as normas da Secretaria de Saúde;

**CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

**12.1**. Constituem obrigações do Município de General Carneiro:

**12.2.** Efetuar o pagamento de acordo com o previsto no respectivo edital;

**12.3.** Fiscalizar e acompanhar a CONTRATADA no recebimento quais deveram apresentar descrição e qualidade, conforme clausula primeira desse instrumento.

a) Receber o objeto no prazo e condições estabelecidos no Edital e seus anexos;
b) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes no Edital e da Proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
c) Com comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
d) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado; e,
e) Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos.

**CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DAS PENALIDADES**

**13.1** A inexecução parcial ou total das condições pactuadas, erro de execução, mora na execução, a Prefeitura Municipal de General Carneiro**,** poderá garantida a prévia defesa, aplicar à **signatária** as seguintes penalidades:

**I** - advertência;

**II** - multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso e por ocorrência de fato em desacordo com o proposto e o estabelecido nesta Ata, até o máximo de 15% (quinze por cento) sobre o valor total da nota de empenho, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente;

**III** - multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor total da nota de empenho, no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos,

contados da comunicação oficial, sem embargo de indenização dos prejuízos porventura causados a ADMINISTRAÇÃO, e ainda sem prejuízo das demais penalidades previstas na Lei nº. 8.666/93;

**IV** - multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor ADJUDICADO quando o inadimplemento ensejar a rescisão contratual;

**V -** A Signatária ensejar o retardamento da execução deste objeto, falhar ou fraudar na execução do objeto pactuado, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará proibida, de licitar e contratar com a Prefeitura, será descredenciada junto aos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei nº. 10.520/02, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Contrato e das demais cominações legais.

**§ 1º -** As sanções previstas nos incisos "I" e "V" desta cláusula poderão ser aplicadas juntamente com as dos incisos "II" à "IV", facultada a defesa prévia da signatária, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis;

**§ 2º -** A multa devida será descontada dos pagamentos devidos pela Administração ou quando for o caso, cobrada judicialmente;

**§ 3º -** A critério da Administração, poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, quando o atraso na entrega for devidamente justificado pela signatária, por escrito, no prazo máximo ate 05 (cinco) dias da ocorrência do evento e aceito pela Prefeitura Municipal de General Carneiro, que fixará novo prazo, este improrrogável, para a completa execução das obrigações assumidas.

**13.2** Além das já especificadas neste instrumento, sujeitam-se a signatária inadimplente as demais penalidades previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal n° 8. 666/93, sem prejuízo de outras medidas cabíveis preconizadas no Código de Defesa do Consumidor - Lei Federal n° 8.078 de 11/09/90;

**13.3** Se discordar das penalidades que porventura lhe tenham sido aplicadas, poderá a signatária apresentar recurso, sem efeito suspensivo, à autoridade competente através da que lhe tenha dirigido à respectiva notificação, desde que o faça devidamente fundamentado e dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da notificação.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DO CANCELAMENTO**

**14.1** O preço registrado poderá ser cancelado pela Prefeitura Municipal de General Carneiro em caso de não cumprimento das normas regulamentadoras e do contrato a ser firmado.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DO TERMO CONTRATUAL**

**15.1.** As obrigações decorrentes desta Ata de Registro de Preços/Termo contratual serão cumpridas entre as partes de acordo com o que prevê a Lei de Licitações e contratos administrativos.

**15.2.** A recusa da adjudicatária em assinar a Ata de Registro de Preços/Termo Contratual e retirar a nota de Empenho equivalente, caracteriza descumprimento de obrigações, passíveis das sanções previstas no art. 81 e seguintes da Lei 8.666/93 com as alterações posteriores.

**15.3.** O edital do **Pregão ELETRÔNICO nº. ____/____ - Registro de Preços nº. _____/_____** integra a presente ata/contrato, independentemente de transcrição, para que sejam dirimidas quaisquer dúvidas e ou interpretações.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

**16.1.** Os prazos previstos neste contrato serão contados nos termos do art. 110 da Lei Federal 8.666/93 com as alterações posteriores.

**16.2.** O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata de Registro de Preços, ainda que a expiração do prazo de entrega previsto no cronograma ocorra após seu vencimento.

**16.3.** Quando se tratar de empresa representante comercial caber-lhe-á, a cada entrega, apresentar Nota Fiscal da compra do produto emitida pelo respectivo produtor, fabricante ou seu legítimo representante.

**16.4.** As partes elegem o foro da Comarca de União da Vitória (PR), como domicílio legal, para qualquer procedimento recorrente do cumprimento do contrato ou de instrumento equivalente.

Por estarem de acordo, assinam a presente Ata.

General Carneiro, _____ de _____ de _____.

**MUNICÍPIO DE GENERAL CARNEIRO**
**LUÍS OTÁVIO GELLER SARAIVA**
**CONTRATANTE**

_____
**CONTRATADA**

**T E S T E M U N H A S:**

**NOME:** _____ _____
RG nº. _____ Assinatura

**NOME:**_____ _____
RG nº. _____ Assinatura