

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO**

**Secretaria de Administração**

**Departamento de Licitações**

**Av. Presidente Getúlio Vargas, 601 Centro**

**CEP 84660-000 General Carneiro - Paraná**

**PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 150/2019**

**MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - SRP**

**Nº DA LICITAÇÃO: 83/2019**

**OBJETO:** “Registro de preço para futura e eventual aquisição de Equipamentos e Materiais médicos/hospitalares, odontológico e fisioterapêutico, destinado as Unidades de Saúde, Pronto atendimento, Clínica de Fisioterapia e Secretaria Municipal de Saúde, para dar cumprimento as Emendas Impositivas nº 10/2018, nº 13/2018 e nº 25/2018, destinadas pela Câmara Municipal de Vereadores; Emenda Parlamentar nº 28450003, para reestruturação da Vigilância em Saúde e Atenção Básica deste Município; e, Termo de Compromisso nº 4108501712271122368, para aquisição de Equipamentos Odontológicos”

**SOLICITANTE: SEC. MUN. DE SAÚDE.**

Data de Abertura: 06/12/2019

Data de Homologação 09/12/2019

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO**

CNPJ: 75.687.681/0001-07      Telefone/Fax: 35522505 / 35522505  
Av. Presidente Getulio Vargas, 601  
C.E.P.: 84660-000 - General Carneiro - PR

Solicitação Nr.: 148/2019

Data: 21/11/2019

Nr. por Centro de Custo: 17

Folha: 1/20

- Execução de Serviço  
 Execução de Obra  
 Compra

**SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS**

**SOLICITANTE:**

Centro de Custo:	32 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Código da Dotação :
Órgão:	3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Unidade:	2 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Nome do Solicitante:	Rhamayne S. Neubauer	
Local de Entrega:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - Rua Pres. Castelo Branco	
Destinação:	Registro de preço para aquisição de Equipamentos e Materiais médicos/hospitalares, odontológico e fisioterapêutico, destinado as Unidades de Saúde, Pronto atendimento e Secretaria Municipal de Saúde, em cumprimento as Emendas destinadas pela Câmara Municipal, Emenda Parlamentar nº 28450003.	Identificação:

Observações:

**ITENS SOLICITADOS:**

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	1	UN	Termômetro Digital Tipo Espeto.Com Capa Protetora a Prova D' Agua. Faixa de medição (na ponta da haste): -45+230°C. Resolução 0,1°C. Tamanho da haste no mínimo 12 cm (à prova d'agua). Haste em aço inox. Alimentação: com Bateria LR44 x 1,5V inclusa e capa protetora e manual de instruções. Desligamento automático após 45min sem operação, função HOLD (fixa o valor apresentado no visor, mesmo após o sensor ser retirado da substância). Com Certificado de Calibração.	100,0000	100,00
	1	UN	Termômetro Digital Infravermelho Com Mira Laser (-50° A 380° C). Utilizado para medir a temperatura de superfície de objetos, aplicável para várias temperaturas, Quente ou Fria, pode ser medido a distância sob objetos perigosos de difícil acesso e alcançar com segurança e rapidez.Com Certificado de Calibração.	125,0000	125,00
3	10	UN	Macacão de Polipropileno Descartável tamanho "G". Produto com capuz e elástico na cintura, punhos e tornozelos, fácil de vestir e retirar, com zíper.	29,9000	299,00

Solicitante: Rhamayne S. Neubauer..... 

General Carneiro, 21 de Novembro de 2019.

-----  
Assinatura do Responsável

**ESTADO DO PARANÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO**

**Solicitação Nr.: 148/2019**

**Data: 21/11/2019**

**CNPJ: 75.687.681/0001-07      Telefone/Fax: 35522505 / 35522505  
Av. Presidente Getúlio Vargas, 601  
C.E.P.: 84660-000      - General Carneiro - PR**

**Nr. por Centro de Custo: 17**

Folha: 2/20

- Execução de Serviço
- Execução de Obra
- Compra

**SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS**

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
			Leve e arejado.		
4	10	UN	Macacão de Polipropileno Descartável tamanho "P". Produto com capuz e elástico na cintura, punhos e tornozelos, fácil de vestir e retirar, com zíper. Leve e arejado.	29,9000	299,00
5	3	UN	Pinça clínica para algodão ponta curva 16 cm, em aço inox.	25,0000	75,00
6	3	UN	Pinça Dietrich 14 cm, em aço inoxidável	115,5000	346,50
7	4	UN	Pesca larvas confeccionado em arame coberto com plástico verde e cabo com 28 cm e puçá no seguinte tamanho: 10,5 cm x 09 cm de largura x 10 cm com fundo em nylon branco;	25,0000	100,00
8	1	UN	Medidor de pH ou Phmetro. Faixa de medição: pH: 0.0a14.0.Temperatura: 0 a 50°C. Resolução: pH: 0.1. Temperatura:0.1°C.Dimensões (LxAxP): 38 x 188 x 38mm.Peso:85g.Alimentação: 6VDC (4 pilhas LR44) Com Eletrodo substituível; Compensação automática de temperatura (ATC); Calibração automática em até 3 pontos; Seleção °C/°F; Visor LCD com indicação dupla (pH e temperatura); Função HOLD (congelamento de indicação); Desligamento automático após 10 minutos de inatividade. Com Certificado de Calibração.	390,0000	390,00
	1	UN	Mesa em Aço Inox com Bancada De Apoio. Tamanho mínimo: 100x60x80cm. Produzida totalmente em Aço Inoxidável de alta qualidade e resistência.	510,0000	510,00
10	1	UN	Microscópio Binocular Campo Claro; ocular 10 x número de campo de 20mm com sistema de segurança para manuseio; Ótica com correção infinita; Revólver para 04 (quatro) objetivas (Planacromática com aumento de 4x, 10x,40x e 100x); condensador com filtro; iluminação por lâmpada LED de 1 W ou superior; Intensidade Luminosa ajustável. Ajuste macro e micrométricos bilaterais, com graduação e	3.125,0000	3.125,00

Solicitante: Rhamayane S. Neubauer:..... 

General Carneiro, 21 de Novembro de 2019.

Assinatura do Responsável

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO**

CNPJ: 75.687.681/0001-07      Telefone/Fax: 35522505 / 35522505  
Av. Presidente Getulio Vargas, 601  
C.E.P.: 84660-000      - General Carneiro - PR

Solicitação Nr.: 148/2019

Data: 21/11/2019

Nr. por Centro de Custo: 17

Folha: 3/20

- Execução de Serviço  
 Execução de Obra  
 Compra

**SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS**

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
11	3	UN	deslocamento padrão para Charriot; Platina retangular ou circular com dispositivo de segurança para evitar quebra da lamina. Alimentação: 127 Vac-60 Hz; Acompanha: 01 filtro de luz com comprimento de ondas padrão, óleo, capa de proteção para o equipamento, Garantia mínima de 12 meses.	135,0000	405,00
12	3	UN	Caixa térmica com alça, capacidade mínima de 34 litros, retangular, corpo em termoplástico de parede dupla, isolado termicamente com espuma de poliuretano, tampa de parede dupla, totalmente removível. Fabricado em material atóxico.	110,0000	330,00
13	3	UN	Caixa Térmica, com alça, capacidade mínima de 15 Litros. Parte interna e externa em polipropileno injetado, tampa em polietileno e isolamento térmico em poliestireno expandido. Fabricada com material 100% virgem, atóxico e sem odor.	99,0000	297,00
14	3	UN	Caixa Térmica, com alça, capacidade mínima de 6 Litros. Parte interna e externa em polipropileno injetado, tampa em polietileno e isolamento térmico em poliestireno expandido. Fabricada com material 100% virgem, atóxico e sem odor.	58,0000	174,00
15	8	UN	Bandejas em aço inox 22x9x1,5cm	65,0000	520,00
16	4	UN	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL MONITOR DE DEDO - Oxímetro de pulso com display gráfico e princípio de funcionamento através de absorção de infravermelho não dispersivo. Aparelho portátil, de fácil uso, alimentado a pilhas, ideal para medições do tipo "spot check" com total precisão e segurança. Peso máximo com pilhas até 600gramas -Tela de	159,0000	636,00

Solicitante: Rhamayane S. Neubauer..... 

General Carneiro, 21 de Novembro de 2019.

Assinatura do Responsável

**ESTADO DO PARANÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO**

CNPJ: 75.687.681/0001-07      Telefone/Fax: 35522505 / 35522505  
Av. Presidente Getúlio Vargas, 601  
C.E.P.: 84660-000      - General Carneiro - PR

Solicitação Nr.: 148/2019

Data: 21/11/2019


Nr. por Centro de Custo: 17

Folha: 4/20

- Execução de Serviço  
 Execução de Obra  
 Compra

**SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS**

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
17	4	UN	leitura com cor e fonte nítidas que permitam fácil identificação dos valores. Parâmetros: SpO2 (oximetria) e Frequência Cardíaca - SpO2: Alcance: 30-100%, Resolução mínima: 1% e Precisão mínima: 2% (na faixa de 80 a 100%) Frequência Cardíaca: Alcance: 30-250bpm, Resolução: 1 bpm, Precisão: 1% - Tempo de estabilização: até 15 segundos após colocação do Sensor -Fonte de alimentação: até 04 pilhas AA ou AAA. O equipamento deve possuir certificação do INMETRO e registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. Acessórios inclusos: sensores reutilizáveis de dedo, tipo clip, com cabo, para uso em pacientes adultos; sensores descartáveis de lóbulo de orelha para uso em pacientes com esmaltes, unhas postiças, mãos frias, ou circulação deficiente, bem como pacientes pediátricos; e bolsa para transporte. Garantia de no mínimo 12 meses. Com registro no Inmetro/Anvisa	600,0000	2.400,00
			DETECTOR FETAL PORTÁTIL o Faixa de medida do batimento cardíaco fetal - entre 50 e 210 batimentos por minuto; o Tipo de alimentação: bateria 9v; o Com entrada para fones de ouvido; o Transdutor doppler com base redonda, com frequência média de transdutor ultrassom entre 2,00MHz e 2,30MHz; o Potência do transdutor (acústica) de, no mínimo, 5mW; o Com botão de liga/desliga e regulagem de intensidade do volume; o Peso líquido entre 190g e 550g; o Dimensões do equipamento - Largura mínima: 60 mm e máxima: 90 mm // Comprimento mínimo: 130 mm e máximo: 190 mm // Profundidade mínima: 35 mm e máxima: 45 mm o Acompanha fone de ouvido biauricular para ausculta individual. o Apresentar garantia mínima de 1 ano e registro na ANVISA.		

Solicitante: Rhamayane S. Neubauer..... 

General Carneiro, 21 de Novembro de 2019.

Assinatura do Responsável

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO**

CNPJ: 75.687.681/0001-07      Telefone/Fax: 35522505 / 35522505  
Av. Presidente Getúlio Vargas, 601  
C.E.P.: 84660-000      - General Carneiro - PR

Solicitação Nr.: 148/2019

Data: 21/11/2019

Nr. por Centro de Custo: 17

Folha: 5/20

Execução de Serviço

Execução de Obra

Compra

**SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS**

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
18	5	UN	DETECTOR FETAL DE MESA DIGITAL: com tela de LCD, contador numérico digital. Utilizado para detectar batimentos cardíacos fetais a partir da 10ª à 12ª semana de gestação, possibilitando a avaliação do ritmo cardíaco fetal durante a gravidez e parto. Capacidade de informar dados de localização da placenta e detecção do fluxo do cordão umbilical com controle de tonalidade de som para filtragem de ruídos indesejáveis. Transdutor de alta sensibilidade. Frequência de operação aproximada 2, 0MHZ; Alto falante de alta qualidade; Entrada para fone de ouvido e gravador de som. Possui som com volume ajustável e alarme sonoro e visual; equipamento bivolt: Itens incluso: Fone de ouvido, manual escrito na língua Portuguesa, Apresentar registro na ANVISA, garantia de no mínimo 01 ano. Equipamento com display digital LCD com capacidade de demonstrar os batimentos cardíacos fetais na faixa de 30 a 240 bpm (batimentos por minuto).	800,0000	4.000,00
19	3	UN	Oxímetro de pulso, para monitorização não invasiva da saturação de oxigênio e frequência cardíaca de pacientes: neonatal, pediátrico e adulto; modelo de mesa, deve possuir display digital para apresentação de pelo menos saturação de oxigênio, frequência cardíaca e plestimograma; com tela tipo display de LCD matriz ativa, retro iluminado; deve possuir alarmes audiovisuais com limites ajustáveis para alta e baixa saturação de oxigênio e alta e baixa frequência cardíaca. Alimentação elétrica 110/220V Bivolt Automático - 60 Hz, bateria interna recarregável (com carregador integrado ou acoplado ao equipamento) Acompanham: bateria; 3 (três) cabos sensores de dedo completos, reutilizáveis para paciente, sendo 01 (um) adulto, 01 (um) pediátrico	2.700,0000	8.100,00

Solicitante: Rhamayne S. Neubauer:..... 

General Carneiro, 21 de Novembro de 2019.

Assinatura do Responsável

**ESTADO DO PARANÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO**

**Solicitação Nr.: 148/2019**

**Data: 21/11/2019**

CNPJ: 75.687.681/0001-07      Telefone/Fax: 35522505 / 35522505  
Av. Presidente Getulio Vargas, 601  
C.E.P.: 84660-000      - General Carneiro - PR


**Nr. por Centro de Custo: 17**

Folha: 6/20

- Execução de Serviço
- Execução de Obra
- Compra

**SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS**

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
			e 01 (um) neonatal. Conter todos os acessórios e componentes necessários à perfeita instalação e funcionamento do equipamento. O equipamento devera possuir Registro no Ministério da Saúde/ ANVISA; Deverá ser apresentado o Certificado de Boas Práticas de Fabricação, manual técnico e de operação em português, garantia mínima de 1 (um) ano.		
	2	UN	Cortina tipo Persiana Vertical Alt. 1,70m x Larg. 1,30m Cor Bege em PVC	304,9800	609,96
21	1	UN	Cortina tipo Persiana Vertical Alt. 1,70m x Larg. 1,20m Cor Bege em PVC	281,5200	281,52
22	1	UN	Cortina tipo Persiana Vertical Alt. 1,60m x Larg. 2,00m Cor Bege em PVC	385,3600	385,36
23	2	UN	Cortina tipo Persiana Vertical Alt. 1,50m x Larg. 2,00m Cor Bege em PVC	364,4000	728,80
24	2	UN	Termo-higrometro digital, para monitoração simultânea de temperatura e umidade. Com as seguintes características mínimas: visor duplo cristal, com memória de máxima e mínima, para parede, com escalas de temperatura interna -10°C a 70°C e de 3% a 98% de umidade relativa, temperatura com precisão de +/-1c, umidade com faixa de + /- 3%, escala externa -50°, alimentação com pilhas aaa - com certificado de calibração. Comprimento cabo sensor externo 03 metros, alimentação, fixação de parede. Manual em português, garantia mínima de 1 ano.	162,2500	324,50
25	5	UN	Seladora para papel Grau Cirúrgico Seladora de mesa, bivolt, com interruptor liga/desliga; controle de temperatura com temporizador em LED que indica o tempo da solda, possibilitando a selagem de materiais de diferentes espessuras; indicador luminoso de resistência ligada; Suporte para rolo;	250,0000	1.250,00

Solicitante: Rhamayane S. Neubauer..... 

General Carneiro, 21 de Novembro de 2019.

-----  
Assinatura do Responsável

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO**

CNPJ: 75.687.681/0001-07      Telefone/Fax: 35522505 / 35522505  
Av. Presidente Getulio Vargas, 601  
C.E.P.: 84660-000      - General Carneiro - PR

Solicitação Nr.: 148/2019

Data: 21/11/2019

Nr. por Centro de Custo: 17

Folha: 7/20

- Execução de Serviço  
 Execução de Obra  
 Compra

**SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS**

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
26	3	UN	Guilhotina. Largura de selagem: 30mm Comprimento de selagem: 300mm dimensões mínimas aproximadas: largura 370 x comprimento 210 x 95 altura (mm). ANVISA Autoclave Horizontal de Mesa: Capacidade mínima: 20 litros. Controle totalmente automático que deve ser realizado através de Microcontrolador Seleção de Temperatura: 120 a 134°C Ciclo até 60 minutos. Tempo de secagem até 45 minutos. Precisão e tempo de resistência: tipo PT 100 Sistema Hidráulico e Bomba de Vácuo: com filtro de bronze, elementos filtrantes em aço inoxidável. Válvula selenóide: em latão forjado tipo diafragma. Válvula de Segurança: construída em latão. Câmara deve ser em aço inoxidável, com garantia de três anos de garantia revestida externamente com material isolante ao calor que além de otimizar o seu consumo de energia deve conservar a temperatura do ambiente. O adicionamento da água na câmara interna da autoclave deverá ser automático, assim como o ciclo deverá ser automático. Bandeja: Confeccionada em aço inoxidável, totalmente perfurada, para permitir uma boa circulação de vapor. Tampa/porta: em aço inoxidável, laminado, com garantia de 03 (três) anos, com anel de vedação em borracha de silicone resistente a altas temperaturas. Sistema de fechamento da Porta Dispositivo que impeça o funcionamento do equipamento com a porta aberta. Deve ser construída de forma robusta e dotada internamente com um rolamento de encosto que proporcione maior segurança e suavidade no manuseio. Cabos: Devem ser de baquelite (isolamento ao calor). Resistência: Deve ser de níquel-cromo blindada em aço inoxidável Gabinete: deve ser em chapa de aço	3.000,0000	9.000,00

Solicitante: Rhamayane S. Neubauer..... 

General Carneiro, 21 de Novembro de 2019.

Assinatura do Responsável



**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO**

CNPJ: 75.687.681/0001-07 Telefone/Fax: 35522505 / 35522505  
Av. Presidente Getúlio Vargas, 601  
C.E.P.: 84660-000 - General Carneiro - PR

Solicitação Nr.: 148/2019

Data: 21/11/2019


Nr. por Centro de Custo: 17

Folha: 8/20

- Execução de Serviço  
 Execução de Obra  
 Compra

**SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS**

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
			inoxidável reforçado, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática, externa e interna. Deve apresentar abertura para ventilação tipo veneziana. Deve possuir chave on/off, manômetro display e teclas de controle. Sistema Eletrônico de Segurança: Deve desligar automaticamente caso a temperatura exceda em 3°C a temperatura programada. Sistema Mecânico e Elétrico de Segurança: Deve possuir válvula de alívio, fusível de proteção, termostato de segurança para evitar a queima das resistências e dos materiais em caso de falta de água. Construída com base nas normas ASME e ABNT, atender a Norma NR 13. Dimensões externas máximas: 44x56x78 cm. Dimensões internas mínimas: 30x60cm. Quantidade mínima de bandejas: 02. Potências mínimas: 2400 w. Voltagem: 110/220 v. Garantia mínima de 18 meses para peças e serviços.		
27	15	UN	Cadeira higiênica para banho, funcionamento manual, material estrutura aço carbono, na cor preta/cinza, uso banho, tamanho adulto, encosto, acabamento do encosto napa ou courvin ou plástico resistente na cor preta, assento plástico resistente, recipiente coletor tipo de rodas dianteiras maciças aro 06", tipo rodas traseiras maciça giratórias aro 06", apoio de pés retrátil, apoio de braços removíveis, freios bilaterais, capacidade aproximada de no mínimo 90kg. Medidas aproximadas: largura do assento 44 cm, altura do encosto mínimo de 38 cm, altura do chão a manopla mínima de 94 cm, altura do chão ao assento mínima de 48 cm. Garantia mínima de 12 (doze) meses.	350,0000	5.250,00
28	5	UN	CADEIRA DE RODAS INFANTIL: Largura do assento 36 cm Profundidade 40 cm Altura do encosto 36 cm Altura do assento ao chão: 47 cm Comprimento total da	800,0000	4.000,00

Solicitante: Rhamayane S. Neubauer: 

General Carneiro, 21 de Novembro de 2019.

Assinatura do Responsável

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO**

CNPJ: 75.687.681/0001-07 Telefone/Fax: 35522505 / 35522505  
Av. Presidente Getulio Vargas, 601  
C.E.P.: 84660-000 - General Carneiro - PR

Solicitação Nr.: 148/2019

Data: 21/11/2019

Nr. por Centro de Custo: 17

Folha: 9/20

- Execução de Serviço  
 Execução de Obra  
 Compra

**SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS**

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
29	15	UN	cadeira: 69 cm Capacidade máxima do peso 70 kg Apoios de pés articuláveis Apoios de braço fixo Cadeira de rodas construída em aço carbono cromado - estrutura dobrável em duplo x - estofamento, assento e encosto em courvin com 100% de elasticidade - sistema de desmontagem rápido nas quatro rodas pç 20 r\$ 2.340,00 r\$46.800,00 8% MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO EBSEERH-empresa brasileira de serviços hospitalares hospital universitário de sergipe 28 - almofada de 5cm de espessura de alta densidade, incorporada ao assento - rodas traseiras em alumínio com pneus anti -furo - rodas dianteiras maciças, com garfos injetados em nylon sistema de desengate rápido - freios bilaterais - apoios de pé e pernas articuláveis, eleváveis, rebatíveis, removíveis e reguláveis em altura - apoios de braço removíveis com trava camuflada e apoio de panturrilha injetado. - bolso para prontuário no encosto - suporte para soro regulável em altura - suporte para oxigênio - largura do assento: 50 cm; capacidade mínima de 120 kg - tamanho da roda dianteira: 6"- tamanho da roda traseira: 24' - largura do assento (cm): 50 - profundidade do assento (cm): 49 - largura do encosto (cm): 50 - altura do encosto (cm): 49	800,0000	12.000,00
30	5	UN	Cadeiras de rodas para obeso - construída com tubos de aço carbono; dobrável em duplo x reforçado; braços bilaterais escamoteáveis; protetor de roupa; freios bilaterais ajustáveis; pedais fixos com apoio de pé rebatível e ajustável na altura; apoio de panturrilha tipo faixa; rodas traseiras de 24", pneu inflável aro de impulsão em aço carbono, cubo montado com rolamento blindado; eixo removível; placa de sustentação das rodas traseiras reforçada	1.200,0000	6.000,00

Solicitante: Rhamayne S. Neubauer..... 

General Carneiro, 21 de Novembro de 2019.

Assinatura do Responsável

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO**

CNPJ: 75.687.681/0001-07      Telefone/Fax: 35522505 / 35522505  
Av. Presidente Getulio Vargas, 601  
C.E.P.: 84660-000      - General Carneiro - PR

Solicitação Nr.: 148/2019

Data: 21/11/2019

Nr. por Centro de Custo: 17

Folha: 10/20

- Execução de Serviço  
 Execução de Obra  
 Compra

**SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS**

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
31	5	UN	em alumínio; rodas dianteiras de 8" montada com rolamento blindado, garfo de alumínio fixado em cubo dianteiro; estofamento confeccionado em nylon impermeável com faixa de reforço, almofada sobre o assento de 4 cm de espessura de alta densidade; acabamento em pintura eletrostática. Largura: 60cm; comprimento do assento: 50 cm; largura total aberta: 88 cm; capacidade de peso: 200 kg; altura do encosto: 45 - 50 cm; peso da cadeira: 20 kg. Colchão de Água Ortopédico - Modelo: Superfície caixa de ovo, alvéolo fechado; Material: Policloreto de vinila, 100% virgem e atóxico; Quantidade de água: aproximadamente 50 litros; Capacidade máxima suportada: 130Kg; Dimensões: Comprimento: 1,90m; Largura: 90cm. É recomendado para acamados, idosos, em pós-operatório, e pessoas que permanecem deitadas por longos períodos para prevenção do aparecimento de escaras nos pontos de pressão.	225,0000	1.125,00
32	5	UN	Colchão Inflável de Solteiro. Acompanhado de um kit reparo; Bomba externa p/ enchimento. Medidas aproximadas 76 cm de largura, 193 de comprimento e 22 cm de altura. Com válvula 2 em 1 com aberturas grandes para inflar e desinflar rapidamente. Em PVC vinil com revestimento aveludado.	143,7500	718,75
33	10	UN	Colchão Caixa De Ovo. Indicado para pacientes que necessitam prevenir escaras. Densidade da espuma D28, medidas mínimas 88x188x4cm, confeccionado em espuma de poliuretano.	199,0000	1.990,00
34	10	UN	Andador Ortopédico em Alumínio dobrável e ajustável com roda. Resistência: Até 100 Kg. Estrutura: Alumínio. Capacidade de peso até 110kg. Dimensões Aproximadas: 0,77x0,55x0,37cm	200,0000	2.000,00
35	10	UN	Andador fixo / articulado em alumínio com quatro	192,5000	1.925,00

Solicitante: Rhamayne S. Neubauer..... 

General Carneiro, 21 de Novembro de 2019.

Assinatura do Responsável

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO**

CNPJ: 75.687.681/0001-07      Telefone/Fax: 35522505 / 35522505  
Av. Presidente Getúlio Vargas, 601  
C.E.P.: 84660-000      - General Carneiro - PR

Solicitação Nr.: 148/2019

Data: 21/11/2019

Nr. por Centro de Custo: 17

Folha: 11/20

- Execução de Serviço  
 Execução de Obra  
 Compra

**SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS**

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
36	10	UN	ponteiras. Descrições específicas: andador fixo / articulado em alumínio, regulável na altura, punhadreira em borracha ou espuma recoberta, com quatro (4) ponteiras de borracha resistentes. Bengala canadense regulável em altura (par). Descrições específicas: bengala canadense em alumínio com braçadeira não articulável, regulagem para ajustamento da altura. Ponteiras em borracha resistentes (par).	155,0000	1.550,00
37	6	UN	Aspirador cirúrgico com pedestal + rodízios. Especificação mínima: 5 litros. Motor: Monofásico com capacitor permanente 1/5 Hp. Proteção de Motor: Através de protetor térmico que desativa o conjunto no excesso de temperatura, tornando a ligar quando a temperatura volta ao normal. Consumo de energia: Baixo (aprox. 341 W). Tensão de alimentação: 110 e 220 Volts autom. Rotações: 1.750 RPM. Amperagem: 2.4 A em 110 V e 1.25 A em 220 V. Compressor: A pistão oscilante. Lubrificação: Isento. Fluxo: 34 litros de ar p/ min (livre). Vácuo máximo: 25 polegadas de mercúrio (Hg). Vacuômetro: Para indicação do vácuo gerado. Regulador: Regulador de vácuo de zero à máximo (25 pol./Hg). Frasco coletor: Capacidade de 3,25 litros de vidro autoclavável. Tampa do frasco: Borracha com acoplamento da válvula de segurança incorporada. Válvula de segurança: Contra transbordamento do frasco. Filtro: Filtro bactericida. Acessórios: Jogo de cânulas autoclaváveis. Mangueiras de silicone com dois metros de comprimento. Suporte sobre rodízios. Garantia: 1 ano contra defeitos de fabricação	2.500,0000	15.000,00
38	4	UN	Mesa ginecológica com colchonete estofado em courvin com par de porta coxa, peseira (com	2.600,0000	10.400,00

Solicitante: Rhamayane S. Neubauer: 

General Carneiro, 21 de Novembro de 2019.

Assinatura do Responsável

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO**

CNPJ: 75.687.681/0001-07      Telefone/Fax: 35522505 / 35522505  
Av. Presidente Getúlio Vargas, 601  
C.E.P.: 84660-000      - General Carneiro - PR

Solicitação Nr.: 148/2019

Data: 21/11/2019


Nr. por Centro de Custo: 17

Folha: 12/20

- Execução de Serviço  
 Execução de Obra  
 Compra

**SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS**

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
			colchonete estofado) e fixada sobre armário em MDF revestido em fórmica com tampo e estrutura de madeira maciça com 02 portas e gaveteiro com 03 gavetas. O armário deverá ser compatível para fixação da mesa a este, sendo de aproximadamente 1,40m de comprimento x 0,60m de largura x 0,90m de altura.		
39	6	UN	MACA METALICA FIXA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Construída em aço inox, com tubos redondos de no mínimo de 31,75 x 1,2 mm; leito fixo em chapa de aço inox, com cabeceira móvel regulável por meio de cremalheiras. Medidas aproximadas: 2,00 m X 0,70 m X 0,90 m. Deve acompanhar um colchonete / colchão de densidade 33, estofado em courvim cinza nas mesmas dimensões da maca. Pés com ponteiros.	890,0000	5.340,00
40	6	UN	Maca clínica, material aço inoxidável, acabamento das rodas termoplástica, rodas 4 rodízios de 6", freio nos 4 rodízios, comprimento até 2,00, largura cerca de a,60, altura de 0,80, capacidade de carga até 150, componentes suporte soro removível, componentes 01 suporte para cilindro de 02, características adicionais caveceira regulável por cremalheira, características adicionais 01 grades escamoteáveis, acessórios colchonete	2.232,0000	13.392,00
41	1	UN	Aparelho de Ultrassom Diagnóstico. Equipamento transportável sobre rodízios com no mínimo de 22000 canais digitais de processamento para oferecer qualidade de imagem em Modo 2D, Modo M, modo M Anatômico. Modo Power Doppler, Modo Color Doppler, Modo Doppler Espectral e Doppler Contínuo. Modo 2D. Console ergonômico com teclas programáveis. Tecnologia de feixes compostos e Tecnologia de redução de ruído e artefatos, zoom Read/Write. Imagem Trapezoidal - possibilita aumentar em 20% o	110.000,0000	110.000,00

Solicitante: Rhamayane S. Neubauer:..... 

General Carneiro, 21 de Novembro de 2019.

Assinatura do Responsável

**ESTADO DO PARANÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO**

CNPJ: 75.687.681/0001-07      Telefone/Fax: 35522505 / 35522505  
Av. Presidente Getulio Vargas, 601  
C.E.P.: 84660-000      - General Carneiro - PR

Solicitação Nr.: 148/2019

Data: 21/11/2019

Nr. por Centro de Custo: 17

Folha: 13/20

- Execução de Serviço  
 Execução de Obra  
 Compra

**SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS**

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
			<p>campo de visão em imagens com transdutor linear. Imagem Harmônica: função com aplicação para todos os transdutores. Imagem Harmônica de Pulso Invertido. Modo M, Modo Power Doppler. Modo Color Doppler. Modo Dual Live: divisão de imagem em tela dupla de Modo B + Modo Color, ambos em tempo real. Power Doppler Direcional. Modo Doppler Espectral. Modo Doppler Contínuo. Tissue Doppler Imaging (TDI) colorido e espectral. Modo Triplex. Pacote de cálculos específicos. Pacote de cálculos simples. Tecla que permite ajustes rápidos da imagem, otimizando automaticamente os parâmetros para imagens em Modo B e Modo Doppler. Divisão de tela em no mínimo 1,2 e 4 imagens para visualização e análise de imagens em Modo B, Modo M, Modo Power, Modo Color, Modo Espectral, Dual - Modo de divisão dupla de tela com combinações de Modos. Software de imagem panorâmica com capacidade de realizar medidas. Software de análise automática em tempo real da curva Doppler. Permitir acesso às imagens salvas para pós-análise e processamento. Possibilitar armazenar as imagens em movimento. Cine loop e Cine Loop Save. Pós-processamento de medidas. Pós-processamento de imagens. Banco de palavras em Português. Monitor LCD ou LED com no mínimo 17 polegadas. Deve permitir arquivar/revisar imagens. Frame rate de pelo menos 490 frames por segundo. Todos os transdutores multifrequenciais, banda larga. HD interno de no mínimo 500 GB. 04 portas USB no mínimo. Mínimo de 03 portas ativas para transdutores. Passível de upgrade para tecnologia de aquisição de imagens 4D. Conectividade de rede DICOM. DICOM 3.0 (Media Storage, Verification, Print, Storage/Commitment,</p>		

Solicitante: Rhamayane S. Neubauer..... 

General Carneiro, 21 de Novembro de 2019.

Assinatura do Responsável

**ESTADO DO PARANÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO**

**Solicitação Nr.: 148/2019**

**Data: 21/11/2019**

CNPJ: 75.687.681/0001-07      Telefone/Fax: 35522505 / 35522505  
Av. Presidente Getulio Vargas, 601  
C.E.P.: 84660-000      - General Carneiro - PR


**Nr. por Centro de Custo: 17**

Folha: 14/20

- Execução de Serviço
- Execução de Obra
- Compra

**SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS**

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
			Worklist, Query - Retrieve, MPPS (Modality Performance Procedure Step), StructuredReporting). Drive (gravador) de DVD-R para armazenamento de imagens e/ou clipes em CD ou DVD regravável, no formato: ou JPEG / AVI ou MPEGI (Padrão Windows) ou DICOM com visualizador DICOM de leitura automática. Gravação de imagens em pen drive. Impressão direta. Pelo menos 32 presets programáveis pelo usuário. Acompanhar os seguintes transdutores banda larga multi frequências: Transdutor Convexo que atenda as frequências de 2.0 a 5.0 MHz; Transdutor Endocavitário que atenda as frequências de 4.0 a 9.0 MHz; Transdutor Linear que atenda as frequências de 4.0 a 11 MHz; Transdutor Setorial adulto que atenda as frequências de 2.0 a 4.0 MHz. Acessórios: Impressora a laser colorida, no break compatível com o equipamento. Tensão de acordo com a entidade solicitante. Garantia de no mínimo 12 meses. Com registro no Inmetro/Anvisa		
42	3	UN	Ultrassom odontológico. Aparelho de ultrassom para uso odontológico, piezelétrico com jato de bicarbonato chave seladora, removedora de mancha e placas bacterianas, condensação de amálgama, remoção de coroas, blocos e pinos, trazendo toda as pontas destinadas as funções de: periodontia (03) endodontia (01) prótese (01) e dentística (01), assim serão 06 pontas (insertos) compatíveis com as funções acima descritas, modo de operação (digital), caneta/transdutor do ultra-somautoclável. Garantia de no mínimo 12 meses. Com registro no Inmetro/Anvisa	1.800,0000	5.400,00
43	10	UN	Aparelho Monitor de Glicemia: Autocodificado, tecnologia de biossensor fotométrico (reflectância). Faixa de medição: 10 a 600 mg/dL. Permite a coleta	99,0000	990,00

Solicitante: Rhamayane S. Neubauer..... 

General Carneiro, 21 de Novembro de 2019.

Assinatura do Responsável

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO**

CNPJ: 75.687.681/0001-07      Telefone/Fax: 35522505 / 35522505  
Av. Presidente Getúlio Vargas, 601  
C.E.P.: 84660-000      - General Carneiro - PR

Solicitação Nr.: 148/2019

Data: 21/11/2019

Nr. por Centro de Custo: 17

Folha: 15/20

- Execução de Serviço  
 Execução de Obra  
 Compra

**SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS**

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
			da amostra com a tira de teste fora do monitor. Detecção de amostra insuficiente de sangue. Resultados em 5 segundos (coleta com a tira dentro do monitor) e 8 segundos (coleta com a tira fora do monitor). Liga automaticamente com a colocação da tira de teste e desliga ao retirá-la. Memória para 500 resultados com data e hora. Média de 7, 14, 30 e 90 dias. Transferência de dados da memória por meio de cabo USB universal para os softwares. Garantia permanente do monitor, conforme manual do produto.		
44	4	UN	Coxim de assento ferradura - interior em fibra siliconada, ou em gel polímero consistente recoberto com filme soldado de PU de alta resistência mecânica. Exterior em material impermeável e lavável, com fitas para amarrar facilmente a cadeiras de rodas e outros assentos, sem costuras exteriores para evitar possíveis atritos. Resistente à pressão e torção, com resistência química nos processos de desinfecção.	75,0000	300,00
45	4	UN	Forração ortopédica tipo coxim em Espuma ou em gel polímero consistente recoberto com filme soldado de PU de alta resistência mecânica desenhado para distribuição do peso e posicionamento. Revestido de material impermeável nas dimensões de (AxLxP) 5x40x20 cm, sem costuras exteriores para evitar possíveis atritos. Resistente à pressão e torção. Resistência química nos processos de desinfecção	125,0000	500,00
46	4	UN	Posicionador para cabeça tipo coxim interior em fibra siliconada, ou em gel polímero consistente recoberto com filme soldado de PU de alta resistência mecânica. Exterior em material impermeável e lavável, sem costuras exteriores para evitar possíveis atritos. Resistente à pressão e	110,0000	440,00

Solicitante: Rhamayane S. Neubauer..... 

General Carneiro, 21 de Novembro de 2019.

-----  
Assinatura do Responsável



**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO**

CNPJ: 75.687.681/0001-07      Telefone/Fax: 35522505 / 35522505  
Av. Presidente Getulio Vargas, 601  
C.E.P.: 84660-000      - General Carneiro - PR

Solicitação Nr.: 148/2019

Data: 21/11/2019

Nr. por Centro de Custo: 17

Folha: 16/20

- Execução de Serviço  
 Execução de Obra  
 Compra

**SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS**

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
47	4	UN	torção, com resistência química nos processos de desinfecção Posicionador para cotovelo tipo coxim - interior em fibra siliconada, ou em gel polímero consistente recoberto com filme soldado de PU de alta resistência mecânica. Exterior em material impermeável e lavável, sem costuras exteriores para evitar possíveis atritos. Resistente à pressão e torção, com resistência química nos processos de desinfecção	62,5000	250,00
48	4	UN	Posicionador para calcanhar tipo coxim - interior em fibra siliconada, ou em gel polímero consistente recoberto com filme soldado de PU de alta resistência mecânica. Exterior em material impermeável e lavável, sem costuras exteriores para evitar possíveis atritos. Resistente à pressão e torção, com resistência química nos processos de desinfecção.	38,7500	155,00
49	4	UN	Coxim Apoio Meio Rolete interior em fibra siliconada, ou em gel polímero consistente recoberto com filme soldado de PU de alta resistência mecânica. Exterior em material impermeável e lavável, sem costuras exteriores para evitar possíveis atritos. Resistente à pressão e torção, com resistência química nos processos de desinfecção	60,0000	240,00
50	4	UN	Almofada Torácica tipo coxim interior em fibra siliconada, ou em gel polímero consistente recoberto com filme soldado de PU de alta resistência mecânica. Exterior em material impermeável e lavável, sem costuras exteriores para evitar possíveis atritos. Resistente à pressão e torção, com resistência química nos processos de desinfecção	70,0000	280,00

Solicitante: Rhamayane S. Neubauer..... 

General Carneiro, 21 de Novembro de 2019.

Assinatura do Responsável

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO**

CNPJ: 75.687.681/0001-07      Telefone/Fax: 35522505 / 35522505  
Av. Presidente Getulio Vargas, 601  
C.E.P.: 84660-000      - General Carneiro - PR

Solicitação Nr.: 148/2019

Data: 21/11/2019


Nr. por Centro de Custo: 17

Folha: 17/20

- Execução de Serviço  
 Execução de Obra  
 Compra

**SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS**

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
51	4	UN	Almofada lombar tipo coxim interior em fibra siliconada, ou em gel polímero consistente recoberto com filme soldado de PU de alta resistência mecânica. Exterior em material impermeável e lavável, sem costuras exteriores para evitar possíveis atritos. Resistente à pressão e torção, com resistência química nos processos de desinfecção	130,0000	520,00
	4	UN	Apoio de braço tipo coxim interior em fibra siliconada, ou em gel polímero consistente recoberto com filme soldado de PU de alta resistência mecânica. Exterior em material impermeável e lavável, sem costuras exteriores para evitar possíveis atritos. Resistente à pressão e torção, com resistência química nos processos de desinfecção	67,5000	270,00
53	4	UN	Travesseiro de Corpo. Preenchido com fibra siliconada. Dimensões aproximadas: 130cmx50cmx20cm. Revestimento 50% algodão e 50% poliéster, enchimento 100% fibra de poliéster siliconada. Com capa lavável. Material antialérgico, antiácario e antifúngico.	68,7500	275,00
54	2	UN	Livro cid-10 volume 1 código internacional de doenças para atender as necessidades da epidemiologia e atenção básica	87,5000	175,00
55	2	UN	Livro cid-10 volume 2 código internacional de doenças para atender as necessidades da epidemiologia e atenção básica	37,5000	75,00
56	1	UN	Aparelho de ondas curtas - Bivolt 127 e 220 volts   60 Hertz.	5.893,2200	5.893,22
57	1	UN	Infravermelho de pedestal sem dimmer com lâmpada para fisioterapia, termoterapia 110 v	412,5000	412,50
58	5	UN	Lâmpada para Infravermelho para fototerapia - Voltagem 110	125,0000	625,00

Solicitante: Rhamayane S. Neubauer:..... 

General Carneiro, 21 de Novembro de 2019.

Assinatura do Responsável

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO**

CNPJ: 75.687.681/0001-07      Telefone/Fax: 35522505 / 35522505  
Av. Presidente Getúlio Vargas, 601  
C.E.P.: 84660-000      - General Carneiro - PR

**Solicitação Nr.: 148/2019**

**Data: 21/11/2019**


**Nr. por Centro de Custo: 17**

Folha: 18/20

- Execução de Serviço  
 Execução de Obra  
 Compra

**SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS**

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
59	40	UN	Eletrodo de silicone 5x5cm	8,9000	356,00
60	4	UN	Fita Adesiva Kinesiology Tape Rolo 5cm x 5m - Cor Bege - Dimensões. Comprimento: 5m; Largura: 5cm. Composição: 98% algodão e 2% poliuretano	27,7500	111,00
61	1	UN	Aparelho de pilatescadillac - Comprimento: 230 cm; Largura: 78 cm; Altura: 220 cm; Altura estofado: 62 cm; c/ Tampo	5.897,7700	5.897,77
62	2	UN	Cadeira combo para pilates - Comprimento: 102 cm; Largura: 82 cm; Altura: 145 cm; Altura do estofado: 64 cm;	2.474,7100	4.949,42
63	1	UN	Roda de ombro cromada - Com sistema de regulagem de carga mecânica. Roda ajustável em altura e raio da manopla regulável. Montada sobre estrutura de madeira para fixação em parede.	1.296,8600	1.296,86
64	1	UN	Aparelho de Ultrassom de 1 e 3 MHZ - Utilizado para auxílio no tratamento de diferentes tipos de afecções: traumáticas, reumáticas, inflamatórias que afetam o sistema nervoso periférico, alterações degenerativas do esqueleto, perietrites, etc. Frequência de 1 MHZ ou 3 MHZ; Protocolos pré definidos de tratamento; Tecnologia de operação micro controlada; Tela em LCD; cabeçote com dupla face de alumínio; Modo de emissão onda pulsada e contínua; repetição de Pulso de 100 Hz. 48 Hz e modulação em 20 ou 50 de tempo ON; Repetição de pulso com 100 Hz, 48 Hz e 16 Hz e modulação de 10, 20, 50 de tempo ON; intensidade regulada e mensurada em W / cm <sup>2</sup> visualizadas através do painel digital; Timer; saída para terapia combinada; Bivolt. Garantia de no mínimo 12 meses. Com registro no Inmetro/Anvisa	1.500,0000	1.500,00
65	1	UN	Correntes TENS/FENS - Utilizado para auxiliar no tratamento de disfunções neuromusculares através da eletroestimulação. Auxilia no tratamento das algias.	753,5200	753,52

Solicitante: Rhamayane S. Neubauer..... 

General Carneiro, 21 de Novembro de 2019.

Assinatura do Responsável

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO**

**Solicitação Nr.: 148/2019**

**Data: 21/11/2019**

CNPJ: 75.687.681/0001-07      Telefone/Fax: 35522505 / 35522505  
Av. Presidente Getulio Vargas, 601  
C.E.P.: 84660-000      - General Carneiro - PR


**Nr. por Centro de Custo: 17**

Folha: 19/20

- Execução de Serviço
- Execução de Obra
- Compra

**SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS**

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
			Equipamentos de duas correntes TENS e FES; protocolos de tratamento pré definidos; canais de ajuste de intensidade independentes; tecla que permita gerar estímulo manual de contração; programação via teclado; painel frontal LCD; Timer; bivolt.		
66	1	UN	Massageador Profissional Vibroterápico. Para massagens localizadas e vigorosas em qualquer parte do corpo. Deverá ser um massageador corporal potente e silencioso, leve e compacto, fácil de usar com qualquer uma das mãos, facilitando a auto-massagem. Deverá utilizar os princípios da alta frequência de vibração, ajudando aliviar as dores causadas pelo cansaço muscular e os espasmos nos ombros causados por dor no pescoço. Voltagem 110.	99,9000	99,90
67	2	UN	Compressor Ddontológico, isento de óleo. Capacidade Mínima de 36 litros. Com tratamento interno e externo antioxidante (pintura eletrostática). Com aberturas laterais, para futuras inspeções.MOTOR (especificações mínimas):Com 1,2 HP e dois cabeçotes. Possuir reduzido atrito interno para diminuir o ruído e aumentar seu rendimento e vida útil, possuir reduzido nível de ruído, em torno de 54 Db a um metro de distância.DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA:Pressostato com chave geral liga/desliga. Válvula de segurança. Dispositivo de alívio do excesso de pressão.Rele térmico (protetor de sobrecarga de tensão). Possuir dois manômetros: um para verificar a pressão interna do reservatório e outro para a pressão de saída de ar. Filtro de ar com drenagem automática (retém a umidade do ar no interior do reservatório) e regulador de pressão de saída do ar. Registro para drenagem da umidade condensada no reservatório de acesso superior e	4.202,8000	8.405,60

Solicitante: Rhamayane S. Neubauer..... 

General Carneiro, 21 de Novembro de 2019.

Assinatura do Responsável

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO**

**Solicitação Nr.: 148/2019**

**Data: 21/11/2019**

CNPJ: 75.687.681/0001-07      Telefone/Fax: 35522505 / 35522505  
Av. Presidente Getulio Vargas, 601  
C.E.P.: 84660-000      - General Carneiro - PR


**Nr. por Centro de Custo: 17**

Folha: 20/20

- Execução de Serviço
- Execução de Obra
- Compra

**SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS**

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
			<p>fácil localização. Ventoinha de refrigeração no motor. Filtro de aspiração (entrada de ar no reservatório). Mangueira do motor metálica e flexível. Válvula de alívio (solenóide). Dimensões a Aproximadas: Largura: 33cm; Altura: 60cm; Comprimento: 50cm; Peso Líquido: 30 Kg; Peso Bruto c/ Embalagem: 34 Kg; Alimentação: 127V - Monofásico. Fluxo de ar (vazão efetiva): 220 l/min. (7,8 pc/min.) Pressão máxima de trabalho: 120 psi (0,83 MPa) Potência (motor): 1,20 HP (850W) Freqüência do Motor: 60 Hz Consumo de energia: 0,85 KW/hora Corrente nominal: 6,6A (127V) Velocidade de rotação do motor: 1750 r.p.m. Número de pólos do motor: 4 polos. Número de pistões (cabeçotes): 2 pistões Número de motores: 1 motor. Garantia de no mínimo 12 meses. Com registro no Inmetro/Anvisa</p>		
				<b>Preço Total:</b>	<b>265.673,18</b>

Solicitante: Rhamayane S. Neubauer..... 

General Carneiro, 21 de Novembro de 2019.

Assinatura do Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

Secretaria Municipal de Administração

Avenida Presidente Getúlio Vargas, 601 – Centro  
General Carneiro – Estado do Paraná – CEP: 84.660-000  
TEL.: (0\*\*42) 3552-1441

Solicitação de Abertura de Registro de Preços nº 310/2019

General Carneiro, em 13 de Novembro de 2019.

Ao departamento de Compras e Licitações

1. OBJETO

1.1 O presente Termo de Referência tem por objeto o Registro de preço para futura e eventual aquisição de **Equipamentos/materiais de uso médico, odontológico e fisioterapêutico e material permanente** para uso nas Unidades Básicas de Saúde, Pronto Atendimento, Clínica de Fisioterapia e Secretaria Municipal de Saúde de General Carneiro, em atendimento as Emendas Impositivas nº 10/2018, nº 13/2018 e nº 25/2018 da Câmara Municipal de Vereadores para a área da saúde deste Município, Emenda Parlamentar nº 28450003 do Deputado Federal Nelson Padovani e Termo de Compromisso nº 4108501712271122368. Conforme especificações e quantitativos descritos abaixo.

1.2 Especificações do Objeto:

Item	Quant.	Descrição dos Equipamentos/Materiais	Preço Unitário	Total
01	1	Termômetro Digital Tipo Espeto. Com Capa Protetora a Prova D' Água. Faixa de medição (na ponta da haste): -45+230°C. Resolução 0,1°C. Tamanho da haste no mínimo 12 cm (à prova d'água). Haste em aço inox. Alimentação: com Bateria LR44 x 1,5V inclusa e capa protetora e manual de instruções. Desligamento automático após 45min sem operação, função HOLD (fixa o valor apresentado no visor, mesmo após o sensor ser retirado da substância). <b>Com Certificado de Calibração.</b>	R\$ 100,00	R\$ 100,00
02	1	Termômetro Digital Infravermelho Com Mira Laser (-50° A 380° C). Utilizado para medir a temperatura de superfície de objetos, aplicável para várias temperaturas, Quente ou Fria, pode ser medido a distância sob objetos perigosos de difícil acesso e alcançado com segurança e rapidez. <b>Com Certificado de Calibração.</b>	R\$ 125,00	R\$ 125,00
03	10	Macacão de Polipropileno Descartável tamanho "G". Produto com capuz e elástico na cintura, punhos e tornozelos, fácil de vestir e retirar, com zíper. Leve e arejado.	R\$ 29,90	R\$ 299,00
04	10	Macacão de Polipropileno Descartável tamanho "P". Produto com capuz e elástico na cintura, punhos e tornozelos, fácil de vestir e retirar, com zíper. Leve e arejado.	R\$ 29,90	R\$ 299,00
05	3	Pinça clínica para algodão ponta curva 16 cm, em aço inox.	R\$ 25,00	R\$ 75,00
06	3	Pinça Dietrich 14 cm, em aço inoxidável.	R\$ 115,50	R\$ 346,50
07	4	Pesca larvas confeccionado em arame coberto com plástico verde e cabo com 28 cm e puçá no seguinte tamanho: 10,5 cm x 09 cm de largura x 10 cm com fundo em nylon branco;	R\$ 25,00	R\$ 100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

Secretaria Municipal de Administração

Avenida Presidente Getúlio Vargas, 601 – Centro  
General Carneiro – Estado do Paraná – CEP: 84.660-000  
TEL.: (0\*\*42) 3552-1441

08	1	Medidor de pH ou Phmetro. Faixa de medição: pH: 0.0 a 14.0. Temperatura: 0 a 50°C. Resolução: pH: 0.1. Temperatura: 0.1°C. Dimensões (LxAxP): 38 x 188 x 38mm. Peso: 85g. Alimentação: 6VDC (4 pilhas LR44) Com Eletrodo substituível; Compensação automática de temperatura (ATC); Calibração automática em até 3 pontos; Seleção °C/°F; Visor LCD com indicação dupla (pH e temperatura); Função HOLD (congelamento de indicação); Desligamento automático após 10 minutos de inatividade. <b>Com Certificado de Calibração.</b>	R\$ 390,00	R\$ 390,00
09	1	Mesa em Aço Inox com Bancada De Apoio. Tamanho mínimo: 100x60x80cm. Produzida totalmente em Aço Inoxidável de alta qualidade e resistência.	R\$ 510,00	R\$ 510,00
10	1	Microscópio Binocular Campo Claro; ocular 10 x número de campo de 20mm com sistema de segurança para manuseio; Ótica com correção infinita; Revólver para 04 (quatro) objetivas (Planacromática com aumento de 4x, 10x,40x e 100x); condensador com filtro; iluminação por lâmpada LED de 1 W ou superior; Intensidade Luminosa ajustável. Ajuste macro e micrométricos bilaterais, com graduação e deslocamento padrão para Chariot; Platina retangular ou circular com dispositivo de segurança para evitar quebra da lamina. Alimentação: 127 Vac- 60 Hz; Acompanha: 01 filtro de luz com comprimento de ondas padrão, óleo, capa de proteção para o equipamento, Garantia mínima de 12 meses.	R\$ 3.125,00	R\$ 3.125,00
11	3	CAIXA TERMICA COM ALÇA, CAPACIDADE MININA DE 34 LITROS, RETANGULAR, CORPO EM TERMOPLASTICO DE PAREDE DUPLA, ISOLADO TERMICAMENTE COM ESPUMA DE POLIURETANO, TAMPA DE PAREDE DUPLA, TOTALMETE REMOVIVEL. FABRICADO EM MATERIAL ATOXICO.	R\$ 135,00	R\$ 405,00
12	3	CAIXA TERMICA COM ALÇA, CAPACIDADE MININA DE 26 LITROS, RETANGULAR, CORPO EM TERMOPLASTICO DE PAREDE DUPLA, ISOLADO TERMICAMENTE COM ESPUMA DE POLIURETANO, TAMPA DE PAREDE DUPLA, TOTALMETE REMOVIVEL. FABRICADO EM MATERIAL ATOXICO.	R\$ 110,00	R\$ 330,00
13	3	Caixa Térmica, com alça, capacidade mínima de 15 Litros. Parte interna e externa em polipropileno injetado, tampa em polietileno e isolamento térmico em poliestireno expandido. Fabricada com material 100% virgem, atóxico e sem odor.	R\$ 99,00	R\$ 297,00
14	3	Caixa Térmica, com alça, capacidade mínima de 6 Litros. Parte interna e externa em polipropileno injetado, tampa em polietileno e isolamento térmico em poliestireno expandido. Fabricada com material 100% virgem, atóxico e sem odor.	R\$ 58,00	R\$ 174,00
15	8	Bandejas em aço inox 22x9x1,5cm	R\$ 65,00	R\$ 520,00
16	4	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL MONITOR DE DEDO - Oxímetro de pulso com display gráfico e princípio de funcionamento através de absorção de infra-vermelho não dispersivo. Aparelho portátil, de fácil uso, alimentado a pilhas, ideal para medições do tipo "spot check" com total precisão e segurança. Peso	R\$ 159,00	R\$ 636,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

Secretaria Municipal de Administração

Avenida Presidente Getúlio Vargas, 601 – Centro  
General Carneiro – Estado do Paraná – CEP: 84.660-000  
TEL.: (0\*\*42) 3552-1441

24

		máximo com pilhas até 600gramas -Tela de leitura com cor e fonte nítidas que permitam fácil identificação dos valores. Parâmetros: SpO2 (oximetria) e Frequência Cardíaca - SpO2: Alcance: 30-100%, Resolução mínima: 1% e Precisão mínima: 2% (na faixa de 80 a 100%) Frequência Cardíaca: Alcance: 30-250bpm, Resolução: 1 bpm, Precisão: 1% -Tempo de estabilização: até 15 segundos após colocação do Sensor -Fonte de alimentação: até 04 pilhas AA ou AAA. O equipamento deve possuir certificação do INMETRO e registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA. Acessórios inclusos: sensores reutilizáveis de dedo, tipo clip, com cabo, para uso em pacientes adultos; sensores descartáveis de lóbulo de orelha para uso em pacientes com esmaltes, unhas postizas, mãos frias, ou circulação deficiente, bem como pacientes pediátricos; e bolsa para transporte.		
16	4	DETECTOR FETAL PORTÁTIL • Faixa de medida do batimento cardíaco fetal – entre 50 e 210 batimentos por minuto; • Tipo de alimentação: bateria 9v; • Com entrada para fones de ouvido; • Transdutor doppler com base redonda, com frequência média de transdutor ultrassom entre 2,00MHz e 2,30MHz; • Potência do transdutor (acústica) de, no mínimo, 5mW; • Com botão de liga/desliga e regulagem de intensidade do volume; • Peso líquido entre 190g e 550g; • Dimensões do equipamento – Largura mínima: 60 mm e máxima: 90 mm // Comprimento mínimo: 130 mm e máximo: 190 mm // Profundidade mínima: 35 mm e máxima: 45 mm • Acompanha fone de ouvido biauricular para ausculta individual. • Apresentar garantia mínima de 1 ano e registro na ANVISA.	R\$ 600,00	R\$ 2.400,00
18	5	DETECTOR FETAL DE MESA DIGITAL: com tela de LCD, contador numérico digital. Utilizado para detectar batimentos cardíacos fetais a partir da 10ª à 12ª semana de gestação, possibilitando a avaliação do ritmo cardíaco fetal durante a gravidez e parto. Capacidade de informar dados de localização da placenta e detecção do fluxo do cordão umbilical com controle de tonalidade de som para filtragem de ruídos indesejáveis. Transdutor de alta sensibilidade. Frequência de operação aproximada 2,0MHZ; Alto falante de alta qualidade; Entrada para fone de ouvido e gravador de som. Possui som com volume ajustável e alarme sonoro e visual; equipamento bivolt. Itens incluso: Fone de ouvido, manual escrito na língua Portuguesa, Apresentar registro na ANVISA, garantia de no mínimo 01 ano. Equipamento com display digital LCD com capacidade de demonstrar os batimentos cardíacos fetais na faixa de 30 a 240 bpm (batimentos por minuto).	R\$ 800,00	R\$ 4.000,00
19	3	Oxímetro de pulso, para monitorização não invasiva da saturação de oxigênio e frequência cardíaca de pacientes: neonatal, pediátrico e adulto; modelo de mesa, deve possuir display digital para apresentação de pelo menos saturação de oxigênio, frequência cardíaca e plestimograma; com tela tipo display de LCD	R\$ 2.700,00	R\$ 8.100,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

Secretaria Municipal de Administração

Avenida Presidente Getúlio Vargas, 601 – Centro
General Carneiro – Estado do Paraná – CEP: 84.660-000
TEL.: (0\*\*42) 3552-1441

Table with 5 columns: Item ID, Quantity, Description, Unit Price (R\$), and Total Price (R\$). Rows include medical equipment (matrix), curtains, a digital hygrometer, a soldering iron, and an autoclave.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

Secretaria Municipal de Administração

Avenida Presidente Getúlio Vargas, 601 - Centro
General Carneiro - Estado do Paraná - CEP: 84.660-000
TEL.: (0\*\*42) 3552-1441

Table with 4 columns: Item ID, Quantity, Description, and Price. It lists specifications for a autoclave and three types of chairs (hygienic, infant, and carbon steel).



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

Secretaria Municipal de Administração

Avenida Presidente Getúlio Vargas, 601 - Centro  
General Carneiro - Estado do Paraná - CEP: 84.660-000  
TEL.: (0\*\*42) 3552-1441

27

		ENCOSTO EM COURVIN COM 100% DE ELASTICIDADE - SISTEMA DE DESMONTAGEM RÁPIDO NAS QUATRO RODAS PÇ 20 R\$ 2.340,00 R\$46.800,00 8% MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO EBSEH-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SERGIPE 28 - ALMOFADA DE 5CM DE ESPESSURA DE ALTA DENSIDADE, INCORPORADA AO ASSENTO - RODAS TRASEIRAS EM ALUMÍNIO COM PNEUS ANTI -FURO - RODAS DIANTEIRAS MACIÇAS, COM GARFOS INJETADOS EM NYLON SISTEMA DE DESENGATE RÁPIDO - FREIOS BILATERAIS - APOIOS DE PÉ E PERNAS ARTICULÁVEIS, ELEVÁVEIS, REBATÍVEIS, REMOVÍVEIS E REGULÁVEIS EM ALTURA - APOIOS DE BRAÇO REMOVÍVEIS COM TRAVA CAMUFLADA E APOIO DE PANTURRILHA INJETADO. - BOLSO PARA PRONTUÁRIO NO ENCOSTO - SUPORTE PARA SORO REGULÁVEL EM ALTURA - SUPORTE PARA OXIGÊNIO - LARGURA DO ASSENTO: 50 CM; CAPACIDADE MÍNIMA DE 120 KG - TAMANHO DA RODA DIANTEIRA: 6"- TAMANHO DA RODA TRASEIRA: 24' - LARGURA DO ASSENTO (CM): 50 - PROFUNDIDADE DO ASSENTO (CM): 49 - LARGURA DO ENCOSTO (CM): 50 - ALTURA DO ENCOSTO (CM): 49		
30	5	CADEIRAS DE RODAS PARA OBESO - CONSTRUÍDA COM TUBOS DE AÇO CARBONO; DOBRÁVEL EM DUPLO X REFORÇADO; BRAÇOS BILATERAIS ESCAMOTEÁVEIS; PROTETOR DE ROUPA; FREIOS BILATERAIS AJUSTÁVEIS; PEDAIS FIXOS COM APOIO DE PÉ REBATÍVEL E AJUSTÁVEL NA ALTURA; APOIO DE PANTURRILHA TIPO FAIXA; RODAS TRASEIRAS DE 24", PNEU INFLÁVEL ARO DE IMPULSÃO EM AÇO CARBONO, CUBO MONTADO COM ROLAMENTO BLINDADO; EIXO REMOVÍVEL; PLACA DE SUSTENTAÇÃO DAS RODAS TRASEIRAS REFORÇADA EM ALUMÍNIO; RODAS DIANTEIRAS DE 8" MONTADA COM ROLAMENTO BLINDADO, GARFO DE ALUMÍNIO FIXADO EM CUBO DIANTEIRO; ESTOFAMENTO CONFECCIONADO EM NYLON IMPERMEÁVEL COM FAIXA DE REFORÇO, ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 4 CM DE ESPESSURA DE ALTA DENSIDADE; ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA. LARGURA: 60CM; COMPRIMENTO DO ASSENTO: 50 CM; LARGURA TOTAL ABERTA: 88 CM; CAPACIDADE DE PESO: 200 KG; ALTURA DO ENCOSTO: 45 - 50 CM; PESO DA CADEIRA: 20 KG.	R\$ 1.200,00	R\$ 6.000,00
31	5	Colchão de Água Ortopédico - Modelo: Superfície caixa de ovo, alvéolo fechado; Material: Policloreto de vinila, 100% virgem e atóxico; Quantidade de água: aproximadamente 50 litros; Capacidade máxima suportada: 130Kg; Dimensões: Comprimento: 1,90m; Largura: 90cm. É recomendado para acamados, idosos, em pós-operatório, e pessoas que permanecem	R\$ 225,00	R\$ 1.125,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

Secretaria Municipal de Administração

Avenida Presidente Getúlio Vargas, 601 – Centro  
General Carneiro – Estado do Paraná – CEP: 84.660-000  
TEL.: (0\*\*42) 3552-1441

		deitadas por longos períodos para prevenção do aparecimento de escaras nos pontos de pressão.		
32	5	Colchão Inflável de Solteiro. Acompanhado de um kit reparo; Bomba externa p/ enchimento. Medidas aproximadas 76 cm de largura, 193 de comprimento e 22 cm de altura. Com válvula 2 em 1 com aberturas grandes para inflar e desinflar rapidamente. Em PVC vinil com revestimento aveludado.	R\$ 143,75	R\$ 718,75
33	10	Colchão Caixa De Ovo. Indicado para pacientes que necessitam prevenir escaras. Densidade da espuma D28, medidas mínimas 88x188x4cm, confeccionado em espuma de poliuretano.	R\$ 199,00	R\$ 1.990,00
34	10	Andador Ortopédico em Alumínio dobrável e ajustável com roda. Resistência: Até 100 Kg. Estrutura: Alumínio. Capacidade de peso até 110kg. Dimensões Aproximadas: 0,77x0,55x0,37cm	R\$ 200,00	R\$ 2.000,00
35	10	ANDADOR FIXO / ARTICULADO EM ALUMINIO COM QUATRO PONTEIRAS. DESCRIÇÕES ESPECIFICAS: ANDADOR FIXO / ARTICULADO EM ALUMINIO, REGULAVEL NA ALTURA, PUNHADEIRA EM BORRACHA OU ESPUMA RECOBERTA, COM QUATRO (4) PONTEIRAS DE BORRACHA RESISTENTES.	R\$ 192,50	R\$ 1.925,00
36	10	BENGALA CANADENSE REGULAVEL EM ALTURA (PAR). DESCRIÇÕES ESPECIFICAS: BENGALA CANADENSE EM ALUMINIO COM BRACADEIRA NAO ARTICULAVEL, REGULAGEM PARA AJUSTAMENTO DA ALTURA. PONTEIRAS EM BORRACHA RESISTENTES (PAR).	R\$ 155,00	R\$ 1.550,00
37	6	Aspirador cirúrgico com pedestal + rodízios. Especificação mínima: 5 litros. Motor: Monofásico com capacitor permanente 1/5 Hp. Proteção de Motor: Através de protetor térmico que desativa o conjunto no excesso de temperatura, tornando a ligar quando a temperatura volta ao normal. Consumo de energia: Baixo (aprox. 341 W). Tensão de alimentação: 110 e 220 Volts autom. Rotações: 1.750 RPM. Amperagem: 2.4 A em 110 V e 1.25 A em 220 V. Compressor: A pistão oscilante. Lubrificação: Isento. Fluxo: 34 litros de ar p/ min (livre). Vácuo máximo: 25 polegadas de mercúrio (Hg). Vacuômetro: Para indicação do vácuo gerado. Regulador: Regulador de vácuo de zero à máximo (25 pol./Hg). Frasco coletor: Capacidade de 3,25 litros de vidro autoclavável. Tampa do frasco: Borracha com acoplamento da válvula de segurança incorporada. Válvula de segurança: Contra transbordamento do frasco. Filtro: Filtro bactericida. Acessórios: Jogo de cânulas autoclaváveis. Mangueiras de silicone com dois metros de comprimento. Suporte sobre rodízios. Garantia: 1 ano contra defeitos de fabricação	R\$ 2.500,00	R\$ 15.000,00
38	4	Mesa ginecológica com colchonete estofado em courovin com par de porta coxa, peseira (com colchonete estofado) e fixada sobre armário em MDF revestido em fórmica com tampo e estrutura de madeira maciça com 02 portas e gaveteiro com 03 gavetas. O armário deverá ser compatível para fixação da mesa a este	R\$ 2.600,00	R\$ 10.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

Secretaria Municipal de Administração

Avenida Presidente Getúlio Vargas, 601 – Centro  
General Carneiro – Estado do Paraná – CEP: 84.660-000  
TEL.: (0\*\*42) 3552-1441

		sendo de aproximadamente 1,40m de comprimento x 0,60m de largura x 0,90m de altura.		
39	6	MACA METALICA FIXA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Construída em aço inox, com tubos redondos de no mínimo de 31,75 x 1,2 mm; leito fixo em chapa de aço inox, com cabeceira móvel regulável por meio de cremalheiras. Medidas aproximadas: 2,00 m X 0,70 m X 0,90 m. Deve acompanhar um colchonete / colchão de densidade 33, estofado em courvim cinza nas mesmas dimensões da maca. Pés com ponteiros.	R\$ 890,00	R\$ 5.340,00
40	6	MACA CLÍNICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO DAS RODAS TERMOPLÁSTICA, RODAS 4 RODÍZIOS DE 6", FREIO NOS 4 RODÍZIOS, COMPRIMENTO ATÉ 2,00, LARGURA CERCA DE A,60, ALTURA DE 0,80, CAPACIDADE DE CARCA ATÉ 150, COMPONENTES SUPORTE SORO REMOVÍVEL, COMPONENTES 01 SUPORTE PARA CILINDRO DE 02, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAVECEIRA REGULÁVEL POR CREMALHEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01 GRADES ESCAMOTEÁVEIS, ACESSÓRIOS COLCHONETE	R\$ 2.232,00	R\$ 13.392,00
41	1	<b>Aparelho de Ultrassom Diagnóstico.</b> Equipamento transportável sobre rodízios com no mínimo de 22000 canais digitais de processamento para oferecer qualidade de imagem em Modo 2D, Modo M, modo M Anatômico. Modo Power Doppler, Modo Color Doppler, Modo Doppler Espectral e Doppler Contínuo. Modo 2D. Console ergonômico com teclas programáveis. Tecnologia de feixes compostos e Tecnologia de redução de ruído e artefatos, zoom Read/Write. Imagem Trapezoidal - possibilita aumentar em 20% o campo de visão em imagens com transdutor linear. Imagem Harmônica: função com aplicação para todos os transdutores. Imagem Harmônica de Pulso Invertido. Modo M, Modo Power Doppler. Modo Color Doppler. Modo Dual Live: divisão de imagem em tela dupla de Modo B + Modo Color, ambos em tempo real. Power Doppler Direcional. Modo Doppler Espectral. Modo Doppler Contínuo. Tissue Doppler Imaging (TDI) colorido e espectral. Modo Triplex. Pacote de cálculos específicos. Pacote de cálculos simples. Tecla que permite ajustes rápidos da imagem, otimizando automaticamente os parâmetros para imagens em Modo B e Modo Doppler. Divisão de tela em no mínimo 1,2 e 4 imagens para visualização e análise de imagens em Modo B, Modo M, Modo Power, Modo Color, Modo Espectral, Dual - Modo de divisão dupla de tela com combinações de Modos. Software de imagem panorâmica com capacidade de realizar medidas. Software de análise automática em tempo real da curva Doppler. Permitir acesso às imagens salvas para pós-análise e processamento. Possibilitar armazenar as imagens em movimento. Cine loop e Cine Loop Save. Pós-processamento de medidas. Pós-processamento de imagens. Banco de palavras em Português. Monitor LCD ou LED com no mínimo 17 polegadas. Deve	R\$ 110.000,00	R\$ 110.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

Secretaria Municipal de Administração

Avenida Presidente Getúlio Vargas, 601 – Centro  
General Carneiro – Estado do Paraná – CEP: 84.660-000  
TEL.: (0\*\*42) 3552-1441

		permitir arquivar/revisar imagens. Frame rate de pelo menos 490 frames por segundo. Todos os transdutores multifrequenciais, banda larga. HD interno de no mínimo 500 GB. 04 portas USB no mínimo. Mínimo de 03 portas ativas para transdutores. Passível de upgrade para tecnologia de aquisição de imagens 4D. Conectividade de rede DICOM. DICOM 3.0 (Media Storage, Verification, Print, Storage/Commitment, Worklist, Query - Retrieve, MPPS (Modality Performance Procedure Step), Structured Reporting). Drive (gravador) de DVD-R para armazenamento de imagens e/ou clipes em CD ou DVD regravável, no formato: ou JPEG / AVI ou MPEGI (Padrão Windows) ou DICOM com visualizador DICOM de leitura automática. Gravação de imagens em pen drive. Impressão direta. Pelo menos 32 presets programáveis pelo usuário. Acompanhar os seguintes transdutores banda larga multifrequenciais: Transdutor Convexo que atenda as frequências de 2.0 a 5.0 MHz; Transdutor Endocavitário que atenda as frequências de 4.0 a 9.0 MHz; Transdutor Linear que atenda as frequências de 4.0 a 11 MHz; Transdutor Setorial adulto que atenda as frequências de 2.0 a 4.0 MHz. Acessórios: Impressora a laser colorida, no break compatível com o equipamento. Tensão de acordo com a entidade solicitante.		
42	03	<b>Ultrassom odontológico.</b> Aparelho de ultrassom para uso odontológico, piezelétrico com jato de bicarbonato chave seladora, removedora de mancha e placas bacterianas, condensação de amálgama, remoção de coroas, blocos e pinos, trazendo toda as pontas destinadas as funções de: periodontia (03) endodontia (01) prótese (01) e dentística (01), assim serão 06 pontas (insertos) compatíveis com as funções acima descritas, modo de operação (digital), caneta/transdutor do ultra-som autoclavável.	R\$ 1.800,00	R\$ 5.400,00
43	10	Aparelho Monitor de Glicemia: Autocodificado, tecnologia de biossensor fotométrico (reflectância). Faixa de medição: 10 a 600 mg/dL. Permite a coleta da amostra com a tira de teste fora do monitor. Detecção de amostra insuficiente de sangue. Resultados em 5 segundos (coleta com a tira dentro do monitor) e 8 segundos (coleta com a tira fora do monitor). Liga automaticamente com a colocação da tira de teste e desliga ao retirá-la. Memória para 500 resultados com data e hora. Média de 7, 14, 30 e 90 dias. Transferência de dados da memória por meio de cabo USB universal para os softwares. Garantia permanente do monitor, conforme manual do produto.	R\$ 99,00	R\$ 990,00
44	4	Coxim de assento ferradura - interior em fibra siliconada, ou em gel polímero consistente recoberto com filme soldado de PU de alta resistência mecânica. Exterior em material impermeável e lavável, com fitas para amarrar facilmente a cadeiras de rodas e outros assentos, sem costuras exteriores para evitar possíveis atritos. Resistente à pressão e torção, com resistência química nos processos de desinfecção.	R\$ 75,00	R\$ 300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

Secretaria Municipal de Administração

Avenida Presidente Getúlio Vargas, 601 - Centro  
General Carneiro - Estado do Paraná - CEP: 84.660-000  
TEL.: (0\*\*42) 3552-1441

45	4	Forração ortopédica tipo coxim em Espuma ou em gel polímero consistente recoberto com filme soldado de PU de alta resistência mecânica desenhado para distribuição do peso e posicionamento. Revestido de material impermeável nas dimensões de (AxLxP) 5x40x20 cm, sem costuras exteriores para evitar possíveis atritos. Resistente à pressão e torção. Resistência química nos processos de desinfecção	R\$ 125,00	R\$ 500,00
46	4	Posicionador para cabeça tipo coxim interior em fibra siliconada, ou em gel polímero consistente recoberto com filme soldado de PU de alta resistência mecânica. Exterior em material impermeável e lavável, sem costuras exteriores para evitar possíveis atritos. Resistente à pressão e torção, com resistência química nos processos de desinfecção	R\$ 110,00	R\$ 440,00
47	4	Posicionador para cotovelo tipo coxim - interior em fibra siliconada, ou em gel polímero consistente recoberto com filme soldado de PU de alta resistência mecânica. Exterior em material impermeável e lavável, sem costuras exteriores para evitar possíveis atritos. Resistente à pressão e torção, com resistência química nos processos de desinfecção	R\$ 62,50	R\$ 250,00
48	4	Posicionador para calcanhar tipo coxim - interior em fibra siliconada, ou em gel polímero consistente recoberto com filme soldado de PU de alta resistência mecânica. Exterior em material impermeável e lavável, sem costuras exteriores para evitar possíveis atritos. Resistente à pressão e torção, com resistência química nos processos de desinfecção.	R\$ 38,75	R\$ 155,00
49	4	Coxim Apoio Meio Roletê interior em fibra siliconada, ou em gel polímero consistente recoberto com filme soldado de PU de alta resistência mecânica. Exterior em material impermeável e lavável, sem costuras exteriores para evitar possíveis atritos. Resistente à pressão e torção, com resistência química nos processos de desinfecção	R\$ 60,00	R\$ 240,00
50	4	Almofada Torácica tipo coxim interior em fibra siliconada, ou em gel polímero consistente recoberto com filme soldado de PU de alta resistência mecânica. Exterior em material impermeável e lavável, sem costuras exteriores para evitar possíveis atritos. Resistente à pressão e torção, com resistência química nos processos de desinfecção	R\$ 70,00	R\$ 280,00
51	4	Almofada lombar tipo coxim interior em fibra siliconada, ou em gel polímero consistente recoberto com filme soldado de PU de alta resistência mecânica. Exterior em material impermeável e lavável, sem costuras exteriores para evitar possíveis atritos. Resistente à pressão e torção, com resistência química nos processos de desinfecção	R\$ 130,00	R\$ 520,00
52	4	Apoio de braço tipo coxim interior em fibra siliconada, ou em gel polímero consistente recoberto com filme soldado de PU de alta resistência mecânica. Exterior em material impermeável e lavável, sem costuras exteriores para evitar possíveis atritos. Resistente à pressão e torção, com resistência química nos processos de desinfecção	R\$ 67,50	R\$ 270,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

Secretaria Municipal de Administração

Avenida Presidente Getúlio Vargas, 601 – Centro  
General Carneiro – Estado do Paraná – CEP: 84.660-000  
TEL.: (0\*\*42) 3552-1441

53	4	Travesseiro de Corpo. Preenchido com fibra siliconada. Dimensões aproximadas: 130cmx50cmx20cm. Revestimento 50% algodão e 50% poliéster, enchimento 100% fibra de poliéster siliconada. Com capa lavavel. Material antialérgico, antiácaro e antifúngico.	R\$ 68,75	R\$ 275,00
54	2	LIVRO CID-10 VOLUME 1 CODIGO INTERNACIONAL DE DOENÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EPIDEMIOLOGIA E ATENÇÃO BASICA	R\$ 87,50	R\$ 175,00
55	2	LIVRO CID-10 VOLUME 2 CODIGO INTERNACIONAL DE DOENÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EPIDEMIOLOGIA E ATENÇÃO BASICA	R\$ 37,50	R\$ 75,00
56	1	Aparelho de ondas curtas - Bivolt 127 e 220 volts   60 Hertz.	R\$ 5.893,22	R\$ 5.893,22
57	1	Infravermelho de pedestal sem dimmer com lâmpada para fisioterapia, termoterapia 110 v	R\$ 412,50	R\$ 412,50
58	05	Lâmpada para Infravermelho para fototerapia – Voltagem 110	R\$ 125,00	R\$ 625,00
59	40	Eletrodo de silicone 5x5cm	R\$ 8,90	R\$ 356,00
60	4	Fita Adesiva Kinesiology Tape Rolo 5cm x 5m - Cor Bege – Dimensões. Comprimento: 5m; Largura: 5cm. Composição: 98% algodão e 2% poliuretano	R\$ 27,75	R\$ 111,00
61	1	Aparelho de pilates cadillac - Comprimento: 230 cm; Largura: 78 cm; Altura: 220 cm; Altura estofado: 62 cm; c/ Tampo	R\$ 5.897,77	R\$ 5.897,77
62	2	Cadeira combo para pilates - Comprimento: 102 cm; Largura: 82 cm; Altura: 145 cm; Altura do estofado: 64 cm;	R\$ 2.474,71	R\$ 4.949,42
63	1	Roda de ombro cromada - Com sistema de regulagem de carga mecânica. Roda ajustável em altura e raio da manopla regulável. Montada sobre estrutura de madeira para fixação em parede.	R\$ 1.296,86	R\$ 1.296,86
64	1	Aparelho de Ultrassom de 1 e 3 MHZ - Utilizado para auxílio no tratamento de diferentes tipos de afecções: traumáticas, reumáticas, inflamatórias que afetam o sistema nervoso periférico, alterações degenerativas do esqueleto, perietrites, etc. Frequência de 1 MHZ ou 3 MHZ; Protocolos pré definidos de tratamento; Tecnologia de operação micro controlada; Tela em LCD; cabeçote com dupla face de alumínio; Modo de emissão onda pulsada e contínua; repetição de Pulso de 100 Hz. 48 Hz e modulação em 20 ou 50 de tempo ON; Repetição de pulso com 100 Hz, 48 Hz e 16 Hz e modulação de 10, 20, 50 de tempo ON; intensidade regulada e mensurada em W / cm@ visualizadas através do painel digital; Timer; saída para terapia combinada; Bivolt.	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
65	1	Correntes TENS/FENS - Utilizado para auxiliar no tratamento de disfunções neuromusculares através da eletroestimulação. Auxilia no tratamento das algias. Equipamentos de duas correntes TENS e FES; protocolos de tratamento pré definidos; canais de ajuste de intensidade independentes; tecla que permita gerar estímulo manual de contração; programação via teclado; painel frontal LCD; Timer; bivolt.	R\$ 753,52	R\$ 753,52





PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

Secretaria Municipal de Administração

Avenida Presidente Getúlio Vargas, 601 – Centro
General Carneiro – Estado do Paraná – CEP: 84.660-000
TEL.: (0\*\*42) 3552-1441

Table with 5 columns: Item ID, Quantity, Description, Unit Price, and Total Price. Includes items 66 and 67, and a TOTAL row.

1.3 Enquadra-se nas hipóteses de conveniência da aquisição de produtos com previsão de entregas parceladas, bem como pelo fato de não ser possível definir previamente o quantitativo a ser demandado.

1.4 Os quantitativos constantes nesta descrição são meramente estimativos, não implicam em obrigatoriedade de contratação pela Secretaria de Saúde, não podendo ser exigidos nem considerados como referência para pagamento, durante a vigência do Registro de Preços, servindo apenas como referencial para a elaboração das propostas dos licitantes.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

Secretaria Municipal de Administração

Avenida Presidente Getúlio Vargas, 601 – Centro
General Carneiro – Estado do Paraná – CEP: 84.660-000
TEL.: (0\*\*42) 3552-1441

1.5 Todas as despesas inerentes à realização do fornecimento dos produtos, tais como: fretes, encargos sociais e trabalhistas e quaisquer outros que incidam ou venham incidir para execução do objeto licitado serão de inteira e exclusiva responsabilidade da contratada.

2. JUSTIFICATIVA

2.1 Justifica-se a realização do presente certame devido a necessidade de aparelhamento das Unidades Básicas de Saúde, Consultórios Odontológicos, Pronto Atendimento e Clínica de Fisioterapia Municipal de General Carneiro – PR, para dar maior suporte a parte estrutural e melhorar o atendimento ao munícipes.

2.2 A aquisição dos equipamentos e material permanente do presente edital visa atender as Emendas Impositivas nº 10/2018, nº 13/2018 e nº 25/2018 da Câmara Municipal de Vereadores para a área da saúde deste Município; Emenda Parlamentar nº 28450003 do Deputado Federal Nelson Padovani, conforme propostas para aquisição de equipamentos para reestruturação da Vigilância em Saúde e Atenção Básica do município e Termo de Compromisso nº 4108501712271122368, para aquisição de equipamentos odontológicos.

2.3 Considerando também que a aquisição dos materiais e equipamentos se faz necessário para atender a demanda dos setores de saúde, no que tange oferecer uma melhor assistência aos pacientes que fazem uso dos serviços prestados por estas unidades, por meio da utilização de materiais e equipamentos de boa qualidade. No que diz respeito à aquisição de equipamentos, visam possibilitar desenvolver as atividades com eficácia, rapidez e precisão, primando por um atendimento de qualidade ao público usuário das Unidades de Saúde.

2.4 Os materiais e equipamentos a serem adquiridos visam atender e garantir a assistência terapêutica de acordo com os protocolos clínicos nas unidades sob a gestão da Secretaria Municipal de Saúde de General Carneiro / PR. Considerando que é uma obrigação dos Municípios e com base na Portaria N° 3.916, de 30 de Outubro de 1998 do Ministério da Saúde, Política Nacional do Ministério da Saúde e do Departamento de Formulação de Políticas de Saúde.

2.5 Com a presente aquisição pretende-se ainda, dar continuidade as atividades de tratamento médico, odontológico e fisioterápico aos pacientes atendidos pelas unidades de saúde, tendo em vista que são equipamentos de extrema importância a fim de prestar assistência aos pacientes de acordo com suas necessidades, ainda ressaltando que os equipamentos solicitados oportunizarão uma reestruturação e melhoria dos trabalhos realizados nas Unidades de Saúde do Município, garantindo conforto e segurança à população usuária do Sistema Único de Saúde – SUS, durante a assistência à saúde prestada nas diversas Unidades de Saúde Públicas Municipais.

3. DA CLASSIFICAÇÃO

3.1 O padrão de qualidade das aquisições permite ser definido por meio de especificações neste Termo de Referência possibilitando a concorrência entre interessados. Os bens objeto desta licitação enquadram-se na categoria de bens e serviços comuns, de que trata a Lei nº 10.520/2002, por possuírem padrões de desempenho e características gerais e específicas usualmente encontradas no mercado. A contratação objetiva, por fim, respeitada a isonomia entre os licitantes, selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração, que garanta a boa qualidade dos produtos a custos mais reduzidos, contribuindo para diminuição dos gastos governamentais.

3.2 A aquisição dos itens referenciados não gera vínculo empregatício entre os



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

Secretaria Municipal de Administração

Avenida Presidente Getúlio Vargas, 601 – Centro  
General Carneiro – Estado do Paraná – CEP: 84.660-000  
TEL.: (0\*\*42) 3552-1441

empregados da Contratada e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.

#### 4. DO ENQUADRAMENTO LEGAL DA CONTRATAÇÃO

4.1 Vêm através de o presente solicitar PARECER JURÍDICO, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, para abertura de **Registro de preço para futura e eventual aquisição de Equipamentos/materiais de uso médico, odontológico e fisioterapêutico e material permanente** para uso nas Unidades Básicas de Saúde, Pronto Atendimento, Clínica de Fisioterapia e Secretaria Municipal de Saúde de General Carneiro, em atendimento as Emendas Impositivas nº 10/2018, nº 13/2018 e nº 25/2018 da Câmara Municipal de Vereadores para a área da saúde deste Município, Emenda Parlamentar nº 28450003 do Deputado Federal Nelson Padovani e Termo de Compromisso nº 4108501712271122368.

#### 5. DO VALOR ESTIMADO

5.1 O valor global estimado deste contrato é de R\$ 265.673,18 (Duzentos e sessenta e cinco Mil seiscientos e setenta e três Reais e dezoito centavos). O preço ofertado permanecerá fixo e irrevogável.

5.2 Para fixar o valor foi realizada pesquisa de mercado, junto às empresas do ramo pertinente a fim de estimar o custo do objeto a ser licitado, definir os recursos orçamentários suficientes para a cobertura das despesas contratuais e servir de balizamento para a análise das propostas dos licitantes.

5.3 No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes, fretes, deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

#### 6. DO PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL

6.1 A proponente vencedora se obriga entregar os Equipamentos e Materiais permanentes de segunda a sexta-feira, em horário de expediente, na Secretaria Municipal de Saúde de General Carneiro, situada na Rua Esteliano Pizzatto, S/Nº, Bairro Monte Castelo, General Carneiro – PR.

6.2 Os Equipamentos e Materiais permanentes deverão ser entregues de forma fracionada de acordo com as necessidades do Município de General Carneiro, conforme solicitação, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis após solicitação formal da CONTRATANTE através da respectiva autorização de fornecimento ou outro instrumento equivalente. E, deverão ter prazo mínimo de garantia de 01 (um) ano após a data de entrega dos mesmos, quando for o caso.

6.3 A não entrega dos produtos no prazo estabelecido, implicará na decadência do direito do licitante à inclusão dos seus preços no sistema de registro, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 8.666/93.

6.4 A entrega dos Equipamentos e Materiais licitados deverá ser acompanhada de nota fiscal, sendo somente aceitos após a verificação do cumprimento das especificações contidas neste Termo de Referência.

6.5 A Secretaria Municipal de Saúde é reservada o direito de não receber ou devolver os produtos que não estejam de acordo com as exigências do edital e solicitar a reposição dos



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

Secretaria Municipal de Administração

Avenida Presidente Getúlio Vargas, 601 – Centro  
General Carneiro – Estado do Paraná – CEP: 84.660-000  
TEL.: (0\*\*42) 3552-1441

mesmos, cabendo à Contratada substituí-los sem qualquer ônus para o Município devendo a sua substituição ocorrer num prazo máximo de 02 (dois) dias úteis.

6.5.1 A proponente vencedora se obriga entregar os equipamentos e materiais em conformidade com, marca, preços, qualidade e quantidades especificadas em sua proposta, sendo que a inobservância destas condições implicará recusa sem que caiba qualquer tipo de reclamação por parte da inadimplente. A Contratada obriga-se a substituir os materiais que porventura não atendam às especificações, sob pena de aplicação das sanções cabíveis, sendo que, as despesas pertinentes a entrega (frete, seguro, etc) correrão às suas expensas.

6.6 No caso de atraso na entrega, a CONTRATADA deverá comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.

6.7 Os equipamentos e materiais deverão ser entregues e transportados de forma adequada, que corresponda efetivamente à apresentação dos mesmos, para evitar danos e perda.

6.8 Não serão aceitos equipamentos e materiais suspeitos de alteração, adulteração, fraude ou falsificação, respondendo os responsáveis por infração prevista na Lei Federal nº. 6.437/77, e crime previsto no Código Penal, a ser apurado na forma da Lei.

6.9 Todas as despesas de transporte, tributos, frete, carregamento, descarregamento, encargos trabalhistas e previdenciários e outros custos decorrentes direta e indiretamente do fornecimento do objeto desta licitação, correrão por conta exclusiva da contratada.

## 7. DA QUALIDADE DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS E COTADOS

7.1 Os equipamentos e materiais cotados terão que ser de qualidade, sob pena de devolução e substituição daqueles que eventualmente estiverem em desacordo com esta exigência.

7.2 Os equipamentos materiais a serem fornecidos deverão ser dotados de todas as características mencionadas na descrição contida neste Termo de Referência, a fim de proporcionarem eficazmente todos os benefícios que deles naturalmente se esperam, conforme determina o Código de Defesa do Consumidor.

7.3 Serão recusados os equipamentos e materiais considerados imprestáveis ou defeituosos, ou que não estejam adequados para o uso, devendo a licitante contratada substituir imediatamente os recusados pela Secretaria solicitante.

## 8. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1 Vêm através de o presente solicitar PARECER CONTABIL, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, para abertura de **Registro de preço para futura e eventual aquisição de Equipamentos/materiais de uso médico, odontológico e fisioterapêutico e material permanente** para uso nas Unidades Básicas de Saúde, Pronto Atendimento, Clínica de Fisioterapia e Secretaria Municipal de Saúde de General Carneiro, em atendimento as Emendas Impositivas nº 10/2018, nº 13/2018 e nº 25/2018 da Câmara Municipal de Vereadores para a área da saúde deste Município, Emenda Parlamentar nº 28450003 do Deputado Federal Nelson Padovani e Termo de Compromisso nº 4108501712271122368.

## 9. DA FORMA DE PAGAMENTO

9.1 Os pagamentos dos produtos serão efetuados até 30 (trinta) dias após à emissão e ~~liquidação da Nota Fiscal de acordo com empenho, a qual deverá conter o número da~~



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

Secretaria Municipal de Administração

Avenida Presidente Getúlio Vargas, 601 – Centro  
General Carneiro – Estado do Paraná – CEP: 84.660-000  
TEL.: (0\*\*42) 3552-1441

licitação, acompanhada dos seguintes documentos que comprovem regularidade fiscal: Certidão negativa de débitos - INSS, certificado de Regularidade de Situação junto ao FGTS, Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Dívida ativa da União, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, Certidão Negativa de Débitos Municipais.

9.2. Nenhum pagamento será efetuado a CONTRATADA, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual, sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

## 10. PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL

10.1 O prazo de vigência contratual terá início a partir da data de assinatura do contrato e término em 12 (doze) meses.

## 11. DO SIGILO DAS INFORMAÇÕES

11.1 O licitante vencedor se obriga a manter sigilo e confidencialidade dos documentos e informações a que tiver acesso.

11.2 O licitante vencedor será responsabilizado pela divulgação não autorizada ou pelo uso indevido de qualquer informação pertinente ao Município de General Carneiro/PR.

11.3 Caso se verifique a quebra de sigilo das informações disponibilizadas pelo Município de General Carneiro/PR, serão aplicadas ao licitante vencedor as sanções previstas na Lei nº 8.666/93, sem prejuízo das demais cominações legais.

## 12. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

12.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

12.2 Exercer o acompanhamento e a fiscalização na entrega dos materiais, por servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;

12.3 Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições nos materiais entregues ao Município, exigindo sua substituição dentro do prazo estipulado;

12.4 Pagar à Contratada o valor resultante das aquisições, no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

## 13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

13.1 Entregar conforme demanda, pelo preço contratado os materiais objeto deste edital, segundo as necessidades e requisições da Secretaria Municipal de Saúde.

13.2 Entregar os materiais especificados na Requisição de Compras, de acordo com as necessidades e o interesse da Secretaria de Saúde, obedecendo rigorosamente os prazos e as condições estabelecidas neste Termo de Referência;

13.3 Responsabilizar-se integralmente pela entrega dos materiais nos termos da legislação vigente e exigências editalícias, observadas as especificações, normas e outros detalhamentos, quando for o caso ou no que for aplicável, fazer cumprir, por parte de seus empregados e prepostos, as normas da Secretaria de Saúde;



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

Secretaria Municipal de Administração

Avenida Presidente Getúlio Vargas, 601 – Centro
General Carneiro – Estado do Paraná – CEP: 84.660-000
TEL.: (0\*\*42) 3552-1441

13.4 Atender, de imediato, as solicitações relativas à substituição, reposição ou troca dos materiais e/ou equipamentos que não atendam ao especificado.

13.5 Entregar os materiais no prazo estabelecido, informando em tempo hábil qualquer motivo impeditivo ou que impossibilite assumir o estabelecido.

13.6 Assumir inteira responsabilidade quanto à garantia e qualidade dos materiais, reservando à Secretaria Requisitante o direito de recusá-lo caso não satisfaça aos padrões especificados.

13.7 Comunicar imediatamente à Secretaria de Saúde, quando for o caso, qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias.

13.8 Responder objetivamente por quaisquer danos pessoais ou materiais decorrentes da entrega dos materiais, seja por vício de fabricação ou por ação ou omissão de seus empregados.

13.9 Assumir inteira responsabilidade quanto à qualidade dos equipamentos e materiais entregues.

13.10 Responder direta e exclusivamente pela execução do contrato de fornecimento, não podendo, em nenhuma hipótese, transferir a responsabilidade pelo fornecimento dos materiais a terceiros, sem o expreso consentimento da Secretaria Requisitante.

13.11 Efetuar a troca dos materiais considerados impróprio no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contado do recebimento.

13.12 Obter quaisquer tipos de licenças junto aos órgãos fiscalizadores para a comercialização dos materiais entregues;

13.13 Indicar e manter permanentemente um preposto responsável pelo gerenciamento dos itens, devidamente investido dos poderes para tanto, para tratar dos assuntos relativos ao contrato.

13.14 Relatar ao Contratante toda e qualquer irregularidade verificada nos materiais entregues.

14. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

14.1 Caberá a responsável pela Secretaria de Saúde do Município de General Carneiro, Sra. Rhamayane S. Neubauer, com a anuência do Prefeito Municipal, promover todas as ações necessárias para o fiel cumprimento do Contrato.

14.2 A CONTRATADA deverá indicar preposto, aceito pelo CONTRATANTE, gestor do Contrato, durante o período de vigência, para representá-lo sempre que for necessário.

14.3 O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da entrega dos materiais adquiridos pelo município, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666/93.

14.4 O representante do contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666/93.

14.5 O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto na Lei nº 8.666/93.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

**Secretaria Municipal de Administração**

Avenida Presidente Getúlio Vargas, 601 – Centro  
General Carneiro – Estado do Paraná – CEP: 84.660-000  
TEL.: (0\*\*42) 3552-1441

**15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**


15.1 A disciplina das infrações e sanções aplicáveis no curso da licitação são aquelas previstas no edital.

**16. GESTÃO DO CONTRATO**

16.1 Fica nomeada Rhamayne S. Neubauer, responsável pelo contrato.

*Sem mais para o momento, e contando com Vossa compreensão, expressamos votos de estima e consideração.*

*Atenciosamente*

  
RHAMAYANE S. NEUBAUER  
Secretária de Saúde  
Portaria Nº 026/2019

**Rhamayne S. Neubauer**

Secretária Municipal de Saúde

*Prefeitura Municipal de General Carneiro - PR*

*Setor de Compras e Licitações*

*General Carneiro - Paraná*

À

A prefeitura Municipal de GENERAL CARNEIRO - PR

**COTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS**

A Empresa HOSPITRONICA COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA-ME, com sede à Avenida Celso Garcia Cid, 1559, CEP: 86039-000, Londrina-PR, Fone/Fax: (43) 3341-0006, apresenta a seguinte proposta:

**SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO**

Quant.	Descrição	Marca	R\$ Unit.	R\$ Total
4	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL MONITOR DE DEDO - Oxímetro de pulso com display gráfico e princípio de funcionamento através de absorção de infra-vermelho não dispersivo. Aparelho portátil, de fácil uso, alimentado a pilhas, ideal para medições do tipo "spot check" com total precisão e segurança. Peso máximo com pilhas até 600gramas - Tela de leitura com cor e fonte nítidas que permitam fácil identificação dos valores. Parâmetros: SpO2 (oximetria) e Frequência Cardíaca - SpO2: Alcance: 30-100%, Resolução mínima: 1% e Precisão mínima: 2% (na faixa de 80 a 100%) Frequência Cardíaca: Alcance: 30-250bpm, Resolução: 1 bpm, Precisão: 1% -Tempo de estabilização: até 15 segundos após colocação do Sensor -Fonte de alimentação: até 04 pilhas AA ou AAA. O equipamento deve possuir certificação do INMETRO e registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA. Acessórios inclusos: sensores reutilizáveis de dedo, tipo clip, com cabo, para uso em pacientes adultos; sensores descartáveis de lóbulo de orelha para uso em pacientes com esmaltes, unhas postiças, mãos frias, ou circulação deficiente, bem como pacientes pediátricos; e bolsa para transporte.	Geratherm	R\$ 159,00	R\$ 636,00
4	DETECTOR FETAL PORTÁTIL • Faixa de medida do batimento cardíaco fetal – entre 50 e 210 batimentos por minuto; • Tipo de alimentação: bateria 9v; • Com entrada para fones de ouvido; • Transdutor doppler com base redonda, com frequência média de transdutor ultrassom entre 2,00MHz e 2,30MHz; • Potência do transdutor (acústica) de, no mínimo, 5mW; • Com botão de liga/desliga e regulagem de intensidade do volume; • Peso líquido entre 190g e 550g; • Dimensões do equipamento – Largura mínima: 60 mm e máxima: 90 mm // Comprimento mínimo: 130 mm e máximo: 190 mm // Profundidade mínima: 35 mm e máxima: 45 mm • Acompanha fone de ouvido biauricular para ausculta individual. • Apresentar garantia mínima de 1 ano e registro na ANVISA.	MD	R\$ 600,00	R\$ 2.400,00
5	DETECTOR FETAL DE MESA DIGITAL: com tela de LCD, contador numérico digital. Utilizado para detectar batimentos cardíacos fetais a partir da 10ª à 12ª semana de gestação, possibilitando a avaliação do ritmo cardíaco fetal durante a gravidez e parto. Capacidade de informar dados de localização da placenta e detecção do fluxo do cordão umbilical com controle de tonalidade de som para filtragem de ruídos indesejáveis. Transdutor de alta sensibilidade. Frequência de operação aproximada 2,0MHZ; Alto falante de alta qualidade; Entrada para fone de ouvido e gravador de som. Possui som com volume ajustável e alarme sonoro e visual; equipamento bivolt. Itens incluso: Fone de ouvido, manual escrito na lingua Portuguesa, Apresentar registro na ANVISA, garantia de no mínimo 01 ano. Equipamento com display digital LCD com capacidade de demonstrar os batimentos cardíacos fetais na faixa de 30 a 240 bpm (batimentos por minuto).	MD	R\$ 800,00	R\$ 4.000,00

*Helton F. Marques*





# Hospitronica

413

3	<p>Oxímetro de pulso, para monitorização não invasiva da saturação de oxigênio e frequência cardíaca de pacientes: neonatal, pediátrico e adulto; modelo de mesa, deve possuir display digital para apresentação de pelo menos saturação de oxigênio, frequência cardíaca e plestígrama; com tela tipo display de LCD matriz ativa, retro iluminado; deve possuir alarmes audiovisuais com limites ajustáveis para alta e baixa saturação de oxigênio e alta e baixa frequência cardíaca. Alimentação elétrica 110/220V Bivolt Automático - 60 Hz, bateria interna recarregável (com carregador integrado ou acoplado ao equipamento) Acompanham: bateria; 3 (três) cabos sensores de dedo completos, reutilizáveis para paciente, sendo 01 (um) adulto, 01 (um) pediátrico e 01 (um) neonatal. Conter todos os acessórios e componentes necessários à perfeita instalação e funcionamento do equipamento. O equipamento deverá possuir Registro no Ministério da Saúde/ ANVISA; Deverá ser apresentado o Certificado de Boas Práticas de Fabricação, manual técnico e de operação em português, garantia mínima de 1 (um) ano.</p>	GENERAL MEDITECH	R\$ 2.700,00	R\$ 8.100,00
1	<p>TERMO-HIGROMETRO DIGITAL, PARA MONITORAÇÃO SIMULTÂNEA DE TEMPERATURA E UMIDADE. COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: VISOR DUPLO CRISTAL, COM MEMÓRIA DE MÁXIMA E MÍNIMA, PARA PAREDE, COM ESCALAS DE TEMPERATURA INTERNA -10°C A 70°C E DE 3% A 98% DE UMIDADE RELATIVA, TEMPERATURA COM PRECISAO DE +/-1C, UMIDADE COM FAIXA DE + /- 3%, ESCALA EXTERNA -50°, ALIMENTAÇÃO COM PILHAS AAA - COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO. COMPRIMENTO CABO SENSOR EXTERNO 03 METROS, ALIMENTAÇÃO, FIXAÇÃO DE PAREDE. MANUAL EM PORTUGUES, GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.</p>	GETECH	R\$ 180,00	R\$ 180,00
5	<p>Seladora para papel Grau Cirúrgico Seladora de mesa, bivolt, com interruptor liga/desliga; controle de temperatura com temporizador em led que indica o tempo da solda, possibilitando a selagem de materiais de diferentes espessuras; indicador luminoso de resistência ligada; Suporte para rolo; Guilhotina. Largura de selagem: 30mm Comprimento de selagem: 300mm dimensões mínimas aproximadas: largura 370 x comprimento 210 x 95 altura (mm). ANVISA</p>	BIOTRON	R\$ 250,00	R\$ 1.250,00
3	<p>Autoclave Horizontal de Mesa: Capacidade mínima: 20 litros Controle totalmente automático que deve ser realizado através de Microcontrolador Seleção de Temperatura: 120 a 134°C Ciclo até 60 minutos. Tempo de secagem até 45 minutos. Precisão e tempo de resistência: tipo PT 100 Sistema Hidráulico e Bomba de Vácuo: com filtro de bronze, elementos filtrantes em aço inoxidável. Válvula selenóide: em latão forjado tipo diafragma. Válvula de Segurança: contruída em latão. Câmara deve ser em aço inoxidável, com garantia de três anos de garantia revestida externamente com material isolante ao calor que além de otimiza o seu consumo de energia deve conservar a temperatura do ambiente. a adição da água na câmara interna da autoclave deverá ser automático, assim como o ciclo deverá ser automático. Bandeja: Confeccionada em aço inoxidável, totalmente perfurada, para permitir uma boa circulação de vapor. Tampa/porta: em aço inoxidável, laminado, com garantia de 03 (três) anos, com anel de vedação em borracha de silicone resistente a altas temperaturas. Sistema de fechamento da Porta Dispositivo que impeça o funcionamento do equipamento com a porta aberta. Deve ser construída de forma robusta e dotada internamente com um rolamento de encosto que proporcione maior segurança e suavidade no manuseio. Cabos: Devem ser de baquelite (isolamento ao calor). Resistência: Deve ser de níquel-cromo blindada em aço inoxidável Gabinete: deve ser em chapa de aço inoxidável reforçado, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática, externa e interna. Deve apresentar abertura para ventilação tipo vaneziana. Deve possuir chave on/off, manômetro display e teclas de controle. Sistema Eletrônico de Segurança: Deve desligar automaticamente caso a temperatura exceda em 3°C a temperatura programada. Sistema Mecânico e Elétrico de Segurança: Deve possuir válvula de alívio, fusível de proteção, termostato de segurança para evitar a queima das resistências e dos materiais em caso de falta de água. Construída com base nas normas ASME e ABNT, atender a Norma NR 13. Dimensões externas máximas: 44x56x78 cm. Dimensões internas mínimas: 30x60cm. Quantidade mínima de bandejas: 02. Potências mínimas: 2400 w. Voltagem: 110/220 v. Garantia mínima de 18 meses para peças e serviços.</p>	BS	R\$ 3.000,00	R\$ 9.000,00



# Hospitronica

42

15	Cadeira higiênica para banho, funcionamento manual, material estrutura aço carbono, na cor preta/cinza, uso banho, tamanho adulto, encosto, acabamento do encosto napa ou courvin ou plástico resistente na cor preta, assento plástico resistente, recipiente coletor tipo de rodas dianteiras maciças aro 06", tipo rodas traseiras maciça giratórias aro 06", apoio de pés retrátil, apoio de braços removíveis, freios bilaterais, capacidade aproximada de mínimo 90kg. Medidas aproximadas: largura do assento 44 cm, altura do encosto mínimo de 38 cm, altura do chão a manopla mínima de 94 cm, altura do chão ao assento mínima de 48 cm. Garantia mínima de 12 (doze) meses.	PROLIFE	R\$ 400,00	R\$ 6.000,00
5	CADEIRA DE RODAS INFANTIL: Largura do assento 36 cm Profundidade 40 cm Altura do encosto 36 cm Altura do assento ao chão: 47 cm Comprimento total da cadeira: 69 cm Capacidade máxima do peso 70 kg Apoios de pés articuláveis Apoios de braço fixo	PROLIFE	R\$ 800,00	R\$ 4.000,00
15	CADEIRA DE RODAS CONSTRUÍDA EM AÇO CARBONO CROMADO - ESTRUTURA DOBRÁVEL EM DUPLO X - ESTOFAMENTO, ASSENTO E ENCOSTO EM COURVIN COM 100% DE ELASTICIDADE - SISTEMA DE DESMONTAGEM RÁPIDO NAS QUATRO RODAS PÇ 20 R\$ 2.340,00 R\$46.800,00 8% MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO EBSEH-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SERGIPE 28 - ALMOFADA DE 5CM DE ESPESSURA DE ALTA DENSIDADE, INCORPORADA AO ASSENTO - RODAS TRASEIRAS EM ALUMÍNIO COM PNEUS ANTI-FURO - RODAS DIANTEIRAS MACIÇAS, COM GARFOS INJETADOS EM NYLON SISTEMA DE DESENGATE RÁPIDO - FREIOS BILATERAIS - APOIOS DE PÉ E PERNAS ARTICULÁVEIS, ELEVÁVEIS, REBATÍVEIS, REMOVÍVEIS E REGULÁVEIS EM ALTURA - APOIOS DE BRAÇO REMOVÍVEIS COM TRAVA CAMUFLADA E APOIO DE PANTURRILHA INJETADO. - BOLSO PARA PRONTUÁRIO NO ENCOSTO - SUPORTE PARA SORO REGULÁVEL EM ALTURA - SUPORTE PARA OXIGÊNIO - LARGURA DO ASSENTO: 50 CM; CAPACIDADE MÍNIMA DE 120 KG - TAMANHO DA RODA DIANTEIRA: 6"- TAMANHO DA RODA TRASEIRA: 24' - LARGURA DO ASSENTO (CM): 50 - PROFUNDIDADE DO ASSENTO (CM): 49 - LARGURA DO ENCOSTO (CM): 50 - ALTURA DO ENCOSTO (CM): 49	PROLIFE	R\$ 800,00	R\$ 12.000,00
5	CADEIRAS DE RODAS PARA OBESO - CONSTRUÍDA COM TUBOS DE AÇO CARBONO; DOBRÁVEL EM DUPLO X REFORÇADO; BRAÇOS BILATERAIS ESCAMOTEÁVEIS; PROTETOR DE ROUPA; FREIOS BILATERAIS AJUSTÁVEIS; PEDAIS FIXOS COM APOIO DE PÉ REBATÍVEL E AJUSTÁVEL NA ALTURA; APOIO DE PANTURRILHA TIPO FAIXA; RODAS TRASEIRAS DE 24", PNEU INFLÁVEL ARO DE IMPULSÃO EM AÇO CARBONO, CUBO MONTADO COM ROLAMENTO BLINDADO; EIXO REMOVÍVEL; PLACA DE SUSTENTAÇÃO DAS RODAS TRASEIRAS REFORÇADA EM ALUMÍNIO; RODAS DIANTEIRAS DE 8" MONTADA COM ROLAMENTO BLINDADO, GARFO DE ALUMÍNIO FIXADO EM CUBO DIANTEIRO; ESTOFAMENTO CONFECCIONADO EM NYLO N IMPERMEÁVEL COM FAIXA DE REFORÇO, ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 4 CM DE ESPESSURA DE ALTA DENSIDADE; ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA. LARGURA: 60CM; COMPRIMENTO DO ASSENTO: 50 CM; LARGURA TOTAL ABERTA: 88 CM; CAPACIDADE DE PESO: 200 KG; ALTURA DO ENCOSTO: 45 - 50 CM; PESO DA CADEIRA: 20 KG.	PROLIFE	R\$ 1.200,00	R\$ 6.000,00
10	Andador Ortopédico em Alumínio dobrável e ajustável com roda. Resistência: Até 100 Kg. Estrutura : Alumínio. Capacidade de peso até 110kg. Dimensões Aproximadas: 0,77x0,55x0,37cm		R\$ 350,00	R\$ 3.500,00
10	ANDADOR FIXO / ARTICULADO EM ALUMINIO COM QUATRO PONTEIRAS. DESCRIÇÕES ESPECÍFICAS: ANDADOR FIXO / ARTICULADO EM ALUMINIO, REGULAVEL NA ALTURA, PUNHADEIRA EM BORRACHA OU ESPUMA RECOBERTA, COM QUATRO (4) PONTEIRAS DE BORRACHA RESISTENTES.		R\$ 200,00	R\$ 2.000,00
10	BENGALA CANADENSE REGULAVEL EM ALTURA (PAR). DESCRIÇÕES ESPECÍFICAS: BENGALA CANADENSE EM ALUMINIO COM BRACADEIRA NAO ARTICULAVEL, REGULAGEM PARA AJUSTAMENTO DA ALTURA. PONTEIRAS EM BORRACHA RESISTENTES (PAR).		R\$ 180,00	R\$ 1.800,00



6	<p>Aspirador cirurgico com pedestal + rodizios. Especificação mínima: 5 litros. Motor: Monofásico com capacitor permanente 1/5 Hp. Proteção de Motor: Através de protetor térmico que desativa o conjunto no excesso de temperatura, tomando a ligar quando a temperatura volta ao normal. Consumo de energia: Baixo (aprox. 341 W). Tensão de alimentação: 110 e 220 Volts autom. Rotações: 1.750 RPM. Amperagem: 2.4 A em 110 V e 1.25 A em 220 V. Compressor: A pistão oscilante. Lubrificação: Isento. Fluxo: 34 litros de ar p/ min (livre). Vácuo máximo: 25 polegadas de mercúrio (Hg). Vacuômetro: Para indicação do vácuo gerado. Regulador: Regulador de vácuo de zero à máximo (25 pol./Hg). Frasco coletor: Capacidade de 3,25 litros de vidro autoclavável. Tampa do frasco: Borracha com acoplamento da válvula de segurança incorporada. Válvula de segurança: Contra transbordamento do frasco. Filtro: Filtro bactericida. Acessórios: Jogo de cânulas autoclaváveis. Mangueiras de silicone com dois metros de comprimento. Suporte sobre rodizios. Garantia: 1 ano contra defeitos de fabricação</p>		R\$ 2.500,00	R\$ 15.000,00
4	<p>Mesa ginecológica com colchonete estofado em couvin com par de porta coxa, peseira (com colchonete estofado) e fixada sobre armário em mdf revestido em fórmica com tampo e estrutura de madeira maciça com 02 portas e gaveteiro com 03 gavetas. o armário deverá ser compatível para fixação da mesa a este, sendo de aproximadamente 1,40m de comprimento x 0,60m de largura x 0,90m de altura.</p>		R\$ 2.900,00	R\$ 11.600,00
1	<p><b>Aparelho de Ultrassom Diagnóstico.</b> Equipamento transportável sobre rodizios com no mínimo de 22000 canais digitais de processamento para oferecer qualidade de imagem em Modo 2D, Modo M, modo M Anatómico. Modo Power Doppler, Modo Color Doppler, Modo Doppler Espectral e Doppler Contínuo. Modo 2D. Console ergonômico com teclas programáveis. Tecnologia de feixes compostos e Tecnologia de redução de ruído e artefatos, zoom Read/Write. Imagem Trapezoidal - possibilita aumentar em 20% o campo de visão em imagens com transdutor linear. Imagem Harmônica: função com aplicação para todos os transdutores. Imagem Harmônica de Pulso Invertido. Modo M, Modo Power Doppler. Modo Color Doppler. Modo Dual Live: divisão de imagem em tela dupla de Modo B + Modo Color, ambos em tempo real. Power Doppler Direcional. Modo Doppler Espectral. Modo Doppler Contínuo. Tissue Doppler Imaging (TDI) colorido e espectral. Modo Triplex. Pacote de cálculos específicos. Pacote de cálculos simples. Tecla que permite ajustes rápidos da imagem, otimizando automaticamente os parâmetros para imagens em Modo B e Modo Doppler. Divisão de tela em no mínimo 1,2 e 4 imagens para visualização e análise de imagens em Modo B, Modo M, Modo Power, Modo Color, Modo Espectral, Dual - Modo de divisão dupla de tela com combinações de Modos. Software de imagem panorâmica com capacidade de realizar medidas. Software de análise automática em tempo real da curva Doppler. Permitir acesso às imagens salvas para pós-análise e processamento. Possibilitar armazenar as imagens em movimento. Cine loop e Cine Loop Save. Pós-processamento de medidas. Pós-processamento de imagens. Banco de palavras em Português. Monitor: LCD ou LED com no mínimo 17 polegadas. Deve permitir arquivar/revisar imagens. Frame rate de pelo menos 490 frames por segundo. Todos os transdutores multifrequenciais, banda larga. HD interno de no mínimo 500 GB. 04 portas USB no mínimo. Mínimo de 03 portas ativas para transdutores. Passível de upgrade para tecnologia de aquisição de imagens 4D. Conectividade de rede DICOM. DICOM 3.0 (Media Storage, Verification, Print, Storage, Storage/Commitment, Worklist, Query - Retrieve, MPPS (Modality Performance Procedure Step), Structured Reporting). Drive (gravador) de DVD-R para armazenamento de imagens e/ou clipes em CD ou DVD regravável, no formato: ou JPEG / AVI ou MPEG1 (Padrão Windows) ou DICOM com visualizador DICOM de leitura automática. Gravação de imagens em pen drive. Impressão direta. Pelo menos 32 presets programáveis pelo usuário. Acompanhar os seguintes transdutores banda larga multifrequenciais: Transdutor Convexo que atenda as frequências de 2.0 a 5.0 MHz; Transdutor Endocavitário que atenda as frequências de 4.0 a 9.0 MHz; Transdutor Linear que atenda as frequências de 4.0 a 11 MHz; Transdutor Setorial adulto que atenda as frequências de 2.0 a 4.0 MHz. Acessórios: Impressora a laser colorida, no break compatível com o equipamento. Tensão de acordo com a entidade solicitante.</p>	ALLIAGE	R\$ 110.000,00	R\$ 110.000,00



# Hospitronica

2/4

	<p><b>Ultrassom odontológico</b>  Aparelho de ultrassom para uso odontológico; piezelétrico com jato de bicarbonato, chave seladora, removedora de mancha e placas bacterianas, condensação de amálgama, remoção de coroas, blocos e pinos, fazendo toda as pontas destinadas as funções de: periodontia (03) endodontia (01), prótese (01) e dentística (01); assim serão 06 pontas (insertos) compatíveis com as funções acima descritas, modo de operação (digital), caneta/transdutor do ultra-som autoclavável.</p>	ORTUS	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
<b>TOTAL</b>				R\$ 199.266,00

LONDRINA 08 DE NOVEMBRO DE 2019

CNPJ/ME nº 17.737.428/0001-14

Insc. Est. nº 90624437-39

Insc. Munic. Nº 499.7785

E-mail: hospitronica1@gmail.com

17.737.428/0001-14

HOSPITRÔNICA COM. DE EQUIP.  
MÉDICO HOSPITALAR LTDA - ME  
AV. CELSO GARCIA CID, 1523 - LOJA 8  
VILA N. S. LOURDES - CEP. 86010-490  
LONDRINA - PR

*Leandro M. Claro*

**HOSPITRONICA COM. EQUIP. MED. HOSP. LTDA**

**LEANDRO M. CLARO**

Proprietário / Gerente

RG: 889.516-5 SSP-PR

CPF: 064.700.999-47

# Decorações Rosa



45  
MARIA DIAS MACHADO - ME  
Rua Professor Cleto, 753 - Centro  
União da Vitória - PR  
Fone: (42) 99872-9830  
(42) 3522-5518  
[decoracoesrosa@hotmail.com](mailto:decoracoesrosa@hotmail.com)

## ORÇAMENTO

P/ Prefeitura de General Carneiro

Item	Serviço	Un.	Quant.	Rs Unit.	Rs Total
01	Cortina tipo Persiana Vertical Alt. 1,70m x Larg. 1,30m Cor Bege	Un.	02	317,24	634,48
02	Cortina tipo Persiana Vertical Alt. 1,70m x Larg. 1,20m Cor Bege	Un.	01	317,24	317,24
03	Cortina tipo Persiana Vertical Alt. 1,60m x Larg. 2,00m Cor Bege	Un.	01	385,36	385,36
04	Cortina tipo Persiana Vertical Alt. 1,50m x Larg. 2,00m Cor Bege	Un.	02	364,40	728,80
	<b>TOTAL</b>				2.065,88

União da Vitória - PR, 11 de Novembro de 2019.

*Machado*

01.041.098/0001-98

MARIA DIAS MACHADO - ME

301.03617-52

CEP 84600-000

União da Vitória - PR

*Abelton F. Marques*

13/11/19

**LASKOVSKI STAHLSCHMIDT LTDA**

CNPJ 82.020.462/0001-35

Insc. Estadual 30102811-39

Fone (42)3522-0552 / (41)9 9938-3714

Rua Dr. Cruz Machado, nº 288. Centro.

União da Vitória - PR

**ORÇAMENTO**

**Material de PVC liso**

Item	Serviço	Un.	Quant.	R\$ Unit.	R\$ Total
01	Cortina tipo Persiana Vertical Alt. 1,70m x Larg. 1,30m Cor Bege	Un.	02	304,98	609,96
02	Cortina tipo Persiana Vertical Alt. 1,70m x Larg. 1,20m Cor Bege	Un.	01	281,52	281,52
03	Cortina tipo Persiana Vertical Alt. 1,60m x Larg. 2,00m Cor Bege	Un.	01	441,60	441,60
04	Cortina tipo Persiana Vertical Alt. 1,50m x Larg. 2,00m Cor Bege	Un.	02	414,00	828,00
<b>TOTAL</b>					<b>2.168,08</b>

União da Vitória – PR, 11 de Novembro de 2019.

82 020 462 / 0001-35  
 LASKOVSKI STAHLSCHMIDT LTDA  
 Rua Dr. Cruz Machado, nº 288. Centro.  
 União da Vitória - PR

*Abelen F. Marques*

13/11/19

27

**OM3 REPRESENTAÇÕES COMERCIO EIRELI**

**CNPJ 22.192.121/0001-15**

**Rua Ernesto Guaita, nº 110 – Capão Bonito**

**General Carneiro – PR CEP 84.660-000**

**Fone (42)9 9903-1011**

Quant.	Descrição	Preço Unit.	Valor Total
1	Aparelho de ondas curtas - Bivolt 127 e 220 volts   60 Hertz.	6.985,00	6.985,00
1	Infravermelho de pedestal sem dimmer com lâmpada para fisioterapia, termoterapia 110 v	562,50	562,50
40	Eletrodo de silicone	8,90	356,00
4	Fita Adesiva Kinesiology Tape Rolo 5cm x 5m - Cor Bege - Dimensões Comprimento: 5m Largura: 5cm Composição: 98% algodão e 2% poliuretano	50,00	200,00
1	Aparelho de pilates cadillac - Comprimento: 230 cm; Largura: 78 cm; Altura: 220 cm; Altura estofado: 62 cm;	9.125,00	9.125,00
2	Cadeira combo para pilates - Comprimento: 102 cm; Largura: 82 cm; Altura: 145 cm; Altura do estofado: 64 cm;	3.750,00	7.500,00
1	Roda de ombro cromada - Com sistema de regulagem de carga mecânica. Roda ajustável em altura e raio da manopla regulável. Montada sobre estrutura de madeira para fixação em parede.	1.875,00	1.875,00
1	Aparelho de Ultrassom de 1 e 3 MHZ - Utilizado para auxílio no tratamento de diferentes tipos de afecções: traumáticas, reumáticas, inflamatórias que afetam o sistema nervoso periférico, alterações degenerativas do esqueleto, perietrites, etc. Frequência de 1 MHZ ou 3 MHZ; Protocolos pré definidos de tratamento; Tecnologia de operação micro controlada; Tela em LCD; cabeçote com dupla face de alumínio; Modo de emissão onda pulsada e contínua; repetição de Pulso de 100 Hz, 48 Hz e modulação em 20 ou 50 de tempo ON; Repetição de pulso com 100 Hz, 48 Hz e 16 Hz e modulação de 10, 20, 50 de tempo ON; intensidade regulada e mensurada em W / cm@ visualizadas através do painel digital; Timer; saída para terapia combinada; Bivolt.	1.500,00	1.500,00
1	Correntes TENS/FENS - Utilizado para auxiliar no tratamento de disfunções neuromusculares através da eletroestimulação. Auxilia no tratamento das algias. Equipamentos de duas correntes TENS e FES; protocolos de tratamento pré definidos; canais de ajuste de intensidade independentes; tecla que permita gerar estímulo manual de contração; programação via teclado; painel frontal LCD; Timer; bivolt.	1.200,00	1.200,00

*Helena P. Marques*

13/11/19

**OM3 REPRESENTAÇÕES COMERCIO EIRELI****CNPJ 22.192.121/0001-15****Rua Ernesto Guaita, nº 110 – Capão Bonito****General Carneiro – PR CEP 84.660-000****Fone (42) 9 9903-1011**

48

1	Massageador profissional vibratório elétrico	237,50	237,50
1	Termômetro Digital Tipo Espeto. Com Capa Protetora a Prova D' Agua. Faixa de medição (na ponta da haste): -45+230°C. Resolução 0,1°C. Tamanho da haste no mínimo 12 cm (à prova d'agua). Haste em aço inox. Alimentação: com Bateria LR44 x 1,5V inclusa e capa protetora e manual de instruções. Desligamento automático após 45min sem operação, função HOLD (fixa o valor apresentado no visor, mesmo após o sensor ser retirado da substância). Com Certificado de Calibração.	100,00	100,00
1	Termômetro Digital Infravermelho Com Mira Laser (-50° A 380° C). Utilizado para medir a temperatura de superfície de objetos, aplicável para várias temperaturas, Quente ou Fria, pode ser medido a distância sob objetos perigosos de difícil acesso e alcançar com segurança e rapidez. Com Certificado de Calibração.	125,00	125,00
10	Macacão de Polipropileno Descartável tamanho "G". Produto com capuz e elástico na cintura, punhos e tornozelos, fácil de vestir e retirar, com zíper. Leve e arejado.	29,90	299,00
10	Macacão de Polipropileno Descartável tamanho "P". Produto com capuz e elástico na cintura, punhos e tornozelos, fácil de vestir e retirar, com zíper. Leve e arejado.	29,90	299,00
3	Pinça clínica para algodão ponta curva 16 cm, em aço inox.	25,00	75,00
3	Pinça Dietrich 14 cm, em aço inoxidável.	115,50	346,50
4	Pesca larvas confeccionado em arame coberto com plástico verde e cabo com 28 cm e puçá no seguinte tamanho: 10,5 cm x 09 cm de largura x 10 cm com fundo em nylon branco;	25,00	100,00
1	Medidor de pH ou Phmetro. Faixa de medição: pH: 0.0 a 14.0. Temperatura: 0 a 50°C. Resolução: pH: 0.1. Temperatura: 0.1°C. Dimensões (LxAxP): 38 x 188 x 38mm. Peso: 85g. Alimentação: 6VDC (4 pilhas LR44) Com Eletrodo substituível; Compensação automática de temperatura (ATC); Calibração automática em até 3 pontos; Seleção °C/°F; Visor LCD com indicação dupla (pH e temperatura); Função HOLD (congelamento de indicação); Desligamento automático após 10 minutos de inatividade. Com Certificado de Calibração.	390,00	390,00
1	Mesa em Aço Inox com Bancada De Apoio. Tamanho mínimo: 100x60x80cm. Produzida totalmente em Aço Inoxidável de alta qualidade e resistência.	520,00	520,00
1	Microscópio Binocular Campo Claro; ocular 10 x número de campo de 20mm com sistema de segurança para manuseio; Ótica com correção infinita; Revólver para 04 (quatro) objetivas (Planacromática com aumento de 4x, 10x, 40x e 100x); condensador com filtro; iluminação por lâmpada LED de 1 W ou superior; Intensidade Luminosa ajustável. Ajuste macro e micrométricos bilaterais, com graduação e deslocamento	3.125,00	3.125,00



**OM3 REPRESENTAÇÕES COMERCIO EIRELI****CNPJ 22.192.121/0001-15****Rua Ernesto Guaita, nº 110 – Capão Bonito****General Carneiro – PR CEP 84.660-000****Fone (42) 9 9903-1011**

49

	padrão para Charriot; Platina retangular ou circular com dispositivo de segurança para evitar quebra da lamina. Alimentação: 127 Vac- 60 Hz; Acompanha: 01 filtro de luz com comprimento de ondas padrão, óleo, capa de proteção para o equipamento, Garantia mínima de 12 meses.		
3	CAIXA TERMICA COM ALÇA, CAPACIDADE MININA DE 34 LITROS, RETANGULAR, CORPO EM TERMOPLASTICO DE PAREDE DUPLA, ISOLADO TERMICAMENTE COM ESPUMA DE POLIURETANO, TAMPA DE PAREDE DUPLA, TOTALMETE REMOVIVEL. FABRICADO EM MATERIAL ATOXICO.	135,00	405,00
3	CAIXA TERMICA COM ALÇA, CAPACIDADE MININA DE 26 LITROS, RETANGULAR, CORPO EM TERMOPLASTICO DE PAREDE DUPLA, ISOLADO TERMICAMENTE COM ESPUMA DE POLIURETANO, TAMPA DE PAREDE DUPLA, TOTALMETE REMOVIVEL. FABRICADO EM MATERIAL ATOXICO.	110,00	330,00
3	Caixa Térmica, com alça, capacidade mínima de 15 Litros. Parte interna e externa em polipropileno injetado, tampa em polietileno e isolamento térmico em poliestireno expandido. Fabricada com material 100% virgem, atóxico e sem odor.	99,00	297,00
3	Caixa Térmica, com alça, capacidade mínima de 6 Litros. Parte interna e externa em polipropileno injetado, tampa em polietileno e isolamento térmico em poliestireno expandido. Fabricada com material 100% virgem, atóxico e sem odor.	58,00	174,00
8	Bandejas em aço inox 22x9x1,5cm	65,00	520,00
4	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL DE DEDO - Oxímetro de pulso com display gráfico e princípio de funcionamento através de absorção de infra-vermelho não dispersivo. Aparelho portátil, de fácil uso, alimentado a pilhas, ideal para medições do tipo "spot check" com total precisão e segurança. Peso máximo com pilhas até 600gramas -Tela de leitura com cor e fonte nítidas que permitam fácil identificação dos valores. Parâmetros: SpO2 (oximetria) e Frequência Cardíaca - SpO2: Alcance: 30-100%, Resolução mínima: 1% e Precisão mínima: 2% (na faixa de 80 a 100%) Frequência Cardíaca: Alcance: 30-250bpm, Resolução: 1 bpm, Precisão: 1% -Tempo de estabilização: até 15 segundos após colocação do Sensor -Fonte de alimentação: até 04 pilhas AA ou AAA. O equipamento deve possuir certificação do INMETRO e registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA. Acessórios inclusos: sensores reutilizáveis de dedo, tipo clip, com cabo, para uso em pacientes adultos; sensores descartáveis de lóbulo de orelha para uso em pacientes com esmaltes, unhas postiças, mãos frias, ou circulação deficiente, bem como pacientes pediátricos; e bolsa para transporte.	199,00	796,00
4	DETECTOR FETAL PORTÁTIL • Faixa de medida do batimento cardíaco fetal – entre 50 e 210 batimentos por	1.320,00	5.280,00

**OM3 REPRESENTAÇÕES COMERCIO EIRELI**

**CNPJ 22.192.121/0001-15**

**Rua Ernesto Guaita, nº 110 – Capão Bonito**

**General Carneiro – PR CEP 84.660-000**

**Fone (42)9 9903-1011**

	<p>minuto; • Tipo de alimentação: bateria 9v; • Com entrada para fones de ouvido; • Transdutor doppler com base redonda, com frequência média de transdutor ultrassom entre 2,00MHz e 2,30MHz; • Potência do transdutor (acústica) de, no mínimo, 5mW; • Com botão de liga/desliga e regulagem de intensidade do volume; • Peso líquido entre 190g e 550g; • Dimensões do equipamento – Largura mínima: 60 mm e máxima: 90 mm // Comprimento mínimo: 130 mm e máximo: 190 mm // Profundidade mínima: 35 mm e máxima: 45 mm • Acompanha fone de ouvido biauricular para ausculta individual. • Apresentar garantia mínima de 1 ano e registro na ANVISA.</p>		
5	<p><b>DETECTOR FETAL DE MESA DIGITAL:</b> com tela de LCD, contador numérico digital. Utilizado para detectar batimentos cardíacos fetais a partir da 10ª à 12ª semana de gestação, possibilitando a avaliação do ritmo cardíaco fetal durante a gravidez e parto. Capacidade de informar dados de localização da placenta e detecção do fluxo do cordão umbilical com controle de tonalidade de som para filtragem de ruídos indesejáveis. Transdutor de alta sensibilidade. Frequência de operação aproximada 2,0MHZ; Alto falante de alta qualidade; Entrada para fone de ouvido e gravador de som. Possui som com volume ajustável e alarme sonoro e visual; equipamento bivolt: Itens incluso: Fone de ouvido, manual escrito na lingua Portuguesa, Apresentar registro na ANVISA, garantia de no mínimo 01 ano. Equipamento com display digital LCD com capacidade de demonstrar os batimentos cardíacos fetais na faixa de 30 a 240 bpm (batimentos por minuto).</p>	1.200,00	6.000,00
3	<p>Oxímetro de pulso, para monitorização não invasiva da saturação de oxigênio e frequência cardíaca de pacientes: neonatal, pediátrico e adulto; modelo de mesa, deve possuir display digital para apresentação de pelo menos saturação de oxigênio, frequência cardíaca e plestimograma; com tela tipo display de LCD matriz ativa, retro iluminado; deve possuir alarmes audiovisuais com limites ajustáveis para alta e baixa saturação de oxigênio e alta e baixa frequência cardíaca. Alimentação elétrica 110/220V Bivolt Automático - 60 Hz, bateria interna recarregável (com carregador integrado ou acoplado ao equipamento) Acompanham: bateria; 3 (três) cabos sensores de dedo completos, reutilizáveis para paciente, sendo 01 (um) adulto, 01 (um) pediátrico e 01 (um) neonatal. Conter todos os acessórios e componentes necessários à perfeita instalação e funcionamento do equipamento. O equipamento devera possuir Registro no Ministério da Saúde/ ANVISA; Devera ser apresentado o Certificado de Boas Praticas de Fabricação, manual técnico e de operação em português, garantia mínima de 1 (um) ano.</p>	2.900,00	8.700,00
2	<p><b>TERMO-HIGROMETRO DIGITAL, PARA MONITORAÇÃO SIMULTÂNEA DE TEMPERATURA E UMIDADE. COM AS SEGUINTEs CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: VISOR DUPLO CRISTAL, COM MEMÓRIA DE MÁXIMA E MÍNIMA, PARA PAREDE, COM</b></p>	162,25	324,50

**OM3 REPRESENTAÇÕES COMERCIO EIRELI**

51

**CNPJ 22.192.121/0001-15****Rua Ernesto Guaita, nº 110 – Capão Bonito****General Carneiro – PR CEP 84.660-000****Fone (42)9 9903-1011**

	ESCALAS DE TEMPERATURA INTERNA -10°C A 70°C E DE 3% A 98% DE UMIDADE RELATIVA, TEMPERATURA COM PRECISAO DE +/-1C, UMIDADE COM FAIXA DE +/- 3%, ESCALA EXTERNA -50°, ALIMENTAÇÃO COM PILHAS AAA - COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO. COMPRIMENTO CABO SENSOR EXTERNO 03 METROS, ALIMENTAÇÃO, FIXAÇÃO DE PAREDE. MANUAL EM PORTUGUES, GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.		
5	Seladora para papel Grau Cirúrgico Seladora de mesa, bivolt, com inrerruptor liga/desliga; controle de temperatura com temporizador em led que indica o tempo da solda, possibilitando a selagem de materiais de diferentes espessuras; indicador luminiso de resistência ligada; Suporte para rolo; Guilhotina. Largura de selagem: 30mm Comprimento de selagem: 300mm dimensões mínimas aproximadas: largura 370 x comprimento 210 x 95 altura (mm). ANVISA	340,00	1.700,00
3	Autoclave Horizontal de Mesa: Capacidade mínima: 20 litros Controle totalmente automático que deve ser realizado através de Microcontrolador Seleção de Temperatura: 120 a 134°C Ciclo até 60 minutos. Tempo de secagem até 45 minutos. Precisão e tempo de resistência: tipo PT 100 Sistema Hidráulico e Bomba de Vácuo: com filtro de bronze, elementos filtrantes em aço inoxidável. Válvula selenóide: em latão forjado tipo diafragma. Válvula de Segurança: contruída em latão. Câmara deve ser em aço inoxidável, com garantia de três anos de garantia revestida externamente com material isolante ao calor que além de otimiza o seu consumo de energia deve conservar a temperatura do ambiente. a adicionamento da água na câmara interna da autoclave deverá ser automático, assim como o ciclo deverá ser automático. Bandeja: Confeccionada em aço inoxidável, totalmente perfurada, para permitir uma boa circulação de vapor. Tampa/porta: em aço inoxidável, laminado, com garantia de 03 (três) anos, com anel de vedação em borracha de silicone resistente a altas temperaturas. Sistema de fechamento da Porta Dispositivo que impeça o funcionamento do equipamento com a porta aberta. Deve ser construída de forma robusta e dotada internamente com um rolamento de encosto que proporcione maior segurança e suavidade no manuseio. Cabos: Devem ser de baquelite (isolamento ao calor). Resistência: Deve ser de níquel-cromo blindada em aço inoxidável Gabinete: deve ser em chapa de aço inoxidável reforçado, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática, externa e inerna. Deve apresentar abertura para ventilação tipo veneziana. Deve possuir chave on/off, manômetro display e teclas de controle. Sistema Eletrônico de Segurança: Deve desligar automaticamente caso a temperatura exceda em 3°C a temperatura programada. Sistema Mecânico e Elétrico de Segurança: Deve possuir válvula de alívio, fusível de proteção, termostato de segurança para evitar a queima das resistências e dos materiais em caso de falta de água. Construída com base nas normas ASME e ABNT,	4.620,00	13.860,00

**OM3 REPRESENTAÇÕES COMERCIO EIRELI**

**CNDJ 22.192.121/0001-15**

**Rua Ernesto Guaita, nº 110 – Capão Bonito**

**General Carneiro – PR CEP 84.660-000**

**Fone (42)9 9903-1011**

	atender a Norma NR 13. Dimensões externas máximas:44x56x78 cm. Dimensões internas mínimas: 30x60cm. Quantidade mínima de bandejas: 02. Potências mínimas: 2400 w. Voltagem: 110/220 v. Garantia mínima de 18 meses para peças e serviços.		
15	Cadeira higiênica para banho, funcionamento manual, material estrutura aço carbono, na cor preta/cinza, uso banho, tamanho adulto, encosto, acabamento do encosto napa ou courvin ou plástico resistente na cor preta, assento plástico resistente, recipiente coletor tipo de rodas dianteiras maciças aro 06", tipo rodas traseiras maciça giratórias aro 06", apoio de pés retrátil, apoio de braços removíveis, freios bilaterais, capacidade aproximada de mínimo 90kg. Medidas aproximadas: largura do assento 44 cm, altura do encosto mínimo de 38 cm, altura do chão a manopla mínima de 94 cm, altura do chão ao assento mínima de 48 cm. Garantia mínima de 12 (doze) meses.	350,00	5.250,00
5	CADEIRA DE RODAS INFANTIL: Largura do assento 36 cm Profundidade 40 cm Altura do encosto 36 cm 5 Altura do assento ao chão: 47 cm Comprimento total da cadeira: 69 cm Capacidade máxima do peso 70 kg Apoios de pés articuláveis Apoios de braço fixo	830,00	4.150,00
15	CADEIRA DE RODAS CONSTRUÍDA EM AÇO CARBONO CROMADO - ESTRUTURA DOBRÁVEL EM DUPLO X - ESTOFAMENTO, ASSENTO E ENCOSTO EM COURVIN COM 100% DE ELASTICIDADE - SISTEMA DE DESMONTAGEM RÁPIDO NAS QUATRO RODAS PÇ 20 R\$ 2.340,00 R\$46.800,00 8% MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO EBSERH-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SERGIPE 28 - ALMOFADA DE 5CM DE ESPESSURA DE ALTA DENSIDADE, INCORPORADA AO ASSENTO - RODAS TRASEIRAS EM ALUMÍNIO COM PNEUS ANTI-FURO - RODAS DIANTEIRAS MACIÇAS, COM GARFOS INJETADOS EM NYLON SISTEMA DE DESENGATE RÁPIDO - FREIOS BILATERAIS - APOIOS DE PÉ E PERNAS ARTICULÁVEIS, ELEVÁVEIS, REBATÍVEIS, REMOVÍVEIS E REGULÁVEIS EM ALTURA - APOIOS DE BRAÇO REMOVÍVEIS COM TRAVA CAMUFLADA E APOIO DE PANTURRILHA INJETADO - BOLSO PARA PRONTUÁRIO NO ENCOSTO - SUPORTE PARA SORO REGULÁVEL EM ALTURA - SUPORTE PARA OXIGÊNIO - LARGURA DO ASSENTO: 50 CM; CAPACIDADE MÍNIMA DE 120 KG - TAMANHO DA RODA DIANTEIRA: 6" - TAMANHO DA RODA TRASEIRA: 24" - LARGURA DO ASSENTO (CM): 50 - PROFUNDIDADE DO ASSENTO (CM): 49 - LARGURA DO ENCOSTO (CM): 50 - ALTURA DO ENCOSTO (CM): 49	980,00	14.700,00
5	CADEIRAS DE RODAS PARA OBESO - CONSTRUÍDA COM TUBOS DE AÇO CARBONO; DOBRÁVEL EM DUPLO X REFORÇADO; BRAÇOS BILATERAIS ESCAMOTEÁVEIS; PROTETOR DE ROUPA; FREIOS BILATERAIS AJUSTÁVEIS;	1.500,00	7.500,00

**OM3 REPRESENTAÇÕES COMERCIO EIRELI**

53

**CNDJ 22.192.121/0001-15****Rua Ernesto Guaita, nº 110 – Capão Bonito****General Carneiro – PR CEP 84.660-000****Fone (42)9 9903-1011**

	PEDAIS FIXOS COM APOIO DE PÉ REBATÍVEL E AJUSTÁVEL NA ALTURA; APOIO DE PANTURRILHA TIPO FAIXA; RODAS TRASEIRAS DE 24", PNEU INFLÁVEL ARO DE IMPULSÃO EM AÇO CARBONO, CUBO MONTADO COM ROLAMENTO BLINDADO; EIXO REMOVÍVEL; PLACA DE SUSTENTAÇÃO DAS RODAS TRASEIRAS REFORÇADA EM ALUMÍNIO; RODAS DIANTEIRAS DE 8" MONTADA COM ROLAMENTO BLINDADO, GARFO DE ALUMÍNIO FIXADO EM CUBO DIANTEIRO; ESTOFAMENTO CONFECCIONADO EM NYLO N IMPERMEÁVEL COM FAIXA DE REFORÇO, ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 4 CM DE ESPESSURA DE ALTA DENSIDADE; ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA. LARGURA: 60CM; COMPRIMENTO DO ASSENTO: 50 CM; LARGURA TOTAL ABERTA: 88 CM; CAPACIDADE DE PESO: 200 KG; ALTURA DO ENCOSTO: 45 - 50 CM; PESO DA CADEIRA: 20 KG.		
5	Colchão de Agua Ortopédico - Modelo: Superfície caixa de ovo, alvéolo fechado; Material: Policloreto de vinila, 100% virgem e atóxico; Quantidade de água: aproximadamente 50 litros; Capacidade máxima suportada: 130Kg; Dimensões: Comprimento: 1,90m; Largura: 90cm. É recomendado para acamados, idosos, em pós-operatório, e pessoas que permanecem deitadas por longos períodos para prevenção do aparecimento de escaras nos pontos de pressão.	225,00	1.125,00
5	Colchão Inflável de Solteiro. Acompanhado de um kit reparo; Bomba externa p/ enchimento. Medidas aproximadas 76 cm de largura, 193 de comprimento e 22 cm de altura. Com válvula 2 em 1 com aberturas grandes para inflar e desinflar rapidamente. Em PVC vinil com revestimento aveludado.	143,75	718,75
10	Colchão Caixa De Ovo. Indicado para pacientes que necessitam prevenir escaras. Densidade da espuma D28, medidas mínimas 88x188x4cm, confeccionado em espuma de poliuretano.	200,00	2.000,00
10	Andador Ortopédico em Alumínio dobrável e ajustável com roda. Resistência: Até 100 Kg. Estrutura : Alumínio. Capacidade de peso até 110kg. Dimensões Aproximadas: 0,77x0,55x0,37cm	200,00	2.000,00
10	ANDADOR FIXO / ARTICULADO EM ALUMINIO COM QUATRO PONTEIRAS. DESCRIÇÕES ESPECIFICAS: ANDADOR FIXO / ARTICULADO EM ALUMINIO, REGULAVEL NA ALTURA, PUNHADEIRA EM BORRACHA OU ESPUMA RECOBERTA, COM QUATRO (4) PONTEIRAS DE BORRACHA RESISTENTES.	192,50	1.925,00
10	BENGALA CANADENSE REGULAVEL EM ALTURA (PAR). DESCRIÇÕES ESPECIFICAS: BENGALA CANADENSE EM ALUMINIO COM BRACADEIRA NAO ARTICULAVEL, REGULAGEM PARA AJUSTAMENTO DA ALTURA. PONTEIRAS EM BORRACHA RESISTENTES (PAR).	187,50	1.875,00

**OM3 REPRESENTAÇÕES COMERCIO EIRELI**

54

**CNPJ 22.192.121/0001-15****Rua Ernesto Guaita, nº 110 – Capão Bonito****General Carneiro – PR CEP 84.660-000****Fone (42)9 9903-1011**

6	Aspirador cirúrgico com pedestal + rodízios. Especificação mínima: 5 litros. Motor: Monofásico com capacitor permanente 1/5 Hp. Proteção de Motor: Através de protetor térmico que desativa o conjunto no excesso de temperatura, tornando a ligar quando a temperatura volta ao normal. Consumo de energia: Baixo (aprox. 341 W). Tensão de alimentação: 110 e 220 Volts autom. Rotações: 1.750 RPM. Amperagem: 2.4 A em 110 V e 1.25 A em 220 V. Compressor: A pistão oscilante. Lubrificação: Isento. Fluxo: 34 litros de ar p/ min (livre). Vácuo máximo: 25 polegadas de mercúrio (Hg). Vacuômetro: Para indicação do vácuo gerado. Regulador: Regulador de vácuo de zero à máximo (25 pol./Hg). Frasco coletor: Capacidade de 3,25 litros de vidro autoclavável. Tampa do frasco: Borracha com acoplamento da válvula de segurança incorporada. Válvula de segurança: Contra transbordamento do frasco. Filtro: Filtro bactericida. Acessórios: Jogo de cânulas autoclaváveis. Mangueiras de silicone com dois metros de comprimento. Suporte sobre rodízios. Garantia: 1 ano contra defeitos de fabricação	3.480,00	20.880,00
4	Mesa ginecológica com colchonete estofado em courvin com par de porta coxa, peseira (com colchonete estofado) e fixada sobre armário em mdf revestido em fórmica com tampo e estrutura de madeira maciça com 02 portas e gaveteiro com 03 gavetas. o armário deverá ser compatível para fixação da mesa a este, sendo de aproximadamente 1,40m de comprimento x 0,60m de largura x 0,90m de altura.	2.620,00	10.480,00
6	MACA METALICA FIXA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Construída em aço inox , com tubos redondos de no mínimo de 31,75 x 1,2 mm; leito fixo em chapa de aço inox , com cabeceira móvel regulável por meio de cremalheiras. Medidas aproximadas: 2,00 m X 0,70 m X 0,90 m. Deve acompanhar um colchonete / colchão de densidade 33, estofado em courvim cinza nas mesmas dimensões da maca. Pés com ponteiras.	890,00	5.340,00
6	MACA CLÍNICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO DAS RODAS TERMOPLÁSTICA, RODAS 4 RODIZÍOS DE 6", FREIO NOS 4 RODIZÍOS, COMPRIMENTO ATÉ 2,00, LARGURA CERCA DE A,60, ALTURA DE 0,80, CAPACIDADE DE CARCA ATÉ 150, COMPONENTES SUPORTE SORO REMOVÍVEL, COMPONENTES 01 SUPORTE PARA CILINDRO DE 02, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAVECEIRA REGULÁVEL POR CREMALHEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01 GRADES ESCAMOTEÁVEIS, ACESSÓRIOS COLCHONETE	2.750,00	16.500,00
1	Aparelho de Ultrassom Diagnóstico. Equipamento transportável sobre rodízios com no mínimo de 22000 canais digitais de processamento para oferecer qualidade de imagem em Modo 2D, Modo M, modo M Anatômico. Modo Power Doppler, Modo Color Doppler, Modo Doppler Espectral e Doppler Contínuo. Modo 2D. Console ergonômico com teclas	130.000,00	130.000,00

**OM3 REPRESENTAÇÕES COMERCIO EIRELI**

55

**CNDJ 22.192.121/0001-15****Rua Ernesto Guaita, nº 110 – Capão Bonito****General Carneiro – PR CEP 84.660-000****Fone (42)9 9903-1011**

	<p>programáveis. Tecnologia de feixes compostos e Tecnologia de redução de ruído e artefatos, zoom Read/Write. Imagem Trapezoidal - possibilita aumentar em 20% o campo de visão em imagens com transdutor linear. Imagem Harmônica: função com aplicação para todos os transdutores. Imagem Harmônica de Pulso Invertido. Modo M, Modo Power Doppler. Modo Color Doppler. Modo Dual Live: divisão de imagem em tela dupla de Modo B + Modo Color, ambos em tempo real. Power Doppler Direcional. Modo Doppler Espectral. Modo Doppler Contínuo. Tissue Doppler Imaging (TDI) colorido e espectral. Modo Triplex. Pacote de cálculos específicos. Pacote de cálculos simples. Tecla que permite ajustes rápidos da imagem, otimizando automaticamente os parâmetros para imagens em Modo B e Modo Doppler. Divisão de tela em no mínimo 1,2 e 4 imagens para visualização e análise de imagens em Modo B, Modo M, Modo Power, Modo Color, Modo Espectral, Dual - Modo de divisão dupla de tela com combinações de Modos. Software de imagem panorâmica com capacidade de realizar medidas. Software de análise automática em tempo real da curva Doppler. Permitir acesso às imagens salvas para pós-análise e processamento. Possibilitar armazenar as imagens em movimento. Cine loop e Cine Loop Save. Pós-processamento de medidas. Pós-processamento de imagens. Banco de palavras em Português. Monitor LCD ou LED com no mínimo 17 polegadas. Deve permitir arquivar/revisar imagens. Frame rate de pelo menos 490 frames por segundo. Todos os transdutores multifrequenciais, banda larga. HD interno de no mínimo 500 GB. 04 portas USB no mínimo. Mínimo de 03 portas ativas para transdutores. Passível de upgrade para tecnologia de aquisição de imagens 4D. Conectividade de rede DICOM. DICOM 3.0 (Media Storage, Verification, Print, Storage, Storage/Commitment, Worklist, Query - Retrieve, MPPS (Modality Performance Procedure Step), Structured Reporting). Drive (gravador) de DVD-R para armazenamento de imagens e/ou clipes em CD ou DVD gravável, no formato: ou JPEG / AVI ou MPEGI (Padrão Windows) ou DICOM com visualizador DICOM de leitura automática. Gravação de imagens em pen drive. Impressão direta. Pelo menos 32 presets programáveis pelo usuário. Acompanhar os seguintes transdutores banda larga multifrequenciais: Transdutor Convexo que atenda as frequências de 2.0 a 5.0 MHz; Transdutor Endocavitário que atenda as frequências de 4.0 a 9.0 MHz; Transdutor Linear que atenda as frequências de 4.0 a 11 MHz; Transdutor Setorial adulto que atenda as frequências de 2.0 a 4.0 MHz. Acessórios: Impressora a laser colorida, no break compatível com o equipamento. Tensão de acordo com a entidade solicitante.</p>		
1	Ultrassom odontológico Aparelho de ultrassom para uso odontológico, piezométrico com jato de bicarbonato chave seladora, removedora de mancha e placas bacterianas,	2.750,00	2.750,00

**OM3 REPRESENTAÇÕES COMERCIO EIRELI**

56

**CNDJ 22.192.121/0001-15****Rua Ernesto Guaita, nº 110 – Capão Bonito****General Carneiro – PR CEP 84.660-000****Fone (42)9 9903-1011**

	condensação de amálgama, remoção de coroas, blocos e pinos, trazendo toda as pontas destinadas as funções de: periodontia (03) endodontia (01) prótese (01) e dentística (01), assim serão 06 pontas (insertos) compatíveis com as funções acima descritas, modo de operação (digital), caneta/transdutor do ultra-som autoclavável.		
10	Aparelho Monitor de Glicemia: Autocodificado, tecnologia de biossensor fotométrico (reflectância). Faixa de medição: 10 a 600 mg/dL. Permite a coleta da amostra com a tira de teste fora do monitor. Detecção de amostra insuficiente de sangue. Resultados em 5 segundos (coleta com a tira dentro do monitor) e 8 segundos (coleta com a tira fora do monitor). Liga automaticamente com a colocação da tira de teste e desliga ao retirá-la. Memória para 500 resultados com data e hora. Média de 7, 14, 30 e 90 dias. Transferência de dados da memória por meio de cabo USB universal para os softwares. Garantia permanente do monitor, conforme manual do produto.	99,00	990,00
4	Coxim de assento ferradura - interior em fibra siliconada, ou em gel polímero consistente recoberto com filme soldado de PU de alta resistência mecânica. Exterior em material impermeável e lavável, com fitas para amarrar facilmente a cadeiras de rodas e outros assentos, sem costuras exteriores para evitar possíveis atritos. Resistente à pressão e torção, com resistência química nos processos de desinfecção.	75,00	300,00
4	Forração ortopédica tipo coxim em Espuma ou em gel polímero consistente recoberto com filme soldado de PU de alta resistência mecânica desenhado para distribuição do peso e posicionamento. Revestido de material impermeável nas dimensões de (AxLxP) 5x40x20 cm, sem costuras exteriores para evitar possíveis atritos. Resistente à pressão e torção. Resistência química nos processos de desinfecção	125,00	500,00
4	Posicionador para cabeça tipo coxim interior em fibra siliconada, ou em gel polímero consistente recoberto com filme soldado de PU de alta resistência mecânica. Exterior em material impermeável e lavável, sem costuras exteriores para evitar possíveis atritos. Resistente à pressão e torção, com resistência química nos processos de desinfecção	110,00	440,00
4	Posicionador para cotovelo tipo coxim - interior em fibra siliconada, ou em gel polímero consistente recoberto com filme soldado de PU de alta resistência mecânica. Exterior em material impermeável e lavável, sem costuras exteriores para evitar possíveis atritos. Resistente à pressão e torção, com resistência química nos processos de desinfecção	62,50	250,00
4	Posicionador para calcanhar tipo coxim - interior em fibra siliconada, ou em gel polímero consistente recoberto com filme soldado de PU de alta resistência mecânica. Exterior em material impermeável e lavável, sem costuras exteriores para evitar possíveis atritos. Resistente à pressão e torção, com resistência química nos processos de desinfecção.	38,75	155,00



**OM3 REPRESENTAÇÕES COMERCIO EIRELI****CNDJ 22.192.121/0001-15****Rua Ernesto Guaita, nº 110 – Capão Bonito****General Carneiro – PR CEP 84.660-000****Fone (42)9 9903-1011**

57

4	Coxim Apoio Meio Rolete interior em fibra siliconada, ou em gel polímero consistente recoberto com filme soldado de PU de alta resistência mecânica. Exterior em material impermeável e lavável, sem costuras exteriores para evitar possíveis atritos. Resistente à pressão e torção, com resistência química nos processos de desinfecção	60,00	240,00
4	Almofada Torácica tipo coxim interior em fibra siliconada, ou em gel polímero consistente recoberto com filme soldado de PU de alta resistência mecânica. Exterior em material impermeável e lavável, sem costuras exteriores para evitar possíveis atritos. Resistente à pressão e torção, com resistência química nos processos de desinfecção	72,00	288,00
4	Almofada lombar tipo coxim interior em fibra siliconada, ou em gel polímero consistente recoberto com filme soldado de PU de alta resistência mecânica. Exterior em material impermeável e lavável, sem costuras exteriores para evitar possíveis atritos. Resistente à pressão e torção, com resistência química nos processos de desinfecção	150,00	600,00
4	Apoio de braço tipo coxim interior em fibra siliconada, ou em gel polímero consistente recoberto com filme soldado de PU de alta resistência mecânica. Exterior em material impermeável e lavável, sem costuras exteriores para evitar possíveis atritos. Resistente à pressão e torção, com resistência química nos processos de desinfecção	67,50	270,00
4	Travesseiro de Corpo. Preenchido com fibra siliconada. Dimensões aproximadas: 130cmx50cmx20cm. Revestimento 50% algodão e 50% poliéster, enchimento 100% fibra de poliéster siliconada. Com capa lavavel. Material antialérgico, antiácario e antifúngico.	68,75	275,00
2	LIVRO CID-10 VOLUME 1 CODIGO INTERNACIONAL DE DOENÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EPIDEMIOLOGIA E ATENÇÃO BASICA	87,50	175,00
2	LIVRO CID-10 VOLUME 2 CODIGO INTERNACIONAL DE DOENÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EPIDEMIOLOGIA E ATENÇÃO BASICA	37,50	75,00
	<b>TOTAL</b>		<b>304.821,25</b>

  
**OM3 REPRESENTAÇÕES  
COMERCIAIS EIRELI-ME**

**22.192.121/0001-15**

AV. GETÚLIO VARGAS, 293 - CENTRO  
FONE: 42 3552 1625  
CEP 84660-000 - GENERAL CARNEIRO-PR  
om3representacoes@outlook.com



**ORÇAMENTO**


Item	Produto	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
01	Termômetro Digital Tipo Espeto. Com Capa Protetora a Prova D' Agua. Faixa de medição (na ponta da haste): -45+230°C. Resolução 0,1°C. Tamanho da haste no mínimo 12 cm (à prova d'agua). Haste em aço inox. Alimentação: com Bateria LR44 x 1,5V inclusa e capa protetora e manual de instruções. Desligamento automático após 45min sem operação, função HOLD (fixa o valor apresentado no visor, mesmo após o sensor ser retirado da substância). <b>Com Certificado de Calibração.</b>	1	105,90	105,90
02	Termômetro Digital Infravermelho Com Mira Laser (-50° A 380° C). Utilizado para medir a temperatura de superfície de objetos, aplicável para várias temperaturas, Quente ou Fria, pode ser medido a distância sob objetos perigosos de difícil acesso e alcançar com segurança e rapidez. <b>Com Certificado de Calibração.</b>	1	152,50	152,50
03	Macacão de Polipropileno Descartável tamanho "G". Produto com capuz e elástico na cintura, punhos e tornozelos, fácil de vestir e retirar, com zíper. Leve e arejado.	10	35,00	350,00
04	Macacão de Polipropileno Descartável tamanho "P". Produto com capuz e elástico na cintura, punhos e tornozelos, fácil de vestir e retirar, com zíper. Leve e arejado.	10	35,00	350,00
05	Pinça clínica para algodão ponta curva 16 cm, em aço inox.	3	29,90	89,70
06	Pinça Dietrich 14 cm, em aço inoxidável.	3	125,00	375,00
07	Pesca larvas confeccionado em arame coberto com plástico verde e cabo com 28 cm e puçá no seguinte tamanho: 10,5 cm x 09 cm de largura x 10 cm com fundo em nylon branco;	4	29,90	119,60

*Helton Marques*

13/11/19



08	Medidor de pH ou Phmetro. Faixa de medição: pH: 0.0 a 14.0. Temperatura: 0 a 50°C. Resolução: pH: 0.1. Temperatura: 0.1°C. Dimensões (LxAxP): 38 x 188 x 38mm. Peso: 85g. Alimentação: 6VDC (4 pilhas LR44) Com Eletrodo substituível; Compensação automática de temperatura (ATC); Calibração automática em até 3 pontos; Seleção °C/°F; Visor LCD com indicação dupla (pH e temperatura); Função HOLD (congelamento de indicação); Desligamento automático após 10 minutos de inatividade. <b>Com Certificado de Calibração.</b>	1	420,00	420,00
09	Mesa em Aço Inox com Bancada De Apoio. Tamanho mínimo: 100x60x80cm. Produzida totalmente em Aço Inoxidável de alta qualidade e resistência.	1	510,00	510,00
10	Microscópio Binocular Campo Claro; ocular 10 x número de campo de 20mm com sistema de segurança para manuseio; Ótica com correção infinita; Revólver para 04 (quatro) objetivas (Planacromática com aumento de 4x, 10x,40x e 100x); condensador com filtro; iluminação por lâmpada LED de 1 W ou superior; Intensidade Luminosa ajustável. Ajuste macro e micrométricos bilaterais, com graduação e deslocamento padrão para Charriot; Platina retangular ou circular com dispositivo de segurança para evitar quebra da lamina. Alimentação: 127 Vac- 60 Hz; Acompanha: 01 filtro de luz com comprimento de ondas padrão, óleo, capa de proteção para o equipamento, Garantia mínima de 12 meses.	1	4.900,00	4.900,00
11	CAIXA TERMICA COM ALÇA, CAPACIDADE MININA DE <b>34 LITROS</b> , RETANGULAR, CORPO EM TERMOPLASTICO DE PAREDE DUPLA, ISOLADO TERMICAMENTE COM ESPUMA DE POLIURETANO, TAMPA DE PAREDE DUPLA, TOTALMETE REMOVIVEL. FABRICADO EM MATERIAL ATOXICO.	3	150,00	450,00
12	CAIXA TERMICA COM ALÇA, CAPACIDADE MININA DE <b>26 LITROS</b> , RETANGULAR, CORPO EM TERMOPLASTICO DE PAREDE DUPLA, ISOLADO TERMICAMENTE COM ESPUMA DE POLIURETANO, TAMPA DE PAREDE DUPLA, TOTALMETE REMOVIVEL. FABRICADO EM MATERIAL ATOXICO.	3	125,00	375,00



HC SUPRIMENTOS EIRELI ME  
Rua: 270, nº 303 - Bairro Meia Praia  
88.220-000 Itapema Sc  
Fone: (47) 3344 2982 Fax: (47) 3344 2982  
e-mail: [hcsuprimentos@hotmail.com](mailto:hcsuprimentos@hotmail.com)  
CNPJ 17.951.624/0001-97 - I.E. 257.008.713

60

13	Caixa Térmica, com alça, capacidade mínima de <b>15 Litros</b> . Parte interna e externa em polipropileno injetado, tampa em polietileno e isolamento térmico em poliestireno expandido. Fabricada com material 100% virgem, atóxico e sem odor.	3	100,00	300,00
14	Caixa Térmica, com alça, capacidade mínima de <b>6 Litros</b> . Parte interna e externa em polipropileno injetado, tampa em polietileno e isolamento térmico em poliestireno expandido. Fabricada com material 100% virgem, atóxico e sem odor.	3	75,00	225,00
15	Bandejas em aço inox 22x9x1,5cm	8	69,00	552,00
16	<b>OXÍMETRO OE PULSO PORTÁTIL MONITOR OE OEEO</b> - Oxímetro de pulso com display gráfico e princípio de funcionamento através de absorção de infra-vermelho não dispersivo. Aparelho portátil, de fácil uso, alimentado a pilhas, ideal para medições do tipo "spot check" com total precisão e segurança. Peso máximo com pilhas até 600gramas -Tela de leitura com cor e fonte nítidas que permitam fácil identificação dos valores. Parâmetros: SpO2 (oximetria) e Frequência Cardíaca - SpO2: Alcance: 30-100%, Resolução mínima: 1% e Precisão mínima: 2% (na faixa de 80 a 100%) Frequência Cardíaca: Alcance: 30-250bpm, Resolução: 1 bpm, Precisão: 1% -Tempo de estabilização: até 15 segundos após colocação do Sensor -Fonte de alimentação: até 04 pilhas AA ou AAA. O equipamento deve possuir certificação do INMETRO e registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA. Acessórios inclusos: sensores reutilizáveis de dedo, tipo clip, com cabo, para uso em pacientes adultos; sensores descartáveis de lóbulo de orelha para uso em pacientes com esmaltes, unhas postiças, mãos frias, ou circulação deficiente, bem como pacientes pediátricos; e bolsa para transporte.	4	275,20	1.100,80
17	<b>OETECTOR FETAL PORTÁTIL</b> • Faixa de medida do batimento cardíaco fetal – entre 50 e 210 batimentos por minuto; • Tipo de alimentação: bateria 9v; • Com entrada para fones de ouvido; • Transdutor doppler com base redonda, com frequência média de transdutor ultrassom entre 2,00MHz e 2,30MHz; • Potência do transdutor (acústica) de, no mínimo, 5mW; • Com botão de liga/desliga e regulagem de intensidade do volume; • Peso líquido entre 190g e 550g; • Oimensões do equipamento – Largura mínima: 60 mm e máxima: 90 mm // Comprimento mínimo: 130 mm e máximo: 190 mm // Profundidade mínima: 35 mm e máxima: 45 mm • Acompanha fone de ouvido biauricular para ausculta individual. • Apresentar garantia mínima de 1 ano e registro na ANVISA.	4	1.590,00	6.360,00
18	<b>OETECTOR FETAL OE MESA OIGITAL</b> : com tela de LCO, contador numérico digital. Utilizado para detectar	5	1.390,00	6.950,00



HC SUPRIMENTOS EIRELI ME  
Rua: 270, nº 303 - Bairro Meia Praia  
88.220-000 Itapema Sc  
Fone: (47) 3344 2982 Fax: (47) 3344 2982  
e-mail: [hcsuprimentos@hotmail.com](mailto:hcsuprimentos@hotmail.com)  
CNPJ 17.951.624/0001-97 - I.E. 257.008.713

61

	batimentos cardíacos fetais a partir da 10ª à 12ª semana de gestação, possibilitando a avaliação do ritmo cardíaco fetal durante a gravidez e parto. Capacidade de informar dados de localização da placenta e detecção do fluxo do cordão umbilical com controle de tonalidade de som para filtragem de ruídos indesejáveis. Transdutor de alta sensibilidade. Frequência de operação aproximada 2,0MHZ; Alto falante de alta qualidade; Entrada para fone de ouvido e gravador de som. Possui som com volume ajustável e alarme sonoro e visual; equipamento bivolt. Itens incluso: Fone de ouvido, manual escrito na língua Portuguesa, Apresentar registro na ANVISA, garantia de no mínimo 01 ano. Equipamento com display digital LCD com capacidade de demonstrar os batimentos cardíacos fetais na faixa de 30 a 240 bpm (batimentos por minuto).			
19	Oxímetro de pulso, para monitorização não invasiva da saturação de oxigênio e frequência cardíaca de pacientes: neonatal, pediátrico e adulto; modelo de mesa, deve possuir display digital para apresentação de pelo menos saturação de oxigênio, frequência cardíaca e plestimograma; com tela tipo display de LCD matriz ativa, retro iluminado; deve possuir alarmes audiovisuais com limites ajustáveis para alta e baixa saturação de oxigênio e alta e baixa frequência cardíaca. Alimentação elétrica 110/220V Bivolt Automático - 60 Hz, bateria interna recarregável (com carregador integrado ou acoplado ao equipamento) Acompanham: bateria; 3 (três) cabos sensores de dedo completos, reutilizáveis para paciente, sendo 01 (um) adulto, 01 (um) pediátrico e 01 (um) neonatal. Conter todos os acessórios e componentes necessários à perfeita instalação e funcionamento do equipamento. O equipamento devera possuir Registro no Ministério da Saúde/ ANVISA; Deverá ser apresentado o Certificado de Boas Práticas de Fabricação, manual técnico e de operação em português, garantia mínima de 1 (um) ano.	3	3.520,00	10.560,00
20	Cortina tipo Persiana Vertical Alt. 1,70m x Larg. 1,30m Cor Bege em PVC	2	350,00	700,00
21	Cortina tipo Persiana Vertical Alt. 1,70m x Larg. 1,20m Cor Bege em PVC	1	320,00	320,00
22	Cortina tipo Persiana Vertical Alt. 1,60m x Larg. 2,00m Cor Bege em PVC	1	460,00	460,00
23	Cortina tipo Persiana Vertical Alt. 1,50m x Larg. 2,00m Cor Bege em PVC	2	430,00	860,00
24	TERMO-HIGROMETRO DIGITAL, PARA MONITORAÇÃO SIMUTÂNEA DE TEMPERATURA E UMIDADE. COM AS SEGUINTE	2	189,90	379,80



HC SUPRIMENTOS EIRELI ME  
Rua: 270, nº 303 - Bairro Meia Praia  
88.220-000 Itapema Sc  
Fone: (47) 3344 2982 Fax: (47) 3344 2982  
e-mail: [hcsuprimentos@hotmail.com](mailto:hcsuprimentos@hotmail.com)  
CNPJ 17.951.624/0001-97 - I.E. 257.008.713

62

	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: VISOR DUPLO CRISTAL, COM MEMÓRIA DE MÁXIMA E MÍNIMA, PARA PAREDE, COM ESCALAS DE TEMPERATURA INTERNA -10°C A 70°C E DE 3% A 98% DE UMIDADE RELATIVA, TEMPERATURA COM PRECISAO DE +/-1C, UMIDADE COM FAIXA DE +/- 3%, ESCALA EXTERNA -50°, ALIMENTAÇÃO COM PILHAS AAA - COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO. COMPRIMENTO CABO SENSOR EXTERNO 03 METROS, ALIMENTAÇÃO, FIXAÇÃO DE PAREDE. MANUAL EM PORTUGUES, GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.			
25	Seladora para papel Grau Cirúrgico Seladora de mesa, bivolt, com interruptor liga/desliga; controle de temperatura com temporizador em LED que indica o tempo da solda, possibilitando a selagem de materiais de diferentes espessuras; indicador luminoso de resistência ligada; Suporte para rolo; Guilhotina. Largura de selagem: 30mm Comprimento de selagem: 300mm dimensões mínimas aproximadas: largura 370 x comprimento 210 x 95 altura (mm). ANVISA	5	355,50	1.777,50
26	Autoclave Horizontal de Mesa: Capacidade mínima: 20 litros. Controle totalmente automático que deve ser realizado através de Microcontrolador Seleção de Temperatura:120 a 134°C Ciclo até 60 minutos. Tempo de secagem até 45 minutos. Precisão e tempo de resistência: tipo PT 100 Sistema Hidráulico e Bomba de Vácuo: com filtro de bronze, elementos filtrantes em aço inoxidável. Válvula selenóide: em latão forjado tipo diafragma. Válvula de Segurança: construída em latão. Câmara deve ser em aço inoxidável, com garantia de três anos de garantia revestida externamente com material isolante ao calor que além de otimizar o seu consumo de energia deve conservar a temperatura do ambiente. O adicionamento da água na câmara interna da autoclave deverá ser automático, assim como o ciclo deverá ser automático. Bandeja: Confeccionada em aço inoxidável, totalmente perfurada, para permitir uma boa circulação de vapor. Tampa/porta: em aço inoxidável, laminado, com garantia de 03 (três) anos, com anel de vedação em borracha de silicone resistente a altas temperaturas. Sistema de fechamento da Porta Dispositivo que impeça o funcionamento do equipamento com a porta aberta. Deve ser construída de forma robusta e dotada internamente com um rolamento de encosto que proporcione maior segurança e suavidade no manuseio. Cabos: Devem ser de baquelite (isolamento ao calor). Resistência: Deve ser de níquel-cromo blindada em aço inoxidável Gabinete: deve ser em chapa de aço inoxidável reforçado, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática, externa e interna.	3	4.490,00	13.470,00



HC SUPRIMENTOS EIRELI ME  
Rua: 270, nº 303 - Bairro Mela Praia  
88.220-000 Itapema Sc  
Fone: (47) 3344 2982 Fax: (47) 3344 2982  
e-mail: [hcsuprimentos@hotmail.com](mailto:hcsuprimentos@hotmail.com)  
CNPJ 17.951.624/0001-97 - I.E. 257.008.713

63

	<p>Deve apresentar abertura para ventilação tipo veneziana. Deve possuir chave on/off, manômetro display e teclas de controle. Sistema Eletrônico de Segurança: Deve desligar automaticamente caso a temperatura exceda em 3°C a temperatura programada. Sistema Mecânico e Elétrico de Segurança: Deve possuir válvula de alívio, fusível de proteção, termostato de segurança para evitar a queima das resistências e dos materiais em caso de falta de água. Construída com base nas normas ASME e ABNT, atender a Norma NR 13. Dimensões externas máximas: 44x56x78 cm. Dimensões internas mínimas: 30x60cm. Quantidade mínima de bandejas: 02. Potências mínimas: 2400 w. Voltagem: 110/220 v. Garantia mínima de 18 meses para peças e serviços.</p>			
27	<p>Cadeira higiênica para banho, funcionamento manual, material estrutura aço carbono, na cor preta/cinza, uso banho, tamanho adulto, encosto, acabamento do encosto napa ou courvin ou plástico resistente na cor preta, assento plástico resistente, recipiente coletor tipo de rodas dianteiras maciças aro 06", tipo rodas traseiras maciça giratórias aro 06", apoio de pés retrátil, apoio de braços removíveis, freios bilaterais, capacidade aproximada de no mínimo 90kg. Medidas aproximadas: largura do assento 44 cm, altura do encosto mínimo de 38 cm, altura do chão a manopla mínima de 94 cm, altura do chão ao assento mínima de 48 cm. Garantia mínima de 12 (doze) meses.</p>	15	390,00	5.850,00
28	<p>CADEIRA DE RODAS INFANTIL: Largura do assento 36 cm Profundidade 40 cm Altura do encosto 36 cm Altura do assento ao chão: 47 cm Comprimento total da cadeira: 69 cm Capacidade máxima do peso 70 kg Apoios de pés articuláveis Apoios de braço fixo</p>	5	990,00	4.950,00
29	<p>CADEIRA DE RODAS CONSTRUÍDA EM AÇO CARBONO CROMADO - ESTRUTURA DOBRÁVEL EM DUPLO X - ESTOFAMENTO, ASSENTO E ENCOSTO EM COURVIN COM 100% DE ELASTICIDADE - SISTEMA DE DESMONTAGEM RÁPIDO NAS QUATRO RODAS PÇ 20 R\$ 2.340,00 R\$46.800,00 8% MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO EBSEH-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SERGIPE 28 - ALMOFADA DE 5CM DE ESPESSURA DE ALTA DENSIDADE, INCORPORADA AO ASSENTO - RODAS TRASEIRAS EM ALUMÍNIO COM PNEUS ANTI -FURO - RODAS DIANTEIRAS MACIÇAS, COM GARFOS INJETADOS EM NYLON SISTEMA DE DESENGATE RÁPIDO - FREIOS BILATERAIS - APOIOS DE PÉ E PERNAS ARTICULÁVEIS, ELEVÁVEIS, REBATÍVEIS, REMOVÍVEIS E REGULÁVEIS EM ALTURA - APOIOS DE BRAÇO REMOVÍVEIS COM TRAVA</p>	15	1.100,00	16.500,00



HC SUPRIMENTOS EIRELI ME  
Rua: 270, nº 303 - Bairro Meia Praia  
88.220-000 Itapema Sc  
Fone: (47) 3344 2982 Fax: (47) 3344 2982  
e-mail: [hcsuprimentos@hotmail.com](mailto:hcsuprimentos@hotmail.com)  
CNPJ 17.951.624/0001-97 - I.E. 257.008.713

62

	CAMUFLADA E APOIO DE PANTURRILHA INJETADO. - BOLSO PARA PRONTUÁRIO NO ENCOSTO - SUPORTE PARA SORO REGULÁVEL EM ALTURA - SUPORTE PARA OXIGÊNIO - LARGURA DO ASSENTO: 50 CM; CAPACIDADE MÍNIMA DE 120 KG - TAMANHO DA RODA DIANTEIRA: 6"- TAMANHO DA RODA TRASEIRA: 24" - LARGURA DO ASSENTO (CM): 50 - PROFUNDIDADE DO ASSENTO (CM): 49 - LARGURA DO ENCOSTO (CM): 50 - ALTURA DO ENCOSTO (CM): 49			
30	CADEIRAS DE RODAS PARA OBESO - CONSTRUÍDA COM TUBOS DE AÇO CARBONO; DOBRÁVEL EM DUPLO X REFORÇADO; BRAÇOS BILATERAIS ESCAMOTEÁVEIS; PROTETOR DE ROUPA; FREIOS BILATERAIS AJUSTÁVEIS; PEDAIS FIXOS COM APOIO DE PÉ REBATÍVEL E AJUSTÁVEL NA ALTURA; APOIO DE PANTURRILHA TIPO FAIXA; RODAS TRASEIRAS DE 24", PNEU INFLÁVEL ARO DE IMPULSÃO EM AÇO CARBONO, CUBO MONTADO COM ROLAMENTO BLINDADO; EIXO REMOVÍVEL; PLACA DE SUSTENTAÇÃO DAS RODAS TRASEIRAS REFORÇADA EM ALUMÍNIO; RODAS DIANTEIRAS DE 8" MONTADA COM ROLAMENTO BLINDADO, GARFO DE ALUMÍNIO FIXADO EM CUBO DIANTEIRO; ESTOFAMENTO CONFECCIONADO EM NYLO N IMPERMEÁVEL COM FAIXA DE REFORÇO, ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 4 CM DE ESPESSURA DE ALTA DENSIDADE; ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA. LARGURA: 60CM; COMPRIMENTO DO ASSENTO: 50 CM; LARGURA TOTAL ABERTA: 88 CM; CAPACIDADE DE PESO: 200 KG; ALTURA DO ENCOSTO: 45 - 50 CM; PESO DA CADEIRA: 20 KG.	5	1.450,00	7.250,00
31	Colchão de Água Ortopédico - Modelo: Superfície caixa de ovo, alvéolo fechado; Material: Policloreto de vinila, 100% virgem e atóxico; Quantidade de água: aproximadamente 50 litros; Capacidade máxima suportada: 130Kg; Dimensões: Comprimento: 1,90m; Largura: 90cm. É recomendado para acamados, idosos, em pós-operatório, e pessoas que permanecem deitadas por longos períodos para prevenção do aparecimento de escaras nos pontos de pressão.	5	240,00	1.200,00
32	Colchão Inflável de Solteiro. Acompanhado de um kit reparo; Bomba externa p/ enchimento. Medidas aproximadas 76 cm de largura, 193 de comprimento e 22 cm de altura. Com válvula 2 em 1 com aberturas grandes para inflar e desinflar rapidamente. Em PVC vinil com revestimento aveludado.	5	150,00	750,00





33	Colchão Caixa De Ovo. Indicado para pacientes que necessitam prevenir escaras. Densidade da espuma D28, medidas mínimas 88x188x4cm, confeccionado em espuma de poliuretano.	10	199,00	1.990,00
34	Andador Ortopédico em Alumínio dobrável e ajustável com roda. Resistência: Até 100 Kg. Estrutura: Alumínio. Capacidade de peso até 110kg. Dimensões Aproximadas: 0,77x0,55x0,37cm	10	210,00	2.100,00
35	ANDADOR FIXO / ARTICULADO EM ALUMINIO COM QUATRO PONTEIRAS. DESCRIÇÕES ESPECIFICAS: ANDADOR FIXO / ARTICULADO EM ALUMINIO, REGULAVEL NA ALTURA, PUNHADEIRA EM BORRACHA OU ESPUMA RECOBERTA, COM QUATRO (4) PONTEIRAS DE BORRACHA RESISTENTES.	10	210,00	2.100,00
36	BENGALA CANADENSE REGULAVEL EM ALTURA (PAR). DESCRIÇÕES ESPECIFICAS: BENGALA CANADENSE EM ALUMINIO COM BRACADEIRA NAO ARTICULAVEL, REGULAGEM PARA AJUSTAMENTO DA ALTURA. PONTEIRAS EM BORRACHA RESISTENTES (PAR).	10	155,00	1.550,00
37	Aspirador cirúrgico com pedestal + rodízios. Especificação mínima: 5 litros. Motor: Monofásico com capacitor permanente 1/5 Hp. Proteção de Motor: Através de protetor térmico que desativa o conjunto no excesso de temperatura, tornando a ligar quando a temperatura volta ao normal. Consumo de energia: Baixo (aprox. 341 W). Tensão de alimentação: 110 e 220 Volts autom. Rotações: 1.750 RPM. Amperagem: 2.4 A em 110 V e 1.25 A em 220 V. Compressor: A pistão oscilante. Lubrificação: Isento. Fluxo: 34 litros de ar p/ min (livre). Vácuo máximo: 25 polegadas de mercúrio (Hg). Vacuômetro: Para indicação do vácuo gerado. Regulador: Regulador de vácuo de zero à máximo (25 pol./Hg). Frasco coletor: Capacidade de 3,25 litros de vidro autoclavável. Tampa do frasco: Borracha com acoplamento da válvula de segurança incorporada. Válvula de segurança: Contra transbordamento do frasco. Filtro: Filtro bactericida. Acessórios: Jogo de cânulas autoclaváveis. Mangueiras de silicone com dois metros de comprimento. Suporte sobre rodízios. Garantia: 1 ano contra defeitos de fabricação	6	3.900,00	23.400,00
38	Mesa ginecológica com colchonete estofado em courvin com par de porta coxa, peseira (com colchonete estofado) e fixada sobre armário em MDF revestido em fórmica com tampo e estrutura de madeira maciça com 02 portas e gaveteiro com 03 gavetas. O armário deverá ser compatível para fixação	4	2.890,00	11.560,00



	da mesa a este, sendo de aproximadamente 1,40m de comprimento x 0,60m de largura x 0,90m de altura.			
39	MACA METALICA FIXA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Construída em aço inox, com tubos redondos de no mínimo de 31,75 x 1,2 mm; leito fixo em chapa de aço inox, com cabeceira móvel regulável por meio de cremalheiras. Medidas aproximadas: 2,00 m X 0,70 m X 0,90 m. Deve acompanhar um colchonete / colchão de densidade 33, estofado em courvim cinza nas mesmas dimensões da maca. Pés com ponteiras.	6	900,00	5.400,00
40	MACA CLÍNICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO DAS RODAS TERMOPLÁSTICA, RODAS 4 RODÍZIOS DE 6", FREIOS 4 RODÍZIOS, COMPRIMENTO ATÉ 2,00, LARGURA CERCA DE 0,60, ALTURA DE 0,80, CAPACIDADE DE CARCA ATÉ 150, COMPONENTES SUPORTE SORO REMOVÍVEL, COMPONENTES 01 SUPORTE PARA CILINDRO DE 02; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAVECEIRA REGULÁVEL POR CREMALHEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01 GRADES ESCAMOTEÁVEIS, ACESSÓRIOS COLCHONETE	6	2.890,00	17.340,00
41	<b>Aparelho de Ultrassom Diagnóstico.</b> Equipamento transportável sobre rodízios com no mínimo de 22000 canais digitais de processamento para oferecer qualidade de imagem em Modo 2D, Modo M, modo M Anatômico. Modo Power Doppler, Modo Color Doppler, Modo Doppler Espectral e Doppler Contínuo. Modo 2D. Console ergonômico com teclas programáveis. Tecnologia de feixes compostos e Tecnologia de redução de ruído e artefatos, zoom Read/Write. Imagem Trapezoidal - possibilita aumentar em 20% o campo de visão em imagens com transdutor linear. Imagem Harmônica: função com aplicação para todos os transdutores. Imagem Harmônica de Pulso Invertido. Modo M, Modo Power Doppler. Modo Color Doppler. Modo Dual Live: divisão de imagem em tela dupla de Modo B + Modo Color, ambos em tempo real. Power Doppler Direcional. Modo Doppler Espectral. Modo Doppler Contínuo. Tissue Doppler Imaging (TDI) colorido e espectral. Modo Triplex. Pacote de cálculos específicos. Pacote de cálculos simples. Tecla que permite ajustes rápidos da imagem, otimizando automaticamente os parâmetros para imagens em Modo B e Modo Doppler. Divisão de tela em no mínimo 1,2 e 4 imagens para visualização e análise de imagens em Modo B, Modo M, Modo Power, Modo Color, Modo Espectral, Dual - Modo de divisão dupla de tela com combinações de Modos. Software de imagem panorâmica com capacidade de realizar medidas. Software de análise automática em tempo real da curva Doppler. Permitir acesso às imagens	1	150.000,00	150.000,00

**HC SUPRIMENTOS EIRELI ME**

Rua: 270, nº 303 - Bairro Meia Praia

88.220-000 Itapema Sc


Fone: (47) 3344 2982 Fax: (47) 3344 2982

e-mail: [hcsuprimentos@hotmail.com](mailto:hcsuprimentos@hotmail.com)

CNPJ 17.951.624/0001-97 - I.E. 257.008.713

67


	<p>salvas para pós-análise e processamento. Possibilitar armazenar as imagens em movimento. Cine loop e Cine Loop Save. Pós-processamento de medidas. Pós-processamento de imagens. Banco de palavras em Português. Monitor LCD ou LED com no mínimo 17 polegadas. Deve permitir arquivar/revisar imagens. Frame rate de pelo menos 490 frames por segundo. Todos os transdutores multifrequênciais, banda larga. HD interno de no mínimo 500 GB. 04 portas USB no mínimo. Mínimo de 03 portas ativas para transdutores. Passível de upgrade para tecnologia de aquisição de imagens 4D. Conectividade de rede DICOM. DICOM 3.0 (Media Storage, Verification, Print, Storage/Commitment, Worklist, Query - Retrieve, MPPS (Modality Performance Procedure Step), Structured Reporting). Drive (gravador) de DVD-R para armazenamento de imagens e/ou clipes em CD ou DVD regravável, no formato: ou JPEG / AVI ou MPEGI (Padrão Windows) ou DICOM com visualizador DICOM de leitura automática. Gravação de imagens em pen drive. Impressão direta. Pelo menos 32 presets programáveis pelo usuário. Acompanhar os seguintes transdutores banda larga multifrequênciais: Transdutor Convexo que atenda as frequências de 2.0 a 5.0 MHz; Transdutor Endocavitário que atenda as frequências de 4.0 a 9.0 MHz; Transdutor Linear que atenda as frequências de 4.0 a 11 MHz; Transdutor Setorial adulto que atenda as frequências de 2.0 a 4.0 MHz. Acessórios: Impressora a laser colorida, no break compatível com o equipamento. Tensão de acordo com a entidade solicitante.</p>			
42	<p><b>Ultrassom odontológico.</b> Aparelho de ultrassom para uso odontológico, piezelétrico com jato de bicarbonato chave seladora, removedora de mancha e placas bacterianas, condensação de amálgama, remoção de coroas, blócos e pinos, trazendo toda as pontas destinadas as funções de: periodontia (03) endodontia (01) prótese (01) e dentística (01), assim serão 06 pontas (insertos) compatíveis com as funções acima descritas, modo de operação (digital), caneta/transdutor do ultra-som autoclavável.</p>	03	2.900,00	8.700,00
43	<p>Aparelho Monitor de Glicemia: Autocodificado, tecnologia de biossensor fotométrico (reflectância). Faixa de medição: 10 a 600 mg/dL. Permite a coleta da amostra com a tira de teste fora do monitor. Detecção de amostra insuficiente de sangue. Resultados em 5 segundos (coleta com a tira dentro do monitor) e 8 segundos (coleta com a tira fora do monitor). Liga automaticamente com a colocação da tira de teste e desliga ao retirá-la. Memória para 500 resultados com data e hora. Média de 7, 14, 30 e 90 dias. Transferência de dados da memória por meio de cabo</p>	10	125,00	1.250,00



HC SUPRIMENTOS EIRELI ME  
Rua: 270, nº 303 - Bairro Meia Praia  
88.220-000 Itapema Sc  
Fone: (47) 3344 2982 Fax: (47) 3344 2982  
e-mail: [hcsuprimentos@hotmail.com](mailto:hcsuprimentos@hotmail.com)  
CNPJ 17.951.624/0001-97 - I.E. 257.008.713

68

	USB universal para os softwares. Garantia permanente do monitor, conforme manual do produto.			
44	Coxim de assento ferradura - interior em fibra siliconada, ou em gel polímero consistente recoberto com filme soldado de PU de alta resistência mecânica. Exterior em material impermeável e lavável, com fitas para amarrar facilmente a cadeiras de rodas e outros assentos, sem costuras exteriores para evitar possíveis atritos. Resistente à pressão e torção, com resistência química nos processos de desinfecção.	4	80,00	320,00
45	Forração ortopédica tipo coxim em Espuma ou em gel polímero consistente recoberto com filme soldado de PU de alta resistência mecânica desenhado para distribuição do peso e posicionamento. Revestido de material impermeável nas dimensões de (AxLxP) 5x40x20 cm, sem costuras exteriores para evitar possíveis atritos. Resistente à pressão e torção. Resistência química nos processos de desinfecção	4	130,00	520,00
46	Posicionador para cabeça tipo coxim interior em fibra siliconada, ou em gel polímero consistente recoberto com filme soldado de PU de alta resistência mecânica. Exterior em material impermeável e lavável, sem costuras exteriores para evitar possíveis atritos. Resistente à pressão e torção, com resistência química nos processos de desinfecção	4	130,00	520,00
47	Posicionador para cotovelo tipo coxim - interior em fibra siliconada, ou em gel polímero consistente recoberto com filme soldado de PU de alta resistência mecânica. Exterior em material impermeável e lavável, sem costuras exteriores para evitar possíveis atritos. Resistente à pressão e torção, com resistência química nos processos de desinfecção	4	80,00	320,00
48	Posicionador para calcanhar tipo coxim - interior em fibra siliconada, ou em gel polímero consistente recoberto com filme soldado de PU de alta resistência mecânica. Exterior em material impermeável e lavável, sem costuras exteriores para evitar possíveis atritos. Resistente à pressão e torção, com resistência química nos processos de desinfecção.	4	50,00	200,00
49	Coxim Apoio Meio Rolete interior em fibra siliconada, ou em gel polímero consistente recoberto com filme soldado de PU de alta resistência mecânica. Exterior em material impermeável e lavável, sem costuras exteriores para evitar possíveis atritos. Resistente à pressão e torção, com resistência química nos processos de desinfecção	4	70,00	280,00
50	Almofada Torácica tipo coxim interior em fibra siliconada, ou em gel polímero consistente recoberto com filme soldado de PU de alta resistência mecânica. Exterior em material impermeável e lavável, sem	4	70,00	280,00



HC SUPRIMENTOS EIRELI ME  
Rua: 270, nº 303 - Bairro Meia Praia  
88.220-000 Itapema Sc  
Fone: (47) 3344 2982 Fax: (47) 3344 2982  
e-mail: [hcsuprimentos@hotmail.com](mailto:hcsuprimentos@hotmail.com)  
CNPJ 17.951.624/0001-97 - I.E. 257.008.713

69

	costuras exteriores para evitar possíveis atritos. Resistente à pressão e torção, com resistência química nos processos de desinfecção			
51	Almofada lombar tipo coxim interior em fibra siliconada, ou em gel polímero consistente recoberto com filme soldado de PU de alta resistência mecânica. Exterior em material impermeável e lavável, sem costuras exteriores para evitar possíveis atritos. Resistente à pressão e torção, com resistência química nos processos de desinfecção	4	130,00	520,00
52	Apoio de braço tipo coxim interior em fibra siliconada, ou em gel polímero consistente recoberto com filme soldado de PU de alta resistência mecânica. Exterior em material impermeável e lavável, sem costuras exteriores para evitar possíveis atritos. Resistente à pressão e torção, com resistência química nos processos de desinfecção	4	130,00	520,00
53	Travesseiro de Corpo. Preenchido com fibra siliconada. Dimensões aproximadas: 130cmx50cmx20cm. Revestimento 50% algodão e 50% poliéster, enchimento 100% fibra de poliéster siliconada. Com capa lavavel. Material antialérgico, antiácario e antifúngico.	4	70,00	280,00
54	LIVRO CID-10 VOLUME 1 CODIGO INTERNACIONAL DE DOENÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EPIDEMIOLOGIA E ATENÇÃO BASICA	2	98,00	196,00
55	LIVRO CID-10 VOLUME 2 CODIGO INTERNACIONAL DE DOENÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EPIDEMIOLOGIA E ATENÇÃO BASICA	2	50,00	100,00
56	Aparelho de ondas curtas - Bivolt 127 e 220 volts   60 Hertz.	1	5.900,00	5.900,00
57	Infravermelho de pedestal sem dimmer com lâmpada para fisioterapia, termoterapia 110 v	1	650,00	650,00
58	Lâmpada para Infravermelho para fototerapia - Voltagem 110	05	125,00	625,00
59	Eletrodo de silicone	40	9,50	380,00
60	Fita Adesiva Kinesiology Tape Rolo 5cm x 5m - Cor Bege - Dimensões. Comprimento: 5m; Largura: 5cm. Composição: 98% algodão e 2% poliuretano	4	59,90	239,60
61	Aparelho de pilates cadillac - Comprimento: 230 cm; Largura: 78 cm; Altura: 220 cm; Altura estofado: 62 cm;	1	8.990,00	8.990,00
62	Cadeira combo para pilates - Comprimento: 102 cm; Largura: 82 cm; Altura: 145 cm; Altura do estofado: 64 cm;	2	3.990,00	7.980,00



HC SUPRIMENTOS EIRELI ME  
Rua: 270, nº 303 - Bairro Meia Praia  
88.220-000 Itapema Sc  
Fone: (47) 3344 2982 Fax: (47) 3344 2982  
e-mail: [hcsuprimentos@hotmail.com](mailto:hcsuprimentos@hotmail.com)  
CNPJ 17.951.624/0001-97 - I.E. 257.008.713

70

63	Roda de ombro cromada - Com sistema de regulagem de carga mecânica. Roda ajustável em altura e raio da manopla regulável. Montada sobre estrutura de madeira para fixação em parede.	1	1.999,00	1.999,00
64	Aparelho de Ultrassom de 1 e 3 MHZ - Utilizado para auxílio no tratamento de diferentes tipos de afecções: traumáticas, reumáticas, inflamatórias que afetam o sistema nervoso periférico, alterações degenerativas do esqueleto, peritrites, etc. Frequência de 1 MHZ ou 3 MHZ; Protocolos pré definidos de tratamento; Tecnologia de operação micro controlada; Tela em LCD; cabeçote com dupla face de alumínio; Modo de emissão onda pulsada e contínua; repetição de Pulso de 100 Hz. 48 Hz e modulação em 20 ou 50 de tempo ON; Repetição de pulso com 100 Hz, 48 Hz e 16 Hz e modulação de 10, 20, 50 de tempo ON; intensidade regulada e mensurada em W / cm <sup>2</sup> visualizadas através do painel digital; Timer; saída para terapia combinada; Bivolt.	1	2.100,00	2.100,00
65	Correntes TENS/FENS - Utilizado para auxiliar no tratamento de disfunções neuromusculares através da eletroestimulação. Auxilia no tratamento das algias. Equipamentos de duas correntes TENS e FES; protocolos de tratamento pré definidos; canais de ajuste de intensidade independentes; tecla que permita gerar estímulo manual de contração; programação via teclado; painel frontal LCD; Timer; bivolt.	1	1.450,00	1.450,00
66	Massageador Profissional Vibroterápico. Para massagens localizadas e vigorosas em qualquer parte do corpo. Deverá ser um massageador corporal potente e silencioso, leve e compacto, fácil de usar com qualquer uma das mãos, facilitando a automassagem. Deverá utilizar os princípios da alta frequência de vibração, ajudando aliviar as dores causadas pelo cansaço muscular e os espasmos nos ombros causados por dor no pescoço. Voltagem 110.	1	259,00	259,00
TOTAL				348.731,40

17.951.624/0001-97  
HC SUPRIMENTOS EIRELI  
Rua: 270, Nº 303  
B. Meia Praia - CEP 88220-000  
ITAPEMA - SC

*Valdoir Colli*  
HC SUPRIMENTOS EIRELI  
Valdoir Colli  
Hc Suprimentos  
47 3344 2982

# Promedic

Saúde

## ORÇAMENTO N° 852\_PS

<b>Razão Social:</b>	PREFEITURA DE GENERAL CARNEIRO		
<b>CNPJ:</b>			
<b>Endereço:</b>			
<b>Contato:</b>		<b>Telefone:</b>	
<b>E-mail:</b>			
<b>MZZ – Comércio de Produtos para Saúde LTDA</b>			
Av. Brasil, nº 442 – Centro			
Pato Branco – PR – CEP: 85.501-071			
CNPJ nº 24.384.602/0001-58 – IE:9071839203			
Telefone: (46) 3225-1326 – E-mail: <a href="mailto:fernando@promedicsaude.com.br">fernando@promedicsaude.com.br</a>			
<b>Frete:</b>	0		
<b>Prazo de entrega:</b>	20 DIAS APÓS CONFIRMAR PEDIDO		
<b>Impostos:</b>	0		
<b>Forma de pagamento:</b>	Avista a combinar		
<b>Validade da proposta:</b>	90 DIAS		
<b>Data:</b>	11/11/2019		

### SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

Quant.	Descrição	Marca	R\$ Unit.	R\$ Total
1	Aparelho de ondas curtas - Bivolt 127 e 220 volts   60 Hertz.	IBRAMED	14.215,90	14.215,90
1	Infravermelho de pedestal sem dimmer com lâmpada para fisioterapia, termoterapia 110 v	A.G	412,5	412,5
40	Eletrodo de silicone	CARCI	45,9	1.836,00
4	Fita Adesiva Kinesiology Tape Rolo 5cm x 5m - Cor Bege - Dimensões Comprimento: 5m Largura: 5cm Composição: 98% algodão e 2% poliuretano	C.E	48,9	195,6
1	Aparelho de pilates cadillac - Comprimento: 230 cm; Largura: 78 cm; Altura: 220 cm; Altura estofado: 62 cm;	ARKTUS	8.980,00	8.980,00
2	Cadeira combo para pilates - Comprimento: 102 cm; Largura: 82 cm; Altura: 145 cm; Altura do estofado: 64 cm;	ARKTUS	3.980,00	7.960,00

Helena P. Marques  
13/11/19

# Promedic

## Saúde

1	Roda de ombro cromada - Com sistema de regulagem de carga mecânica. Roda ajustável em altura e raio da manopla regulável. Montada sobre estrutura de madeira para fixação em parede.			
1	Aparelho de Ultrassom de 1 e 3 MHz - Utilizado para auxílio no tratamento de diferentes tipos de afecções: traumáticas, reumáticas, inflamatórias que afetam o sistema nervoso periférico, alterações degenerativas do esqueleto, peritrites, etc. Frequência de 1 MHz ou 3 MHz; Protocolos pré definidos de tratamento; Tecnologia de operação micro controlada; Tela em LCD; cabeçote com dupla face de alumínio; Modo de emissão onda pulsada e contínua; repetição de Pulso de 100 Hz. 48 Hz e modulação em 20 ou 50 de tempo ON; Repetição de pulso com 100 Hz, 48 Hz e 16 Hz e modulação de 10, 20, 50 de tempo ON; intensidade regulada e mensurada em W / cm@ visualizadas através do painel digital; Timer; saída para terapia combinada; Bivolt.	IBRAMED	2.315,80	2.315,80
1	Correntes TENS/FENS - Utilizado para auxiliar no tratamento de disfunções neuromusculares através da eletroestimulação. Auxilia no tratamento das algias. Equipamentos de duas correntes TENS e FES; protocolos de tratamento pré definidos; canais de ajuste de intensidade independentes; tecla que permita gerar estímulo manual de contração; programação via teclado; painel frontal LCD; Timer; bivolt.	IBRAMED	1.989,90	1.989,90
1	Massageador profissional vibratório elétrico	SUPERMEDY	220,9	220,9

R\$ 38.124,89

### Informações Complementares:

Depósito Bancário: Banco do Brasil / Agência: / Conta Corrente: ou Boleto Bancário.

Este orçamento não inclui serviços de qualquer natureza, a menos que esteja explicitamente informado.

Os preços e condições deste orçamento estarão válidos até à data de validade da proposta, após este período solicite revisão. Todos pedidos estão sujeitos a análise e aprovação de crédito, podendo ser solicitado documentos comprobatórios.

Faremos a análise e confirmação de crédito em até 2 dias úteis após recebermos seu pedido.



# **Promedic**

---

*Saúde*

*Fernando L. Marcon*

FERNANDO LUIZ MARCON

---

Administrador



# PARANAMED

## EQUIPAMENTOS MÉDICOS

A. Prefeitura Municipal de  
General Carneiro - PR

### PROPOSTA DE PREÇO

Conforme V. Solicitação, estamos encaminhando nossa Proposta de Preço.

ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO	MARCA	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
1	1	Aparelho de ondas curtas - Bivolt 127 e 220 volts   60 Hertz.	IBRAMED	R\$ 7.000,00.	R\$ 7.000,00
2	1	Infravermelho de pedestal sem dimmer com lâmpada para fisioterapia, termoterapia 110 v.	AG & PHILLIPS	R\$ 790,00	R\$ 790,00
3	40	Eletrodo de silicone	ARKTUS	R\$ 16,00	R\$ 640,00
4	4	Fita Adesiva Kinesiology Tape Rolo 5cm x 5m - Cor Bege - Dimensões Comprimento: 5m Largura: 5cm Composição: 98% algodão e 2% poliuretano	ARKTUS	R\$ 70,00	R\$ 280,00
5	1	Aparelho de pilates cadillac - Comprimento: 230 cm; Largura: 78 cm; Altura: 220 cm; Altura do estofado: 62 cm;	ARKTUS	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00
6	2	Cadeira combo para pilates - Comprimento: 102 cm; Largura: 82 cm; Altura: 145 cm; Altura do estofado: 64 cm;	ARKTUS	R\$ 4.000,00	R\$ 8.000,00
7	1	Roda de ombro cromada - Com sistema de regulagem de carga mecânica. Roda ajustável em altura e raio da manopla regulável. Montada sobre estrutura de madeira para fixação em parede.	CARCI	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00
8	1	Aparelho de Ultrassom de 1 e 3 MHz - Utilizado para auxílio no tratamento de diferentes tipos de afecções: traumáticas, reumáticas, inflamatórias que afetam o sistema nervoso periférico, alterações degenerativas do esqueleto, peritrites, etc. Frequência de 1 MHz ou 3 MHz. Protocolos	IBRAMED	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00

24.864.422/0001-73

C E CARVALHO COMERCIAL-EPP

PARANAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS MÉDICOS  
CNPJ: 24.864.422/0001-73

Inscrição Estadual: 90722395-79

Endereço: Av Duque de Caxias nº 185, Lunardelli - PR

Telefone: (43) 3478- 1781.

Eduardo ou José Mendes

CE CARVALHO COMERCIAL

Av. Duque de Caxias, 185

Centro Cep: 86.935-000

Lunardelli - P.

*Edson Marques*  
13/11/19

74



# PARANAMED

## EQUIPAMENTOS MÉDICOS

	pré definidos de tratamento; Tecnologia de operação: micro controlada; Tela em LCD; cabecote com dupla face de alumínio; Modo de emissão onda pulsada e contínua; repetição de Pulso de 100 Hz. 48 Hz e modulação em 20 ou 50 de tempo ON; Repetição de pulso com 100 Hz, 48 Hz e 16 Hz e modulação de 10, 20, 50 de tempo ON; intensidade regulada e mensurada em W / cm@ visualizadas através do painel digital; Timer: saída para terapia combinada; Bivolt.			
1	Correntes TENS/FENS - Utilizado para auxiliar no tratamento de disfunções neuromusculares através de eletroestimulação. Auxilia no tratamento das algias. Equipamentos de duas correntes TENS e FES; protocolos de tratamento pré definidos; canais de ajuste de intensidade independentes; tecla que permita gerar estímulo manual de contração; programação via teclado; painel frontal LCD; Timer: bivolt.	IBRAMED	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
1	Massageador profissional vibratório elétrico	SPIN	R\$ 900,00	R\$ 900,00

**24.864.422/0001-73**

**C.E.CARVALHO - COMERCIAL ME**

Av. Duque de Caxias, 185

Centro Cep: 86-935-000

~~Lunardelli - Pr~~

**CARLOS EDUARDO CARVALHO**

ENPJ: 24.864.422/0001-73

CPF:007.976.549-17

RG:7793323

Prazo do Orçamento: 60 (sessenta) dias;  
Estamos ao vosso inteiro Dispor  
Atenciosamente

Lunardelli - PR, 30 de Outubro de 2019.

CE CARVALHO COMERCIAL-EPP

PARANAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS MÉDICOS.

CNPJ: 24.864.422/0001-73

Inscrição Estadual: 90722395-79

Endereço: Av Duque de Caxias nº 185, Lunardelli - PR

Telefone: (43) 3478- 1781.

Eduardo ou José Mendes



Boni Produtos Médicos Hospitalares e Ortopédicos  
CNPJ: 32.722.046/0001-00  
I.E: 258.989.670

Fraiburgo, 12 de novembro de 2019.

Cotação

Para:

Empresa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - GENERAL CARNEIRO - PR

Endereço:

Fone:

A/C: Helen Marques

Quantidade	Descrição		Marca	Valor Unitário	Valor Total
01	Aparelho de ondas curtas - Bivolt 127 e 220 volts   60 Hertz.		Carci - Dietermed	R\$ 5.893,22	R\$ 5.893,22
01	Aparelho de ondas curtas - Bivolt 127 e 220 volts   60 Hertz. <i>compacto</i>		MEO1653A - Ibramed	R\$ 3.572,49	R\$ 3.572,49
01	Infravermelho de pedestal sem dimmer com lâmpada para fisioterapia, termoterapia 110 v		Carci	R\$ 455,04	R\$ 455,04
40	Eletrodo de silicone		Carci 3x5	R\$ 17,69	R\$ 707,60

Boni Produtos Médicos Hospitalares e Ortopédicos  
Av. João Marques Vieira, 215, Sala 01, Centro – Fraiburgo-SC – CEP: 89.580-000  
Fones: (49)3246-0745 ou (49)98421-4915

*Helen Y. Marques*  
13/11/19












Boni Produtos Médicos Hospitalares e Ortopédicos

CNPJ: 32.722.046/0001-00

I.E: 258.989.670

40	Eletrodo de silicone		Arktus 5x5	R\$ 18,44	R\$ 737,60
4	Fita Adesiva Kinesiology Tape Rolo 5cm x 5m - Cor Bege - Dimensões Comprimento: 5m Largura: 5cm Composição: 98% algodão e 2% poliuretano		Montserrat  ✓	R\$ 27,75	R\$ 111,00
4	Fita Adesiva Kinesiology Tape		Tmax 5cmx5m Algodão 96% Elastano 4%	R\$ 31,49	R\$ 125,96
1	Aparelho de pilates cadillac		Arktus s/tampo Comp: 220 Largura: 85 Altura: 100	R\$ 4.954,51	R\$ 4.954,51
1	Tampo		Arktus TAMPO	R\$ 751,18	R\$ 751,18
1	Aparelho de pilates cadillac - Comprimento: 230 cm; Largura: 78 cm; Altura: 220 cm; Altura estofado: 62 cm;		PA00680A - 230cm CADILLAC CLASSIC - s/ tampo ARKTUS	R\$ 5.145,50  ✓	R\$ 5.145,50
1	Tampo		PA00516A39 - TAMPO P/ CADILLAC CLASSIC E EVO,	R\$ 752,27  ✓	R\$ 752,27

5.897,77










Boni Produtos Médicos Hospitalares e Ortopédicos

CNPJ: 32.722.046/0001-00

I.E: 258.989.670

			PA00567A E PA00492A, 4 PRETO - ARKTUS		
2	Cadeira combo para pilates		Arktus s/ estofado Comp: 75cm Altura: 136 Largura: 81	R\$ 2.007,93	R\$ 4.015,86
2	Estofado		Arktus ESTOFADO	R\$ 174,15	R\$ 348,30
2	Cadeira combo para pilates - Comprimento: 102 cm; Largura: 82 cm; Altura: 145 cm; Altura do estofado: 64 cm;	 <small>PA00468A - CADEIRA COMBO CROSS PILATES - ARKTUS</small>	PA00468A - CADEIRA COMBO CROSS PILATES - Comp. 102cm - ARKTUS	R\$ 2.474,71	R\$ 4.949,42
2	Kit Acrílico		PA00449A71 - KIT ACRILICO P/ CADEIRA COMBO, CROSS PILATES, 2 VERMELHO TRANSLUCIDO - ARKTUS	R\$ 177,32	R\$ 354,64
2	Cadeira combo para pilates		Zilmóveis Comp: 82 Altura: 126 Largura: 75 Assento: 32cm	R\$ 2.661,75	R\$ 5.323,50

Boni Produtos Médicos Hospitalares e Ortopédicos

Av. João Marques Vieira, 215, Sala 01, Centro - Fraiburgo-SC - CEP: 89.580-000

Fones: (49)3246-0745 ou (49)98421-4915







Boni Produtos Médicos Hospitalares e Ortopédicos

CNPJ: 32.722.046/0001-00

I.E: 258.989.670

1	<p>Roda de ombro cromada - Com sistema de regulagem de carga mecânica. Roda ajustável em altura e raio da manopla regulável. Montada sobre estrutura de madeira para fixação em parede.</p>	<p><b>Mecanoterapia</b></p>  <p>Roda de Ombro</p>	Carci	R\$ 1.296,86	R\$ 1.296,86
1	<p>Aparelho de Ultrassom de 1 e 3-MHZ - Utilizado para auxílio no tratamento de diferentes tipos de afecções: traumáticas, reumáticas, inflamatórias que afetam o sistema nervoso periférico, alterações degenerativas do esqueleto, perietrites, etc. Frequência de 1 MHz ou 3 MHz; Protocolos pré definidos de tratamento; Tecnologia de operação micro controlada; Tela em LCD; cabeçote com dupla face de alumínio; Modo de emissão onda pulsada e contínua; repetição de Pulso de 100 Hz. 48 Hz e modulação em 20 ou 50 de tempo ON; Repetição de pulso com 100 Hz, 48 Hz e 16 Hz e modulação de 10, 20, 50 de tempo ON; intensidade regulada e mensurada em W / cm@ visualizadas através do painel digital; Timer; saída para terapia combinada; Bivolt.</p>	 <p>SonoMed V Aer 4150 Ultrassom Digital 1 e 3 MHz Microcontrolada, Display de LCD Pulsado e Contínuo</p>	Carci - 4150US	R\$ 1.510,45	R\$ 1.510,45








Boni Produtos Médicos Hospitalares e Ortopédicos

CNPJ: 32.722.046/0001-00

I.E: 258.989.670

1	Aparelho de Ultrassom de 1 e 3 MHz		Ibramed	R\$ 1.774,31	R\$ 1.774,31
1	Correntes TENS/FENS - Utilizado para auxiliar no tratamento de disfunções neuromusculares através da eletroestimulação. Auxilia no tratamento das algias. Equipamentos de duas correntes TENS e FES; protocolos de tratamento pré definidos; canais de ajuste de intensidade independentes; tecla que permita gerar estímulo manual de contração; programação via teclado; painel frontal LCD; Timer; bivolt.		Ibramed	R\$ 753,52	R\$ 753,52
1	Massageador profissional vibratório elétrico		W&T	R\$ 136,35	R\$ 136,35

Data de validade da cotação: 15 dias

Condições de pagamento: 30/60/90 dias

Prazo estimado de entrega: 35/40 dias

Frete: R\$500,00

Atenciosamente,

Deonice Boniatti


Skype: deonice.boniatti

E-mail: boniprodutos@gmail.com


Boni Produtos Médicos Hospitalares e Ortopédicos

Av. João Marques Vieira, 215, Sala 01, Centro – Fraiburgo-SC – CEP: 89.580-000

Fones: (49)3246-0745 ou (49)98421-4915







Razão Social: Hospi Bio Ind. e Com. de Móveis Hospitalares LTDA - EPP  
 Endereço: Rua Topázio, n. 64 - Jardim Cristal - Cambé - PR - CEP: 86.182-715  
 CNPJ: 11.192.559/0001-87  
 Insc. Est.: 90.496.691-67  
 Fone: 43 - 3154.4455 - DDG: 03000074455  
 E-mail: [comercial@levitamoveis.com.br](mailto:comercial@levitamoveis.com.br)

Cambé, 7 de novembro de 2019

A: PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO  
 A/C: IVONEI LOPES  
 REF: ORÇAMENTO

ITEM 38 - 4 UND - MESA PARA EXAME CLÍNICO E GINECOLÓGICA LUXO EM MDF - estrutura em MDF revestida em fórmica, com três gavetas com corredeiras metálicas e duas portas com puxadores e uma prateleira interna, leito em espuma D-26  $\sphericalangle$  5cm de altura revestido em courvin, ajustável na parte anterior e posterior através de cremalheiras, parte central fixa, um par de porta coxas em poliuretano injetado com hastes em tubo de aço inox 15,87mm x 1,20mm, gaveta para escoamento de líquido em aço inox. Dimensões: C 1,80m x L 0,60m x A 0,85m.

REGISTRO NA ANVISA: 80970290009  
 MODELO: LV 32  
 MARCA: LEVITA  
 VALOR UNIT: R\$ 2.600,00

ITEM 39 - 6 UND - MESA PARA EXAME CLÍNICO LEITO EM CHAPA - AÇO INOX - estrutura em tubo de aço inox 31,75mm x 1,20mm e reforço em forma de H na parte inferior em tubo de aço inox 19,05mm x 1,20mm, com leito em chapa de aço inox 0,80mm, cabeceira reclinável em três posições através de cremalheira, pés com ponteira de PVC antiderrapante. Dimensões: C 2,00m x L 0,70m x A 0,90m. Acompanha um colchonete D-33.

REGISTRO NA ANVISA: 80970290005  
 MODELO: LV 1211  
 MARCA: LEVITA  
 VALOR UNIT: R\$ 2.228,00

ITEM 40 - 6 UND - CARRO PADIOLA COM GRADES E SUPORTE PARA SORO EM INOX - carro confeccionado em tubos de aço inox 31,75mm x 1,20mm e 25,40mm x 1,20mm, rodas de 152,40mm giratórias com freios. Leito removível em chapa de aço inox 0,80mm, com cabeceira regulável. Acompanha grades, suporte para soro removível e suporte para cilindro em aço inoxidável e um colchonete. Dimensões: Leito: 1,80m x 0,55m / Total: C 1,98m x L 0,60m x A 0,80m.

REGISTRO NA ANVISA: 80970290003  
 MODELO: LV 1421  
 MARCA: LEVITA  
 VALOR UNIT: R\$ 2.232,00

Condições Gerais de Fornecimento:  
 Validade da proposta: 30 dias  
 Prazo de entrega: até 30 dias  
 Frete: CIF  
 Prazo de pagamento: 30 dias  
 Garantia: 12 meses contra eventuais defeitos de fábrica

HOSPI BIO IND. E COM. DE MÓVEIS HOSP. - LTDA - EPP.  
 Andrej Garcia - Departamento comercial  
 (43) 3154.4455  
 e-mail: [andrev@levitamoveis.com.br](mailto:andrev@levitamoveis.com.br)  
[www.levitamoveis.com.br](http://www.levitamoveis.com.br)

Abelmar Marques  
 13/11/19



Metalic Medical Produtos Hospitalares Ltda.

Rua Nova Esperança, 1004 - Pinhais - CEP 83.324-400

Fone / Fax (41) 3033-2016

CNPJ. 05.788.117/0001-03

Inscr. Estadual 902.86457-13

82

Pinhais, 08 de Novembro de 2019

Orçamento N°: 135980

A

Secretaria Municipal de Saude

A/C Ivonei

E-mail: ivoneisms@generalcameiro.pr.gov.br

Telefone: (42)98835-8180

### Orçamento de Vendas

Item	Quant	Descrição	V.Unit.	V. Total
1	4	Mesa ginecológica com colchonete estofado em courvin com par de porta coxa, peseira (com colchonete estofado) e fixada sobre armário em mdf revestido em fórmica com tampo e estrutura de madeira MDF com 02 portas e gaveteiro com 04 gavetas. o armário deverá ser compatível para fixação da mesa a este, sendo de aproximadamente 1,25m de comprimento x 0,60m de largura x 0,80m de altura. Oferecemos modelo: MT460 - Mesa Ginec. Luxo - MDF - 4G/2P	R\$ 2.685,60	RS 10.742,40
2	6	MACA CLINICA, MATERIAL AÇO INOXIDAVEL, ACABAMENTO DAS RODAS TERMOPLÁSTICA, RODAS 4 RODÍZIOS DE 4", FREIO NOS 2 RODÍZIOS, COMPRIMENTO ATÉ 2,00, LARGURA CERCA DE A.60, ALTURA DE 0,80, CAPACIDADE DE CARCA ATÉ 120, COMPONENTES SUPORTE SORO REMOVÍVEL, COMPONENTES 01 SUPORTE PARA CILINDRO DE 02, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAVECEIRA REGULÁVEL POR CREMALHEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01 GRADES ESCAMOTEÁVEIS, ACESSÓRIOS COLCHONETE Modelo: MT2531 - Carro Maca Hospitalar Leito Estofado Total Inox c/ grades - Preto * + suporte cilindro de 02	R\$ 2.904,00	RS 17.424,00
Demais itens não temos				RS 0,00
			Valor total	28.166,40

Valor Total: (vinte e oito mil cento e sessenta e seis reais e quarenta centavos)

Pagamento: Aproximadamente 30 dias + tempo de transporte

Prazo de entrega: 30 dias mediante empenho.

Validade Proposta: 60 dias.

Frete: Pago (CIF)

05.788.117/0001-03

METALIC MEDICAL PRODUTOS  
HOSPITALARES LTDA

RUA NOVA ESPERANÇA, 1.004  
EMILIANO PERNETA - CEP 83.324-400

PINHAI - PR

Isabella

Isabella Marques

13/11/19

Scanned by CamScanner



1871097

Emissao: 08/11/2019

Tipo pedido: ORÇAMENTO

Mogi Guaçu, 8 de novembro de 2019


**SHOP GRUPO S.A.**

Cnpj: 03.943.181/0001-88  
 Inscrição Estadual: 455155756110  
 Endereço: AVENIDA GABRIELA CARUSO SOARES, 160  
 Bairro: PQ INDUSTRIAL JOÃO BATISTA CARUSO  
 Cidade: MOGI GUACU  
 Estado: SP  
 Cep: 13848680

Código: 02177780  
 Cnpj: 75.687.681/0001-07  
 Cpf:  
 Cliente: MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO  
 E-mail: SMS@GENERALCARNEIRO.PR.GOV.BR  
 Ddd: 42 3552-2679

Vendedor: KETLIN SANTOS  
 Tipo frete: TRANSPORTADORA TNT  
 Transportadora: TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A  
 Logradouro: AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, S/N  
 Bairro: DISTRITO DA SEDE  
 Cidade: GENERAL CARNEIRO  
 Cep do Cliente: 84660000 Estado: PR

**Itens da Proposta**




Foto	Código	Produto	Cor	Tam	Ncm	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
	05214	ESTAÇÃO DE MUSCULAÇÃO MOVEMENT PERFORM W2	UNICA	U	9506.91.00	1	R\$5.700,00	R\$5.700,00
ERRO!	10776	INFRAVERMELHO DE MESA SEM LÂMPADA PARA FISIOTERAPIA - BIVOLT - SHOPFÍSIO	UNICA	U	9403.20.00	1	R\$49,90 X	R\$49,90

*Handwritten signature: Helim F. Marques 13/11/19*



1871097 Emissão: 08/11/2019  
 Tipo pedido: ORÇAMENTO

Itens da Proposta

Foto	Código	Produto	Cor	Tam	Ncm	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
	11728	EXERCITADOR DE MÃOS E DEDOS FINGER FLEX - LEVE - CARCI	UNICA	U	9506.91.00	1	R\$94,90	R\$94,90
	11946	EXERCITADOR DE MÃOS E DEDOS FINGER FLEX - MÉDIO - CARCI	UNICA	U	9019.10.00	1	R\$97,90	R\$97,90
	1484	MASSAGEADOR ELÉTRICO TA-04 - APARELHO PARA MASSAGEM CORPORAL E RELAXAMENTO MUSCULAR	UNICA	110	9019.10.00	1	R\$99,90	R\$99,90






1871097

Emissão: 08/11/2019

Tipo pedido: ORÇAMENTO

Itens da Proposta

Foto	Código	Produto	Cor	Tam	Ncm	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
	15664	ELÍPTICO 450 LE - PARA MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES - PROFORM	UNICA	U	9506.91.00	1	R\$5.390,00	R\$5.390,00
!ERRO!	17454	SUPORTE PARA INFRAVERMELHO DE PEDESTAL SEM LÂMPADA COM INTERRUPTOR PARA FISIOTERAPIA - SHOPFÍSIO	UNICA	U	9403.20.00	1	R\$209,90	R\$209,90
	1895	SUPORTE DE FERRO PARA 10 HALTERES - CARCI	UNICA	U	9019.1000	1	R\$144,90	R\$144,90
	1905	TÁBUA DE EQUILÍBRIO PARA PROPRIOCEPÇÃO EM FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA E REABILITAÇÃO ORTOPÉDICA - SHOPFÍSIO	UNICA	U	9403.60.00	1	R\$139,90	R\$139,90
!ERRO!	27746	BARRA PARALELA PARA FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO EM AÇO INOX 3M - CARCI	UNICA	U	9019.10.00	1	R\$2.749,90	R\$2.749,90





1871097

Emissao: 08/11/2019

Tipo pedido: ORÇAMENTO

Itens da Proposta

Foto	Código	Produto	Cor	Tam	Ncm	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
	3175	SUORTE INDIVIDUAL PARA BOLA SUÍÇA - COM ARO METÁLICO - COM FIXAÇÃO EM PAREDE - SHOPFÍSIO	UNICA	U	9403.20.00	1	R\$69,90	R\$69,90
	840	LÂMPADA INFRAVERMELHO PARA FISIOTERAPIA, TERMOTERAPIA, FOTOTERAPIA - PHILIPS	UNICA	110	8539.49.00	2	R\$139,90	R\$279,80
<b>Total Geral</b>						13	R\$1.155,92	R\$15.026,90

**Total dos Produtos sem Desconto**

R\$15.026,90

**Frete**

R\$,00

**Desconto Itens**

R\$,00

**Valor desconto**

R\$,00

**Valor Total da Proposta**

R\$15.026,90

Instrução para expedição: ORÇAMENTO

Obs 2: FORMAS DE PAGAMENTO:

À VISTA COM DESCONTO À NEGOCIAR

PARCELADO NO CARTÃO EM ATÉ 12 X SEM JUROS

FINANCIAMENTO (BOLETO)- DOCUMENTAÇÃO SUJEITA A ANÁLISE DE CRÉDITO


87

LOCALIBRA  
 RUA CLOTÁRIO PORTUGAL, 1265 SALA A  
 Bairro: SÃO BERNARDO - UNIAO DA VITORIA- PR CEP: 84600-388  
 contato @epontualcontabil.com.br  
 CNPJ.: 32.678.743/0001-01 FONE: (42) 3523-2128

Cliente:	HOSPITAL GENERAL CARNEIRO
Cidade:	GENERAL CARNEIRO
Fone:	3552 2802
A/C Sr.(a):	IVONEI

ORÇAMENTO: AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR SCHUSTER NOVO


QUANT.	UN.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
2	UND	Compressor Schuster S45 - 1,2HP 93000 (127V) • Isento de óleo, ainda mais silencioso (somente 54 Db) • Um motor (dois cabeçotes) com 1,2 Hp, Maior refrigeração interna e eficiência. • Fluxo de ar 220 l/min. (780 pc/min.) • Filtro de ar com regulador de pressão • Reservatório 36 litros com proteção interna anti-oxidante • Mangote metálico flexível • Dois manômetros. • Protetor de sobrecarga. • Pressostato com chave geral. • Drenagem do reservatório de fácil acesso. • Três sistemas de segurança	R\$ 4.202,80	RS 8.405,60
<b>TOTAL</b>				<b>RS 8.405,60</b>

  
 LOCALIBRA  
 CNPJ: 32.678.743/0001-01

32.678.743/0001-01

Karen Rampel Picanço & Picanço LTDA

Rua Clotário Portugal 1295  
 São Bernardo CEP 84600-388  
 União da Vitória - PR


  
 13/11/19



COMPRESSUL - Compressores Ltda  
 Clotário Portugal, 1285 CEP: 84600-388  
 Bairro: Centro União da Vitória - PR  
 jeane@compressul.com.br  
 CNPJ: 78.429.222/0001-11 I.E.:301.02495-96  
 FONE: (42) 3522 2832 3522 2049 3522 7057

Rua:

Atlas Copco



Cliente:	HOSPITAL GENERAL CARNEIRO	
Cidade:	GENERAL CARNEIRO	12/11/2019
Fone:	3552 2802	
A/C Sr.(a):	Ivonej	

Ref.	Compressor			
QUANT.	UNID	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
2	und	Compressor Schuster S45 - 1,2HP; Isento de óleo, ainda mais silencioso (somente 54 Db) ; Um motor (dois cabeçotes) com 1,2 Hp. Maior refrigeração interna e eficiência.; Fluxo de ar 220 l/min. (7.80 pc/min); Filtro de ar com regulador de pressão.; Reservatório 36 litros com proteção interna anti-oxidante; Mangote metálico flexível.; Dois manômetros.; Protetor de sobrecarga.; Pressostato com chave geral.; Drenagem do reservatório de fácil acesso; Três sistemas de segurança.	R\$ 4.340,00	R\$ 8.680,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 8.680,00</b>

Prazo de pagamento : a combinar

Jeane Rempel  
 42 3522 2832

78.429.222/0001-11  
 Compressul Compressores Ltda  
 Rua Clotário Portugal, 1285  
 Centro - CEP 84.600-388  
 União da Vitória - Paraná

Compressul Compressores Ltda  
 Jeane Rempel Picunço

Abelton Y. Marques  
 13/11/19



89

<b>MINISTÉRIO DA SAÚDE</b>	<b>PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE Nº. DA PROPOSTA: 11367.765000/1170-01</b>
--------------------------------	---

<b>IDENTIFICAÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE</b>		
<b>CNPJ</b> 11.367.765/0001-80	<b>NOME DO FUNDO DE SAÚDE</b> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GENERAL CARNEIRO	
<b>Endereço Completo</b> MIGUEL ELIAS CALIXTO MONTE CASTELO	<b>EA</b> MUNICIPAL	<b>Tipo</b> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
<b>CEP</b> 84.660-000	<b>UF</b> PR	<b>Município</b> GENERAL CARNEIRO

<b>TIPO DO RECURSO DA PROPOSTA</b>
Recurso de Emenda Parlamentar ds_objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 28450003 - R\$ 125.000,00 - NELSON PADDVANI

<b>DADOS DA(S) UNIDADE(S) ASSISTIDA(S)</b>			
<b>Nome:</b>	CENTRO DE SAUDE MONTE CASTELO		
<b>Tipo Unidade:</b>	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
<b>CNPJ:</b>	75.687.681/0001-07	<b>CNES:</b>	2549441
<b>Endereço:</b>	RUA ESTELIANO PIZZATTO - MONTE CASTELO, CEP:84660000		
<b>Nome:</b>	POSTO DE SAUDE PLANALTO		
<b>Tipo Unidade:</b>	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
<b>CNPJ:</b>	75.687.681/0001-07	<b>CNES:</b>	2549506
<b>Endereço:</b>	RUA DOMICIO SCARAMELA PREDIO - PLANALTO, CEP:84660000		
<b>Nome:</b>	POSTO DE SAUDE SANTOS ANJOS		
<b>Tipo Unidade:</b>	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
<b>CNPJ:</b>	75.687.681/0001-07	<b>CNES:</b>	7500718
<b>Endereço:</b>	RUA PERIGOTO DE SOUZA PREDIO - VILA OPERARIA, CEP:84660000		
<b>Nome:</b>	POSTO DE SAUDE SAO JOAO		
<b>Tipo Unidade:</b>	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
<b>CNPJ:</b>	75.687.681/0001-07	<b>CNES:</b>	2549530
<b>Endereço:</b>	LUIS ARI MONTIBELE PREDIO - SAO JOAO, CEP:84660000		

<b>OBJETO DA PROPOSTA</b>
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

<b>JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA</b>			
<b>UNIDADE ASSISTIDA:</b>	CENTRO DE SAUDE MONTE CASTELO	<b>CNES:</b>	2549441
O Município de General Carneiro localiza-se ao Sul do Estado do Paraná, a uma distância de 278,40 Km da capital do Estado. Possui uma população hoje aproximada de 13.669 habitantes (IBGE 2010), 9.569 na área urbana e 4.098 na área rural, o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,711. O custo de investimento para equipar e manter as unidades públicas de atendimento em Saúde, devido ao valor elevado está cada vez mais difícil para o Município. Por esta razão se faz necessário o auxílio através deste fundo o incremento de recursos. O objetivo desta proposta é proporcionar aos que utilizam os serviços de saúde pública no CENTRO DE SAUDE MONTE CASTELO, um atendimento melhor e mais qualificado assim como um conforto maior, e proporcionar para aqueles que prestam serviços na área da saúde uma melhor estrutura para desempenhar suas funções, através da aquisição dos equipamentos solicitados. Esta Proposta tem o amparo da Emenda Parlamentar nº 28450003 do Deputado Federal Nelson Padovani			

<b>JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA</b>			
<b>UNIDADE ASSISTIDA:</b>	POSTO DE SAUDE PLANALTO	<b>CNES:</b>	2549506
O Município de General Carneiro localiza-se ao Sul do Estado do Paraná, a uma distância de 278,40 Km da capital do Estado. Possui uma população hoje aproximada de 13.669 habitantes (IBGE 2010), 9.569 na área urbana e 4.098 na área rural, o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,711. O custo de investimento para equipar e manter as unidades públicas de atendimento em Saúde, devido ao valor elevado está cada vez mais difícil para o Município. Por esta razão se faz necessário o auxílio através deste fundo o incremento de recursos. O objetivo desta proposta é proporcionar aos que utilizam os serviços de saúde pública no POSTO DE SAUDE PLANALTO, um atendimento melhor e mais qualificado assim como um conforto maior, e proporcionar para aqueles que prestam serviços na área da saúde uma melhor estrutura para desempenhar suas funções, através da aquisição dos equipamentos solicitados. Esta Proposta tem o amparo da Emenda Parlamentar nº 28450003 do Deputado Federal Nelson Padovani			

<b>JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA</b>			
<b>UNIDADE ASSISTIDA:</b>	POSTO DE SAUDE SANTOS ANJOS	<b>CNES:</b>	7500718
O Município de General Carneiro localiza-se ao Sul do Estado do Paraná, a uma distância de 278,40 Km da capital do Estado.			

Possui uma população hoje aproximada de 13.669 habitantes (IBGE 2010), 9.569 na área urbana e 4.098 na área rural, o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,711. O custo de investimento para equipar e manter as unidades públicas de atendimento em Saúde, devido ao valor elevado está cada vez mais difícil para o Município. Por esta razão se faz necessário o auxílio através deste fundo o incremento de recursos. O objetivo desta proposta é proporcionar aos que utilizam os serviços de saúde pública no POSTO DE SAUDE SANTOS ANJOS, um atendimento melhor e mais qualificado assim como um conforto maior, e proporcionar para aqueles que prestam serviços na área da saúde uma melhor estrutura para desempenhar suas funções, através da aquisição dos equipamentos solicitados. Esta Proposta tem o amparo da Emenda Parlamentar nº 28450003 do Deputado Federal Nelson Padovani

**JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA**

**UNIDADE ASSISTIDA:** POSTO DE SAUDE SAO JOAO **CNES:** 254953J

O Município de General Carneiro localiza-se ao Sul do Estado do Paraná, a uma distância de 278,40 Km da capital do Estado. Possui uma população hoje aproximada de 13.669 habitantes (IBGE 2010), 9.569 na área urbana e 4.098 na área rural, o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,711. O custo de investimento para equipar e manter as unidades públicas de atendimento em Saúde, devido ao valor elevado está cada vez mais difícil para o Município. Por esta razão se faz necessário o auxílio através deste fundo o incremento de recursos. O objetivo desta proposta é proporcionar aos que utilizam os serviços de saúde pública no POSTO DE SAUDE SAO JOAO, um atendimento melhor e mais qualificado assim como um conforto maior, e proporcionar para aqueles que prestam serviços na área da saúde uma melhor estrutura para desempenhar suas funções, através da aquisição dos equipamentos solicitados. Esta Proposta tem o amparo da Emenda Parlamentar nº 28450003 do Deputado Federal Nelson Padovani

**EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE**

**UNIDADE ASSISTIDA:** POSTO DE SAUDE PLANALTO

**Ambiente:** Consultório Odontológico

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Compressor Odontológico	1	1.900,00	1.900,00

Característica Física	Especificação
ISENTO DE ÓLEO	SIM
CAPACIDADE RESERVATÓRIO / POTÊNCIA / CONSUMO	30 A 39 L/1 A 1,5HP/6 A 7 PÉS

**Especificação Técnica**

**Ambiente:** Sala de Curativos

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Armário	1	700,00	700,00

Característica Física	Especificação
DIMENSÕES/ PRATELEIRAS	ALTURA DE 180 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM / 04
MATERIAL DE CONFECCÃO	AÇO
CAPACIDADE POR PRATELEIRA	50 KG

**Especificação Técnica**

**Ambiente:** Sala para Material de Limpeza

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balde a Pedal	1	120,00	120,00

Característica Física	Especificação
MATERIAL DE CONFECCÃO/CAPACIDADE	POLIPROPILENO/DE 30L ATÉ 49L

**Especificação Técnica**

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balde/ Lixeira	1	70,00	70,00

Característica Física	Especificação
MATERIAL DE CONFECCÃO	AÇO / FERRO PINTADO
CAPACIDADE	DE 11 ATÉ 20 L

**Especificação Técnica**

**Ambiente:** Sala de Observação

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Bombô	1	500,00	500,00

Característica Física	Especificação
MATERIAL DE CONFECCÃO	AÇO / FERRO PINTADO
TAMANHO	TRIPLO
RODÍZIOS	POSSUI

**Especificação Técnica**

**Ambiente:** Sala de Espera e Recepção

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Longarina	1	400,00	400,00
<b>Característica Física</b>		<b>Especificação</b>	
ASSENTO/ ENCOSTO		POLIPROPILENO	
NÚMERO DE ASSENTOS		03 LUGARES	
<b>Especificação Técnica</b>			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Armário	1	700,00	700,00
<b>Característica Física</b>		<b>Especificação</b>	
DIMENSÕES/ PRATELEIRAS		ALTURA DE 180 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM / 04	
MATERIAL DE CONFECCÃO		AÇO	
CAPACIDADE POR PRATELEIRA		50 KG	
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Ambiente: Consultório Indiferenciado</b>			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Esfigmomanômetro Obeso	2	200,00	400,00
<b>Característica Física</b>		<b>Especificação</b>	
MATERIAL DE CONFECCÃO		TECIDO EM ALGODÃO	
BRAÇADEIRA/ FECHO		VELCRO	
<b>Especificação Técnica</b>			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Estetoscópio Adulto	1	170,00	170,00
<b>Característica Física</b>		<b>Especificação</b>	
TIPO		DUPLO	
AUSCULTADOR		AÇO INOXIDÁVEL	
<b>Especificação Técnica</b>			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Esfigmomanômetro Adulto	2	150,00	300,00
<b>Característica Física</b>		<b>Especificação</b>	
MATERIAL DE CONFECCÃO		TECIDO EM ALGODÃO	
BRAÇADEIRA/ FECHO		VELCRO	
<b>Especificação Técnica</b>			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Esfigmomanômetro Infantil	1	100,00	100,00
<b>Característica Física</b>		<b>Especificação</b>	
MATERIAL DE CONFECCÃO		TECIDO EM ALGODÃO	
BRAÇADEIRA/ FECHO		VELCRO	
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Ambiente: Sala de Inalação Coletiva</b>			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Central de Nebulização	1	1.800,00	1.800,00
<b>Característica Física</b>		<b>Especificação</b>	
TIPO/ Nº DE SAÍDAS		COMPRESSOR/4 SAÍDAS	
POTÊNCIA		MÍNIMO DE 1/4 DE HP	
SUPORTE COM RODÍZIOS		NÃO POSSUI	
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Total</b>	<b>Qtd. Total</b>	<b>Valor Total (R\$)</b>	
	14	7.160,00	

<b>UNIDADE ASSISTIDA: CENTRO DE SAUDE MONTE CASTELO</b>			
<b>Ambiente: Sala de Curativos</b>			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cerro de Curativos	1	1.200,00	1.200,00

Característica Física		Especificação		
MATERIAL DE CONFECCÃO		AÇO INOXIDÁVEL		
ACESSÓRIO(S)		BALDE E BACIA		
<b>Especificação Técnica</b>				
<b>Ambiente: Farmácia</b>				
<b>Nome do Equipamento</b>		<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Balde a Pedal		1	120,00	120,00
<b>Característica Física</b>		<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECCÃO/CAPACIDADE		POLIPROPILENO/DE 30L ATÉ 49L		
<b>Especificação Técnica</b>				
<b>Ambiente: Sala para Material de Limpeza</b>				
<b>Nome do Equipamento</b>		<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Mesa de Exames		1	1.350,00	1.350,00
<b>Característica Física</b>		<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECCÃO		AÇO INOXIDÁVEL		
POSICÃO DO LEITO		MÓVEL		
ACESSÓRIO(S)		SUPPORTO PARA PAPEL		
<b>Especificação Técnica</b>				
<b>Ambiente: Sala para Material de Limpeza</b>				
<b>Nome do Equipamento</b>		<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Leitor de Código de Barras		1	400,00	400,00
<b>Característica Física</b>		<b>Especificação</b>		
INTERFACE		USB		
TIPO		MANUAL		
GARANTIA		MÍNIMA DE 12 MESES		
FONTE DE LUZ		LASER 650 nm		
FEIXE DE LUZ		BIDIRECCIONAL		
VELOCIDADE DE LEITURA		100 P/S		
<b>Especificação Técnica</b>				
ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; TIPO PISTOLA MANUAL COM FEIXE DE LUZ BIDIRECCIONAL, FONTE DE LUZ LASER 650NM; INDICADOR SONORO DE LEITURA; VELOCIDADE DE LEITURA DE 100 LINHAS POR SEGUNDO, CAPACIDADE DE LER ETIQUETAS DE CÓDIGOS DE BARRAS COM 16CM OU MAIS DE LARGURA; CAPACIDADE DE DECODIFICAÇÃO DOS CÓDIGOS: UPC/EAN, UPC/EAN COM COMPLEMENTOS, UCC/EAN 128, CÓDIGO 39, CÓDIGO 39 FULL ASCII, CÓDIGO 39 TRIÓPTIC, CÓDIGO 128, CÓDIGO 128 FULL ASCII, CODABAR, INTERCALADO 2 DE 5, DISCRETO 2 DE 5, CÓDIGO 93, MSI, CÓDIGO 11 POSSUIR INTERFACE USB, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES				
<b>Ambiente: Sala para Material de Limpeza</b>				
<b>Nome do Equipamento</b>		<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Carro para Material de Limpeza		1	900,00	900,00
<b>Característica Física</b>		<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECCÃO		POLIPROPILENO		
BALDE ESPREMEDOR		POSSUI		
SACO DE VINIL		POSSUI		
KIT C/ MOPs LÍQUIDO E PÓ, PLACA SINALIZ. E PÁ		POSSUI		
<b>Especificação Técnica</b>				
<b>Ambiente: Sala de Coleta de Material</b>				
<b>Nome do Equipamento</b>		<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Braçadeira para Injeção		1	200,00	200,00
<b>Característica Física</b>		<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECCÃO		AÇO INOXIDÁVEL		
TIPO		PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL		
APOIO DO BRAÇO		AÇO INOXIDÁVEL		
<b>Especificação Técnica</b>				
<b>Ambiente: Sala de Observação</b>				
<b>Nome do Equipamento</b>		<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Carro Maca Simples		1	2.500,00	2.500,00
<b>Característica Física</b>		<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECCÃO		AÇO INOXIDÁVEL		
GRADES LATERAIS		POSSUI		
SUPPORTO DE SORO		POSSUI		
ACESSÓRIO(S)		COLCHONETE		

## Especificação Técnica

## Ambiente: Sala de Espera e Recepção

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Televisor	1	2.000,00	2.000,00
<b>Característica Física</b>		<b>Especificação</b>	
TAMANHO DA TELA	-	DE 42" ATÉ 50"	
PORTAS		USB	
TIPO		LED	
CONVERSOR DIGITAL		POSSUI	
ENTRADA		HDMI	
FULL HD		NÃO	

## Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
..ongarina	1	400,00	400,00
<b>Característica Física</b>		<b>Especificação</b>	
ASSENTO/ ENCOSTO		POLIPROPILENO	
NÚMERO DE ASSENTOS		03 LUGARES	

## Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Bebedouro/ Purificador Refrigerado	1	760,00	760,00
<b>Característica Física</b>		<b>Especificação</b>	
TIPO		PRESSÃO COLUNA SIMPLES	

## Especificação Técnica

## Ambiente: Central de Material Esterilizado(CME)

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Seladora	1	1.100,00	1.100,00
<b>Característica Física</b>		<b>Especificação</b>	
TIPO/ APLICAÇÃO		MANUAL-PEDAL/ GRAU CIRÚRGICO	

## Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Autoclave Horizontal de Mesa (até 75 litros)	1	3.800,00	3.800,00
<b>Característica Física</b>		<b>Especificação</b>	
MODO DE OPERAÇÃO/ CAPACIDADE/ ACESSÓRIOS		DIGITAL/ ATÉ 25 LITROS/ NÃO POSSUI	
CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO		AÇO INOXIDÁVEL	

## Especificação Técnica

## Ambiente: Sala de Procedimentos

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Laringoscópio Infantil	1	500,00	500,00
<b>Característica Física</b>		<b>Especificação</b>	
COMPOSIÇÃO		3 LÂMINAS AÇO INOX	

## Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Laringoscópio Adulto	1	730,00	730,00
<b>Característica Física</b>		<b>Especificação</b>	
COMPOSIÇÃO		5 LÂMINAS AÇO INOX	

## Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Reanimador Pulmonar Manual Pediátrico (Ambu)	1	250,00	250,00
<b>Característica Física</b>		<b>Especificação</b>	
MATERIAL DE CONFEÇÃO		SILICONE	
APLICAÇÃO		INFANTIL	
RESERVATÓRIO		POSSUI	

## Especificação Técnica

94

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Respirador Pulmonar Manual Adulto (Ambu)	1	300,00	300,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECCÃO	SILICONE		
RESERVATÓRIO	POSSUI		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Ambiente: Unidades Móveis para Transporte de Equipes</b>			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Veículo de Passeio - Transporte de Equipe (5 pessoas, 0 km)	1	44.650,00	44.650,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
FREIOS ABS E AIRBAG DUP	POSSUI		
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS	MÍNIMA DE 2.370 MM		
PORTAS	04 PORTAS		
CAPACIDADE	05 LUGARES		
CÂMBIO	MANUAL		
MOTORIZAÇÃO	1,0 A 1,3		
TIPO DE DIREÇÃO	HIDRÁULICA / ELÉTRICA		
TIPO DE COMBUSTÍVEL	BICOMBUSTÍVEL		
AR CONDICIONADO	POSSUI		
TRIO ELÉTRICO (TRAVA, VIDRO, ALARME)	NÃO POSSUI		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Ambiente: Consultório Indiferenciado</b>			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa Ginecológica	1	1.700,00	1.700,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECCÃO	AÇO / FERRO PINTADO		
POSIÇÃO DO LEITO	MÓVEL		
GABINETE COM PORTAS E GAVETAS	NÃO POSSUI		
<b>Especificação Técnica</b>			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Foco Refletor Ambulatorial	1	700,00	700,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
HASTE	FLEXÍVEL		
ILUMINAÇÃO	LED		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Total</b>	<b>Qtd. Total</b>	<b>Valor Total (R\$)</b>	
	19	63.560,00	

<b>UNIDADE ASSISTIDA: POSTO DE SAUDE SAO JOAO</b>			
<b>Ambiente: Sala de Curativos</b>			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Bianbo	1	500,00	500,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECCÃO	AÇO / FERRO PINTADO		
TAMANHO	TRIPLO		
RODÍZIOS	POSSUI		
<b>Especificação Técnica</b>			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Armário	2	700,00	1.400,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
DIMENSÕES/ PRATELEIRAS	ALTURA DE 180 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM / 04		
MATERIAL DE CONFECCÃO	AÇO		
CAPACIDADE POR PRATELEIRA	50 KG		
<b>Especificação Técnica</b>			

<b>Ambiente: Copa/Cozinha</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Geladeira/ Refrigerador	1	1.450,00	1.450,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
CAPACIDADE	DE 250 A 299 L		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Ambiente: Sala de Espera e Recepção</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Longarina	1	400,00	400,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
ASSENTO/ ENCOSTO	POLIPROPILENO		
NÚMERO DE ASSENTOS	03 LUGARES		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
No-Break (Para Computador)	1	900,00	900,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
ESPECIFICAR	NÃO		
<b>Especificação Técnica</b>			
ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; NO-BREAK COM POTÊNCIA NOMINAL DE 1,2 KVA; POTÊNCIA REAL MÍNIMA DE 600W; TENSÃO ENTRADA 115/127/220 VOLTS (EM CORRENTE ALTERNADA) COM COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA; TENSÃO DE SAÍDA 110/115 OU 220 VOLTS (A SER DEFINIDA PELO SOLICITANTE); ALARMES AUDIOVISUAL; BATERIA INTERNA SELADA; AUTONOMIA A PLENA CARGA MÍNIMO 15 MINUTOS CONSIDERANDO CONSUMO DE 240 WATS; POSSUIR NO MÍNIMO 06 TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO BRASILEIRO; O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA DE 12 MESES.			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Arquivo	2	540,00	1.080,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFEÇÃO/ GAVETAS	AÇO/ DE 3 A 4 GAVETAS		
DESLIZAMENTO DA GAVETA	TRILHO TELESCÓPICO		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Ambiente: Sala de Procedimentos</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Balança Antropométrica Infantil	1	1.000,00	1.000,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MODO DE OPERAÇÃO	DIGITAL		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Cerro Meca Simples	1	2.500,00	2.500,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFEÇÃO	AÇO INOXIDÁVEL		
GRADES LATERAIS	POSSUI		
SUPORTE DE SORO	POSSUI		
ACESSÓRIO(S)	COLCHONETE		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Ambiente: Unidades Móveis para Transporte de Equipes</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Veículo de Passeio - Transporte de Equipe (5 pessoas, 0 Km)	1	44.650,00	44.650,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
FREIOS ABS E AIRBAG DUP	POSSUI		
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS	MÍNIMA DE 2.370 MM		
PORTAS	04 PORTAS		
CAPACIDADE	05 LUGARES		
CÂMBIO	MANUAL		
MOTORIZAÇÃO	1,0 A 1,3		
TIPO DE DIREÇÃO	HIDRÁULICA / ELÉTRICA		
TIPO DE COMBUSTÍVEL	3)COMBUSTIVEL		
AR CONDICIONADO	POSSUI		
TRIO ELÉTRICO (TRAVA,VIDRO,ALARME)	NÃO POSSUI		

Especificação Técnica		
Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)
	11	53.880,00

## UNIDADE ASSISTIDA: POSTO DE SAUDE SANTOS ANJOS

Ambiente: Sala de Espera e Recepção

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Longarina	1	400,00	400,00
Característica Física	Especificação		
ASSENTO/ ENCOSTO	POLIPROPILENO		
NÚMERO DE ASSENTOS	03 LUGARES		
Especificação Técnica			
Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)	
	1	400,00	

## QUANTIDADE E VALOR TOTAL DOS EQUIPAMENTOS APRESENTADOS

QTD. TOTAL	VALOR TOTAL (R\$)
45	125.000,00

## DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA

Outros documentos para a Proposta - Termo Compromisso - Sec. Saúde.pdf





## TERMO DE COMPROMISSO

### REPASSE DE RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS

Termo nº: 4108501712271122368

O gestor do(a) município GENERAL CARNEIRO - PR, IBGE , IBGE 410850, declara que acessou o sistema disponível em <http://egestorab.saude.gov.br> através de login e senha utilizado pelo Fundo Municipal/Estadual de Saúde que tem CNPJ 11367765000180 e assume o compromisso de executar o recurso financeiro no valor de R\$ 25.000,00 para a aquisição de equipamentos odontológicos para a(s) equipe(s) de saúde bucal.

O gestor está ciente que este recurso deve se destinar, exclusivamente, ao funcionamento das equipes de Saúde Bucal da Atenção Básica e deve apresentar a prestação de contas sobre a aplicação deste recurso por meio do Relatório Anual de Gestão - RAG.

Os equipamentos constam na Relação Nacional de Equipamentos e Materiais Permanentes financiáveis pelo SUS (RENEM), que poderá ser consultada através do Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais Permanentes Financiáveis para o SUS (SIGEM) disponível em <https://consultafns.saude.gov.br/#/equipamento/componente> (Programa estratégico: Atenção Básica- Saúde Mais Perto de Você; Componente: Saúde Bucal- Brasil Sorridente; Tipo de Unidade-Centro de Saúde/Unidade Básica; Tipo de Serviço-Núcleo de Atenção à Saúde Bucal; Ambiente-Consultório Odontológico). Dentre estes equipamentos, o Ministério da Saúde recomenda que o gestor opte como prioridade os equipamentos que estão abaixo relacionados, objetivando a ampliação e qualificação da atenção à saúde bucal em conformidade com as Diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal e Política Nacional de Atenção Básica.

Conforme estabelecido na portaria 3.389, de 12 de dezembro de 2017, Art. 8º - O gestor do município habilitado ao recebimento dos recursos, nos termos da legislação que regulamentam o SUS devem:

- I - Assegurar o devido processo licitatório para aquisição do objeto, devendo avaliar a adesão a ata de registro de preços do Ministério da Saúde, caso haja;
- II - Adquirir o equipamento ou material permanente nos termos da especificação constante no Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais Permanentes para o SUS (SIGEM), Programa Estratégico Atenção Básica - Saúde mais perto de você, Componente Saúde Bucal - Brasil Sorridente, disponível em [www.fns.saude.gov.br](http://www.fns.saude.gov.br);
- III - Providenciar a adequação visual da Unidade de Saúde que receber o equipamento, segundo

Manual de inserção de logotipo, disponibilizado pelo Ministério da Saúde no site [www.saude.gov.br/bucal](http://www.saude.gov.br/bucal); e

IV - Arcar com possíveis custos adicionais na aquisição.

Item
Amalgamador Odontológico
Aparelho de Raio X - Odontológico
Autoclave Horizontal de Mesa (até 75 litros)
Bomba Plumbífera
Bomba de Vácuo até 12 HP CV
Cadeira Odontológica Completa (equipo, espelho, refletor)
Compressor Odontológico
Fotopolimerizador de Resinas
Jato de Bicarbonato
Mocho
Negatoscopio
Seladora
Ultrassom Odontológico

GENERAL CARNEIRO - PR, December 28, 2017

---

RUBEM ROGERIO ROTTA

CPF: 55792880930



# Câmara Municipal

## General Carneiro - Estado do Paraná

Os Vereadores que subscrevem, no uso de suas atribuições legais e regimentais, submetem a aprovação do Plenário a seguinte proposição:

ARROVADO

EM: 17/12/2018

*[Handwritten signature]*  
PRESIDENTE

EMENDA Nº 010/2018 - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA - AREA SAUDE - ADITIVA

Ao projeto de Lei nº 034/2018 - Estima a receita e fixa despesa do Município de General Carneiro, Estado do Paraná, para o exercício de 2019.

Adicione-se o Projeto/Atividade abaixo, do Orçamento Geral do Município de General Carneiro para o exercício financeiro de 2019:

Nome do Projeto/Atividade: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE			
Descrição do projeto/ atividade: Aquisição de equipamentos e material permanente para unidades básicas de saúde			
Classificação numérica do projeto / atividade suplementar: 03.02.10.301.0024.2035.4.4.90.52.1000	Valor Inicial: 0,00	Valor Remanejado: R\$ 145.000,00	Valor Atualizado: R\$ 145.000,00
TOTAL	0,00	R\$ 145.000,00	R\$ 145.000,00
ORIGEM DO(S) RECURSO(S)			
Classificação numérica do projeto / atividade suplementar: 03.02.10.301.0024.2035:3.3.90.39.1000	Valor Inicial: R\$ 1.731.904,58	Valor remanejado: R\$ 145.000,00	Valor Atualizado: R\$ 1.586.904,58
TOTAL	R\$ 1.731.904,58	R\$ 145.000,00	R\$ 1.586.904,58

PRODUTO DA AÇÃO: <i>sistema de vigilância com alarme p/ 5 feios</i>						
Unidade de medida	Meta Física				Preço do Item	Total
			2019			
Unidade(s)		Aparelho de Ultrassom	1		R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00
Unidade(s)	<i>AP BCF - X 5</i>	Monitor Fetal	1		R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
Unidade(s)		Aparelho para Aferir diabetes	<i>20 10</i>		R\$ 100,00	R\$ 2.000,00
Unidade(s)	<i>Coronário</i>	Ventilador	<i>4 105</i>		R\$ 3.750,00	R\$ 15.000,00
Unidade(s)		Cadeira de roda	10		R\$ 500,00	R\$ 5.000,00
Unidade(s)		Cadeira de banho	10		R\$ 300,00	R\$ 3.000,00
Unidade(s)		Andador	4		R\$ 2.500,00	R\$ 10.000,00

**JUSTIFICATIVA:**  
 Conforme visitas in loco, além do pedido da comunidade médica, o pronto atendimento municipal e as unidades básicas de saúde necessitam com urgência dos seguintes equipamentos:  
 - Aparelho de ultrassom  
 - Monitor fetal; Aparelho para Aferir diabetes  
 - Ventilador coronário; cadeiras de roda, cadeiras de banho e andador.

100




# Câmara Municipal

## General Carneiro - Estado do Paraná

Obriga-se o Poder Executivo, em consequência da aprovação dessa Emenda, a modificar os demais Quadros e Anexos componentes da Lei Orçamentária, das Diretrizes e do Plano Plurianual.

Plenário Sebastião Branco da Costa, General Carneiro, PR 03 de dezembro de 2018.

  
**CARLOS CEZAR GARBIM**  
Vereador

  
**GILSON CARLOS MRACZANSKI**  
Vereador

  
**IVO HENRIQUE GAIOVICZ**  
Vereador

  
**MARCO ANTONIO TOMKO**  
Vereador

  
**MARILZA NUNES LOPES**  
Vereadora

  
**NATALÍCIO JOSÉ MARTINS DA ROSA**  
Vereador

### PLANILHA DETALHADA COM OS VALORES DESTINADOS POR CADA VEREADOR

EMENDA Nº 010/2018 - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA - AREA GERAL- ADITIVA  
Equipamentos Saúde

VEREADOR(A)	Valor destinado à emenda supracitada
CARLOS CEZAR GARBIM	R\$ 24.166,67
GILSON CARLOS MRACZANSKI	R\$ 24.166,67
IVO HENRIQUE GAIOVICZ	R\$ 24.166,67
MARCO ANTONIO TOMKO	R\$ 24.166,67
MARILZA NUNES LOPES	R\$ 24.166,65
NATALÍCIO JOSÉ MARTINS DA ROSA	R\$ 24.166,67