

298

**ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO**

**PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 83/2019 - PR**

CNP.J: 75.687.681/0001-07 Telefone: 35522505
Av. Presidente Getulio Vargas, 601
C.E.P.: 84650-000 - General Carneiro

Processo Administrativo: 160/2019
Processo Licitatório: 150/2019
Data do Processo: 21/11/2019

Folha: 14/21

Fornecedor: **POSSATTO & POSSATTO LTDA EPP**
Endereço: **RUA UNIÃO DA VITORIA 37 - Bairro: MINIGUAÇU**
Cidade: **FRANCISCO BELTRAO** UF: PR CEP: 85605-586
CNP.J: 72.150.550/0001-06 Inscrição Estadual: 9069629188
Telefone: 4630571881 Enquadrado como MPE: Sim MPE Local/Regional: Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descio.	Preço Unitário	Preço Total
39	6,00	UN	MACA METALICA FIXA COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS MINIMAS: Construida em aço inox, com tubos redondos de no minimo de 31,75 x 1,2 mm; leito fixo em chapa de aço inox, com cabeceira móvel regulável por meio de cremalheiras. Medidas aproximadas: 2,00 m X 0,70 m X 0,90 m. Deve acompanhar um colchonete / colchão de densidade 33, estofado em couro/vim cinza nas mesmas dimensões da maca. Pés com pontleiras. Maca clinica, material aço inoxidável, acabamento das rodas termoplástica, rodas 4 rodizios de 6", freio nos 4 rodizios, comprimento até 2,00, largura cerca de a 60, altura de 0,80, capacidade de carga até 150, componentes suporte sero removível, componentes 01 suporte para cilindro de O2, características adicionais caveceira regulável por cremalheira, características adicionais 01 grades escamoteáveis, acessórios colchonete	890,00		0,0000	0,00	0,00
40	6,00	UN		2.232,00		0,0000	0,00	0,00

(Handwritten mark)

72.150.550/0001-06
POSSATTO & POSSATTO LTDA EPP
Rua: União da Vitória, 37
B: Miniguacu Beltrão, PR

Francisco Beltrão

FRANCISCO BELTRAO, 5 de Dezembro de 2019

FRANCISCO BELTRAO
SÓCIO ADMINISTRADOR

**ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO**

CNPJ: 75.687.681/0001-07 Telefone: 35522505

Av. Presidente Getulio Vargas, 601

C.E.P.: 84660-000 - General Carneiro

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 83/2019 - PR

Processo Administrativo: 150/2019

Processo Licitatório: 150/2019

Data do Processo: 21/11/2019

Folha: 15/21

Fornecedor: **POSSATTO & POSSATTO LTDA EPP**
Endereço: RUA UNIÃO DA VITORIA 37 - Bairro: MINIGUAÇU
Cidade: FRANCISCO BELTRAO UF: PR CEP: 85605-586
CNPJ: 72.150.550/0001-06 Inscrição Estadual: 9069629188
Telefone: 4630571881 Enquadrado como MPE: Sim MPE Local/Regional: Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descio.	Preço Unitário	Preço Total
41	1,00	UN	Aparelho de Ultrassom Diagnóstico. Equipamento transportável sobre rodízios com no mínimo de 22000 canais digitais de processamento para oferecer qualidade de imagem em Modo 2D, Modo M, modo M Anatómico, Modo Power Doppler, Modo Color Doppler, Modo Doppler Espectral e Doppler Contínuo. Modo 2D. Console ergonômico com teclas programáveis. Tecnologia de feixes compostos e Tecnologia de redução de ruído e artefatos, zoom Read/Write. Imagem Trapezoidal - possibilidade aumentar em 20% o campo de visão em imagens com transdutor linear. Imagem Harmônica, função com aplicação para todos os transdutores. Imagem Harmônica de Pulso Invertido, Modo M, Modo Power Doppler, Modo Color Doppler, Modo Dual Live: divisão de imagem em tela dupla de Modo B + Modo Color, ambos em tempo real. Power Doppler Direcional, Modo Doppler Espectral, Modo Doppler Contínuo, Tissue Doppler Imaging (TDI) colorido e espectral, Modo Triplex. Pacote de cálculos específicos. Pacote de cálculos simples. Tecla que permite ajustes rápidos da imagem, otimizando automaticamente os parâmetros para imagens em Modo B e Modo Doppler. Divisão de tela em no mínimo 1, 2 e 4 imagens para visualização e análise de imagens em Modo B, Modo M, Modo Power, Modo Color, Modo Espectral, Dual - Modo de divisão dupla de tela com combinações de Modos. Software de imagem panorâmica com capacidade de realizar medidas. Software de análise automática em tempo real da curva Doppler. Permitir acesso às imagens salvas para pós-análise e processamento. Possibilitar armazenar as imagens em movimento. Cine loop e Cine Loop Save. Pós-processamento de medidas. Pós-processamento de imagens. Banco de palavras em Português. Monitor LCD ou LED com no mínimo 17 polegadas. Deve permitir arquivar/revisar imagens. Frame rate de pelo menos 490 frames por segundo. Todos os transdutores multifrequenciais, banda	110.000,00		0,0000	0,00	0,00

FRANCISCO BELTRAO, 5 de Dezembro de 2019



72.150.550/0001-06
POSSATTO & POSSATTO LTDA EPP
Rua: União da Vitória, 37
B: Miniguacu Beltrao
PR

FRANCISCO BELTRAO
SÓCIO ADMINISTRADOR




**ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO**

CNPJ: 75.687.681/0001-07 Telefone: 35522505
 Av. Presidente Getulio Vargas, 601
 C.E.P.: 84660-000 - General Carneiro

PREGÃO PRESENCIAL
 Nº.: 83/2019 - PR
 Processo Administrativo: 150/2019
 Processo Licitatório: 150/2019
 Data do Processo: 21/11/2019

Folha: 16/21

Fornecedor: **POSSATTO & POSSATTO LTDA EPP**
 Endereço: RUA UNIÃO DA VITORIA 37 - Bairro: MINIGUAÇU
 Cidade: FRANCISCO BELTRAO UF: PR CEP: 85605-586
 CNPJ: 72.150.550/0001-06 Inscrição Estadual: 9069629188
 Telefone: 4630571881 Enquadrado como MPE: Sim MPE Local/Regional: Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descdo.	Preço Unitário	Preço Total
42	3,00	UN	<p>larga. HD interno de no mínimo 500 GB. 04 portas USB no mínimo. Mínimo de 03 portas ativas para transdutores. Passível de upgrade para tecnologia de aquisição de imagens 4D. Conectividade de rede DICOM. DICOM 3.0 (Media Storage, Verification, Print, Storage/Commitment, Worklist, Query - Retrieve, MPPS (Modality Performance Procedure Step), StructuredReporting). Drive (gravador) de DVD-R para armazenamento de imagens e/ou cliques em CD ou DVD. regravável, no formato: ou JPEG / AVI ou MPEG (Padrão Windows) ou DICOM com visualizador DICOM de leitura automática. Gravação de imagens em pen drive. Impressão direta. Pelo menos 32 presets programáveis pelo usuário. Acompanhar os seguintes transdutores banda larga multi-frequências: Transdutor Convexo que atenda as frequências de 2,0 a 5,0 MHz; Transdutor Endocavitário que atenda as frequências de 4,0 a 9,0 MHz; Transdutor Linear que atenda as frequências de 2,0 a 4,0 MHz; Transdutor Setorial adulto que atenda as frequências de 2,0 a 4,0 MHz. Acessórios: Impressora a laser colorida, no break compatível com o equipamento. Tensão de acordo com a entidade solicitante. Garantia de no mínimo 12 meses. Com registro no Inmetro/Anvisa</p>	1.800,00	SCHUSTER/SON	0,0000	1.800,00	5.400,00

Ultrassom odontológico. Aparelho de ultrassom para uso odontológico, piezoeletrico com jato de bicarbonato chave seladora, removedora de mancha e placas bacterianas, condensação de amálgama, remoção de coroa, blocos e pinos, trazendo toda as pontas destinadas as funções de: periodontia (03) endodontia (01) prótese (01) e dentística (01), assim serão 06 pontas (insetos) compatíveis com as funções acima descritas, modo de operação (digital), canelata/transdutor do ultra-somautoclável, Garantia de no mínimo 12 meses. Com registro no Inmetro/Anvisa

POSSATTO & POSSATTO LTDA EPP
 Rua: União da Vitoria, 37
 B. Miniguacu CEP: 85605-586 PR
 72.150.550/0001-06

FRANCISCO BELTRAO, 5 de Dezembro de 2019

FRANCISCO BELTRAO
 SÓCIO ADMINISTRADOR

**ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO**

CNPJ: 75.687.681/0001-07 Telefone: 35522505
 Av. Presidente Getulio Vargas, 601
 C.E.P.: 84660-000 - General Carneiro

**PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 83/2019 - PR**


Processo Administrativo: 150/2019
 Processo Licitatório: 150/2019
 Data do Processo: 21/11/2019

Folha: 17/21

Fornecedor: **POSSATTO & POSSATTO LTDA EPP**
 Endereço: RUA UNIÃO DA VITORIA 37 - Bairro: MINIGUAÇU
 Cidade: FRANCISCO BELTRAO UF: PR CEP: 85605-586
 CNPJ: 72.150.550/0001-06 Inscrição Estadual: 9069629188
 Telefone: 4630571881 Enquadrado como MPE: Sim MPE Local/Regional: Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descio.	Preço Unitário	Preço Total
43	10,00	UN	Aparelho Monitor de Glicemia: Autocodificado, tecnologia de biossensor fotométrico (refleciência). Faixa de medição: 10 a 600 mg/dL. Permite a coleta da amostra com a tira de teste fora do monitor. Detecção de amostra insuficiente de sangue. Resultados em 5 segundos (coleta com a tira dentro do monitor) e 8 segundos (coleta com a tira fora do monitor). Liga automaticamente com a colocação da tira de teste e desliga ao retirá-la. Memória para 500 resultados com data e hora. Média de 7, 14, 30 e 90 dias. Transferência de dados da memória por meio de cabo USB universal para os softwares. Garantia permanente do monitor, conforme manual do produto.	99,00		0,0000	0,00	0,00
44	4,00	UN	Coxim de assento ferradura - Interior em fibra siliconada, ou em gel polímero consistente recoberto com filme soldado de PU de alta resistência mecânica. Exterior em material impermeável e lavável, com fitas para amarrar facilmente a cadeiras de rodas e outros assentos, sem costuras exteriores para evitar possíveis atritos. Resistente à pressão e torção, com resistência química nos processos de desinfecção.	75,00		0,0000	0,00	0,00
45	4,00	UN	Forração ortopédica tipo coxim em Espuma ou em gel polímero consistente recoberto com filme soldado de PU de alta resistência mecânica desenhado para distribuição do peso e posicionamento. Revestido de material impermeável nas dimensões de (AxLxP) 5x40x20 cm, sem costuras exteriores para evitar possíveis atritos. Resistente à pressão e torção. Resistência química nos processos de desinfecção	125,00		0,0000	0,00	0,00
46	4,00	UN	Posicionador para cabeça tipo coxim interior em fibra siliconada, ou em gel polímero consistente recoberto com filme soldado de PU de alta resistência mecânica. Exterior em material impermeável e lavável, sem costuras exteriores para evitar possíveis atritos. Resistente à pressão e torção, com resistência química nos processos de desinfecção	110,00		0,0000	0,00	0,00

FRANCISCO BELTRAO, 5 de Dezembro de 2019


 SÉRGIO POSSATTO
 Sócio Administrador
 72.150.550/0001-06
 POSSATTO & POSSATTO LTDA EPP
 Rua: União da Vitória, 37
 B. Miniguauçu
 Francisco Beltrão
 PR

**ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO**

CNPJ: 75.687.681/0001-07 Telefone: 35522505

Av. Presidente Getulio Vargas, 601

C.E.P.: 84660-000 - General Carneiro

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 83/2019 - PR

Processo Administrativo: 160/2019

Processo Licitatório: 150/2019

Data do Processo: 21/11/2019

Folha: 18/21

Fornecedor: **POSSATTO & POSSATTO LTDA EPP**
Endereço: **RUA UNIÃO DA VITÓRIA 37 - Bairro: MINIGUAÇU**
Cidade: **FRANCISCO BELTRAO UF: PR CEP: 85605-586**
CNPJ: **72.150.550/0001-06** Inscrição Estadual: **9069629188**
Telefone: **4630571881** Enquadrado como MPE: Sim MPE Local/Regional: Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descio.	Preço Unitário	Preço Total
47	4,00	UN	Posicionador para cotovelo tipo coxim - interior em fibra siliconada, ou em gel poliuretano consistente recoberto com filme soldado de PU de alta resistência mecânica. Exterior em material impermeável e lavável, sem costuras exteriores para evitar possíveis atritos. Resistente à pressão e torção, com resistência química nos processos de desinfecção	62,50		0,0000	0,00	0,00
48	4,00	UN	Posicionador para calcanhar tipo coxim - interior em fibra siliconada, ou em gel poliuretano consistente recoberto com filme soldado de PU de alta resistência mecânica. Exterior em material impermeável e lavável, sem costuras exteriores para evitar possíveis atritos. Resistente à pressão e torção, com resistência química nos processos de desinfecção.	38,75		0,0000	0,00	0,00
49	4,00	UN	Coxim Apoio Meio Rolete interior em fibra siliconada, ou em gel poliuretano consistente recoberto com filme soldado de PU de alta resistência mecânica. Exterior em material impermeável e lavável, sem costuras exteriores para evitar possíveis atritos. Resistente à pressão e torção, com resistência química nos processos de desinfecção	60,00		0,0000	0,00	0,00
50	4,00	UN	Almofada Torácica tipo coxim interior em fibra siliconada, ou em gel poliuretano consistente recoberto com filme soldado de PU de alta resistência mecânica. Exterior em material impermeável e lavável, sem costuras exteriores para evitar possíveis atritos. Resistente à pressão e torção, com resistência química nos processos de desinfecção	70,00		0,0000	0,00	0,00
51	4,00	UN	Almofada lombar tipo coxim interior em fibra siliconada, ou em gel poliuretano consistente recoberto com filme soldado de PU de alta resistência mecânica. Exterior em material impermeável e lavável, sem costuras exteriores para evitar possíveis atritos. Resistente à pressão e torção, com resistência química nos processos de desinfecção	130,00		0,0000	0,00	0,00

FRANCISCO BELTRAO, 5 de Dezembro de 2019

ÉRIO POSSATTO
SÓCIO ADMINISTRADOR



72.150.550/0001-06
POSSATTO & POSSATTO LTDA EPP
Rua: União da Vitória, 37
PR, CEP: 85605-586

B: Miniguacu Beltrão



**ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO**

CNPJ: 75.687.681/0001-07 Telefone: 36522505
Av. Presidente Getulio Vargas, 601
C.E.P.: 84660-000 - General Carneiro

**PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 83/2019 - PR**

Processo Administrativo: 150/2019
Processo Licitatório: 150/2019
Data do Processo: 21/11/2019

Folha: 19/21

Fornecedor: **POSSATTO & POSSATTO LTDA EPP**
Endereço: **RUA UNIÃO DA VITORIA 37 - Bairro: MINIGUAÇU**
Cidade: **FRANCISCO BELTRAO** UF: PR CEP: 85605-586
CNPJ: **72.150.550/0001-06** Inscricao Estadual: 9069629188
Telefone: **4630571881** Enquadrado como MPE: Sim MPE Local/Regional: Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descio.	Preço Unitário	Preço Total
52	4,00	UN	Apoio de braço tipo coxim interior em fibra siliconada, ou em gel polimero consistente recoberto com filme soldado de PU de alta resistência mecânica. Exterior em material impermeável e lavável, sem costuras exteriores para evitar possíveis atritos. Resistente à pressão e torção, com resistência química nos processos de desinfecção	67,50		0,0000	0,00	0,00
53	4,00	UN	Travesseiro de Corpo. Preenchido com fibra siliconada. Dimensões aproximadas: 130cmx50cmx20cm. Revestimento 50% algodão e 50% poliéster, enchimento 100% fibra de poliéster siliconada. Com capa lavável. Material antiatálgico, antiácido e antifúngico.	68,75		0,0000	0,00	0,00
54	2,00	UN	Livro cid-10 volume 1 código internacional de doenças para atender as necessidades da epidemiologia e atenção básica	87,50		0,0000	0,00	0,00
55	2,00	UN	Livro cid-10 volume 2 código internacional de doenças para atender as necessidades da epidemiologia e atenção básica	37,50		0,0000	0,00	0,00
56	0,00	UN	Aparelho de ondas curtas - Bivolt 127 e 220 volts (5893,22000)	0,00		0,0000	0,00	0,00
57	1,00	UN	Infravermelho de pedal sem dimmercomlâmpada para fisioterapia, termoterapia 110 V	412,50		0,0000	0,00	0,00
58	5,00	UN	Lâmpada para infravermelho para fototerapia - Voltagem 110	125,00		0,0000	0,00	0,00
59	40,00	UN	Eletrodo de silicone 5x5cm	8,90		0,0000	0,00	0,00
60	4,00	UN	Fita Adesiva Kinesiology Tape Rolo 5cm x 5m - Cor Bege - Dimensões. Comprimento: 5m; Largura: 5cm. Composição: 98% algodão e 2% poliuretano	27,75		0,0000	0,00	0,00
61	1,00	UN	Aparelho de pilatescadiac - Comprimento: 230 cm; Largura: 78 cm; Altura: 220 cm; Altura estofado: 62 cm; c/ Tampo	5.897,77		0,0000	0,00	0,00
62	2,00	UN	Cadeira combo para pilates - Comprimento: 102 cm; Largura: 82 cm; Altura: 145 cm; Altura do estofado: 64 cm;	2.474,71		0,0000	0,00	0,00

FRANCISCO BELTRAO, 5 de Dezembro de 2019

GERIO POSSATTO
Sócio ADMINISTRADOR

72.150.550/0001-06
POSSATTO & POSSATTO LTDA EPP
Rua: União da Vitória, 37
B: Miniguacu CEP 85605-586
Francisco Beltrão PR

**ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO**

CNPJ: 75.687.681/0001-07 Telefone: 35522505
 Av. Presidente Getulio Vargas, 601
 C.E.P.: 84660-000 - General Carneiro

**PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 83/2019 - PR**

Processo Administrativo: 150/2019
 Processo Licitatório: 150/2019
 Data do Processo: 21/11/2019

Folha: 20/21


Fornecedor: **POSSATTO & POSSATTO LTDA EPP**
 Endereço: **RUA UNIÃO DA VITORIA 37 - Bairro: MINIGUAÇU**
 Cidade: **FRANCISCO BELTRAO UF: PR CEP: 85605-586**
 CNPJ: **72.150.550/0001-06** Inscrição Estadual: 9069629188
 Telefone: **4630571881** Enquadrado como MPE: Sim MPE Local/Regional: Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Desc.	Preço Unitário	Preço Total
63	1,00	UN	Roda de ombro cromada - Com sistema de regulagem de carga mecânica. Roda ajustável em altura e raio da manopla regulável. Montada sobre estrutura de madeira para fixação em parede. Aparato de Ultrassom de 1 e 3 MHz - Utilizado para auxílio no tratamento de diferentes tipos de afecções: traumáticas, reumáticas, inflamatórias que afetam o sistema nervoso periférico, alterações degenerativas do esqueleto, peritrites, etc. Frequência de 1 MHz ou 3 MHz. Protocolos pré definidos de tratamento; Tecnologia de operação micro controlada; Tela em LCD; cabeçote com dupla face de alumínio; Modo de emissão onda pulsada e contínua; repetição de Pulso de 100 Hz. 48 Hz e modulação em 20 ou 50 de tempo ON; Repetição de pulso com 100 Hz, 48 Hz e 16 Hz e modulação de 10, 20, 50 de tempo ON; intensidade regulada e mensurada em W / cm² visualizadas através do painel digital; Timer; saída para terapia combinada; Bivolt; Garantia de no mínimo 12 meses. Com registro no Inmetro/Anvisa	1.296,86		0,0000	0,00	0,00
64	1,00	UN	Correntes TENS/FENS - Utilizado para auxiliar no tratamento de disfunções neuromusculares através da eletroestimulação. Auxilia no tratamento das algias. Equipamentos de duas correntes TENS e FES; protocolos de tratamento pré definidos; canais de ajuste de intensidade independentes; tecla que permita gerar estímulo manual de contração; programação via teclado; painel frontal LCD; Timer; Bivolt.	753,52		0,0000	0,00	0,00
66	1,00	UN	Massageador Profissional Vibrotérmico. Para massagens localizadas e vigorosas em qualquer parte do corpo. Deverá ser um massageador corporal potente e silencioso, leve e compacto, fácil de usar com qualquer uma das mãos, facilitando a auto-massagem. Deverá utilizar os princípios da alta frequência de vibração, ajudando aliviar as dores causadas pelo cansaço muscular e os espasmos nos ombros causados por dor no pescoço. Voltagem 110.	99,90		0,0000	0,00	0,00

72.150.550/0001-06
POSSATTO & POSSATTO LTDA EPP
 Rua: União de Vitoria, 37
 Rua: União de Vitoria, 37
 CEP: 85605-586 PR

FRANCISCO BELTRAO, 5 de Dezembro de 2019

ROGERIO POSSATTO
 SECRETARIO ADMINISTRADOR


 R. Miniguassu Beltrao



**ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO**

CNPJ: 75.687.681/0001-07 Telefone: 35522505
 Av. Presidente Getulio Vargas, 601
 C.E.P.: 84660-000 - General Carneiro

**PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 83/2019 - PR**

Processo Administrativo: 150/2019
 Processo Licitatório: 150/2019
 Data do Processo: 21/11/2019

Folha: 21/21


Fornecedor: **POSSATTO & POSSATTO LTDA EPP**
 Endereço: RUA UNIÃO DA VITÓRIA 37 - Bairro: MINIGUAÇU
 Cidade: FRANCISCO BELTRAO UF: PR CEP: 85605-586
 CNPJ: 72.150.550/0001-06 Inscrição Estadual: 9069629188
 Telefone: 4630571881 Enquadrado como MPE: Sim MPE Local/Regional: Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Prego Máximo	Marca	Descio.	Prego Unitário	Prego Total
67	2,00	UN	Compressor Odontológico, isento de óleo. Capacidade Mínima de 36 litros. Com tratamento interno e externo antioxidante (pintura eletrolítica). Com aberturas laterais, para futuras inspeções. MOTOR (especificações mínimas): Com 1,2 HP e dois cabecotes. Possui reduzido atrito interno para diminuir o ruído e aumentar seu rendimento e vida útil, possui reduzido nível de ruído, em torno de 54 Db a um metro de distância. DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA: Pressostato com chave geral ligadesliga. Válvula de segurança. Dispositivo de alívio do excesso de pressão. Rele térmico (protetor de sobrecarga de tensão). Possui dois manômetros: um para verificar a pressão interna do reservatório e outro para a pressão de saída de ar. Filtro de ar com drenagem automática (retém a umidade do ar no interior do reservatório) e regulador de pressão de saída do ar. Registro para drenagem da umidade condensada no reservatório de acesso superior e fácil localização. Ventoinha de refrigeração no motor. Filtro de aspiração (entrada de ar no reservatório). Mangueira do motor metálica e flexível. Válvula de alívio (solenoide). Dimensões a Aproximadas: Largura: 33cm; Altura: 60cm; Comprimento: 50cm; Peso Líquido: 30 Kg; Peso Bruto c/ Embalagem: 34 Kg; Alimentação: 127V - Monofásico. Fluxo de ar (vazão efetiva): 220 l/min. (7,8 pcf/min.) Pressão máxima de trabalho: 120 psi (0,83 MPa) Potência (motor): 1,20 HP (850W) Frequência do Motor: 60 Hz Consumo de energia: 0,85 KW/hora Corrente nominal: 5,6A (127V) Velocidade de rotação do motor: 1750 r.p.m. Número de pólos do motor: 4 pólos. Número de pistões (cabecotes): 2 pistões Número de motores: 1 motor Garantia de no mínimo 12 meses. Com registro no Inmetro/Anvisa	4.202,80	SAEVO 40LT	0,0000	4.157,00	8.314,00

Reservado para: _____ Total Geral: 401.519,41

Total por Extensão: (quarenta mil quinhentos e dezenove reais e quarenta e hum centavos)

FRANCISCO BELTRAO, 5 de Dezembro de 2019


 GERENTE POSSATTO
 SECRETÁRIO ADMINISTRADOR
 72.150.550/0001-06
 POSSATTO & POSSATTO LTDA EPP
 Rua: União da Vitória, 37
 B: Miniguacu CEP 85605-586
 PR, Francisco Beltrão

Ficha Técnica



Referência	S-OXI-0010.00
Descrição	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL DE DEDO INCOTERM OX520

Informações Técnicas

Faixa de medição SpO2	35% a 100%
Resolução	1%
Exatidão	±2% de 70% a 100%
Faixa de medição Frequência de pulso	30 a 250 bpm
Resolução	1 bpm
Exatidão	±2 bpm
Visor	DLED
Dimensões	62 x 34 x 31mm
Alimentação	2 pilhas AAA
Peso	50g

Principais Características

Alarme ajustável para valores de %SpO2 e PR (frequência de pulso); Alarme sonoro e visual; Visor colorido com exibição simultânea dos resultados medidos e o gráfico plestimograma; 6 perspectivas de visualização no visor; Desligamento automático; Indicação de pilhas com carga baixa; Vida útil das pilhas é de 20 horas de uso contínuo IP22; Pode ser usado em diferentes tamanho de dedos. Uso infantil a partir de 01 ano de idade.

Principais Aplicações

Hospitais, Resgates, Medicina desportiva, Estabelecimentos médico-sociais.

Informações Fiscais

Classificação Fiscal NCM	9018.19.80
IPI	2%

Registros e aprovações

Cadastro ANVISA	10343290034
-----------------	-------------

Opções de Transporte

PRODUTO UNITÁRIO
EAN 13

CAIXA PADRÃO
DUN14

CAIXA EMBARQUE
DUN14

	PRODUTO UNITÁRIO EAN 13	CAIXA PADRÃO DUN14	CAIXA EMBARQUE DUN14
Código de barra	7899828215375	47899828215373	17899828215372
Comprimento	9,5 cm	12 cm	40 cm
Largura	8 cm	23 cm	40 cm
Altura	5 cm	23 cm	27 cm
Peso	100 g	1,6 Kg	14,4 g
Quantidade	1 unid	12 und.	100 unid

Faça parte das nossas redes sociais



www.
incoterm
.COM.br

Incoterm
Soluções em medição

507

POSSATTO & POSSATTO LTDA - EPP
DENTAL SOL SUL

C.N.P.J.: 72.150.550/0001-06 Inscr. Estadual: 90696291-88
Rua UNIÃO DA VITÓRIA Nº 37 - MINIGUAÇU - Fone / Fax (46) 3057-1881
CEP: 85605-586 - Francisco Beltrão - Pr

25




Imagem Meramente Ilustrativa

Características

Marca Agir

Modelo Mesa ou Bancada

Tipo de seladora Elétrica

Materias de selagem Papel Grau Cirúrgico

Comprimento de selagem 31 cm

Largura de selagem 13 mm

Potência 100 W

Informações Técnicas:

Acionamento: Manual.

Corte: Possui Guilhotina (Acionamento Manual).

Área de Selagem: (Cxl) 31-cm x 13-mm.

Tempo Selagem: 5 a 7 Segundos.

Temperatura: Até 200° (Sem Regulagem).

Voltagem: (Bivolt Automático).

Indicador Operação: Luz Indicativa

Ligado/Desligado.

Descrição


A Linha de Seladoras de Papel Grau Cirúrgico Agir é utilizado para embalar materiais de grau cirúrgico com o uso de rolos de papeis especiais. É indicada para o embalos dos produtos e materiais clínicos, de consultórios odontológicos, hospitais, estúdios de tatuagem, institutos e clínicas de estética, podólogos, entre outros profissionais que necessitem de materiais e ferramentais de trabalho livres de contaminação. Com as Seladoras Grau Cirúrgico Agir a selagem de papel cirúrgico é realizada de forma rápida e simples, acionamento manual de forma simples e de fácil manuseio, com guilhotina incorporada ao braço de selagem facilita para destacar os envelopes já selados, desenvolvida para ser praticas tem seu corpo compacto e um visual agradável, confeccionado em aço carbono, aumentando a durabilidade do produto, sistema para aquecimento com resistência blindada, pintura epóxi eletrostática na cor branca.

POSSATTO & POSSATTO LTDA - EPP
DENTAL SOL SUL

C.N.P.J.: 72.150.550/0001-06 Inscr. Estadual: 90696291-88
Rua UNIÃO DA VITÓRIA Nº 37 - MINIGUAÇU - Fone / Fax (46) 3057-1881
CEP: 85605-586 - Francisco Beltrão - Pr

508

42



Altura sem caneta / com caneta: 11,7cm / 12,9cm

Altura: 8,1cm

Largura: 15,9cm

Comprimento: 18,8cm

Peso Líquido: 1,56 Kg

Peso Bruto c/ Embalagem: 2,30 Kg

Frequência do ultrassom: 32.000 Hz

Pressão de entrada de água: 14 PSI a 72 PSI

Alimentação: Bivolt 127V / 220V

Frequência: 50/60 Hz

Fusível: 1A 127V / 220V

Potência: 60 VA

Consumo: 0,43°

Ultrassom

Ajuste no painel sensível e preciso de sua potência e do fluxo de refrigeração.

Led indicativo de funcionamento no painel.

Pode executar procedimentos sem o uso de refrigeração como condensação de amálgama, cimentação de onlays/inlays.

Alta frequência na ponta ativa, formando uma fina névoa de água, sem que haja gotejamento.

10 níveis de potência do ultrassom.

Tips (Pontas) com vários modelos: Periodontia, Endodontia, Dentística e Prótese, Preparação Cavitária.

**POSSATTO & POSSATTO LTDA - EPP
DENTAL SOL SUL**

C.N.P.J.: 72.150.550/0001-06 Inscr. Estadual: 90696291-88
Rua UNIÃO DA VITÓRIA Nº 37 - MINIGUAÇU - Fone / Fax (46) 3057-1881
CEP: 85605-586 - Francisco Beltrão - Pr


Tecnologia

- Transdutor do ultrassom piezoelétrico através de pastilhas cerâmicas com frequência de 32.000Hz estabilizado eletronicamente.
- Caneta de ultrassom com luz de LED para melhor visualização do campo de trabalho.
- Capa da caneta de ultrassom confeccionada em silicone, removível e autoclavável. Seguindo a mais alta tecnologia, a caneta de ultrassom possui somente a sua capa removível e autoclavável, proporcionando uma longa vida útil ao transdutor.
- O equipamento acompanha duas capas da caneta.

Outras Características

- Pedal de acionamento único.
- LED indicativo de funcionamento no painel.

Compressor 40 Litros BioQualyAir Saevo



Modelo: BIOQUALY AIR 40 LITROS
Classificação do Equipamento segundo a norma IEC 60601-1
Proteção Contra Choque Elétrico - Equipamento Tipo 8F e Classe II (IEC 60601-1)
Grau de proteção contra penetração nociva de água: IPX 0
Modo de operação: Operação contínua
Tensão de alimentação e Frequência ?
220V~ ±10% / 60Hz ou 220V~ ±10% / 50Hz ou 127V~ ±10% / 60Hz
Corrente nominal: 127V~: 7,3 A ou 220V~: 5 A
Potência geral e consumo de energia:
127V~: 830 VA / 0,83 KW/h ou 220V~: 1100 VA / 1,1 KW/h
Potência dos motores: 127V~: 1 motor de 1,12 HP ou 220V~: 1 motor de 1,14 HP
Peso bruto: 45,8 Kg
Peso líquido: 30,6 Kg
Capacidade de cadeiras odontológicas: 1 cadeira odontológica
Capacidade do reservatório de ar: 40 litros
Nível de ruído (a 700 mm do equipamento): 65 db
Pressão mínima e máxima: 5,71 Kgf/cm² e 8,16 Kgf / cm²
Deslocamento de ar: 212 l/min

Principais Características

Compacto e muito silencioso: mantém o ambiente agradável, sem barulhos indesejados

Ar seco e isento de óleo: mais qualidade para os procedimentos

Design moderno e compacto, ocupa pouco espaço

Desempenho estável, com grande capacidade de fluxo

Modelo 40 litros: fluxo de 212 litros/minuto

baixo consumo de energia e desempenho estável

Motor isento de óleo, sem emissão de fumaças, vapores e odores

Manômetro para pressão do reservatório e pressão de saída

Regulador de pressão na saída com filtro de ar e dreno para água

Registro para controle da vazão

Registro para drenagem do acúmulo de água no reservatório

Sistema de segurança com válvula que libera a pressão em caso de falha

Protetor de sobrecarga para proteger o equipamento de superaquecimento

Reservatórios com pintura eletrostática interna e externa garantindo maior durabilidade

**ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO**

CNPJ: 75.687.681/0001-07 Telefone: 35522505
 Av. Presidente Getulio Vargas, 601
 C.E.P.: 84660-000 General Carneiro

**PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 83/2019 - PR**

Processo Administrativo: 150/2019
 Processo Licitatório: 150/2019
 Data do Processo: 21/11/2019

Folha: 15/22

Fornecedor: **Viver Equipamentos Médicos Ltda - EPP**
 Endereço: Rua Elvira Faiten Franz N°240 - Bairro: Canada
 Cidade: Cascavel UF: PR CEP: 85813-520
 CNPJ: 07.976.695/0001-90 Inscrição Estadual: 9037390531
 Telefone: 4530389080 Enquadramento como MPE: Sim MPE Local/Regional: Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
41	1,00	UN	Aparelho de Ultrassom Diagnóstico. Equipamento transportável sobre rodízios com no mínimo de 22000 canais digitais de processamento para oferecer qualidade de imagem em Modo 2D, Modo M, modo M Anatómico, Modo Power Doppler, Modo Color Doppler, Modo Doppler Espectral e Doppler Contínuo. Modo 2D. Console ergonômico com teclas programáveis. Tecnologia de feixes compostos e Tecnologia de redução de ruído e artefatos, zoom Read/Write. Imagem Trapezoidal - possibilita aumentar em 20% o campo de visão em imagens com transdutor linear. Imagem Harmônica: função com aplicação para todos os transdutores. Imagem Harmônica de Pulso Invertido. Modo M, Modo Power Doppler. Modo Color Doppler. Modo Dual Live: divisão de imagem em tela dupla de Modo B + Modo Color, ambos em tempo real. Power Doppler Direcional. Modo Doppler Espectral. Modo Doppler Contínuo. Tissue Doppler Imaging (TDI) colorido e espectral. Modo Triplex. Pacote de cálculos específicos. Pacote de cálculos simples. Tecla que permite ajustes rápidos da imagem, otimizando automaticamente os parâmetros para imagens em Modo B e Modo Doppler. Divisão de tela em no mínimo 1,2 e 4 imagens para visualização e análise de imagens em Modo B, Modo M, Modo Power, Modo Color, Modo Espectral, Dual - Modo de divisão dupla de tela com combinações de Modos. Software de imagem panorâmica com capacidade de realizar medidas. Software de análise automática em tempo real da curva Doppler. Permitir acesso às imagens salvas para pós-análise e processamento. Possibilitar armazenar as imagens em movimento. Cine loop e Cine Loop Save. Pós-processamento de medidas. Pós-processamento de imagens. Banco de palavras em Português. Monitor LCD ou LED com no mínimo 17 polegadas. Deve permitir arquivar/revisar imagens. Frame rate de pelo menos 490	110.000,00	SAEVO	0,0000	103.890,00	103.890,00

(Handwritten signature)

Cascavel, 5 de Dezembro de 2019

07.976.695/0001-90

VIVER EQUIPAMENTOS
MÉDICOS LTDA.- EPP

RUA ELVIRA FAITEN FRANZ, 240
CANADA CEP 85813-520

THIAGO PEREIRA DE SOUZA PAETZ HOLD
SUPERVISOR COMERCIAL

PARANA

**ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO**

CNPJ: 75.687.681/0001-07 Telefone: 35522505
 Av. Presidente Getulio Vargas, 601
 C.E.P.: 84860-000 - General Carneiro

**PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 83/2019 - PR**

Processo Administrativo: 150/2019
 Processo Licitatório: 150/2019
 Data do Processo: 21/11/2019

Folha: 16/22

Fornecedor: **Viver Equipamentos Médicos Ltda - EPP**
 Endereço: Rua Elvira Faiten Franz N°240 - Bairro: Canada
 Cidade: Cascavel UF: PR CEP: 85813-520
 CNPJ: 07.976.695/0001-90 Inscrição Estadual: 9037390531
 Telefone: 4530389080 Enquadramento como MPE: Sim MPE Local/Regional: Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Desccto.	Preço Unitário	Preço Total
------	------------	-------	---------------------------	--------------	-------	----------	----------------	-------------

frames por segundo. Todos os transdutores multifrequenciais, banda larga. HD interno de no mínimo 500 GB. 04 portas USB no mínimo. Mínimo de 03 portas ativas para transdutores. Passível de upgrade para tecnologia de aquisição de imagens 4D. Conectividade de rede DICOM. DICOM 3.0 (Media Storage, Verification, Print, Storage/Commitment, Worklist, Query - Retrieve, MPPS (Modality Performance Procedure Step), Structured Reporting). Drive (gravador) de DVD-R para armazenamento de imagens e/ou cliques em CD ou DVD regravável, no formato: ou JPEG / AVI ou MPEGI (Padrão Windows) ou DICOM com visualizador DICOM de leitura automática. Gravação de imagens em pen drive. Acompanhar os seguintes transdutores banda larga multi frequências: Transdutor Convexo que atenda as frequências de 2.0 a 5.0 MHz; Transdutor Endocavitário que atenda as frequências de 4.0 a 9.0 MHz; Transdutor Linear que atenda as frequências de 4.0 a 11 MHz; Transdutor Setorial adulto que atenda as frequências de 2.0 a 4.0 MHz. Acessórios: Impressora a laser colorida, no break compatível com o equipamento. Tensão de acordo com a entidade solicitante. Garantia de no mínimo 12 meses. Com registro no Inmetro/Anvisa

Ultrasom odontológico. Aparelho de ultrassom para uso odontológico, piezétrico com jato de bicarbonato chave seladora, removedora de mancha e placas bacterianas, condensação de amálgama, remoção de coroas, blocos e pinos, trazendo toda as pontas destinadas as funções de: periodontia (03) endodontia (01) prótese (01) e dentística (01). assim serão 06 pontas (insertos) compatíveis com as funções acima descritas, modo de operação (digital), caneta/transdutor do ultra-somautoclável! Garantia de no mínimo 12 meses. Com registro no Inmetro/Anvisa

42 3,00 UN 1.800,00 0,0000 0,00 0,00

[Handwritten signature and scribbles]

Cascavel, 5 de Dezembro de 2019

[Handwritten signature]
 THIAGO PEREIRA DE SOUZA PAETZ HOLD
 SUPERVISOR COMERCIAL

[07.976.695/0001-90]
VIVER EQUIPAMENTOS
MÉDICOS LTDA. - EPP
 RUA ELVIRA FAITEN FRANZ, 240
 CANADA CEP 85813-520
CASCABEL
PARANÁ

512



Viver Equipamentos Médicos Ltda.
Fone/Fax: (45) 3038-9080 - www.viver.med.br

ANEXO X - CARTA-PROPOSTA

Ao Município de General Carneiro – Paraná

Prezados Senhores,

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 083/2019 – PROCESSO Nº. 150/2019

REGISTRO DE PREÇOS Nº. 055/2019

Comissão de Licitação - Carta-Proposta de fornecimento de equipamentos/materiais.
Apresentamos nossa proposta para fornecimento de equipamentos/materiais, para atendimento as Secretarias de Saúde Municipal, conforme especificado no Termo de Referência "I".

1. IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:

RAZÃO SOCIAL: Viver Equipamentos Médicos Ltda. – EPP
CNPJ: 07.976.695/0001-90
REPRESENTANTE: Thiago Pereira de Souza Paetzhold
CARTEIRA DE IDENTIDADE: 9.482.944-5 SESP/PR
ENDEREÇO: Rua Elvira Faiten Franz, 240 – Bairro Canada – Cascavel/PR; CEP: 85.813-520
TELEFONE: (45) 3038-9080
E-MAIL: thiago@viver.med.br; diego@viver.med.br

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90373905
CARGO: Supervisor Comercial
CPF: 049.423.219-64

2. DADOS BANCARIOS

Nome e Código do Banco: Banco do Brasil - 001
Nome e Código da Agencia: Portal do Oeste – 4693-0
Localidade da Agencia (Cidade e Estado): Cascavel/ Paraná
Numero da Conta Bancária: 11264-X
Nome do Favorecido: Viver Equip. Médicos Ltda.

ORDÊM	QTDE	DESCRIÇÃO	FABRICANTE/MARCA /MODELO/ REGISTRO ANVISA	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
41	01	<p>Aparelho de Ultrassom Diagnóstico Saevo FT412.</p> <p>Possui monitores LED de alta definição de 17" com braços articulados para ajustes de altura e ângulo.</p> <p>Suporta todas as impressoras para sistema operacional Windows.</p> <p>Contempla quatro conectores ativos para transdutores gerando maior produtividade.</p> <p>Presets customizado de acordo com a sua preferência.</p> <p>Recursos avançados como:</p> <p>– Phase Inversion Harmonic Imaging (PIH): preservação dos sinais</p>	<p>FABRICANTE: ALLIAGE</p> <p>MARCA: SAEVO</p> <p>MODELO: FT412</p> <p>REGISTRO ANVISA: 10069210072</p>	R\$ 103.890,00	R\$ 103.890,00

	<p>harmônicos, sem degradar a informação do sinal acústico original aumentando a resolução do contraste e o desempenho na captura da imagem. Aumenta a penetração e melhora a resolução proximal.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Spatial Compound imaging (SCI): tecnologia de imagem composta melhorando a resolução e definição de borda, aumentando a nitidez e a continuidade das estruturas. - Segunda geração de tecnologia μ-scan: melhor definição de órgãos e pequenas partes com melhoria na resolução, suprimindo artefatos na imagem. - C-xlasto: elastografia para avaliação da rigidez de lesões em tecidos. <p>Novo transdutor convexo ainda mais leve, design diferenciado e com penetração de até 40 cm.</p> <p>Teclas customizadas pelo usuário para encurtar o acesso a determinadas funções e medidas.</p> <p>Otimização rápida M-tuning da imagem em modo B, Color e PW.</p> <p>Sistema de gerenciamento de imagem e banco de dados de pacientes.</p> <p>DICOM 3.0, AVI/JPG, USB 2.0, HDD, DVD e laudo em PDF.</p> <p>Pacotes para Ginecologia, Obstetria, Cardiologia, Anestesia, Musculoesquelético, Point of Care.</p> <p>Cardiologia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Modo M Anatômico - Imagem em modo M colorido - IMT com medida de espessura de borda máxima e média. -Auto EF: medida automática da fração de ejeção <p>Obstetria e Ginecologia:</p>			
--	---	--	--	--



Assistência técnica . Equipamentos médicos

Viver Equipamentos Médicos Ltda.

Fone/Fax: (45) 3038-9080 - www.viver.med.br


	<p>- Nova tecnologia 3D/4D.</p> <p>- Auto NT: medição automática do limite do tecido da translucência nugal, precisão e eficiência do diagnóstico em obstetrícia.</p> <p>- Campo de visão (FOV) com recurso "super wide angle" para amplificar o ângulo de visão.</p> <p>Transdutores lineares, convexos, micro convexo, setorial e volumétrico convexo com proteção antibactericida e alta resistência a corrosão.</p> <p>Equipamento transportável sobre rodízios com 245.760 canais digitais de processamento para oferecer qualidade de imagem em Modo 2D, Modo M, modo M Anatômico. Possui Modo Power Doppler, Modo Color Doppler, Modo Doppler Espectral e Doppler Contínuo. Possui Modo 2D.</p> <p>Possui console ergonômico com teclas programáveis. Possui tecnologia de feixes compostos e Tecnologia de redução de ruído e artefatos, zoom Read/Write. Possui Imagem Trapezoidal - que possibilita aumentar em mais de 20% o campo de visão em imagens com transdutor linear. Possui Função Imagem Harmônica: função com aplicação para todos os transdutores.</p> <p>Possui Imagem Harmônica de Pulso Invertido. Possui Modo M, Modo Power Doppler, Modo Color Doppler, Modo Dual Live: divisão de imagem em tela dupla de Modo B + Modo Color, ambos em tempo real. Possui Power Doppler Direcional, Modo Doppler Espectral, Modo Doppler Contínuo. Possui Tissue Doppler Imaging (TDI) colorido e espectral. Possui Modo Triplex. Possui pacote de cálculos específicos e pacote de cálculos simples. Possui tecla que permite ajustes rápidos da imagem, otimizando automaticamente os parâmetros para imagens em Modo B e Modo Doppler. Possui divisão de tela em 1, 2 e 4 imagens para visualização e análise de imagens em Modo B, Modo M, Modo Power, Modo Color, Modo Espectral, Dual - Modo de divisão dupla de tela com combinações de Modos.</p>			
--	---	--	--	--





Assistência técnica . Equipamentos médicos

Viver Equipamentos Médicos Ltda.

Fone/Fax: (45) 3038-9080 - www.viver.med.br



	<p>Possui software de imagem panorâmica com capacidade de realizar medidas. Possui software de análise automática em tempo real da curva Doppler.</p> <p>Permite acesso às imagens salvas para pós-análise e processamento. Possibilita armazenar as imagens em movimento. Possui Cine loop e Cine Loop Save. Realiza Pós-processamento de medidas. Realiza Pós-processamento de imagens. Possui Banco de palavras em Português. Possui Monitor LED de alta definição de 17 polegadas. Permite arquivar/revisar imagens. Possui Frame rate de 1.100 frames por segundo. Possui Todos os transdutores multifrequenciais, banda larga. Possui HD interno de 500 GB. Possui 04 portas USB. Possui 04 portas ativas para transdutores. Passível de upgrade para tecnologia de aquisição de imagens 4D. Possui conectividade de rede DICOM. DICOM 3.0 (Media Storage, Verification, Print, Storage/Commitment, Worklist, Query - Retrieve, MPPS (Modality Performance Procedure Step), StructuredReporting). Possui Drive (gravador) de DVD-R para armazenamento de imagens e/ou clipes em CD ou DVD regravável, no formato: JPG / AVI e DICOM com visualizador DICOM de leitura automática. É possível Gravação de imagens em pen drive e Impressão direta. Possui presets ilimitados programáveis pelo usuário.</p> <p>Transdutores leves, com alta concentração de elementos (até 192 elementos) e uma ampla gama de aplicações.</p> <p>Acompanha os seguintes transdutores banda larga multi frequências: Transdutor Convexo com frequências de 2.0 a 5.0 MHz; Transdutor Endocavitário com frequências de 4.0 a 9.0 MHz; Transdutor Linear com frequências de 4.0 a 11 MHz; Transdutor Setorial adulto com frequências de 2.0 a 4.0 MHz.</p> <p>Acessórios que acompanham o equipamento: Impressora a laser colorida Kyocera Ecosys P5021cdn + no-break SMS Manager III 1500 VA compatível com o equipamento. Tensão de acordo com a entidade solicitante.</p> <p>Garantia de 12 meses.</p>			
--	--	--	--	--



517

VALOR TOTAL: R\$ 103.890,00 (Cento e Três Mil e Oitocentos e Noventa Reais)


3. CONDIÇÕES GERAIS:

- 3.1. Declaramos conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.
- 3.3. Condições de pagamento: de acordo com o disposto neste edital.
- 3.4. A proposta terá validade de 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura do pregão.
- 3.5. O preço proposto acima contempla todas as despesas decorrentes do fornecimento dos equipamentos e materiais como, as despesas com frete, mão-de-obra para efetuar o abastecimento da frota municipal, máquinas e equipamentos, impostos, seguro, e todos os demais encargos e tributos pertinente, bem como os constantes na legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e civil decorrentes, correrão por conta da empresa contratada.

4. ASSISTENCIA TÉCNICA:

Assistência técnica realizada pela:
Viver Equipamentos Médicos Ltda. - EPP
Rua Elvira Faiten Franz, 240.
Bairro Canadá - Cascavel/PR
CEP: 85.813-520

Cascavel/PR, 06 de Dezembro de 2019.


Thiago Pereira de Souza Paetzhold
Supervisor Comercial
RG: 9.482.944-5 SESP/PR
CPF: 049.423.219-64

[07.976.695/0001-90]

VIVER EQUIPAMENTOS
MÉDICOS LTDA. - EPP

RUA ELVIRA FAITEN FRANZ, 240
CANADÁ CEP 85813-520

[CASCAVEL PARANÁ]

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto			
Nome da Empresa	ALLIAGE S/A INDÚSTRIAS MÉDICO ODONTOLÓGICA		
CNPJ	55.979.736/0001-45	Autorização	1.01.011-3
Produto	EQUIPAMENTO DE DIAGNÓSTICO POR ULTRASSOM		

Modelo Produto Médico

FT202; FT204; FT306; FT308; FT412; FT422.

Nome Técnico	Aparelho de Ultra-Som
Registro	10069210072
Processo	25351.320506/2017-94
Origem do Produto	• FABRICANTE: ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA - BRASIL
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

BRASIL



Site do Inmetro



- Certificados
- Produtos
- Serviços
- Empresas
- Organismos Acreditados



Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada

Certificados

Dados do Certificado	
Organismo Acreditado	QC CERTIFICAÇÕES
Nº do Certificado	QC-1904-18.04
Classe do Produto	Equipamentos sob Regime de Vigilância Sanitária - PT Inmetro nº 54/2016
Data de Emissão	07/06/2019
Data de Validade	07/06/2024
Tipo do Certificado	Produto
Laboratório de Ensaio	CCIC Southern Electronic Product Testing (Shenzhen)CO., Ltd./TUV Rheinland (Shenzhen) Co., Ltd./ Shenzhen Academy of Metrology & Quality Inspection
Nº do Rel. de Ensaio	WT189301283 (05/03/2019); SET2019-01943 (07/03/2019)SET2019-01942 (08/03/2019) e 50250210 001 (14/05/2019)
Documento Normativo	Portaria Inmetro nº 54 de 01/02/2016

Listar Produtos

Listar Empresas

Nova Pesquisa

Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Credenciados

BRASIL



Site do Inmetro



[Certificados](#) |
 [Produtos](#) |
 [Serviços](#) |
 [Empresas](#) |
 [Organismos Acreditados](#)



Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada

Certificados

Resultado da Consulta:

- 1 Certificado(s)
- 1 Produtos(s)
- 0 Serviços(s)

Página 1

Certificador: QC Nº Certificado: QC-1904-18.04 Tipo: Produto Emissão: 07/06/2019 Validade: 07/06/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
55979736000145	ALLIAGE S/A INDÚSTRIAS MÉDICO ODONTOLÓGICA		ROD. ABRÃO ASSED, KM53 + 450M, --- RIBEIRÃO PRETO, SP - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE/FABRICANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
SAEVO	FT 422	NÃO	APARELHO DE ULTRASSOM		



Nova Pesquisa

Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados



Início



Meu cadastro



Meus pedidos



Meu carrinho



Perguntas Frequentes



Norma Técnica

Código ABNT NBR 15824:2019

Norma em Revisão : Norma em Revisão: Clique Aqui para participar da elaboração.

Data de Publicação : 28/10/2019

Título : Ensaio não destrutivo — Ultrassom — Medição de espessura

Título Idioma Sec. : Non-destructive testing — Ultrasound — Measurement of thickness

Comitê : ABNT/ONS-058 Ensaio Não Destrutivo

Páginas : 9

Status : Em Vigor

Idioma : Português

Organismo : ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas

Preço (R\$) : 72,40

Objetivo : Esta Norma especifica o método de ensaio não destrutivo por ultrassom para medição de espessura o quente e a frio com instrumento de medição digital, com leitura direta.



COMPRAR



CONTINUAR PESQUISANDO

VISUALIZE ANTES DE COMPRAR
Apresentar a sociedade ABNT

Normas Necessárias para a aplicação da ABNT NBR 15824:2019

ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017

ABNT NBR NM 335:2012 Versão Corrigida:2013

ABNT NBR NM ISO 9712:2014

ASTM 0808:2016



ICS/CIN

18.100 - Ensaio não destrutivo



Palavras-Chave

Ensaio não destrutivo

ABNT CAPACITAÇÃO
 VOCÊ SABIA QUE A ABNT TEM TAMBÉM UMA ÁREA DE CAPACITAÇÃO EM NORMAS TÉCNICAS?
32 TEMAS
 COM MAIS DE 100 CURSOS PARA VOCE SE CAPACITAR!

Para mais informações:
 cursos@abnt.org.br ou
 (11) 3017-3821 / 3017-3822

ABNTCO CONH

CURSOS (0 itens)
 PUBLICAÇÕES (0)

Acesso online às normas técnicas de onde você estiver!

DEMONSTRATIVO GRATUITO

Para mais informações:
 colecao@abnt.org.br
 (11) 3017-3821

Suporte : (11) 3017-3821 suporte@abnt.org.br
 Vendas : (11) 3017-3610 / 3846 / 3863 atendimento.sp@abnt.org.br
 Certificação : (11) 3017-3891 certificacao@abnt.org.br
 Informações sobre Cursos: Capacitacao (11) 2344-1722 cursos@abnt.org.br
 Informações técnicas sobre normas : (11) 3017-3045 / 3846 dt@abnt.org.br
 Copyright 2019 © - Associação Brasileira de Normas Técnicas

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

Razão Social

ALLIAGE S/A INDÚSTRIAS MÉDICO ODONTOLÓGICA

CNPJ

55.979.736/0001-45

Endereço Completo

RODOVIA ABRÃO ASSED, KM 53 + 450 metros - RECREIO ANHANGÜERA CEP: 14.097-500 - RIBEIRÃO PRETO/SP

Telefone

(16) 3512-1409

Responsável Técnico

RICARDO JOSE RAVANELI

Responsável Legal

GILBERTO HENRIQUE CANESIN NOMELINI

Dados do Cadastro

Cadastro N°

1.01.011-3

Data do Cadastro

02/07/1982

Situação

Ativa

N° do Processo

25991.005463/81

Cadastro

8 - Produtos para Saúde (Correlatos)

Atividades / Classes

Armazenar

- Correlato

Embalar

- Correlato

Exportar

- Correlato

Fabricar

- Correlato

Importar

- Correlato

Produzir

- Correlato

Certificado de Boas Práticas de Fabricação - CBPF (Vigente)

Empresa Solicitante	Linhas de Certificação Vigentes	Data de Publicação	Vencimento do Certificado
Nenhum registro encontrado			

Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem - CBPDA (Vigente)

Empresa Solicitante	Linhas de Certificação Vigentes	Data de Publicação	Vencimento do Certificado
Nenhum registro encontrado			

Voltar



EMBALAR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
FABRICAR: SANEANTE DOMIS.
FRACIONAR: SANEANTE DOMIS.
REEMBALAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: Inovar Sistema de Higiene Ltda me
ENDEREÇO: Rua Rio de Janeiro, 2131
BAIRRO: Ipiranga CEP: 35502024 - DIVINÓPOLIS/MG
CNPJ: 01.873.721/0001-79
PROCESSO: 25351.0988372017-04 AUTORIZAÇÃO: 3.07284.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: RODO RID ENTREGAS RAPIDAS E TRANSPORTE LTDA
ENDEREÇO: RUA PRAIA DE INHAUMA 73
BAIRRO: BONSUCESSO CEP: 21042130 - RIO DE JANEIRO/RJ
CNPJ: 13.378.565/0001-59
PROCESSO: 25351.1148172017-04 AUTORIZAÇÃO: 3.07297.7
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: Distribuidora de Alimentos Francisco Ikeda Ltda
ENDEREÇO: AVENIDA GERALDO FUDO, 680 - SALA 12
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL CEP: 17890000 - JUNDIAÍ/SP
CNPJ: 52.761.434/0001-08
PROCESSO: 25351.0676892017-05 AUTORIZAÇÃO: 3.07295.0
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: TRANSMERG TRANSPORTES E SERVIÇOS LOGÍSTICOS EIRELI EPP
ENDEREÇO: ROD RAPDOSO TAVARES RUA CRISTOVAN DE VITA, 260 SN
BAIRRO: VILA CAMARGO CEP: 06730000 - VARGEM GRANDE PAULISTA/SP
CNPJ: 04.088.627/0001-05
PROCESSO: 25351.1013202017-05 AUTORIZAÇÃO: 3.07291.5
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: UZE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES E POLIMENTO LTDA ME
ENDEREÇO: RUA HARRY FEEKEN, 1476
BAIRRO: BONECA DO IGUAÇU CEP: 83040000 - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR
CNPJ: 25.109.686/0001-84
PROCESSO: 25351.0404932017-05 AUTORIZAÇÃO: 3.07282.4
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EMBALAR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
FABRICAR: SANEANTE DOMIS.
FRACIONAR: SANEANTE DOMIS.
REEMBALAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: Faria evangelista hospitalar circuli-me
ENDEREÇO: rua do comercio nº 197 qd 15 lit0
BAIRRO: setor centro oeste CEP: 74550060 - GOIÂNIA/GO
CNPJ: 19.944.613/0001-05
PROCESSO: 25351.1012302017-06 AUTORIZAÇÃO: 3.07294.6
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: M.S. LIMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS - ME
ENDEREÇO: RUA PADRE CHICO, 221
BAIRRO: PERDIZES CEP: 05008010 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 21.707.335/0001-14
PROCESSO: 25351.0972332017-06 AUTORIZAÇÃO: 3.07285.5
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: BOLT MEDICAMENTOS LTDA - ME
ENDEREÇO: rodovia br 101 s/n km 510
BAIRRO: jacaré CEP: 45608750 - ITABUNA/BA
CNPJ: 26.354.523/0001-20
PROCESSO: 25351.0968282017-07 AUTORIZAÇÃO: 3.07287.2
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: aliança distribuidora de materiais em geral ltda - me
ENDEREÇO: av estância, 392
BAIRRO: acácia CEP: 50781120 - RECIFE/PE
CNPJ: 24.658.170/0001-26
PROCESSO: 25351.0972352017-08 AUTORIZAÇÃO: 3.07288.6
ATIVIDADE/CLASSE

ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: A2 DISTRIBUIDORA EIRELI -ME
ENDEREÇO: AV ANTONIO FLAVIO LIMA, QUADRA 21, LOTE 11, CASA 02
BAIRRO: RESIDENCIAL BOA VISTA CEP: 75250000 - SENADOR CANEDO/GO
CNPJ: 20.664.198/0001-15
PROCESSO: 25351.1177472017-08 AUTORIZAÇÃO: 3.07292.9
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: SOLIDAIRES SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA
ENDEREÇO: RODOVIA GOVERNADOR MARIO COVAS, SN, KM 280 SALA 03 CONTORNO DE VITÓRIA
BAIRRO: Tims CEP: 29161382 - SERRA/ES
CNPJ: 23.394.442/0001-58
PROCESSO: 25351.0990412017-09 AUTORIZAÇÃO: 3.07283.8
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
IMPORTAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: LUCIAND F COSTA EPP
ENDEREÇO: av jequitana 395
BAIRRO: calçada CEP: 40411120 - SALVADOR/BA
CNPJ: 05.092.265/0001-80
PROCESSO: 25351.0988972017-09 AUTORIZAÇÃO: 3.07286.9
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

Total de Empresas: 84

RESOLUÇÃO - RE Nº 718, DE 17 DE MARÇO DE 2017.

O Diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 151, III e o art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo 1 da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, e a Resolução da Diretoria Colegiada - RDC Nº 140, de 23 de fevereiro de 2017 resolve:

Art. 1º. Alterar a Autorização de Funcionamento das Empresas constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

JOSE CARLOS MAGALHÃES DA SILVA MOUTINHO

ANEXO

EMPRESA: CIA COSMÉTICA LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA VEREADOR NELSON ELIAS, 1340
BAIRRO: JAPY CEP: 37800000 - GUAXUPÉ/MG
CNPJ: 15.373.791/0001-16
PROCESSO: 25351.0747462014-03 AUTORIZAÇÃO: 2.07282.6
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
FABRICAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
IMPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
REEMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: SOUZA CRUZ LTDA
ENDEREÇO: RUA CANDELARIA, 66, SALA 101 A 1201
BAIRRO: CENTRO CEP: 20091900 - RIO DE JANEIRO/RJ
CNPJ: 33.009.911/0001-39
PROCESSO: 25351.5048182015-46 AUTORIZAÇÃO: 2.08286.7
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: INCOGESI INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMÉTICOS LTDA
ENDEREÇO: RUA P. 26, Nº 129, QD P-100, LT 14
BAIRRO: SETOR DOS FUNCIONÁRIOS CEP: 74543450 - GOIÂNIA/GO
CNPJ: 01.119.494/0001-90

PROCESSO: 25000053385 AUTORIZAÇÃO: 2.00989.5
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
ENDEREÇO: RUA 11, 875 - CALÇAD 10
BAIRRO: CENTRO CEP: 61740000 - EUSÉBIO/CE
CNPJ: 13.414.166/0001-04
PROCESSO: 25351.3320952913-11 AUTORIZAÇÃO: 1.09917.5
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: TR FARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
ENDEREÇO: R. ELIZABETH DEZOLT 81
BAIRRO: JARDIM INDEPENDENCIA CEP: 11140000 - CRAVINHUS/SP
CNPJ: 15.914.568/0001-95
PROCESSO: 25351.8491322016-26 AUTORIZAÇÃO: 1.15122.0
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: PALMED - PALMAS MEDICAMENTOS LTDA
ENDEREÇO: Q 812 SUL ALAMEDA 7 S/N QI-06 LOTE 18
BAIRRO: PLANO DIRETOR SUL CEP: 37023118 - PALMAS/TO
CNPJ: 04.677.096/0001-88
PROCESSO: 25351.002257702-91 AUTORIZAÇÃO: 1.08266.0
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: SPINE LEVEL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E LOCAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
ENDEREÇO: R REGINALDO DE LIMA 291
BAIRRO: ANCHETA CEP: 09732550 - SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP
CNPJ: 09.105.391/0001-83
PROCESSO: 25351.2041082010-09 AUTORIZAÇÃO: K848893077X9
18.06392.91
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: MARIMAX COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE E VETERINÁRIOS EIRELI - ME
ENDEREÇO: CALÇADA DOS IPÊS Nº 33 SALA 22
BAIRRO: ALPIHAVILLE CEP: 06453025 - BARUERI/SP
CNPJ: 20.359.865/0001-94
PROCESSO: 25351.5376872016-03 AUTORIZAÇÃO: M72196H2099 (8.14490.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: EURODESCK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP
ENDEREÇO: RUA MARTINS Nº189 FRENTE
BAIRRO: BUTANTÃ CEP: 05511000 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 25.424.536/0001-65
PROCESSO: 25351.4981182016-06 AUTORIZAÇÃO: M7186195X6Y (8.14446.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: ASTHAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP
ENDEREÇO: RUA DINA JURACI DE PAULA TEIXEIRA QD 13 LT 15/14/15
BAIRRO: ILDA CEP: 74935640 - APARECIDA DE GOIÂNIA/GO
CNPJ: 07.955.424/0001-59
PROCESSO: 25351.4583942008-06 AUTORIZAÇÃO: UL378344M99W (8.04669.4)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: DERTON REPRESENTAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA
ENDEREÇO: SCRN QUADRA 714715 - BLOCO E - LOJA 30
BAIRRO: ASA NORTE CEP: 70761660 - BRASÍLIA/DF



CNPJ: 04.506.592/0001-79
PROCESSO: 25351.106048/2009-07
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

PROCESSO: 25351.280062/2011-24
AUTORIZAÇÃO: U08785Y961.60
(8.07922.6)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA
ENDEREÇO: RUA VIEIRA DE MORAIS, 1.111, CONJ. 706 A
710
BAIRRO: CAMPO BELLO CEP: 04617014 - SÃO PAULO/SP

EMPRESA: ANGELUS PRIMA DENTAL LTDA
ENDEREÇO: Rua Waldir Landgraf 101 Unidade 11
BAIRRO: Lindóia CEP: 86031218 - LONDRIINA/PR

EMPRESA: IMPLANTES MEDICOS BAHIA COMERCIO DE
PRODUTOS HOSPITALAR LTDA - ME
ENDEREÇO: AV. VASCO DA GAMA, SALA 502
BAIRRO: RIO VERMELHO CEP: 40230731 - SALVADOR/BA

PROCESSO: 25351.476821/2016-08
AUTORIZAÇÃO:
PX114519YH55 (8.14382.9)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS

PROCESSO: 25351.505054/2015-33
AUTORIZAÇÃO:
WLJ1M5W33JHM (8.12624.2)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EXPORTAR: CORRELATOS
FABRICAR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
REEMBALAR: CORRELATOS

PROCESSO: 25351.501402/2014-61
AUTORIZAÇÃO:
K0IH1L144354 (8.10979.7)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: MARCELO AUGUSTO CAETANO COMERCIO DE
PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP
ENDEREÇO: ESTRADA DO MONTEIRO 528, SALA 201 / 205
BAIRRO: CAMPO GRANDE CEP: 23045830 - RIO DE JANEIRO/RJ

EMPRESA: VITTAL MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-
EPP
ENDEREÇO: TV DUM RUMUALDO DE SEIXAS, N. 1698, ED
ZION BUSINESS, SL 2005
BAIRRO: UMARIZAL CEP: 66050110 - BELÉM/PA

EMPRESA: DEMOCRATA MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA ME
ENDEREÇO: AV BORGES DE MEDEIROS, Nº 308/66
BAIRRO: centro CEP: 90020020 - PORTO ALEGRE/RS

CNPJ: 18.759.148/0001-70
PROCESSO: 25351.052467/2015-10
AUTORIZAÇÃO:
M011X54WX35 (8.11675.2)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EMBALAR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
FABRICAR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
REEMBALAR: CORRELATOS

PROCESSO: 25351.418509/2015-36
AUTORIZAÇÃO:
3H3120795X51
(8.12372.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: DNC DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MATE-
RIAL E NUTRICOAO HOSPITALAR EIRELLI
ENDEREÇO: AV CONSELHEIRO FURTADO 748, Km 9
BAIRRO: BATISTA CAMPOS CEP: 66025160 - BELÉM/PA

EMPRESA: new bone comercio de produtos medicos ltda
ENDEREÇO: ALAMEDA SALVADOR 1057, SALA 209, ED. TOR-
RE EURDPA
BAIRRO: caminho das arvores CEP: 41820021 - SALVADOR/BA

EMPRESA: SPINE & HEAD COMERCIO DE PRODUTOS HOS-
PITALARES LTOA - ME
ENDEREÇO: AV. NOSSA SENHORA MÃE DOS HOMENS, 50
BAIRRO: VILA PROGRESSO CEP: 07091000 - GUARU-
LHOS/SP

PROCESSO: 25351.092532/2009-70
AUTORIZAÇÃO:
K1987Y7847MM (8.06067.7)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

CNPJ: 08.913.471/0001-00
PROCESSO: 25351.158633/2008-12
AUTORIZAÇÃO:
UW18544542HL (8.04371.3)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATO
DISTRIBUIR: CORRELATO
EXPEDIR: CORRELATO

CNPJ: 13.534.218/0001-78
PROCESSO: 25351.293340/2014-42
AUTORIZAÇÃO:
UN41M1412379 (8.10502.8)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EXPORTAR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS

PROCESSO: 25351.335382/2015-73
AUTORIZAÇÃO:
Y83181M15H24 (8.12210.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
TRANSPORTAR: CORRELATOS

CNPJ: 12.361.867/0001-51
PROCESSO: 25351.203222/2012-12
AUTORIZAÇÃO:
KH3W0W8759M (8.03615.2)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: GOLDMEDIC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALA-
RES LTDA - ME
ENDEREÇO: RUA ALCEU AMOROSO LIMA, Nº314 - EDIF. AN-
TARES EMPRESARIAL SALA 9109/119/12
BAIRRO: CAMINHO DAS ARVURES CEP: 41820770 - SALVA-
DOR/BA

EMPRESA: CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT-
DA
ENDEREÇO: RUA 11, 875 - GALPÃO 10
BAIRRO: CENTRO CEP: 61760000 - EUSEBIO/CE

EMPRESA: LOG 10 EXPRESS LTDA.
ENDEREÇO: R MARTINS, 189 FRENTE
BAIRRO: BUTANTA CEP: 05511000 - SÃO PAULO/SP

CNPJ: 05.267.928/0002-31
PROCESSO: 25351.602212/2014-44
AUTORIZAÇÃO:
GXLXMB87H62 (8.11462.6)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

PROCESSO: 25351.099260/2012-83
AUTORIZAÇÃO:
K33L99X38H17 (8.09321.2)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: SURGICAL LINE -COMERCIO DE PRODUTOS HOS-
PITALARES LTDA
ENDEREÇO: R PEREIRA ESTEFANO, 114 SALAS1201, 1202,
1203, 1213, 1214 e 1215
BAIRRO: VILA DA SAUDE CEP: 04144070 - SÃO PAULO/SP

EMPRESA: Angiomédical comercio de produtos MEDICOS LTDA
ENDEREÇO: R CUBATAO, 86 CDNJ 701 705 705 707 709
BAIRRO: VILA MARIANA CEP: 04013000 - SÃO PAULO/SP

EMPRESA: LCR COMERCIAL CAMPINAS LTDA
ENDEREÇO: RUA ALFREDO DA COSTA FIGD Nº 347
BAIRRO: JARDIM SANTA CÂNDIDA CEP: 13037534 - CAM-
PINAS/SP

PROCESSO: 25351.481940/2007-13
AUTORIZAÇÃO:
PKX6N70WXZH1 (8.04109.0)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATO
DISTRIBUIR: CORRELATO
EXPEDIR: CORRELATO
IMPORTAR: CORRELATO
TRANSPORTAR: CORRELATO

PROCESSO: 25351.467092/2014-51
AUTORIZAÇÃO:
P6689M7M78X5 (8.10906.4)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: ALEJO TRANSPORTES LTDA - ME
ENDEREÇO: AV MARONAI, PROJETADA 1652 GALPAO IN-
DUSTRIAL 10 QUINHÃO 5 FAZENDA TAMBORE
BAIRRO: JARDIM MUTINGA CEP: 06460201 - BARUERI/SP

EMPRESA: JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.
ENDEREÇO: Rua Moscardino, 322 - cj 901 c 902
BAIRRO: Independência CEP: 90430000 - PORTO ALEGRE/RS

EMPRESA: XTC COMERCIO E INSTRUMENTOS HOSPITALAR
LTD A
ENDEREÇO: Av. Or. Freitas n ° 2556
BAIRRO: Pedreira CEP: 66087812 - BELÉM/PA

PROCESSO: 25351.301150/2012-87
AUTORIZAÇÃO:
KX69Y02XH3XY (8.08632.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
TRANSPORTAR: CORRELATOS

PROCESSO: 25351.488392/2015-20
AUTORIZAÇÃO:
591363620Y1W (8.12583.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

PROCESSO: 25351.723164/2011-52
AUTORIZAÇÃO:
PUL90M4M3XHM (8.08161.3)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: GPRESS MEDICAL EIRELLI - EPP
ENDEREÇO: RUA MAJDR RICARDO KRONNER, 330
BAIRRO: VILA GARÇES CEP: 11920000 - IGUAPE/SP

EMPRESA: JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
ODONTOLÓGICOS LTDA. EPP.
ENDEREÇO: RUA PASSAROS E FLORES 416
BAIRRO: JARDIM GA ACACIAS CEP: 04704000 - SÃO PAU-
LO/SP

EMPRESA: EUROMEDICAL REPRESENTAÇÕES EIRELLI - ME
ENDEREÇO: RUA GAS PALMAS 335 - SALA 0405
BAIRRO: IPÊS CEP: 07791655 - CAJAMAR/SP

PROCESSO: 25351.974694/2016-94
AUTORIZAÇÃO:
U29M147W25I13 (8.13560.7)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

PROCESSO: 25351.644704/2015-56
AUTORIZAÇÃO:
WX419M19LH65 (8.12904.0)

EMPRESA: ALLIAGE S/A INDÚSTRIAS MÉDICAS ODONTOLÓ-
GICAS
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 2525
BAIRRO: PQ IND. LAGOINHA CEP: 14095000 - RIBEIRÃO
PRETO/SP

CNPJ: 08.248.977/0001-34

CNPJ: 85.979.736/0001-45

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/... pelo código 10102017032000040

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



PROCESSO: 25991.005463/1 AUTORIZAÇÃO: 1.01011.3

ATIVIDADE/CLASSE:
ARMAZENAR: CORRELATO
REMBALAR: CORRELATO
EXPORTAR: CORRELATO
FABRICAR: CORRELATO
IMPORTAR: CORRELATO
PRODUZIR: CORRELATO

EMPRESA: COLOPLAST DO BRASIL LTDA
ENDERECO: R LEOPOLDO BULHOES, 1650 (NUMER SUPL-6-
MENTAR R. EURICO SOUZA LEAO, 120, PARTE)
BAIRRO: RIO DE JANEIRO CEP: 23045830 - RIO DE JANEI-
RO/RJ
CNPJ: 02.794.555/0001-88
PROCESSO: 25000.019457/99-12 AUTORIZAÇÃO: 1.04303.1

ATIVIDADE/CLASSE
DISTRIBUIR: CORRELATO
EXPORTAR: CORRELATO
IMPORTAR: CORRELATO

EMPRESA: ELANCU SAUDE ANIMAL LTDA
ENDERECO: AV MORUMBI, 8264, ANDAR 1
BAIRRO: SANTO AMARO CEP: 04203002 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 00.820.120/0001-35
PROCESSO: 25351.136260/2004-03 AUTORIZAÇÃO: 3.02919.4

ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS
REMBALAR: SANEANTE DOMIS
EXPORTAR: SANEANTE DOMIS
FABRICAR: SANEANTE DOMIS
IMPORTAR: SANEANTE DOMIS
REMBALAR: SANEANTE DOMIS

EMPRESA: CLAMS COMERCIO LTDA - ME
ENDERECO: RUA 6 A, Nº 135 - QUADRA 10 - LOTE 19
BAIRRO: SETOR AERDPORTO CEP: 24825220 - GOIANIA/GO
CNPJ: 10.518.571/0001-26
PROCESSO: 25351.53607/2016-08 AUTORIZAÇÃO: 3.07166.4

ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS
TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS

EMPRESA: UNIDN QUÍMICA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LT-
DA
ENDERECO: AV. TRANSAMAZÔNICA, 523 - B
BAIRRO: JARDIM ENCANTADO CEP: 33350000 - SÃO JOSÉ DA
LAPA/MG
CNPJ: 00.948.776/0001-96
PROCESSO: 25351.037155/2005-65 AUTORIZAÇÃO: 3.03059.1

ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS
IMPORTAR: SANEANTE DOMIS

EMPRESA: SOUZA CRUZ L70A
ENDERECO: RUA CANDEJARIA, 66, SALA 101 A 1201
BAIRRO: CENTRO CEP: 20091900 - RIO DE JANEIRO/RJ
CNPJ: 33.009.911/0001-39
PROCESSO: 25351.504534/2015-73 AUTORIZAÇÃO: 3.06552.1

ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS
TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS

EMPRESA: Ki-Joia Indústria e Comercio de Produtos de Limpeza
ENDERECO: R 12 S/N QUADRA 09 LOTE 20 A 30
BAIRRO: POLO EMPRESARIAL GOIAS CEP: 74985 230 - APA-
RECIDA DE GOIANIA/GO
CNPJ: 00.799.056/0001-58
PROCESSO: 25000.015932/91-15 AUTORIZAÇÃO: 3.01241.4
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS
REMBALAR: SANEANTE DOMIS
FABRICAR: SANEANTE DOMIS
TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS

Total de Empresas: 7 39
RESOLUÇÃO - RE Nº 719, DE 17 DE MARÇO DE 2017

O Diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 151, III e o art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, e a Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 140, de 23 de fevereiro de 2017 resolve:

Art. 1º. Indeferir o pedido de Autorização de Funcionamento para as Empresas constantes no anexo desta Resolução.
Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

JOSÉ CARLOS MAGALHÃES DA SILVA MOUTINHO

ANEXO

EMPRESA: Bom Pastor Higiene e Cosméticos Ltda - EPP
ENDERECO: Rua Alem Paraíba, 322
BAIRRO: Lagoinha CEP: 31210120 - BELD HORIZONTE/MG
CNPJ: 17.057.125/0003-08
PROCESSO: 25351.099028/2017-01

MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
O documento apresentado pela empresa foi emitido pela autoridade sanitária local competente há mais de 12 (doze) meses, contrariando o artigo 12, da RDC nº 16/2014.

EMPRESA: silicone indústria e comércio de silicone, instrumentos materiais medicos cirurgicos hospitalares ltda me
ENDERECO: AV MOACI, 525 CONJUNTO 805/806
BAIRRO: PLANALTO PAULISTA CEP: 04083001 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 07.459.473/0002-10
PROCESSO: 25351.101020/2017-01

MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
A empresa já possui AFE vigente, Nº 8.14262-2, contrariando o disposto na RDC nº 222/2006, RDC nº 76/2008 e Lei 9782/99. A empresa deve solicitar alteração por ampliação de atividade.

EMPRESA: hour comércio de medicamentos e produtos medicos hospitalares ltda epp
ENDERECO: rua nicotina zarvos, 70
BAIRRO: parque jabuquara CEP: 04356080 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 24.835.862/0001-00
PROCESSO: 25351.097238/2012-01

MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação do relatório de inspeção ou documento equivalente que ateste o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, emitidos pela autoridade sanitária local competente, conforme disposto no artigo 15 e artigo 18 da RDC nº 16/2014.

EMPRESA: je odontosservice aparelhos medicos odontologicos ltda
ENDERECO: adc cj 05 lote 14 loja
BAIRRO: adc CEP: 71987180 - TAGUATINGA/DF
CNPJ: 07.860.771/0001-46
PROCESSO: 25351.117971/2017-02

MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
O documento apresentado, emitido pela autoridade sanitária local competente, não atesta o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, conforme disposto no artigo 15º e artigo 18º da RDC nº 16/2014.

EMPRESA: DISTRIMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI-ME
ENDERECO: Avenida Brasília, 506-a
BAIRRO: Brasília CEP: 62460000 - URUOÇA/CE
CNPJ: 21.830.581/0001-69
PROCESSO: 25351.096873/2017-03

MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação do relatório de inspeção ou documento equivalente que ateste o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, emitidos pela autoridade sanitária local competente, conforme disposto no artigo 15º e artigo 18º da RDC nº 16/2014.

EMPRESA: Transportadora Americana Ltda
ENDERECO: Rua Perola, 200 Galpão 2 Modulo 1-5
BAIRRO: Jd. Santa Esmeralda CEP: 131a6546 - HORTOLÂNDIA/SP
CNPJ: 43.244.631/0048-22
PROCESSO: 25351.103482/2017-03

MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação do relatório de inspeção ou documento equivalente que ateste o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, emitidos pela autoridade sanitária local competente, conforme disposto no artigo 15º e artigo 18º da RDC nº 16/2014.

EMPRESA: PROMIX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME
ENDERECO: RUA PINTO MADEIRA Nº 535, LOJA 18
BAIRRO: CENTRO CEP: 60192010 - FORTALEZA/CE
CNPJ: 19.658.691/0001-68
PROCESSO: 25351.097487/2017-03

MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
O documento apresentado, emitido pela autoridade sanitária local competente não atesta o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, conforme disposto no artigo 15 e artigo 18 da RDC nº 16/2014.

EMPRESA: ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
ENDERECO: RUA PARANAÍBA, 1039 B
BAIRRO: CENTRO CEP: 7526250 - ITUMBARA/RGO
CNPJ: 10.542.511/0001-99
PROCESSO: 25351.098540/2017-03

MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação do relatório de inspeção ou documento equivalente que ateste o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, emitidos pela autoridade sanitária local competente, conforme disposto no artigo 15º e artigo 18º da RDC nº 16/2014.

EMPRESA: DISTRIMEO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI-ME
ENDERECO: Avenida Brasília, 506-a
BAIRRO: Brasília CEP: 62460000 - URUOÇA/CE
CNPJ: 21.830.581/0001-69
PROCESSO: 25351.096873/2017-06

MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação do relatório de inspeção ou documento equivalente que ateste o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, emitidos pela autoridade sanitária local competente, conforme disposto no artigo 15º e artigo 18º da RDC nº 16/2014.

EMPRESA: MAIARA PINHEIRO DE ANDRADE 01485154210
ENDERECO: RUA QUINCAS BURBA, 2700
BAIRRO: TRÊS MARIAS CEP: 26812676 - PORTO VELHO/RO
CNPJ: 12.855.088/0001-02
PROCESSO: 25351.101543/2017-06

MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
O documento apresentado, emitido pela autoridade sanitária local competente, não atesta o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, conforme disposto no artigo 15º e artigo 18º da RDC nº 16/2014.

EMPRESA: motion logística ltda - cnp
ENDERECO: rua jose semiao rodrigues agostinho, n 1320, bloco 500, sala 03
BAIRRO: agua espreada CEP: 06833320 - EMBU DAS ARTES/SP
CNPJ: 18.978.484/0001-03
PROCESSO: 25351.097326/2017-09

MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
O documento apresentado pela empresa foi emitido pela autoridade sanitária local competente há mais de 12 (doze) meses, contrariando o artigo 17º, da RDC nº 16/2014.

EMPRESA: hours comércio de medicamentos e produtos medicos hospitalares ltda epp
ENDERECO: rua nicotina zarvos, 70
BAIRRO: parque jabuquara CEP: 04356080 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 24.835.862/0001-00
PROCESSO: 25351.097208/2017-09

MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
O documento apresentado, emitido pela autoridade sanitária local competente não atesta o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, conforme disposto no artigo 15 e artigo 18 da RDC nº 16/2014.

EMPRESA: smi comércio de importação e exportação de cosméticos cínicos
ENDERECO: rua frei mansueto, 151 sala 210
BAIRRO: CEP: FORTALEZA/CE
CNPJ: 24.043.989/0001-89
PROCESSO: 25351.101533/2017-14

MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação do relatório de inspeção ou documento equivalente que ateste o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, emitidos pela autoridade sanitária local competente, conforme disposto no artigo 15º e artigo 18º da RDC nº 16/2014.

EMPRESA: DIPALLIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E DE LIMPEZA LTDA.
ENDERECO: Av. Barão de Castelo Branco
BAIRRO: CEP: TERESINA/PI
CNPJ: 17.897.450/0001-21
PROCESSO: 25351.124203/2017-12

MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação do relatório de inspeção ou documento equivalente que ateste o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, emitidos pela autoridade sanitária local competente, conforme disposto no artigo 15º e artigo 18º da RDC nº 16/2014.

EMPRESA: claudio conceição santos
ENDERECO: ruaconde de porto alegre 191
BAIRRO: ipati CEP: 40330201 - SALVADOR/BA
CNPJ: 17.323.029/0001-07
PROCESSO: 25351.411403/2016-24

MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não cumprimento da exigência formulada sob o número de notificação 238/5421/16-9, contrariando os artigos 6º e 11 da RDC nº 204/2005. É de responsabilidade do interessado a verificação quanto a existência de exigências, conforme estabelecem os artigos 4 e 5 da RDC 204/2005.

EMPRESA: na distribuidora hospitalar ltda epp
ENDERECO: Rua Marechal Bittencourt nº 143
BAIRRO: Riachuelo CEP: 20950200 - RIO DE JANEIRO/RJ
CNPJ: 18.797.492/0001-74
PROCESSO: 25351.127052/2017-60

Handwritten signature or mark at the bottom right of the page.

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

Razão Social

VIVER SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA - ME

CNPJ

07.976.695/0001-90

Endereço Completo

Rua Elvira Faiten Franz, nº 240 - Canadá CEP: 85.813-520 - CASCAVEL/PR

Telefone

(45) 3038-9080

Responsável Técnico

ESEQUIEL DA SILVA LEITE

Responsável Legal

DIEGO DE ALMEIDA

Dados do Cadastro

Cadastro Nº

8.07.378-8 (G1472183H7L6)

Data do Cadastro

18/04/2011

Situação

Ativa

Nº do Processo

25351.085277/2011-31

Cadastro

8 - Produtos para Saúde (Correlatos)

Atividades / Classes

Armazenar

- Correlatos

Distribuir

- Correlatos

Expedir

- Correlatos

Certificado de Boas Práticas de Fabricação - CBPF (Vigente)

Empresa

Linhas de Certificação

Data de

Vencimento do

Solicitante	Vigentes	Publicação	Certificado
Nenhum registro encontrado			
Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem - CBPDA (Vigente)			
Empresa Solicitante	Linhas de Certificação Vigentes	Data de Publicação	Vencimento do Certificado
Nenhum registro encontrado			
			<input type="button" value="Voltar"/>



REEMBALAR: SANEANTE DOMIS.
EMPRESA: OXGLI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -
ME
ENDEREÇO: Rua Cristolino Sales, nº 44
BAIRRO: Novo Horizonte CEP: 35701188 - SETE LA-
GOAS/MG
CNPJ: 23.858.094/0001-38
PROCESSO: 25351.955119/2016-50 AUTORIZ/M.S:
3.06832.8
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EMBALAR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
FABRICAR: SANEANTE DOMIS.
FRACIONAR: SANEANTE DOMIS.
REEMBALAR: SANEANTE DOMIS.
EMPRESA: ALMEIDA E SOUZA COMERCIO DE PRO-
DUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP
ENDEREÇO: R ALFREDO SA N 175 COMUNIDADE
BDM JESUS
BAIRRO: CIDADE NOVA CEP: 69097173 - MA-
NAUS/AM
CNPJ: 11.286.613/0001-53
PROCESSO: 25351.952623/2016-58 AUTORIZ/M.S:
3.06819.4
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EMBALAR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
FABRICAR: SANEANTE DOMIS.
FRACIONAR: SANEANTE DOMIS.
REEMBALAR: SANEANTE DOMIS.
EMPRESA: MIRANDA & GEORGINI LTDA ME
ENDEREÇO: AVENIDA INDEPENDENCIA,1180
BAIRRO: CENTRD CEP: 86130000 - BELA VISTA DO
PARAÍSO/PR
CNPJ: 10.596.721/0001-60
PROCESSO: 25351.964116/2016-65 AUTORIZ/M.S:
3.06829.9
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
EMPRESA: DCAMPO COMERCIO E FABRICAÇÃO DE
PRODUTOS DOMISSANTARIS LTDA - ME
ENDEREÇO: FAZENDA TERRA VERDE, S/N
BAIRRO: SITIO DOS TANQUES CEP: 55825000 - PAU-
DALHO/PE
CNPJ: 21.188.340/0001-68
PROCESSO: 25351.959777/2016-69 AUTORIZ/M.S:
3.06834.5
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EMBALAR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
FABRICAR: SANEANTE DOMIS.
FRACIONAR: SANEANTE DOMIS.
REEMBALAR: SANEANTE DOMIS.
EMPRESA: America Serve Limpeza e Serviços Ltda EPP
ENDEREÇO: R JULIA TREVISANI GANHAM 50
BAIRRO: CASA VERDE ALTA CEP: 02555020 - SÃO
PAULOS/SP
CNPJ: 09.424.115/0001-88
PROCESSO: 25351.972141/2016-31 AUTORIZ/M.S:
3.06835.9
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

RESOLUÇÃO - RE Nº 955, DE 14 DE ABRIL, DE 2016

O Diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 151, III e o art. 54, I, § 1º do Regulamento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, e a Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 46, de 22 de outubro de 2015, resolve:

Art. 1º. Alterar a Autorização de Funcionamento das Empresas constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

JOSÉ CARLOS MAGALHÃES SILVA MOUTINHO
ANEXO

EMPRESA: DRALLS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
COMERCIAL LTDA - ME
ENDEREÇO: AVENIDA DR. ALITNO BONDENSAN 500,
SALA 205 - PO TECNOLÓGICO, CENTRO EMPRESARIAL
BAIRRO: EUGENIO DE MELO CEP: 12247004 - SÃO
JOSÉ DOS CAMPOS/SP
CNPJ: 04.980.028/0001-93
PROCESSO: 25351.379156/2013-10 AUTORIZ/M.S:
2.07125.9
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS
DE HIGIENE

DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS
DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE
HIGIENE
EMPRESA: TEC-CDLDR HAIR COSMETICDS DO BRA-
SIL LTDA
02
ENDEREÇO: AV. ANGÉLICA, 2250, 6º ANDAR, SALA
BAIRRO: CDNSOLAÇÃO CEP: 01228200 - SÂD PAU-
LOSP
CNPJ: 10.422.925/0001-84
PROCESSO: 25351.548396/2016-38 AUTORIZ/M.S:
2.05637.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS
DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS
DE HIGIENE
EMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE
HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRDDUTOS DE
HIGIENE
EXPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE
HIGIENE
FABRICAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRDDUTOS DE
HIGIENE
FRACIONAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRDDUTOS
DE HIGIENE
IMPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE
HIGIENE
REEMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRDDUTOS
DE HIGIENE
EMPRESA: VENUS COSMÉTICOS LTDA - ME
ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL, 125
BAIRRO: CHACARA RECANTO CEP: 15950000 - SAN-
TA ADÉLIA/SP
CNPJ: 06.014.820/0001-19
PROCESSO: 25351.070438/2004-38 AUTORIZ/M.S:
2.03804.4
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS
DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS
DE HIGIENE
EMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRDDUTOS DE
HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRDDUTOS DE
HIGIENE
EXPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE
HIGIENE
FABRICAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE
HIGIENE
FRACIONAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS
DE HIGIENE
IMPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE
HIGIENE
REEMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRDDUTOS
DE HIGIENE
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRDDU-
TOS DE HIGIENE
EMPRESA: G.M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITA-
LARES - ME
ENDEREÇO: RUA PROFESSOR FRANCISCO MDRATD,
499 - FT-2
BAIRRO: CENTRO CEP: 15890000 - UCHDA/SP
CNPJ: 23.420.875/0001-48
PROCESSO: 25351.924292/2016-48 AUTORIZ/M.S:
2.08576.9
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS
DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRDDUTOS
DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRDDUTOS DE
HIGIENE
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODU-
TOS DE HIGIENE
EMPRESA: D & Y TRANSPORTES & LOGÍSTICA DO
TRANSPORTE LTDA - ME
ENDEREÇO: RUA IDALINO CARVALHO, Nº 02, AR-
MAZEM 1, 2º ANDAR, SALA 2
BAIRRO: PARQUE INDUSTRIAL CEP: 29136519 - VIA-
NA/ES
CNPJ: 13.057.901/0001-61
PROCESSO: 25351.227189/2015-70 AUTORIZ/M.S:
2.08023.8
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRDDU-
TOS DE HIGIENE
EMPRESA: TECNO CLEAN COMERCIAL LTDA - ME
ENDEREÇO: RUA LUCIA SCANDIAN FRUGI, Nº479,
SALA 02
BAIRRO: DIVIND ESPÍRITO SANTO CEP: 29107170 -
VILA VELHA/ES
CNPJ: 04.832.228/0001-07
PROCESSO: 25351.184920/2008-88 AUTORIZ/M.S:
2.04728.9
ATIVIDADE/CLASSE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS
DE HIGIENE


IMPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE
HIGIENE
EMPRESA: SCHARLAB BRASIL MATERIAL PARA LA-
BORATORID S/A
ENDEREÇO: ESTRADA DO CAMPO LIMPO 780
BAIRRO: JARDIM campo limpo CEP: 05787001 - SÃO
PAULOS/SP
CNPJ: 64.568.710/0001-03
PROCESSO: 25351.15034/2014-15 AUTORIZ/M.S:
1.12316.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: INSUMOS FARMACÉUTICOS
DISTRIBUIR: INSUMOS FARMACÉUTICOS
EXPEDIR: INSUMOS FARMACÉUTICOS
IMPORTAR: INSUMOS FARMACÉUTICOS
TRANSPORTAR: INSUMOS FARMACÉUTICOS
EMPRESA: G.M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITA-
LARES - ME
ENDEREÇO: RUA PRDFESSOR FRANCISCO MORATD,
499 - FT-2
BAIRRO: CENTRO CEP: 15890000 - UCHDA/SP
CNPJ: 23.420.875/0001-48
PROCESSO: 25351.924283/2016-55 AUTORIZ/M.S:
1.15266.8
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO
EMPRESA: m da silva santos comercio mc
ENDEREÇO: RUA NASCIMENTO DE MDRAES Nº 419
BAIRRO: SÃO FRANCISCO CEP: 65076320 - SÃO
LUÍS/MA
CNPJ: 21.448.344/0001-38
PROCESSO: 25351.375664/2015-81 AUTORIZ/M.S:
1.14179.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO
EMPRESA: QUICK DELIVERY BRASILIA ENTREGAS
RAPIDAS DE ENCOMENDAS LTDA
ENDEREÇO: SAAN QUADRA 01, Nº 975
BAIRRO: ASA NDRTTE CEP: 70632100 - BRASÍLIA/DF
CNPJ: 08.296.144/0001-49
PROCESSO: 25351.450270/2014-97 AUTORIZ/M.S:
1.11176.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: INSUMOS FARMACÉUTICOS/MEDICA-
MENTO
DISTRIBUIR: INSUMOS FARMACÉUTICOS/MEDICA-
MENTO
EXPEDIR: INSUMOS FARMACÉUTICOS/MEDICAMEN-
TO
TRANSPORTAR: INSUMOS FARMACÉUTICOS/MEDI-
CAMENTO
EMPRESA: NDVA IM3 COMERCIO, IMPORTAÇÃO E
REPRESENTAÇÃO LTOA
ENDEREÇO: RUA DR. LUIZ MIOLJANO 1986, SALA
2406
BAIRRO: JARDIM CABORE CEP: 05711001 - SÃO PAU-
LO/SP
CNPJ: 10.532.482/0001-84
PROCESSO: 25351.050704/2011-04 AUTORIZ/M.S:
K4999Y848352 (8.07240.0)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPORTAR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
EMPRESA: BIDLIFE COMÉRCIO DE MATERIAL HOS-
PITALAR - EIRELI - EPP
ENDEREÇO: ESTRADA DOS BANDEIRANTES, 15076,
SALAS 250, 251 E 352
BAIRRO: VARGEM PEQUENA CEP: 22783113 - RID DE
JANEIRO/RJ
CNPJ: 06.748.657/0001-18
PROCESSO: 25351.273371/2009-13 AUTORIZ/M.S:
U326Y4W46WH9 (8.05308.3)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HDS-
PITALARES E IMPORTAÇÃO LTOA
ENDEREÇO: AV. BARÃO DE STUART 2626, SUBSO-
LO ANDAR 2
BAIRRO: JDAQUIM TAVDRA CEP: 60120002 - FORTA-
LEZA/CE
CNPJ: 02.323.120/0001-55
PROCESSO: 25016.439021/2004-13 AUTORIZ/M.S:
UL12HW4HW9L0 (8.02416.7)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
TRANSPORTAR: CORRELATOS
EMPRESA: LIFE SC COMERCIO DE PRODUTOS ME-
DICOS LTDA


Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico <http://www.in.gov.br/externo/cdi/ck.html>, pelo código 10102016041800073

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 2001 e 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



<p>ENDEREÇO: Srv. Manoel Libanio da Costa, 469 sala 03 BAIRRO: Joao Paulo CEP. 88030040 - FLORIANÓPOLIS</p>	<p>CNPJ: 03.317.467/0001-58 PROCESSO: 25351.362663/2006-60</p>	<p>ENDEREÇO: RUA São Luis do Paraitinga, 132 BAIRRO: Quintas das Palmeiras CEP: 03152070 - SÃO PAULO/SP</p>
<p>LIS/SC CNPJ: 22.391.586/0001-03 PROCESSO: 25351.870349/2016-25</p>	<p>AUTORIZ/MO: K4031786HSY2 (8.03295.5)</p>	<p>AUTORIZ/MO: PAULO/SP CNPJ: 02.156.853/0001-93 PROCESSO: 25000.021668790-52</p>
<p>Y54178277HLX (8.13348.6) ATIVIDADE/CLASSE ARMAZENAR: CORRELATOS DISTRIBUIR: CORRELATOS EXPEDIR: CORRELATOS EMPRESA: RBR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI-</p>	<p>ATIVIDADE/CLASSE ARMAZENAR: CORRELATO DISTRIBUIR: CORRELATO EXPEDIR: CORRELATO REEMBALAR: CORRELATO EMPRESA: D & Y TRANSPORTES & LOGÍSTICA DO</p>	<p>1.04246.5 ATIVIDADE/CLASSE ARMAZENAR: CORRELATO DISTRIBUIR: CORRELATO EXPORTAR: CORRELATO IMPORTAR: CORRELATO EMPRESA: UPS INDUSTRIA QUÍMICA LTDA</p>
<p>TALARES EIRELI - EPP ENDEREÇO: RUA DA CONCEIÇÃO, 137 SALA 514 BAIRRO: CENTRO CEP: 24020085 - NITERÓI/RJ</p>	<p>TRANSPORTE LTDA - ME ENDEREÇO: RUA IDALINO CARVALHO, Nº 02, AR- MAZEM 1, 2º ANDAR SALA 2 BAIRRO: PARQUE INDUSTRIAL CEP: 29136519 - VIA-</p>	<p>NUCLÉO DE PROD IND WALPIDES ROSS BAIRRO: GUARUJÁ CEP: 85380451 - CASCAVEL/PR CNPJ: 03.878.370/0001-14 PROCESSO: 25351.061418/2008-08</p>
<p>9401282LSM9X (8.11547.1) ATIVIDADE/CLASSE ARMAZENAR: CORRELATOS DISTRIBUIR: CORRELATOS EXPEDIR: CORRELATOS EMPRESA: VIVIER SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS</p>	<p>CNPJ: 13.057.901/0001-61 PROCESSO: 25351.227198/2015-62</p>	<p>3.03661.8 ATIVIDADE/CLASSE ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS. EMBALAR: SANEANTE DOMIS. EXPEDIR: SANEANTE DOMIS. FABRICAR: SANEANTE DOMIS. EMPRESA: D & Y TRANSPORTES & LOGÍSTICA DO</p>
<p>MÉDICOS LTDA - ME ENDEREÇO: Rua Elvira Fairen Franz, nº 240 BAIRRO: Canadá CEP: 85813528 - CASCAVEL/PR</p>	<p>U0HWL874HSM (8.12003.7) ATIVIDADE/CLASSE TRANSPORTAR: CORRELATOS EMPRESA: VITADESC-INDUSTRIA E COMERCIO DE</p>	<p>3.06341.1 ATIVIDADE/CLASSE TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS. EMPRESA: G.M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITA-</p>
<p>G1472183H7L6 (8.07378.8) ATIVIDADE/CLASSE ARMAZENAR: CORRELATOS DISTRIBUIR: CORRELATOS EXPEDIR: CORRELATOS EMPRESA: DIASORDIN LTDA</p>	<p>ENDEREÇO: R HUAMATA QUADRA07 LOTE 09 BAIRRO: IPIRANGA CEP: 74453120 - GOIÂNIA/GO CNPJ: 21.086.030/0001-32 PROCESSO: 25351.1371408/2015-69</p>	<p>LARES - ME ENDEREÇO: RUA IDALINO CARVALHO, Nº 02, AR- MAZEM 1, 2º ANDAR SALA 2 BAIRRO: PARQUE INDUSTRIAL CEP: 29136519 - VIA-</p>
<p>ENDEREÇO: AVENIDA PORTUGAL, 1100 - C-51 BAIRRO: ITAQUI CEP: 06696060 - ITAPEVIL/SP</p>	<p>Y2313597400N1 (8.12298.7) ATIVIDADE/CLASSE ARMAZENAR: CORRELATOS DISTRIBUIR: CORRELATOS EMBALAR: CORRELATOS EXPEDIR: CORRELATOS FABRICAR: CORRELATOS</p>	<p>3.06797.8 ATIVIDADE/CLASSE ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS. DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS. EXPEDIR: SANEANTE DOMIS. TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS. EMPRESA: CHESIQUÍMICA LTDA</p>
<p>G9W11MM9L98L (8.13301.2) ATIVIDADE/CLASSE ARMAZENAR: CORRELATOS DISTRIBUIR: CORRELATOS EXPEDIR: CORRELATOS EMPRESA: JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDÚ-</p>	<p>ENDEREÇO: Av. Mourão nº 575 BAIRRO: CIDADE NOVA 2 CEP: 68800000 - BRE- VES/PA CNPJ: 09.416.690/0001-39 PROCESSO: 25351.327520/2014-70</p>	<p>3.06797.8 ATIVIDADE/CLASSE ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS. DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS. EXPEDIR: SANEANTE DOMIS. TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS. EMPRESA: CHESIQUÍMICA LTDA</p>
<p>TRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. ENDEREÇO: RUA TEIXEIRA SOARES, 839 SALAS 305 E 306 BOX 67 BAIRRO: CENTRO CEP: 99010080 - PASSO FUNDO/RS</p>	<p>P09867H7W016 (8.10572.0) ATIVIDADE/CLASSE ARMAZENAR: CORRELATOS DISTRIBUIR: CORRELATOS EXPEDIR: CORRELATOS EMPRESA: ARMAZENAR: CORRELATOS DISTRIBUIR: CORRELATOS EXPEDIR: CORRELATOS EMPRESA: VITA CARE REPRESENTAÇÕES LTDA</p>	<p>3.06797.8 ATIVIDADE/CLASSE ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS. DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS. EXPEDIR: SANEANTE DOMIS. TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS. EMPRESA: CHESIQUÍMICA LTDA</p>
<p>59136362203W (8.12683.6) ATIVIDADE/CLASSE ARMAZENAR: CORRELATOS DISTRIBUIR: CORRELATOS EXPEDIR: CORRELATOS EMPRESA: UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOS-</p>	<p>LO/SP CNPJ: 04.649.151/0001-26 PROCESSO: 25351.330492/2008-71</p>	<p>3.03036.0 ATIVIDADE/CLASSE ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS. DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS. EMBALAR: SANEANTE DOMIS. EXPEDIR: SANEANTE DOMIS. FABRICAR: SANEANTE DOMIS. FRACIONAR: SANEANTE DOMIS. REEMBALAR: SANEANTE DOMIS.</p>
<p>PITALAR - EIRELI - EPP ENDEREÇO: RUA MAL FLORIANO PEIXOTO, 1132 BAIRRO: CENTRO CEP: 85440000 - UBIRATÁ/PR</p>	<p>UX34HM67H3H6 (8.04669.3) ATIVIDADE/CLASSE ARMAZENAR: CORRELATOS DISTRIBUIR: CORRELATOS EXPEDIR: CORRELATOS EMPRESA: MEDIC ORTOPEDIA LTDA - ME</p>	<p>3.03036.0 ATIVIDADE/CLASSE ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS. DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS. EMBALAR: SANEANTE DOMIS. EXPEDIR: SANEANTE DOMIS. TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS. EMPRESA: CHESIQUÍMICA LTDA</p>
<p>48018X3942H2 (8.09622.2) ATIVIDADE/CLASSE ARMAZENAR: CORRELATOS DISTRIBUIR: CORRELATOS EXPEDIR: CORRELATOS EMPRESA: ARTLINEA DO BRASIL SOCIEDADE LIMI-</p>	<p>GM653823H21W (8.04720.9) ATIVIDADE/CLASSE ARMAZENAR: CORRELATOS EXPEDIR: CORRELATOS IMPORTAR: CORRELATOS EMPRESA: Vida Distribuidora do Nordeste Ltda - ME</p>	<p>3.03036.0 ATIVIDADE/CLASSE ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS. DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS. EMBALAR: SANEANTE DOMIS. EXPEDIR: SANEANTE DOMIS. TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS. EMPRESA: CHESIQUÍMICA LTDA</p>
<p>TADA ENDEREÇO: AV. ANTONIO JOAQUIM MENDES 1928 BAIRRO: JARDIM CARLOS GOMES CEP: 13633037 -</p>	<p>YH21L4MWB8M55 (8.11609.5) ATIVIDADE/CLASSE ARMAZENAR: CORRELATOS DISTRIBUIR: CORRELATOS EXPEDIR: CORRELATOS EMPRESA: OSTEIO SANFLA COMERCIO & REPRESENTA-</p>	<p>3.03036.0 ATIVIDADE/CLASSE ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS. DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS. EMBALAR: SANEANTE DOMIS. EXPEDIR: SANEANTE DOMIS. TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS. EMPRESA: CHESIQUÍMICA LTDA</p>
<p>PIRASSUNUNGA/SP CNPJ: 13.972.347/0001-48 PROCESSO: 25351.247751/2012-44</p>	<p>TACOS LTDA ENDEREÇO: Rua Minas Gerais, nº 271 BAIRRO: Vila Pinheiro CEP: 12307060 - JACAREÍ/SP CNPJ: 03.673.919/0001-34 PROCESSO: 25351.154258/2005-99</p>	<p>3.03036.0 ATIVIDADE/CLASSE ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS. DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS. EMBALAR: SANEANTE DOMIS. EXPEDIR: SANEANTE DOMIS. TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS. EMPRESA: CHESIQUÍMICA LTDA</p>
<p>USWL7L034559 (8.12143.1) ATIVIDADE/CLASSE ARMAZENAR: CORRELATOS DISTRIBUIR: CORRELATOS EMBALAR: CORRELATOS EXPEDIR: CORRELATOS EMPRESA: G.M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITA-</p>	<p>G7533X6664H0 (8.02560.3) ATIVIDADE/CLASSE ARMAZENAR: CORRELATO DISTRIBUIR: CORRELATO EXPEDIR: CORRELATO EMPRESA: TRANSPORTE DE CARGA BIOLÓGICA EX-</p>	<p>3.03036.0 ATIVIDADE/CLASSE ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS. DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS. EMBALAR: SANEANTE DOMIS. EXPEDIR: SANEANTE DOMIS. TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS. EMPRESA: CHESIQUÍMICA LTDA</p>
<p>LARES - ME ENDEREÇO: RUA PROFESSOR FRANCISCO MORATO, 499 - FT-2 BAIRRO: CENTRO CEP: 15890000 - UCHOA/SP</p>	<p>Y451MH814594 (8.13444.7) ATIVIDADE/CLASSE ARMAZENAR: CORRELATOS DISTRIBUIR: CORRELATOS EXPEDIR: CORRELATOS EMPRESA: LABOR LINE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE</p>	<p>3.03036.0 ATIVIDADE/CLASSE ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS. DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS. EMBALAR: SANEANTE DOMIS. EXPEDIR: SANEANTE DOMIS. TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS. EMPRESA: CHESIQUÍMICA LTDA</p>
<p>EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA EPP ENDEREÇO: RUA DUILIO 314 GALPÃO BAIRRO: AGUA BRANCA CEP: 05043020 - SÃO PAU-</p>	<p>KWLL7XM84WW4 (8.08933.1) ATIVIDADE/CLASSE TRANSPORTAR: CORRELATOS EMPRESA: DUALIBY & INDUE COMERCIO DE PRO- DUTOS OPTICOS LTDA - ME</p>	<p>3.03036.0 ATIVIDADE/CLASSE ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS. DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS. EMBALAR: SANEANTE DOMIS. EXPEDIR: SANEANTE DOMIS. TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS. EMPRESA: CHESIQUÍMICA LTDA</p>





FT.412

TECNOLOGIA AVANÇADA DE DIAGNÓSTICOS


Com um design compacto ideal para espaços otimizados, o FT412 é um equipamento com workflow simples e o melhor custo-benefício. Com uma nova plataforma de sistema operacional e hardware definida como "MIRF - Make it Run Fast", o FT412 foi projetado para obter o máximo de desempenho com o uso de tecnologia avançada de processamento digital de sinais e imagem. Tudo para tornar o seu diagnóstico mais confiável.

Especificações

- Monitor de 17" LED de alta definição
- HD 500GB e opção para 1TB
- Color Doppler
- Modo PW / CW
- Auto IMT / Auto EF / Auto NT
- 3D freehand
- 4D com recursos de cortes tomográficos
- Renderização de dados e software de pós processamento em exames 2D e Doppler.
- Tecnologia PIH (Pulse Inversion Harmonic)
- VIS-Needle: software de contraste de agulha em procedimentos de biopsia
- Transdutores leves, com alta concentração de elementos (até 192 elementos) e uma ampla gama de aplicações
- Imagem Harmônica/ Composta/ Trapezoidal com aumento de 20% da imagem
- Modo M
- Modo M Anatômico*
- Modo M Colorido*
- Doppler Tissular*
- Imagem Panorâmica em tempo real*
- M-Tuning (ajuste de imagem com um toque)
- μ -scan: redução de ruídos e melhoria de borda de tecidos
- Adapt Fusion: compensação de ecogenicidade com ajuste automático de velocidade do som no tecido
- Transvaginal com detecção de temperatura
- 4 Conectores ativos
- Tecnologia múltifreixes / Imagem composta
- Range dinâmico de 20 a 320dB
- Workflow com foco na produtividade permitindo rápidas operações
- Número de Presets ilimitado
- Atalhos e opções com definição de usuários e medidas
- Relatórios com imagens
- Botões (P1 e P2) customizados para o usuário
- DICOM 3.0 Full
- Bateria 2,5Horas*
- Panorâmica em tempo real em modo B e Doppler Colorido
- Possui 245.760 canais digitais
- Número máximo de Frames em Cine 10.000 (Cine Loop)
- Frame Rate 1.100 fps
- Foco com distância ajustável e zoom de 10x
- Seleção eletrônica de até 10 diferentes frequências para transdutores
- Elastografia Strain para transdutor linear e convexo*
- Software de Print Server para imprimir em qualquer impressora do mercado
- Software para agentes de contraste em procedimentos *item opcional



LINEAR
CONVEXO
ENDOCAVITÁRIO
ESTERILIZADO
4D
TEE
INTRA-OPERATIVO



Transdutores para o modelo FT 422					
Modelo	Frequência (MHz)	Razo	Número de Elementos (cristais)	FOV	Aplicação
L741	4.0-16.0		128	46 mm	Vascular, pequenas partes, musculoesquelético, etc.
L742	4.0-16.0		192	38 mm	
L743	4.0-16.0		192	46 mm	
L752	4.0-16.0		256	52 mm	
10I2	4.0-16.0		128	25 mm	Intra-operativo.
3C-A	1.0-8.0	50 mm	192	70°	Abdominal, Obstetrícia, Ginecologia.
C322	2.0-7.0	20 mm	128	70°	
C344	2.0-7.0	40 mm	128	70°	
C353	2.0-7.0	55 mm	128	70°	
C613	4.0-13.0	14 mm	128	135°	
6V1	3.0-15.0	11 mm	128	135°	Obstetrícia, Ginecologia, Urologia.
6V3	3.0-15.0	10 mm	192	200°	
6V7	3.0-15.0	10 mm	192	200°	
EC9-5	3.0-15.0	8 mm	128	150°	Urologia (Biplano Convexo / Convexo).
BCC9-5	3.9-11.3	10 mm	128	150°	
2P1	1.0-6.0		64	85°	Cardiologia, Transcraniano.
5P1	3.0-9.0		64	87°	Cardiologia, Transcraniano (Pediátrico).
VC6-2	2.0-6.8	40 mm	128	75°	Abdominal, Obstetrícia, Ginecologia.
MPTEE	4.0-13.0		64	90°	Cardiologia.
MPTEE MINI	4.0-13.0		64	90°	Cardiologia (Pediátrico).
LAP7	3.0-15.0		64	40 mm	Intra-operativo.
PWD2.0	2.0-3.0		2	20 mm	
CWD2.0	1.9-2.4		2	18 mm	
CWD5.0	3.3-5.1		2	14 mm	




Handwritten signature or mark at the bottom right of the page.

SMSUma marca
do Grupo**legrand**

MANAGER III

UPS SENOIDAL 700 e 1500 VA



● **GERENCIE A ENERGIA IDEAL PARA AS SUAS ATIVIDADES COM PRATICIDADE E DESIGN INOVADOR**

- › Forma de onda senoidal pura
- › Estabilizador interno com 4 estágios de regulação
- › Filtro de linha interno
- › Modelos bivolt automático
- › Permite expansão de autonomia
- › Autodiagnóstico de bateria
- › Battery Saver: prolonga a vida útil da bateria
- › Gerenciável por Smartphone

IDEAL PARA:



SERVIDOR

COMPUTADOR/
PC GAMER

SWITCH

IMPRESSORA/
MULTIFUNÇÃO/
JATO DE TONER

PROJETOR

CENTRAL
TELEFÔNICA/
INTERFONIA

TV

SISTEMA DE
SEGURANÇA
(CFTV)INSTRUMENTOS
MUSICAIS

AQUÁRIO





MINISYSTEM

CONTROLE
DE ACESSO/
PUNTOAQUECEDOR
A GÁS

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- › Equipado com alta tecnologia DSP (Processador Digital de Sinais): proporciona melhor performance e confiabilidade no funcionamento do UPS e aos equipamentos conectados.
- › Função TRUE RMS: Analisa corretamente os distúrbios da rede elétrica permitindo a atuação precisa do equipamento.
- › Autoteste: Ao ser ligado, o UPS testa todos os circuitos internos, inclusive as baterias.
- › Autodiagnóstico de bateria: Informa o momento certo de trocar a bateria.
- › Recarregador Strong Charger: Permite a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga, inclusive com o UPS desligado.
- › Permite ser ligado na ausência de rede elétrica (DC Start).
- › Conector do tipo engate rápido para conexão do módulo de bateria externo ao UPS.
- › Saída para comunicação inteligente opticamente isolada padrão USB (acompanha cabo USB tipo A-B).
- › Software para gerenciamento de energia (SMS Power View): compatível com os sistemas operacionais Windows, Linux e MacDS, disponível para download no site: www.alerta24h.com.br.
- › Alarme audiovisual para queda de rede, subtensão, fim do tempo de autonomia, final de vida útil da bateria, sobretensão, potência excedida e sobretemperatura.
- › Botão liga/desliga temporizado com função mute.
- › Bargraph de LEDs que indica o nível de carga da bateria ou a potência de saída.
- › Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL): evita variações bruscas na tensão fornecida aos equipamentos ligados ao UPS durante as transições de rede elétrica para bateria e vice-versa.



ACESSÓRIOS OPCIONAIS


MÓDULO EXTERNO DE BATERIAS - Permite a expansão do tempo de autonomia do UPS.

Compatíveis com o modelo de 700 VA

- › Módulo de baterias line interactive (12Vdc/40Ah)
Composto por uma bateria estacionária de 40Ah.
Cód. SMS 62271
- › Módulo de baterias line interactive (12Vdc/80Ah)
Composto por duas baterias estacionárias de 40Ah.
Cód. SMS 62272
- › Módulo de baterias line interactive (12Vdc/34Ah)
Composto por duas baterias seladas de 17Ah.
Cód. SMS 62273
- › Gabinete para baterias line interactive (12Vdc/40Ah)
Composto por gabinete metálico e cabo com conector de engate rápido (baterias não inclusas).
Cód. SMS 62270

Compatíveis com o modelo de 1500 VA

- › Módulo de baterias line interactive (24Vdc/40Ah)
Composto por duas baterias estacionárias de 40Ah.
Cód. SMS 62251
- › Módulo de baterias line interactive (24Vdc/17Ah)
Composto por duas baterias seladas de 17Ah.
Cód. SMS 62274
- › Gabinete para baterias line interactive (24Vdc/40Ah)
Composto por gabinete metálico e cabo com conector de engate rápido (baterias não inclusas).
Cód. SMS 62269



MANAGER III Mais proteção e autonomia para os equipamentos de informática, áudio e vídeo

6 Níveis de Proteção Para Seus Equipamentos

Qualquer equipamento eletrônico pode ser conectado a este produto de maneira segura e eficiente, principalmente os mais sensíveis e de uso profissional.

A linha de UPS gerenciável Manager III Senoidal está disponível nas versões 700 VA e 1500 VA e sua versatilidade é resultado do formato de onda senoidal, idêntico ao fornecido pela rede elétrica.

Além disso, através de sua porta USB é possível monitorar as funções do UPS e condições da rede elétrica através de um PC e também via Smartphone.

- Queda de rede (Blackout):** Mantém o fornecimento de energia senoidal nas saídas durante a ausência total da rede elétrica.
- Ruído de rede elétrica:** Possui filtro de linha interno que atenua ruídos provenientes da rede elétrica, fornecendo energia limpa para os equipamentos.
- Sobreensão de rede elétrica:** Durante a ocorrência deste evento, o UPS utiliza energia das baterias, mantendo a saída em um valor adequado.
- Subtensão de rede elétrica:** Durante a ocorrência deste evento, o UPS utiliza energia das baterias, mantendo a saída em um valor adequado.
- Surtos de tensão na rede:** A rede elétrica pode apresentar picos de tensão provenientes, principalmente por descargas elétricas. A proteção é de modo comum e diferencial frente fase-neutro ou fase-fase.
- Correção de variação da rede elétrica por degrau:** A correção da tensão de saída é realizada através do estabilizador interno e é feita por taps de regulação.

Tabela de autonomia

700VA

Tempos de autonomia	Bateria interna	Bateria interna + módulo externo (2V/24Ah (opcional))	Bateria interna + módulo externo (2V/48Ah (opcional))	Bateria interna + módulo externo (2V/96Ah (opcional))
Computador on board + Monitor LED 15,6"	25min.	4h 02min.	4h 02min.	9h
Computador on board + Monitor LED 28" + Impressora Jato de Tinta + Modem	18min.	3h 03min.	3h 03min.	6h 48min.
Servidor* + Monitor LED 28"	8min.	1h 15min.	1h 15min.	2h 47min.
TV LED 32" Full HD + Receptor de TV	22min.	3h 39min.	3h 39min.	8h 09min.
TV LED 42" Full HD + Playstation 3 ou 4	5min.	54min.	54min.	1h 24min.
CFTV: DVR + 8 Câmeras + Monitor LED 20"	22min.	3h 39min.	3h 39min.	8h 09min.
CFTV: DVR + 16 Câmeras + Monitor LED 20"	11min.	1h 58min.	1h 58min.	4h 28min.
Mini System*	21min.	3h 25min.	3h 25min.	7h 37min.
Aquecedor a Gás	30min.	4h 51min.	4h 51min.	11h 08min.
Controle de Acesso/Porta - Catraca	56min.	8h 58min.	8h 58min.	21h 09min.
Central Telefônica - até 28 ramais	38min.	4h 56min.	4h 56min.	11h 18min.
Central de Interfonia - até 48 ramais	35min.	5h 35min.	5h 35min.	12h 57min.

*O tempo de autonomia pode variar de acordo com as condições de uso da bateria, do número de ciclos de carga e descarga, da temperatura ambiente, bem como da potência média dos equipamentos ligados ao sistema, que pode variar de acordo com sua marca, seu modelo e suas configurações. *Potência máxima de 200W. *Potência de pico até 500W.

1500VA

Tempos de autonomia	Bateria interna	Bateria interna + módulo externo (2V/17Ah (opcional))	Bateria interna + módulo externo (2V/48Ah (opcional))
Computador on board + Monitor LED 15,6"	1h	5h	18h
Computador on board + Monitor LED 28" + Impressora Jato de Tinta + Modem	48min.	3h 55min.	7h 48min.
Servidor* + Monitor LED 28"	9min.	49min.	1h 41min.
PC Gamer* + Monitor LED 25"	8min.	47min.	1h 36min.
TV LED 42" Full HD + Receptor de TV	37min.	3h 08min.	6h 02min.
TV LED 42" Full HD + Playstation 3 ou 4	17min.	1h 29min.	3h 02min.
TV LED 42" Full HD + Home Theater*	14 min.	1h 26min.	2h 54min.
CFTV: DVR + 16 Câmeras + Monitor LED 20"	32 min.	2h 42min.	5h 16min.
CFTV: DVR + 32 Câmeras + Monitor LED 20"	17min.	1h 29min.	3h 02min.
Projeto até 2.200 km	8min.	44min.	1h 31min.
Central Telefônica - até 160 ramais	34min.	2h 54min.	5h 36min.
Central de Interfonia - até 312 ramais	58min.	4h 50min.	9h 48min.

*O tempo de autonomia pode variar de acordo com as condições de uso da bateria, do número de ciclos de carga e descarga, da temperatura ambiente, bem como da potência média dos equipamentos ligados ao sistema, que pode variar de acordo com sua marca, seu modelo e suas configurações. *Potência máxima de 400W. *Potência de pico até 1.000W.



Uma marca do Grupo | legrand


MANAGER III

UPS senoidal

Características Técnicas			
Código		27570	27572
Características de Entrada		μSM 700 Bi	μSM 1500 Bi
Tensão nominal	[V-]	115/127/220 (automático).	
Varição máxima de tensão para regulação de +6% -10%	[V-]	89 a 138 (rede 115/127V-) 181 a 251 (rede 220V-)	
Varição máxima de tensão em modo rede	[V-]	89 a 140 (rede 115/127V-) 175 a 260 (rede 220V-)	
Frequência de rede ¹⁾	[Hz]	60 ± 4	
Plugue do cabo de força		Padrão NBR 14136	
Características de Saída			
Potência máxima	[VA]	700	1500
Fator de potência		0,7	0,65
Tensão nominal	[V-]	115	
Regulação		± 5% (para operação bateria) + 6% - 10% (para operação rede)	
Frequência		60Hz ± 1% (para operação bateria)	
Forma de onda do inversor		Senoidal pura	
Número de tomadas		4 tomadas padrão NBR 14136	5 tomadas padrão NBR 14136
Características Gerais			
Rendimento		95% (para operação rede)	
Bateria interna		1 bateria 12Voc/7Ah	2 baterias 12Voc/7Ah
Bateria externa (opcional)		12Voc/máximo 80Ah	24Voc/máximo 40Ah
Peso líquido	[kg]	8,24	13,3
Dimensões (A x L x P)	[mm]	175 x 106 x 415	210 x 135 x 416
Comprimento do cabo de força do UPS	[mm]	1400 ± 50	
Comprimento do cabo USB	[mm]	1750 ± 50 (tipo A-B)	
Grau de Proteção		IP20	
Proteções		Sobreaquecimento no transformador e inversor, potência excedida, descarga total da bateria, curto-circuito no inversor, surtos de tensão e sub/sobretensão da rede elétrica	
Norma EMC			
IEC 61000 4-2 (ESD)		4kV CD e 8kV AD	
IEC 61000 4-4 (BURST)		2kV/5kHz (entrada)	
IEC 61000 4-5 (SURGE) 1,2/50μs & 8/20μs		2kV/1kA (modo comum) e 1kV/500A (modo diferencial)	

¹⁾ Modelos 50Bi: somente sob consulta.

APP POWERVIEW MOBILE



1º NOBREAK GERENCIÁVEL VIA SMARTPHONE

TENHA O CONTROLE DE SEU NOBREAK NA PALMA DA MÃO

- » Receba notificações em tempo real;
- » Monitore o nível de bateria a distância;
- » Desligue seu sistema remotamente.

FAÇA O DOWNLOAD DO APLICATIVO:



Necessário um computador conectado ao nobreak e à internet e/ou Wi-Fi.
Verifique as configurações mínimas no site www.alanta24h.com.br



Av. Pirâmide, 661
09970-330 - Diadema - SP
☎ : (11) 4075 7069
(11) 2575 3500

SMS
Uma marca do Grupo **legrand**

As informações contidas neste catálogo poderão sofrer alterações sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas. JANEIRO/2018. ET0027570-07 CATALIN26303.

WWW.SMS.COM.BR



KYOCERA Document Solutions Portugal

Global site

> Início > Produtos > ECOSYS P5021cdn - Dados técnicos

ECOSYS P5021cdn

Informações / produto

Ver produtos

Produtos Relacionados

Dados técnicos

Geral

Tipo	IMPRESSORA A CORES PARA FDRMATOS A4
Tecnologia	KYOCERA ECOSYS, Colour Laser
Velocidade de produção	Até 21 páginas por minuto em A4 a cores e a preto
Resolução	1.200 x 1.200 dpi com velocidade reduzida Tecnologia Multi-Bit para qualidade de impressão até 9.600 x 600 dpi, 600 x 600 dpi
Tempo de aquecimento	Após ligada, cerca de 32 segundos, ou menos
Tempo para primeira impressão	Aproximadamente 11 segundos ou menos em preto. Aproximadamente 12,5 segundos ou menos a cores
Dimensões (L x P x A)	410 x 410 x 329 mm
Peso	Aproximadamente 21 Kg (unidade principal)
Consumo de energia	Modo sleep: 0,9 W, Modo ready: 61 W, Modo ready: 33 W, Impressão: 345 W
Fonte de alimentação	220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Ruído (ISO 7779)	Ruído: (SO 7779/ISO 9296) impressão: 45,4 dB (A) LpA , Ready/Standby mode: 30 dB(A) LpA Sleep mode: demasiadamente baixo para ser medido
Certificações	GS, TUV, CE - Este equipamento é fabricado de acordo com a norma de qualidade ISO 9001 e ambiental ISO 14001.
Memória	Standard: 512 MB de RAM, máximo 1.536 MB RAM em opção

MANUSEAMENTO DE PAPEL

Capacidade de entrada	entrada: 50 folhas no alimentador multipropósito; 60 – 220 g/m² A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Custom (70 x 148 mm – 216 x 356 mm) 250 folhas na cassette universal; 60 – 163 g/m² A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Custom 105 x 148 mm – 216 x 356 mm) Capacidade máxima de alimentação de papel
-----------------------	---

Capacidade máx. de entrada (com opções)	550 folhas
Unidade duplex	Unidade duplex standard: Impressão frente e verso: 60 – 120 g/m ² ; A4, A5, B5, Letter, Legal
Capacidade de saída	150 folhas com a face para baixo
Comentário sobre manuseamento de papel	Todas as capacidades de papel referidas são baseadas numa espessura máxima de 0,11 mm. Por favor, utilize sempre papel recomendado pela Kyocera em condições ambientais normais.

Imprimir

Processador	800MHz
Idioma do controlador	PRESCRIBE IIc
Simulações	PCL 6 (PCL 5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPD L 3), PDF Direct Print, XPS Direct Print
Tipos de letra	93 fontes escaláveis para PCL/PostScript, 8 fontes para Windows Vista, 1 fonte Bitmap, 45 códigos de barras (ex. EAN8, EAN13, EAN128) com geração automática de somas de controlo e suporte de códigos de barras bi-dimensionais PDF-417 sob PRESCRIBE (PCL e outros códigos de barras disponíveis em opção)
Sistema Operativo Aplicável	Todos os sistemas operativos Windows actuais, Mac OS X Versão 10.8 ou superior, UNIX, LINUX, bem como outros mediante pedido.

Interfaces


Interface padrão	USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host Inter-face, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), Slot opcional para SD/SDHC-Card
------------------	--

GARANTIA

Comentário sobre garantia	ano standard. A Kyocera garante ainda os tambores e developers por um período de 3 anos ou 100.000 páginas (o que ocorrer primeiro), desde que a impressora seja utilizada e limpa de acordo com as instruções de serviço e apenas utilize toners originais. A não observação destas condições, implica automaticamente a perda desta garantia. Nota: Em caso algum, riscos, sulcos ou outras irregularidades na superfície do tambor, estarão abrangidos por garantia
---------------------------	--

TRANSFERÊNCIAS RELACIONADAS

- ➔ ECOSYS P5021cdn documentação
- ➔ ECOSYS P5021cdn controlador
- ➔ ECOSYS P5021cdn utilitário
- ➔ ECOSYS P5021cdn Catálogo



> [Mapa do site](#) > [Termos e Avisos Legais](#)

© KYOCERA Document Solutions Portugal Lda.

[Handwritten mark]

CARTA-PROPOSTA

Ao Município de General Carneiro – Paraná
Prezados Senhores,
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0083/2019 – PROCESSO Nº. 0150/2019
REGISTRO DE PREÇOS Nº. 055/2019

Comissão de Licitação - Carta-Proposta de fornecimento de equipamentos/materiais
Apresentamos nossa proposta para fornecimento de equipamentos/materiais, para atendimento
as Secretarias de Saúde Municipal, conforme especificado no Termo de Referência "I".

1. IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:

RAZÃO SOCIAL: MZZ COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
C.N.P.J. Nº. : 24.384.602/0001-58
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90718392-03
REPRESENTANTE: FERNANDO LUIZ MARCON
CARGO: ADMINISTRADOR
CARTEIRA DE IDENTIDADE: 9.228.625-8
CPF: 052.653.599-74
ENDEREÇO: Avenida Brasil, 442, centro, Pato Branco - PR
TELEFONE: (46) 32251326
E-MAIL: licitacoes@promedicsaude.com.br

2. DADOS BANCARIOS

- Nome e Código do Banco: Banco do Brasil , 001
- Nome e Código da Agência: 616-5
- Localidade da Agência (Cidade e Estado): Pato Branco - PR
- Numero da Conta Bancária: 75.466-8
- Nome do Favorecido: MZZ Comércio de Produtos para Saúde Ltda.

3. CONDIÇÕES GERAIS

3.1. A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

3.2. Deverá ser cotado, preço unitário, de acordo com o anexo I do edital.

3.3. Condições de pagamento: de acordo com o disposto neste edital.

3.4. A proposta terá validade de 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura do pregão.

PROPOSTA: R\$ (Por extenso)

3.5. O preço proposto acima contempla todas as despesas decorrentes do fornecimento dos equipamentos e materiais tais como, as despesas com frete, mão-de-obra para efetuar o abastecimento da frota municipal, máquinas e equipamentos, impostos, seguro, e todos os demais encargos e tributos pertinente, bem como os constantes na legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e civil decorrentes, correrão por conta da empresa contratada.

Valor total da Proposta: R\$ 141.688,93 (cento e quarenta e hum mil seiscentos e oitenta e oito reais e noventa e três centavos)

24.384.602/0001-58

MZZ COMÉRCIO DE PRODUTOS
PARA SAÚDE LTDA - ME

MZZ - COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CNPJ nº 24.384.602/0001-58

Pato Branco, 05 de Dezembro de 2019.

541

Promedic

Saúde

MZZ – COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

FERNANDO LUIZ MARCON
CPF nº 052.653.599-74
RG. Nº. 9.228.625-8
Administrador

24.384.602/0001-58
MZZ COMÉRCIO DE PRODUTOS
PARA SAÚDE LTDA - ME
AV. BRASIL, 442
CEP 85.501-071
PATO BRANCO PR

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

CNPJ: 75.687.681/0001-07 Telefone: 35522505
 Av. Presidente Getulio Vargas, 601
 C.E.P.: 84660-000 - General Carneiro

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 83/2019 - PR

Processo Administrativo: 150/2019
 Processo Licitatório: 150/2019
 Data do Processo: 21/11/2019

Folha: 1/22

Fornecedor: **MZZ - COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA**
 Endereço: AVENIDA BRASIL, 442 - Bairro: CENTRO
 Cidade: PATO BRANCO UF: PR CEP: 85501-071
 CNPJ: 24.384.602/0001-58 Inscrição Estadual: 9071839203
 Telefone: 4632251326 Enquadrado como MPE: Sim MPE Local/Regional: Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
1	1,00	UN	Termômetro Digital Tipo Espelho Com Capa Protetora a Prova D' Agua. Faixa de medição (na ponta da haste): -45+230°C. Resolução 0,1°C. Tamanho da haste no mínimo 12 cm (a prova d'agua). Haste em aço inox. Alimentação: com Bateria LR44 x 1,5V inclusa e capa protetora e manual de instruções. Desligamento automatico após 45min sem operação, função HOLD (fixa o valor apresentado no visor, mesmo após o sensor ser retirado da substância). Com Certificado de Calibração.	100,00	SUPERMEDY	0,0000	126,86	126,86
2	1,00	UN	Termômetro Digital Infravermelho Com Mira Laser (-50° A 380° C). Utilizado para medir a temperatura de superfície de objetos, aplicável para várias temperaturas. Quente ou Fria, pode ser medido a distância sob objetos perigosos de difícil acesso e alcançar com segurança e rapidez. Com Certificado de Calibração.	125,00		0,0000	0,00	0,00
3	10,00	UN	Macação de Polipropileno Descartável tamanho "G". Produto com capuz e elástico na cintura, punhos e tornozelos, fácil de vestir e retirar, com zíper. Leve e arejado.	29,90		0,0000	0,00	0,00
4	10,00	UN	Macação de Polipropileno Descartável tamanho "P". Produto com capuz e elástico na cintura, punhos e tornozelos, fácil de vestir e retirar, com zíper. Leve e arejado.	29,90		0,0000	0,00	0,00
5	3,00	UN	Pinça clínica para algodão ponta curva 16 cm, em aço inox.	25,00	BSSZ	0,0000	24,50	73,50
6	3,00	UN	Pinça Dietrich 14 cm, em aço inoxidável	115,50	BSSZ	0,0000	113,19	339,57
7	4,00	UN	Pesca larvas confeccionado em arame coberto com plástico verde e cabo com 28 cm e puçã no seguinte tamanho: 10,5 cm x 09 cm de largura x 10 cm com fundo em nylon branco.	25,00		0,0000	0,00	0,00

PATO BRANCO, 5 de Dezembro de 2019

24.384.602/0001-587
MZZ COMÉRCIO DE PRODUTOS
PARA SAÚDE LTDA. ME
 AV. BRASIL, 442
 CEP 85.501-071
 PATO BRANCO - PR
 FÉLIX ANDRÉ LUIZ MARCON
 ADMINISTRADOR

543

**ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO**

**PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 83/2019 - PR**

CNPJ: 75.687.681/0001-07 Telefone: 35522505
Av. Presidente Getúlio Vargas, 601
C.E.P.: 84660-000 - General Carneiro

Processo Administrativo: 150/2019
Processo Licitatório: 150/2019
Data do Processo: 21/11/2019

Folha: 2/22

Fornecedor: **MZZ - COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA**
Endereço: **AVENIDA BRASIL, 442 - Bairro: CENTRO**
Cidade: **PATO BRANCO UF: PR CEP: 85501-071**
CNPJ: **24.384.602/0001-58** Inscrição Estadual: 9071839203
Telefone: **4632251326** Enquadrado como MPE: Sim MPE Local/Regional: Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Desc.	Preço Unitário	Preço Total
8	1,00	UN	Medidor de pH ou Pnmetro. Faixa de medição: pH: 0,0a14,0. Temperatura: 0 a 50°C. Resolução: pH: 0,1. Temperatura: 0,1°C. Dimensões (LxAXP): 38 x 188 x 38mm. Peso: 85g. Alimentação: 6VDC (4 pilhas LR44) Com Eletrodo substituível; Compensação automática de temperatura (ATC); Calibração automática em até 3 pontos; Seleção °C/°F; Visor LCD com indicação dupla (pH e temperatura); Função HOLD (congelamento de indicação); Desligamento automático após 10 minutos de inatividade. Com Certificado de Calibração.	390,00		0,0000	0,00	0,00
9	1,00	UN	Mesa em Aço Inox com Bancada De Apoio. Tamanho mínimo: 100x60x80cm. Produzida totalmente em Aço Inoxidável de alta qualidade e resistência.	510,00	METALIC MEDIC.	0,0000	571,95	571,95
10	1,00	UN	Microscópio Binocular Campo Claro. ocular 10 x número de campo de 20mm com sistema de segurança para manuseio; Oíca com correção infinita; Revólver para 04 (quatro) objetivas (Planacromática com aumento de 4x, 10x, 40x e 100x); condensador com filtro; Iluminação por lâmpada LED de 1 W ou superior; Intensidade Luminosa ajustável; Ajuste macro e micrométricos bilaterais, com graduação e deslocamento padrão para Charriot; Platina retangular ou circular com dispositivo de segurança para evitar quebra da lamina. Alimentação: 127 Vac- 60 Hz; Acompanhna: 01 filtro de luz com comprimento de ondas padrão, óleo, capa de proteção para o equipamento, Garantia mínima de 12 meses.	3.125,00	LABOR IMPORT	0,0000	3.408,28	3.400,28
11	3,00	UN	Caixa térmica com alça, capacidade mínima de 34 litros, retangular, corpo em termoplástico de parede dupla, isolado termicamente com espuma de poliuretano, tampa de parede dupla, totalmente removível. Fabricado em material atóxico.	135,00			134,50	403,50

GOVERNO DO PARANÁ
24.384.602/0001-58
MZZ COMÉRCIO DE PRODUTOS
PARA SAÚDE LTDA - ME
AV BRASIL, 442
CEP 85.501-071

PATO BRANCO, 5 de Dezembro de 2019

PATO BRANCO - PR

FELICIANO LUIZ MARCON
ADMINISTRADOR

**ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO**

CNPJ: 75.687.681/0001-07 Telefone: 35522505
 Av. Presidente Getulio Vargas, 601
 C.E.P.: 84660-000 - General Carneiro

**PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 83/2019 - PR**

Processo Administrativo: 150/2019
 Processo Licitatório: 150/2019
 Data do Processo: 21/11/2019

Folha: 3/22

Fornecedor: **MZZ - COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA**
 Endereço: AVENIDA BRASIL, 442 - Bairro: CENTRO
 Cidade: PATO BRANCO UF: PR CEP: 85501-071
 CNPJ: 24.384.602/0001-58 Inscrição Estadual: 9071839203
 Telefone: 4632251326 Enquadrado como MPE: Sim MPE Local/Regional: Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descr.	Preço Unitário	Preço Total
12	3,00	UN	Caixa térmica com alça, capacidade mínima de 26 litros, retangular, corpo em termoplástico de parede dupla, isolado termicamente com espuma de poliuretano, tampa de parede dupla, totalmente removível. Fabricado em material atóxico.	110,00	UNITERMI	0,0000	109,50	328,50
13	3,00	UN	Caixa Térmica, com alça, capacidade mínima de 15 Litros. Parte interna e externa em polipropileno injetado, tampa em polietileno e isolamento térmico em poliestireno expandido. Fabricada com material 100% vírgem, atóxico e sem odor.	99,00	PARAMOUNT	0,0000	97,02	291,06
14	3,00	UN	Caixa Térmica, com alça, capacidade mínima de 6 Litros. Parte interna e externa em polipropileno injetado, tampa em polietileno e isolamento térmico em poliestireno expandido. Fabricada com material 100% vírgem, atóxico e sem odor.	58,00	PARAMOUNT	0,0000	56,84	170,52
15	8,00	UN	Bandejas em aço inox 22x9x1,5cm	65,00	D.V	0,0000	63,70	509,60

24.384.602/0001-581
 MZZ COMÉRCIO DE PRODUTOS
 PARA SAÚDE LTDA - ME
 AV. BRASIL, 442
 CEP 85.501-071
 PATO BRANCO - PR

PATO BRANCO, 5 de Dezembro de 2019

FELICIANO LUIZ MARCON
 ADMINISTRADOR

**ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO**

CNPJ: 75.687.681/0001-07 Telefone: 35522505

Av. Presidente Getulio Vargas, 601

C.E.P.: 84660-000 - General Carneiro

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 83/2019 - PR

Processo Administrativo: 150/2019

Processo Licitatório: 150/2019

Data do Processo: 21/11/2019

Folha: 4/22

Fornecedor: **MZZ - COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA**

Endereço: AVENIDA BRASIL, 442 - Bairro: CENTRO

Cidade: PATO BRANCO UF: PR CEP: 85501-071

CNPJ: 24.384.602/0001-58 Inscrição Estadual: 9071839203

Telefone: 4632251326 Enquadrado como MPE: Sim MPE Local/Regional: Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descio.	Preço Unitário	Preço Total
16	4,00	UN	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL MONITOR DE DEDO - Oxímetro de pulso com display gráfico e princípio de funcionamento através de absorção de infra-vermelho não dispersivo. Aparelho portátil, de fácil uso, alimentado a pilhas, ideal para medições do tipo "spot check" com total precisão e segurança. Peso máximo com pilhas até 600gramas -Teia de leitura com cor e fonte nítidas que permitam fácil identificação dos valores. Parâmetros: SpO2 (oximetria) e Frequência Cardíaca - SpO2: Alcance: 30-100%, Resolução mínima: 1% e Precisão mínima: 2% (na faixa de 80 a 100%) Frequência Cardíaca: Alcance: 30-250bpm, Resolução: 1 bpm, Precisão: 1% -Tempo de estabilização: até 15 segundos após colocação do Sensor -Fonte de alimentação: até 04 pilhas AA ou AAA. O equipamento deve possuir certificação do INMETRO e registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. Acessórios inclusos: sensores reutilizáveis de dedo, tipo clip, com cabo, para uso em pacientes adultos; sensores descartáveis de lóbulo de orelha para uso em pacientes com esmaltes, unhas postiças, mãos frias, ou circulação deficiente, bem como pacientes pediátricos; e bolsa para transporte. Garantia de no mínimo 12 meses. Com registro no Inmetro/Anvisa	159,00	DELLAMED	0,0000	155,82	623,28

24.384.602/0001-58
MZZ COMÉRCIO DE PRODUTOS
PARA SAÚDE LTDA - ME
AV. BRASIL, 442
PATO BRANCO
PR
CEP 85.501-071

PATO BRANCO, 5 de Dezembro de 2019

FELIX ANDO LUIZ MARCON
ADMINISTRADOR

546

**ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO**

CNPJ: 75.687.681/0001-07 Telefone: 35522505
Av. Presidente Getulio Vargas, 601
C.E.P.: 84660-000 - General Carneiro

**PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 83/2019 - PR**

Processo Administrativo: 150/2019
Processo Licitatório: 150/2019
Data do Processo: 21/11/2019

Folha: 5/22

Fornecedor: **MZZ - COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA**
 Endereço: **AVENIDA BRASIL, 442 - Bairro: CENTRO**
 Cidade: **PATO BRANCO UF: PR CEP: 85501-071**
 CNPJ: **24.384.602/0001-58** Inscrição Estadual: 9071839203
 Telefone: **4632251326** Enquadrado como MPE: Sim MPE Local/Regional: Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descdo.	Preço Unitário	Preço Total
17	4,00	UN	DETECTOR FETAL PORTÁTIL o Faixa de medida do batimento cardíaco fetal - entre 50 e 210 batimentos por minuto; o Tipo de alimentação: Bateria 9v; o Com entrada para fones de ouvido; o Transdutor doppler com base redonda, com frequência média de Transdutor ultrassom entre 2,00MHz e 2,30MHz; o Potência do transdutor (acústica) de, no mínimo, 5mW; o Com botão de ligar/desliga e regulação de intensidade do volume; o Peso líquido entre 190g e 550g; o Dimensões do equipamento - Largura mínima: 60 mm e máxima: 90 mm // Comprimento mínimo: 130 mm e máximo: 190 mm // Profundidade mínima: 35 mm e máxima: 45 mm o Acompanha fone de ouvido biauricular para ausculta individual; o Apresentar garantia mínima de 1 ano e registro na ANVISA.	600,00	ARKTUS	0,0000	588,00	2.352,00
18	5,00	UN	DETECTOR FETAL DE MESA DIGITAL: com tela de LCD, contador numérico digital. Utilizado para detectar batimentos cardíacos fetais a partir da 10ª à 12ª semana de gestação, possibilitando a avaliação do ritmo cardíaco fetal durante a gravidez e parto. Capacidade de informar dados de localização da placenta e detecção do fluxo do cordão umbilical com controle de tonalidade de som para filtragem de ruídos indesejáveis. Transdutor de alta sensibilidade. Frequência de operação aproximada 2,0MHz; Alto falante de alta qualidade; Entrada para fone de ouvido e gravador de som. Possui som com volume ajustável e alarme sonoro e visual; equipamento bivolt; Itens incluso: Fone de ouvido, manual escrito na língua Portuguesa, Apresentar registro na ANVISA, garantia de no mínimo 01 ano. Equipamento com display digital LCD com capacidade de demonstrar os batimentos cardíacos fetais na faixa de 30 a 240 bpm (batimentos por minuto).	800,00	ARKTUS	0,0000	1.067,51	5.337,55

24.384.602/0001-587
MZZ - COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME
 AV BRASIL, 442
 CEP 85.501-071
 PATO BRANCO - PR

PATO BRANCO, 5 de Dezembro de 2019

FELICIANO LUIZ MARCON
ADMINISTRADOR

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

CNPJ: 75.687.681/0001-07 Telefone: 35522505
 Av. Presidente Getulio Vargas, 601
 C.E.P.: 84660-000 - General Carneiro

PREGÃO PRESENCIAL
 Nº.: 83/2019 - PR
 Processo Administrativo: 150/2019
 Processo Licitatório: 150/2019
 Data do Processo: 21/11/2019
 Folha: 6/22

Fornecedor: **MZZ - COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA**
 Endereço: **AVENIDA BRASIL, 442 - Bairro: CENTRO**
 Cidade: **PATO BRANCO UF: PR CEP: 85501-071**
 CNPJ: **24.384.602/0001-58** Inscrição Estadual: 9071839203
 Telefone: **4632251326** Enquadrado como MPE: Sim MPE Local/Regional: Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
19	3,00	UN	Oxímetro de pulso, para monitorização não invasiva da saturação de oxigênio e frequência cardíaca de pacientes: neonatal, pediátrico e adulto; modelo de mesa, deve possuir display digital para apresentação de pelo menos saturação de oxigênio, frequência cardíaca e plestímiograma; com tela tipo display de LCD matriz ativa, retro iluminado; deve possuir alarmes audiovisuais com limites ajustáveis para alta e baixa saturação de oxigênio e alta e baixa frequência cardíaca. Alimentação elétrica 110/220V Bivolt Automático - 60 Hz, bateria interna recarregável (com carregador integrado ou acoplado ao equipamento) Acompanham: bateria: 3 (três) cabos sensores de dedo completos, reutilizáveis para paciente, sendo 01 (um) adulto, 01 (um) pediátrico e 01 (um) neonatal. Conter todos os acessórios e componentes necessários a perfeita instalação e funcionamento do equipamento. O equipamento devera possuir Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Devera ser apresentado o Certificado de Boas Práticas de Fabricação, manual técnico e de operação em português, garantia mínima de 1 (um) ano.	2.700,00	MACROSUL	0,0000	3.673,50	11.020,50
20	2,00	UN	Cortina tipo Persiana Vertical Alt. 1,70m x Larg. 1,30m Cor Bege em PVC	304,98		0,0000	0,00	0,00
21	1,00	UN	Cortina tipo Persiana Vertical Alt. 1,70m x Larg. 1,20m Cor Bege em PVC	281,52		0,0000	0,00	0,00
22	1,00	UN	Cortina tipo Persiana Vertical Alt. 1,60m x Larg. 2,00m Cor Bege em PVC	385,36		0,0000	0,00	0,00
23	2,00	UN	Cortina tipo Persiana Vertical Alt. 1,50m x Larg. 2,00m Cor Bege em PVC	364,40		0,0000	0,00	0,00

MZZ - COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME
 AV. BRASIL, 442
 CEP 85.501-071
 PATO BRANCO

PATO BRANCO, 5 de Dezembro de 2019

FELICIANO LUIZ MARCON
 ADMINISTRADOR

528

**ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO**

**PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 83/2019 - PR**

CNPJ: 75.687.681/0001-07 Telefone: 35522505
Av. Presidente Getúlio Vargas, 601
C.E.P.: 84660-000 - General Carneiro

Processo Administrativo: 150/2019
Processo Licitatório: 150/2019
Data do Processo: 21/11/2019

Folha: 7/22

Fornecedor: **MZZ - COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA**
Endereço: AVENIDA BRASIL, 442 - Bairro: CENTRO
Cidade: PATO BRANCO UF: PR CEP: 85501-071
CNPJ: 24.384.602/0001-58 Inscrição Estadual: 9071839203
Telefone: 4632251326 Enquadrado como MPE: Sim MPE Local/Regional: Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Desc.	Preço Unitário	Preço Total
24	2,00	UN	Termo-higrômetro digital, para monitoração simultânea de temperatura e umidade. Com as seguintes características mínimas: visor duplo cristal, com memória de máxima e mínima, para parede, com escalas de temperatura interna -10°C a 70°C e de 3% a 98% de umidade relativa, temperatura com precisão de +/-1°C, umidade com faixa de +/- 3%, escala externa -50°, alimentação com pilhas aaa - com certificado de calibração. Comprimento cabo sensor externo 03 metros, alimentação, fixação de parede. Manual em português, garantia mínima de 1 ano.	162,25	SUPERMEDY	0,0000	159,00	318,00
25	5,00	UN	Seladora para papel Grau Cirúrgico Seladora de mesa, bivolt, com interruptor lig/desliga; controle de temperatura com temporizador em LED que indica o tempo da solda, possibilitando a selagem de materiais de diferentes espessuras; indicador luminoso de resistência ligada. Suporte para rolo; Guilhotina. Largura de selagem: 30mm Comprimento de selagem: 300mm dimensões mínimas aproximadas: largura 370 x comprimento 210 x 95 altura (mm). ANVISA	250,00		0,0000	245,00	1.225,00

24.384.602/0001-581
MZZ COMÉRCIO DE PRODUTOS
PARA SAÚDE LTDA - ME
AV. BRASIL, 442
CEP 85.501-071

PR

PATO BRANCO, 5 de Dezembro de 2019

FELICIANO LUIZ MARCON
ADMINISTRADOR

549

**ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO**

CNPJ: 75.687.681/0001-07 Telefone: 35522505
Av. Presidente Getulio Vargas, 601
C.E.P.: 84660-000 - General Carneiro

**PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 83/2019 - PR**

Processo Administrativo: 150/2019
Processo Licitatório: 150/2019
Data do Processo: 21/11/2019

Folha: 8/22

Fornecedor: **MZZ - COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA**
Endereço: AVENIDA BRASIL, 442 - Bairro: CENTRO
Cidade: PATO BRANCO UF: PR CEP: 85501-071
CNPJ: 24.384.602/0001-58 Inscrição Estadual: 9071839203
Telefone: 4632251326 Enquadrado como MPE: Sim MPE Local/Regional: Sim

Item	Quantidade	Unid.	Descrição do Material	Preço Máximo	Marca	Descdo.	Preço Unitário	Preço Total
26	3,00	UN	Autoclave Horizontal de Mesa: Capacidade mínima: 20 litros. Controle totalmente automático que deve ser realizado através de Microcontrolador Seleção de Temperatura: 120 a 134°C Ciclo até 60 minutos. Tempo de secagem até 45 minutos. Precisão e tempo de resistência: tipo PT 100 Sistema Hidráulico e Bomba de Vácuo: com filtro de bronze, elementos filtrantes em aço inoxidável. Válvula selenoide: em latão forjado tipo diafragma. Válvula de Segurança: construída em latão. Câmara deve ser em aço inoxidável, com garantia de três anos de garantia revestida externamente com material isolante ao calor que além de otimizar o seu consumo de energia deve conservar a temperatura do ambiente. O adicionamento da água na câmara interna da autoclave deverá ser automático, assim como o ciclo deverá ser automático. Bandeira: Confeccionada em aço inoxidável, totalmente perfurada, para permitir uma boa circulação de vapor. Tampa/porta: em aço inoxidável, laminado, com garantia de 03 (três) anos, com anel de vedação em borracha de silicone resistente a altas temperaturas. Sistema de fechamento da Porta Dispositivo que impede o funcionamento do equipamento com a porta aberta. Deve ser construída de forma robusta e dotada internamente com um rolamento de enosto que proporcione maior segurança e suavidade no manuseio. Cabos: Devem ser de baquelite (isolamento ao calor). Resistência: Deve ser de níquel-cromo blindada em aço inoxidável Gabinete: deve ser em chapa de aço inoxidável reforçado, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática, externa e interna. Deve apresentar: abertura para ventilação tipo veneziana. Deve possuir chave on/off, manômetro display e teclas de controle. Sistema Eletrônico de Segurança: Deve desligar automaticamente caso a temperatura exceda em 3°C a temperatura programada. Sistema Mecânico e Eletrônico de Segurança: Deve necessitar válvula de alívio fixada da ventosa termométrica da	3.000,00	STERMAX	0,0000	7.000,00	21.000,00

24.384.602/0001-587
MZZ COMÉRCIO DE PRODUTOS
PARA SAÚDE LTDA - ME
AV. BRASIL, 442
CEP 85.501-071
PATO BRANCO

PATO BRANCO, 5 de Dezembro de 2019

FELICIANO LUIZ MARCON
ADMINISTRADOR

550

**ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO**

CNPJ: 75.687.681/0001-07 Telefone: 35522505
Av. Presidente Getulio Vargas, 601
C.E.P.: 84660-000 - General Carneiro

**PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 83/2019 - PR**

Processo Administrativo: 150/2019
Processo Licitatório: 150/2019
Data do Processo: 21/11/2019

Folha: 9/22

Fornecedor: **MZZ - COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA**
Endereço: **AVENIDA BRASIL, 442 - Bairro: CENTRO**
Cidade: **PATO BRANCO UF: PR CEP: 85501-071**
CNPJ: **24.384.602/0001-58** Inscrição Estadual: 9071839203
Telefone: **4632251326** Enquadrado como MPE: Sim MPE Local/Regional: Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descrto.	Preço Unitário	Preço Total
27	15,00	UN	<p>segurança para evitar a queima das resistências e dos materiais em caso de falta de água. Construída com base nas normas ASME e ABNT, atender a Norma NR 13. Dimensões externas máximas: 44x56x78 cm. Dimensões internas mínimas: 30x60cm. Quantidade mínima de bandejas: 02. Potências mínimas: 2400 w. Voltagem: 110/220 v. Garantia mínima de 18 meses para peças e serviços.</p> <p>Cadeira higiênica para banho, funcionamento manual, material estrutura aço carbono, na cor preta/cinza, uso banho, tamanho adulto, encosto, acabamento do encosto napa ou couro ou plástico resistente na cor preta, assento plástico resistente, recipiente coletor tipo de rodas dianteiras maciças aro 06", tipo rodas traseiras maciça giratórias aro 06", apoio de pés retrátil, apoio de braços removíveis, freios bilaterais, capacidade aproximada de no mínimo 90kg. Medidas aproximadas: largura do assento 44 cm, altura do encosto mínimo de 38 cm, altura do chão a manopla mínima de 94 cm, altura do chão ao assento mínima de 48 cm. Garantia mínima de 12 (doze) meses.</p>	350,00	PROLIFE	0,0000	343,00	5.145,00
28	5,00	UN	<p>CADEIRA DE RODAS INFANTIL: Largura do assento 36 cm Profundidade 40 cm Altura do encosto 36 cm Altura do assento ao chão: 47 cm Comprimento total da cadeira: 69 cm Capacidade máxima do peso 70 kg Apoios de pés articuláveis Apoios de braço fixo</p>	800,00	DUNE	0,0000	1.379,50	6.897,50

24.384.602/0001-58
MZZ COMÉRCIO DE PRODUTOS
PARA SAÚDE LTDA - ME
AV. BRASIL, 442
CEP 85 501-071
PATO BRANCO - PR

PATO BRANCO, 5 de Dezembro de 2019

FELICIANO LUIZ MARCON
ADMINISTRADOR

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

CNPJ: 75.687.681/0001-07 Telefone: 35522505
 Av. Presidente Getulio Vargas, 601
 C.E.P.: 84660-000 - General Carneiro

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 83/2019 - PR

Processo Administrativo: 150/2019
 Processo Licitatório: 150/2019
 Data do Processo: 21/11/2019

Folha: 10/22

Fornecedor: **MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA**
 Endereço: AVENIDA BRASIL, 442 - Bairro: CENTRO
 Cidade: PATO BRANCO UF: PR CEP: 85501-071
 CNPJ: 24.384.602/0001-58 Inscrição Estadual: 9071839203
 Telefone: 4632251326 Enquadrado como MPE: Sim MPE Local/Regional: Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Prego Máximo	Marca	Descdo.	Prego Unitário	Prego Total
29	15,00	UN	Cadeira de rodas construída em aço carbono cromado - estrutura dobrável em duplo x - estofamento, assento e encosto em couvrin com 100% de elasticidade - sistema de desmontagem rápido nas quatro rodas pg 20 r\$ 2.340,00 r\$46.800,00 8% MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO EBSERH-empresa brasileira de serviços hospitalares hospital universitário de sergipe 28 - almofada de 5cm de espessura de alta densidade, incorporada ao assento - rodas traseiras em alumínio com pneus anti -furo - rodas dianteiras maciças, com garfos injetados em nylon sistema de desengate rápido - freios bilaterais - apoios de pé e pernas articuláveis, eleváveis, rebatíveis, removíveis e reguláveis em altura - apoios de braço removíveis com trava carnuñada e apoio de panturrilha injetado - bolso para prontuário no encosto - suporte para soro regulável em altura - suporte para oxigênio - largura do assento: 50 cm; capacidade mínima de 120 kg - tamanho da roda dianteira: 6" - tamanho da roda traseira: 24" - largura do assento (cm): 50 - profundidade do assento (cm): 49 - largura do encosto (cm): 50 - altura do encosto (cm): 49	800,00		0,0000	0,00	0,00

24.384.602/0001-58
 MZZ COMERCIO DE PRODUTOS
 PARA SAUDE LTDA. ME
 AV BRASIL 442
 PATO BRANCO
 CEP: 85 501-071

PATO BRANCO, 5 de Dezembro de 2019

FELICIANO LUIZ MARCON
 ADMINISTRADOR

PI

19

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

CNPJ: 75.687.681/0001-07 Telefone: 35522505
 Av. Presidente Getulio Vargas, 601
 C.E.P.: 84660-000 - General Carneiro

PREGÃO PRESENCIAL
 Nº.: 83/2019 - PR

Processo Administrativo: 150/2019
 Processo Licitatório: 150/2019
 Data do Processo: 21/11/2019

Folha: 11/22

Fornecedor: **MZZ - COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA**
 Endereço: **AVENIDA BRASIL, 442 - Bairro: CENTRO**
 Cidade: **PATO BRANCO UF: PR CEP: 85501-071**
 CNPJ: **24.384.602/0001-58** Inscrição Estadual: 9071839203
 Telefone: **4632251326** Enquadrado como MPE: Sim MPE Local/Regional: Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descio.	Preço Unitário	Preço Total
30	5,00	UN	Cadeiras de rodas para obeso - construída com tubos de aço carbono; dobrável em duplo x reforçado; braços bilaterais escamoteáveis; protetor de roupa; freios bilaterais ajustáveis; pedais fixos com apoio de pé rebatível e ajustável na altura; apoio de panturrilha tipo faixa; rodas traseiras de 24"; pneu inflável aro de Impulsão em aço carbono; cubo montado com rolamento blindado; eixo removível; placa de sustentação das rodas traseiras reforçada em alumínio; rodas dianteiras de 8" montada com rolamento blindado, garfo de alumínio fixado em cubo dianteiro; estofamento confeccionado em nylon impermeável com faixa de reforço, almofada sobre o assento de 4 cm de espessura de alta densidade; acabamento em pintura eletrostática. Largura: 60cm; comprimento do assento: 50 cm; largura total aberta: 88 cm; capacidade de peso: 200 kg; altura do encosto: 45 - 50 cm; peso da cadeira: 20 kg.	1.200,00	DUNE	0,0000	1.371,50	6.857,50
31	5,00	UN	Colchão de Agua Ortopédico - Modelo: Superfície caixa de ovo, alvéolo fechado; Material: Policloreto de vinila, 100% virgem e atóxico; Quantidade de água: aproximadamente 50 litros; Capacidade máxima suportada: 130Kg; Dimensões: Comprimento: 1,90m; Largura: 90cm. É recomendado para acamados, idosos, em pós-operatório, e pessoas que permanecem deitadas por longos períodos para prevenção do aparecimento de escaras nos pontos de pressão.	225,00	AQUASONUS	0,0000	220,50	1.102,50
32	5,00	UN	Colchão Inflável de Solteiro. Acompanhado de um kit reparo; Bomba externa pl enchimento. Medidas aproximadas 76 cm de largura, 193 de comprimento e 22 cm de altura. Com válvula 2 em 1 com aberturas grandes para inflar e desinflar rapidamente. Em PVC vinil com revestimento aveludado.	143,75	AQUASONUS	0,0000	140,98	704,40

24.384.602/0001-58
MZZ COMÉRCIO DE PRODUTOS
PARA SAÚDE LTDA - ME
 AV. BRASIL, 442
 CEP 85.501-071

PATO BRANCO

PM

PATO BRANCO, 5 de Dezembro de 2019

FELICIANO LUIZ MARCON
 ADMINISTRADOR

**ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO**

CNPJ: 75.687.681/0001-07 Telefone: 35522505
 Av. Presidente Getúlio Vargas, 601
 C.E.P.: 84660-000 - General Carneiro

**PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 83/2019 - PR**

Processo Administrativo: 150/2019
 Processo Licitatório: 150/2019
 Data do Processo: 21/11/2019

Folha: 12/22

Fornecedor: **MZZ - COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA**
 Endereço: AVENIDA BRASIL, 442 - Bairro: CENTRO
 Cidade: PATO BRANCO UF: PR CEP: 85501-071
 CNPJ: 24.384.602/0001-58 Inscrição Estadual: 9071839203
 Telefone: 4632251326 Enquadrado como MPE: Sim MPE Local/Regional: Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descr.	Preço Unitário	Preço Total
33	10,00	UN	Colchão Caixa De Ovo. Indicado para pacientes que necessitam prevenir escaras. Densidade da espuma D28, medidas mínimas 88x188x4cm, confeccionado em espuma de poliuretano.	199,00	JP	0,0000	195,02	1.950,20
34	10,00	UN	Andador Ortopédico em Alumínio dobrável e ajustável com roda. Resistência: Até 100 Kg. Estrutura: Alumínio. Capacidade de peso até 110kg. Dimensões Aproximadas: 0,77x0,55x0,37cm	200,00	GLC	0,0000	196,00	1.960,00
35	10,00	UN	Andador fixo / articulado em alumínio com quatro ponteiros. Descrições específicas: andador fixo / articulado em alumínio, regulável na altura, punhadeira em borracha ou espuma recoberta, com quatro (4) ponteiros de borracha resistentes.	192,50	GLC	0,0000	188,65	1.886,50
36	10,00	UN	Bengala canadense regulável em altura (par). Descrições específicas: bengala canadense em alumínio com braçadeira não articulável, regulagem para ajustamento da altura. Ponteiros em borracha resistentes (par).	155,00	SEQUENCIAL	0,0000	151,90	1.519,00

[24.384.602/0001-58]
MZZ COMÉRCIO DE PRODUTOS
PARA SAÚDE LTDA - ME
 AV. BRASIL, 442
 CEP 85.501-071
 PATO BRANCO - PR

PATO BRANCO, 5 de Dezembro de 2019

FELICIANO LUIZ MARCON
 ADMINISTRADOR

554

**ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO**

**PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 83/2019 - PR**

CNPJ: 75.687.681/0001-07 Telefone: 35522505
Av. Presidente Getulio Vargas, 601
C.E.P.: 84660-000 - General Carneiro

Processo Administrativo: 150/2019
Processo Licitação: 150/2019
Data do Processo: 21/11/2019

Folha: 13/22

Fornecedor: **MZZ - COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA**
Endereço: AVENIDA BRASIL, 442 - Bairro: CENTRO
Cidade: PATO BRANCO UF: PR CEP: 85501-071
CNPJ: 24.384.602/0001-58 Inscrição Estadual: 9071839203
Telefone: 4632251326 Enquadrado como MPE: Sim MPE Local/Regional: Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
37	6,00	UN	Aspirador cirurgico com pedestal + rodízios. Especificação mínima: 5 litros. Motor: Monofásico com capacitor permanente 1/5 Hp. Proteção de Motor: Através de protetor térmico que desativa o conjunto no excesso de temperatura, tornando a ligar quando a temperatura volta ao normal. Consumo de energia: Baixo (aprox. 341 W). Tensão de alimentação: 110 e 220 Volts autom. Rotações: 1.750 RPM. Amperagem: 2.4 A em 110 V e 1.25 A em 220 V. Compressor: A pistão oscilante. Lubrificação: Isento. Fluxo: 34 litros de ar p/ min (livre). Vácuo máximo: 25 polegadas de mercúrio (Hg). Vacuômetro: Para indicação do vácuo gerado. Regulador: Regulador de vácuo de zero a máximo (25 pol./Hg). Frasco coletor: Capacidade de 3,25 litros de vidro autoclavável. Tampa do frasco: Borracha com acoplamento da válvula de segurança incorporada. Válvula de segurança: Contra transbordamento do frasco. Filtro: Filtro bactericida. Acessórios: Jogo de cânulas autoclaváveis. Mangueiras de silicone com dois metros de comprimento. Suporte sobre rodízios. Garantia: 1 ano contra defeitos de fabricação	2.500,00	MEDICATE	0,0000	2.554,40	15.326,40
38	4,00	UN	Mesa ginecológica com colchonete estofado em courovin com par de porta coxa, peneira (com colchonete estofado) e fixada sobre armário em MDF revestido em fórmica com tampo e estrutura de madeira maciça com 02 portas e gaveteiro com 03 gavetas. O armário deverá ser compatível para fixação da mesa a este, sendo de aproximadamente 1,40m de comprimento x 0,60m de largura x 0,90m de altura.	2.600,00	METAL MEDICAL	0,0000	2.548,00	10.192,00

[24.384.602/0001-587]
MZZ COMÉRCIO DE PRODUTOS
PARA SAÚDE LTDA - ME
AV. BRASIL, 442
CEP 85.501-071
PATO BRANCO

PATO BRANCO, 5 de Dezembro de 2019

F. ANDO LUIZ MARCON
ADMINISTRADOR

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

CNPJ: 75.687.681/0001-07 Telefone: 35522505
 Av. Presidente Getulio Vargas, 601
 C.E.P.: 84660-000 - General Carneiro

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 83/2019 - PR

Processo Administrativo: 150/2019
 Processo Licitatório: 150/2019
 Data do Processo: 21/11/2019

Folha: 14/22

Forneecedor: **MZZ - COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA**
 Endereço: AVENIDA BRASIL, 442 - Bairro: CENTRO
 Cidade: PATO BRANCO UF: PR CEP: 85501-071
 CNPJ: 24.384.602/0001-58 Inscrição Estadual: 9071839203
 Telefone: 4632251326 Enquadrado como MPE: Sim MPE Local/Regional: Sim

Item	Quantidade	Untd.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descio.	Preço Unitário	Preço Total
39	6,00	UN	MACA METALICA FIXA COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS MINIMAS: Construída em aço inox, com tubos redondos de no mínimo de 31,75 x 1,2 mm; leito fixo em chapa de aço inox, com cabeceira móvel regulável por meio de cremalheiras. Medidas aproximadas: 2,00 m X 0,70 m X 0,90 m. Deve acompanhar um colchonele / colchão de densidade 33, estofado em courovin cirza nas mesmas dimensões da maca. Pes com ponteiros. Maca clinica, material aço inoxidável, acabamento das rodas termoplástica, rodas 4 rodízios de 6", feio nos 4 rodízios, comprimento até 2,00, largura cerca de a 60, altura de 0,80, capacidade de carga até 150, componentes suporte soro removível, componentes 01 suporte para cilindro de O2, características adicionais caveceira regulável por cremalheira, características adicionais 01 grades escamoteáveis, acessórios colchonele	890,00		0,0000	0,00	0,00
40	6,00	UN		2.232,00	METAL MEDIC	0,0000	2.604,00	15.624,00

24.384.602/0001-581
 MZZ COMÉRCIO DE PRODUTOS
 PARA SAÚDE LTDA - ME
 AV BRASIL, 442
 CEP 85.501-071
 PATO BRANCO - PR

PATO BRANCO, 5 de Dezembro de 2019

FERNANDO LUIZ MARCON
 ADMINISTRADOR

556

**ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO**

CNPJ: 75.687.681/0001-07 Telefone: 35522505
Av. Presidente Getúlio Vargas, 601
C.E.P.: 84660-000 - General Carneiro

**PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 83/2019 - PR**

Processo Administrativo: 150/2019
Processo Licitatório: 150/2019
Data do Processo: 21/11/2019

Folha: 15/22

Fornecedor: **MZZ - COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA**
Endereço: **AVENIDA BRASIL, 442 - Bairro: CENTRO**
Cidade: **PATO BRANCO UF: PR CEP: 85501-071**
CNPJ: **24.384.602/0001-58** Inscrição Estadual: 9071839203
Telefone: **4632251326** Enquadrado como MPE: Sim MPE Local/Regional: Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descio.	Preço Unitário	Preço Total
41	1,00	UN	Aparelho de Ultrassom Diagnóstico. Equipamento transportável sobre rodízios com no mínimo de 22000 canais digitais de processamento para oferecer qualidade de imagem em Modo 2D, Modo M, modo M Anatómico, Modo Power Doppler, Modo Color Doppler, Modo Doppler Espectral e Doppler Contínuo, Modo 2D. Console ergonômico com teclas programáveis. Tecnologia de feixes compostos e Tecnologia de redução de ruído e artefatos, zoom Read/Write. Imagem Trapezoidal - possibilita aumentar em 20% o campo de visão em imagens com transdutor linear. Imagem Harmônica: função com aplicação para todos os transdutores. Imagem Harmônica de Pulso Invertido. Modo M, Modo Power Doppler. Modo Color Doppler. Modo Dual Live: divisão de imagem em tela dupla de Modo B + Modo Color, ambos em tempo real. Power Doppler Direcional. Modo Doppler Espectral. Modo Doppler Contínuo. Tissue Doppler Imaging (TDI) colorido e espectral. Modo Triplex. Pacote de cálculos específicos. Pacote de cálculos simples. Tecla que permite ajustes rápidos da imagem, otimizando automaticamente os parâmetros para imagens em Modo B e Modo Doppler. Divisão de tela em no mínimo 1,2 e 4 imagens para visualização e análise de imagens em Modo B, Modo M, Modo Power, Modo Color, Modo Espectral, Dual - Modo de divisão dupla de tela com combinações de Modos. Software de análise automática com capacidade de realizar medidas. Software de análise automática em tempo real da curva Doppler. Permitir acesso às imagens salvas para pós-análise e processamento. Possibilitar armazenar as imagens em movimento. Cine loop e Cine Loop Save. Pós-processamento de medidas. Pós-processamento de imagens. Banco de palavras em Português, Monitor LCD ou LED com no mínimo 17 polegadas. Deve permitir arquivar/revisar imagens. Frame rate de pelo menos 490 frames por segundo. Tabela de especificações multifuncionais. Imagem	110.000,00		0,0000	0,00	0,00

Aparelho de Ultrassom Diagnóstico. Equipamento transportável sobre rodízios com no mínimo de 22000 canais digitais de processamento para oferecer qualidade de imagem em Modo 2D, Modo M, modo M Anatómico, Modo Power Doppler, Modo Color Doppler, Modo Doppler Espectral e Doppler Contínuo, Modo 2D. Console ergonômico com teclas programáveis. Tecnologia de feixes compostos e Tecnologia de redução de ruído e artefatos, zoom Read/Write. Imagem Trapezoidal - possibilita aumentar em 20% o campo de visão em imagens com transdutor linear. Imagem Harmônica: função com aplicação para todos os transdutores. Imagem Harmônica de Pulso Invertido. Modo M, Modo Power Doppler. Modo Color Doppler. Modo Dual Live: divisão de imagem em tela dupla de Modo B + Modo Color, ambos em tempo real. Power Doppler Direcional. Modo Doppler Espectral. Modo Doppler Contínuo. Tissue Doppler Imaging (TDI) colorido e espectral. Modo Triplex. Pacote de cálculos específicos. Pacote de cálculos simples. Tecla que permite ajustes rápidos da imagem, otimizando automaticamente os parâmetros para imagens em Modo B e Modo Doppler. Divisão de tela em no mínimo 1,2 e 4 imagens para visualização e análise de imagens em Modo B, Modo M, Modo Power, Modo Color, Modo Espectral, Dual - Modo de divisão dupla de tela com combinações de Modos. Software de análise automática com capacidade de realizar medidas. Software de análise automática em tempo real da curva Doppler. Permitir acesso às imagens salvas para pós-análise e processamento. Possibilitar armazenar as imagens em movimento. Cine loop e Cine Loop Save. Pós-processamento de medidas. Pós-processamento de imagens. Banco de palavras em Português, Monitor LCD ou LED com no mínimo 17 polegadas. Deve permitir arquivar/revisar imagens. Frame rate de pelo menos 490 frames por segundo. Tabela de especificações multifuncionais. Imagem

384.602/0001-58
COMÉRCIO DE PRODUTOS
PARA SAÚDE LTDA - ME
AV. BRASIL, 442
CEP 85.501-071

PATO BRANCO PR

FERNANDO LUIZ MARCON
ADMINISTRADOR

PATO BRANCO, 5 de Dezembro de 2019

**ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO**

CNPJ: 75.687.661/0001-07 Telefone: 35522505

Av. Presidente Getulio Vargas, 601

C.E.P.: 84660-000 - General Carneiro

**PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 83/2019 - PR**

Processo Administrativo: 150/2019

Processo Licitatório: 150/2019

Data do Processo: 21/11/2019

Folha: 16/22

Fornecedor: MZZ - COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	
Endereço: AVENIDA BRASIL, 442 - Bairro: CENTRO	
Cidade: PATO BRANCO UF: PR CEP: 85501-071	
CNPJ: 24.384.602/0001-58	Inscrição Estadual: 9071839203
Telefone: 4632251326	Enquadrado como MPE: Sim MPE Local/Regional: Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descio.	Preço Unitário	Preço Total
------	------------	-------	---------------------------	--------------	-------	---------	----------------	-------------

42	3,00	UN	<p>HD interno de no mínimo 500 GB. 04 portas USB no mínimo. Mínimo de 03 portas ativas para transdutores. Passível de upgrade para tecnologia de aquisição de imagens 4D. Conectividade de rede DICOM. DICOM 3.0 (Media Storage, Verification, Print, Storage/Commitment, Worklist, Query - Retrieve, MPPS (Modality Performance Procedure Step), StructuredReporting). Drive (gravador) de DVD-R para armazenamento de imagens e/ou cliques em CD ou DVD regravável, no formato: ou JPEG / AVI ou MPEGI (Padrão Windows) ou DICOM com visualizador DICOM de leitura automática. Gravação de imagens em pen drive. Impressão direta. Pelo menos 32 presets programáveis pelo usuário. Acompanhar os seguintes transdutores banda larga multi frequências: Transdutor Convexo que atenda as frequências de 2,0 a 5,0 MHz; Transdutor Endocavitário que atenda as frequências de 4,0 a 9,0 MHz; Transdutor Linear que atenda as frequências de 4,0 a 11 MHz; Transdutor Setorial adulto que atenda as frequências de 2,0 a 4,0 MHz. Acessórios: Impressora a laser colorida, no break compatível com o equipamento. Tensão de acordo com a entidade solicitante. Garantia de no mínimo 12 meses. Com registro no Inmetro/Anvisa</p> <p>Ultrassom odontológico. Aparelho de ultrassom para uso odontológico, piezoeletrico com jato de bicarbonato chave seladora, removedora de mancha e placas bacterianas, condensação de amálgama, remoção de coroas, blocos e pinos, trazendo toda as portas destinadas as funções de: periodontia (03) endodontia (01) prótese (01) e dentística (01), assim serão 06 portas (insertos) compatíveis com as funções acima descritas, modo de operação (digital), caneta/transdutor do ultra-som autoclavável. Garantia de no mínimo 12 meses. Com registro no Inmetro/Anvisa</p>	1.800,00		0,0000	0,00	0,00
----	------	----	--	----------	--	--------	------	------

24.384.602/0001-58
MZZ COMÉRCIO DE PRODUTOS
PARA SAÚDE LTDA - ME
AV BRASIL, 442
PATO BRANCO, PR
CEP: 85.501-071

PATO BRANCO, 5 de Dezembro de 2019

FERNANDO LUIZ MARCON
ADMINISTRADOR

558

**ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO**

CNPJ: 75.687.681/0001-07 Telefone: 35522505
Av. Presidente Getulio Vargas, 601
C.E.P.: 84560-000 - General Carneiro

**PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 83/2019 - PR**

Processo Administrativo: 150/2019
Processo Licitatório: 150/2019
Data do Processo: 21/11/2019

Folha: 17/22

Fornecedor: **MZZ - COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA**
 Endereço: **AVENIDA BRASIL, 442 - Bairro: CENTRO**
 Cidade: **PATO BRANCO UF: PR CEP: 85501-071**
 CNPJ: **24.384.602/0001-58** Inscrição Estadual: 9071839203
 Telefone: **4632251326** Enquadrado como MPE: Sim MPE Local/Regional: Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Desc.	Preço Unitário	Preço Total
43	10,00	UN	Aparelho Monitor de Glicemia: Autocodificado, tecnologia de biossensor fotométrico (refletância). Faixa de medição: 10 a 600 mg/dL. Permite a coleta da amostra com a tira de teste fora do monitor. Detecção de amostra insuficiente de sangue. Resultados em 5 segundos (coleta com a tira dentro do monitor) e 8 segundos (coleta com a tira fora do monitor). Liga automaticamente com a colocação da tira de teste e desliga ao retirá-la. Memória para 500 resultados com data e hora. Média de 7, 14, 30 e 90 dias. Transferência de dados da memória por meio de cabo USB universal para os softwares. Garantia permanente do monitor, conforme manual do produto.	99,00		0,0000	0,00	0,00
44	4,00	UN	Coxim de assento ferradura - Interior em fibra siliconada, ou em gel polímero consistente recoberto com filme soldado de PU de alta resistência mecânica. Exterior em material impermeável e lavável, com fitas para amarrar facilmente a cadeiras de rodas e outros assentos, sem costuras exteriores para evitar possíveis atritos. Resistente à pressão e torção, com resistência química nos processos de desinfecção.	75,00		0,0000	0,00	0,00
45	4,00	UN	Forração ortopédica tipo coxim em Espuma ou em gel polímero consistente recoberto com filme soldado de PU de alta resistência mecânica desenhado para distribuição do peso e posicionamento. Revestido de material impermeável nas dimensões de (AXLXP) 5x40x20 cm, sem costuras exteriores para evitar possíveis atritos. Resistente à pressão e torção. Resistência química nos processos de desinfecção.	125,00	BIOFLORENCE	0,0000	122,50	490,00

24.384.602/0001-58
MZZ COMÉRCIO DE PRODUTOS
PARA SAÚDE LTDA - ME
 AV. BRASIL, 442
 CEP 85.501-071

PATO BRANCO, 5 de Dezembro de 2019

FERNANDO LUIZ MARCON
ADMINISTRADOR

PR

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

CNPJ: 75.687.681/0001-07 Telefone: 35522505
 Av. Presidente Getulio Vargas, 601
 C.E.P.: 84660-000 - General Carneiro

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 83/2019 - PR

Processo Administrativo: 150/2019
 Processo Licitatório: 150/2019
 Data do Processo: 21/11/2019

Folha: 18/22

Fornecedor: **MZZ - COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA**
 Endereço: AVENIDA BRASIL, 442 - Bairro: CENTRO
 Cidade: PATO BRANCO UF: PR CEP: 85501-071
 CNPJ: 24.384.602/0001-58 Inscrição Estadual: 9071839203
 Telefone: 4632251326 Enquadrado como MPE: Sim MPE Local/Regional: Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
46	4,00	UN	Posicionador para cabeça tipo coxim interior em fibra siliconada, ou em gel polímero consistente recoberto com filme soldado de PU de alta resistência mecânica. Exterior em material impermeável e lavável, sem costuras exteriores para evitar possíveis atritos. Resistente à pressão e torção, com resistência química nos processos de desinfecção	110,00		0,0000	0,00	0,00
47	4,00	UN	Posicionador para cotovelo tipo coxim - interior em fibra siliconada, ou em gel polímero consistente recoberto com filme soldado de PU de alta resistência mecânica. Exterior em material impermeável e lavável, sem costuras exteriores para evitar possíveis atritos. Resistente à pressão e torção, com resistência química nos processos de desinfecção	62,50		0,0000	0,00	0,00
48	4,00	UN	Posicionador para calcantar tipo coxim - interior em fibra siliconada, ou em gel polímero consistente recoberto com filme soldado de PU de alta resistência mecânica. Exterior em material impermeável e lavável, sem costuras exteriores para evitar possíveis atritos. Resistente à pressão e torção, com resistência química nos processos de desinfecção.	38,75		0,0000	0,00	0,00
49	4,00	UN	Coxim Apoio Meio Rolete interior em fibra siliconada, ou em gel polímero consistente recoberto com filme soldado de PU de alta resistência mecânica. Exterior em material impermeável e lavável, sem costuras exteriores para evitar possíveis atritos. Resistente à pressão e torção, com resistência química nos processos de desinfecção	60,00		0,0000	0,00	0,00
50	4,00	UN	Almofada Torácica tipo coxim interior em fibra siliconada, ou em gel polímero consistente recoberto com filme soldado de PU de alta resistência mecânica. Exterior em material impermeável e lavável, sem costuras exteriores para evitar possíveis atritos. Resistente à pressão e torção, com resistência química nos processos de desinfecção	70,00		0,0000	0,00	0,00

24.384.602/0001-58
 MZZ COMÉRCIO DE PRODUTOS
 PARA SAÚDE LTDA - ME
 Av. BRASIL, 442
 CEP 85.501-071

PATO BRANCO, 5 de Dezembro de 2019

FERNANDO LUIZ MARCON
 ADMINISTRADOR

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

CNPJ: 75.687.681/0001-07 Telefone: 35522505
 Av. Presidente Getulio Vargas, 601
 C.E.P.: 84660-000 - General Carneiro

PREGÃO PRESENCIAL
 Nº.: 83/2019 - PR
 Processo Administrativo: 150/2019
 Processo Licitatório: 150/2019
 Data do Processo: 21/11/2019

Folha: 19/22

Fornecedor: **MZZ - COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA**
 Endereço: AVENIDA BRASIL, 442 - Bairro: CENTRO
 Cidade: PATO BRANCO UF: PR CEP: 85501-071
 CNPJ: 24.384.602/0001-58 Inscrição Estadual: 9071839203
 Telefone: 4632251326 Enquadrado como MPE: Sim MPE Local/Regional: Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
51	4,00	UN	Almofada lombar tipo coxim interior em fibra siliconada, ou em gel polimero consistente recoberto com filme soldado de PU de alta resistência mecânica. Exterior em material impermeável e lavável, sem costuras exteriores para evitar possíveis atritos. Resistente à pressão e torção, com resistência química nos processos de desinfecção	130,00		0,0000	0,00	0,00
52	4,00	UN	Apoio de braço tipo coxim interior em fibra siliconada, ou em gel polimero consistente recoberto com filme soldado de PU de alta resistência mecânica. Exterior em material impermeável e lavável, sem costuras exteriores para evitar possíveis atritos. Resistente à pressão e torção, com resistência química nos processos de desinfecção	67,50		0,0000	0,00	0,00
53	4,00	UN	Travesseiro de Corpo. Preenchido com fibra siliconada. Dimensões aproximadas: 130cmx50cmx20cm. Revestimento 50% algodão e 50% poliéster, enchimento 100% fibra de poliéster siliconada. Com capa lavável. Material antialérgico, antiácido e antifúngico.	68,75	MAGICBAG	0,0000	67,37	269,48
54	2,00	UN	Livro cid-10 volume 1 código internacional de doenças para atender as necessidades da epidemiologia e atenção básica	87,50		0,0000	0,00	0,00
55	2,00	UN	Livro cid-10 volume 2 código internacional de doenças para atender as necessidades da epidemiologia e atenção básica	37,50		0,0000	0,00	0,00
56	0,00	UN	Aparelho de ondas curtas - Bivolt 127 e 220 volts (5893,22000)	0,00	IBRAMED	0,0000	17.352,25	0,00
57	1,00	UN	Infravermelho de pedestal sem dimmer com lâmpada para fisioterapia, termoterapia 110 v	412,50	AG	0,0000	404,25	404,25
58	5,00	UN	Lâmpada para infravermelho para fototerapia - Voltagem 110	125,00	ARKTUS	0,0000	155,00	775,00
59	40,00	UN	Eletrodo de silicone 5x5cm	8,90	ARKTUS	0,0000	8,72	348,80

PATO BRANCO, 5 de Dezembro de 2019

FERNANDO LUIZ MARCON
 ADMINISTRADOR

MZZ COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME
 AV. BRASIL, 442
 PATO BRANCO - PR
 CNPJ: 24.384.602/0001-58
 CEP: 85501-071

(Handwritten signatures and marks)

**ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO**

CNPJ: 75.687.681/0001-07 Telefone: 35522505
 Av. Presidente Getulio Vargas, 601
 C.E.P.: 84660-000 - General Carneiro

**PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 83/2019 - PR**

Processo Administrativo: 150/2019
 Processo Licitatório: 150/2019
 Data do Processo: 21/11/2019

Folha: 20/22

Fornecedor: **MZZ - COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA**
 Endereço: AVENIDA BRASIL, 442 - Bairro: CENTRO
 Cidade: PATO BRANCO UF: PR CEP: 85501-071
 CNPJ: 24.384.602/0001-58 Inscrição Estadual: 9071839203
 Telefone: 4632251326 Enquadrado como MPE: Sim MPE Local/Regional: Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descdo.	Preço Unitário	Preço Total
60	4,00	UN	Fita Adesiva Kinesiology Tape Rolo 5cm x 5m - Cor Bege - Dimensões: Comprimento: 5m; Largura: 5cm. Composição: 98% algodão e 2% poliuretano	27,75	CE	0,0000	27,19	108,76
61	1,00	UN	Aparelho de pilatescadiac - Comprimento: 230 cm; Largura: 78 cm; Altura: 220 cm; Altura estofado: 62 cm; c/ Tempo	5.897,77	ARKTUS	0,0000	6.421,65	6.421,65
62	2,00	UN	Cadeira combo para pilates - Comprimento: 102 cm; Largura: 82 cm; Altura: 145 cm; Altura do estofado: 64 cm;	2.474,71	ARKTUS	0,0000	2.495,50	4.991,00
63	1,00	UN	Roda de ombro cromada - Com sistema de regulagem de carga mecânica. Roda ajustável em altura e raio da manopla regulável. Montada sobre estrutura de madeira para fixação em parede.	1.296,86		0,0000	0,00	0,00
64	1,00	UN	Aparelho de Ultrassom de 1 e 3 MHz - Utilizado para auxílio no tratamento de diferentes tipos de atecções: traumáticas, reumáticas, inflamatórias que afetam o sistema nervoso periférico, alterações degenerativas do esqueleto, peritrites, etc. Frequência de 1 MHz ou 3 MHz; Protocolos pré definidos de tratamento; Tecnologia de operação micro controlada; Tela em LCD; cabeçote com dupla face de alumínio; Modo de emissão onda pulsada e contínua; repetição de Pulso de 100 Hz, 48 Hz e modulação em 20 ou 50 de tempo ON; Repetição de pulso com 100 Hz, 48 Hz e 16 Hz e modulação de 10, 20, 50 de tempo ON; Intensidade regulada e mensurada em W / cm @ visualizadas através do painel digital; Timer; saída para terapia combinada; Bivolt; Garantia de no mínimo 12 meses. Com registro no Inmetro/Anvisa	1.500,00	IBRAMED	0,0000	1.550,00	1.550,00

24.384.602/0001-58
MZZ COMÉRCIO DE PRODUTOS
PARA SAÚDE LTDA
 AV. BRASIL, 442
 CEP: 85 501-071
PATO BRANCO

PATO BRANCO, 5 de Dezembro de 2019

FERNANDO LUIZ MARCON
 ADMINISTRADOR

562

**ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO**

**PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 83/2019 - PR**

CNPJ: 75.687.681/0001-07 Telefone: 35522505
Av. Presidente Getúlio Vargas, 601
C.E.P.: 84660-000 - General Carneiro

Processo Administrativo: 150/2019
Processo Licitatório: 150/2019
Data do Processo: 21/11/2019

Folha: 21/22

Fornecedor: **MZZ - COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA**
 Endereço: AVENIDA BRASIL, 442 - Bairro: CENTRO
 Cidade: PATO BRANCO UF: PR CEP: 85501-071
 CNPJ: 24.384.602/0001-58 Inscrição Estadual: 9071839203
 Telefone: 4632251326 Enquadrado como MPE: Sim MPE Local/Regional: Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descio.	Preço Unitário	Preço Total
65	1,00	UN	Correntes TENS/FENS - Utilizado para auxiliar no tratamento de disfunções neuromusculares através da eletroestimulação. Auxilia no tratamento das algias. Equipamentos de duas correntes TENS e FES; protocolos de tratamento pré definidos; canais de ajuste de intensidade independentes; tecla que permita gerar estímulo manual de contração; programação via teclado; painel frontal LCD; Timer; bivolt.	753,52	IBRAMED	0,0000	737,94	737,94
66	1,00	UN	Massageador Profissional Vibrotetáptico. Para massagens localizadas e vigorosas em qualquer parte do corpo. Deverá ser um massageador corporal potente e silencioso, leve e compacto, fácil de usar com qualquer uma das mãos, facilitando a auto-massagem. Deverá utilizar os princípios da alta frequência de vibração, ajudando aliviar as dores causadas pelo cansaço muscular e os espasmos nos ombros causados por dor no pescoço. Voltagem 110.	99,90	SUPERMEDY	0,0000	97,90	97,90

24.384.602/0001-58
 MZZ - COMÉRCIO DE PRODUTOS
 PARA SAÚDE LTDA - ME
 AV. BRASIL, 442
 CEP: 85.501-071
 PATO BRANCO - PR

PATO BRANCO, 5 de Dezembro de 2019

FERNANDO LUIZ MARCON
ADMINISTRADOR

**ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO**

CNPJ: 75.687.681/0001-07 Telefone: 35522505
 Av. Presidente Getulio Vargas, 601
 C.E.P.: 84660-000 - General Carneiro

**PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 83/2019 - PR**

Processo Administrativo: 150/2019
 Processo Licitatório: 150/2019
 Data do Processo: 21/11/2019

Folha: 22/22

Fornecedor: **MZZ - COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA**
 Endereço: AVENIDA BRASIL, 442 - Bairro: CENTRO
 Cidade: PATO BRANCO UF: PR CEP: 85501-071
 CNPJ: 24.384.602/0001-58 Inscrição Estadual: 9071839203
 Telefone: 4632251326 Enquadrado como MPE: Sim MPE Local/Regional: Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descio.	Preço Unitário	Preço Total
67	2,00	UN	Compressor Odontológico, isento de óleo. Capacidade Mínima de 36 litros. Com tratamento interno e externo antioxidante (pintura eletrostática). Com aberturas laterais, para futuras inspeções. MOTOR (especificações mínimas): Com 1,2 HP e dois cabegotes. Possui reduzido atrito interno para diminuir o ruído e aumentar seu rendimento e vida útil, possui reduzido nível de ruído, em torno de 54 Db a um metro de distância. DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA: Pressostato com chave geral ligad/destliga. Válvula de segurança. Dispositivo de alívio do excesso de pressão. Rele térmico (protetor de sobrecarga de tensão). Possuir dois manômetros: um para verificar a pressão interna do reservatório e outro para a pressão de saída de ar. Filtro de ar com drenagem automática (retém a umidade do ar no interior do reservatório) e regulador de pressão de saída do ar. Registro para drenagem da unidade condensada no reservatório de acesso superior e fácil localização. Ventoinha de refrigeração no motor. Filtro de aspiração (entrada de ar no reservatório). Mangueira do motor metálica e flexível. Válvula de alívio (solenóide). Dimensões a Aproximadas: Largura: 33cm; Altura: 60cm; Comprimento: 50cm; Peso Líquido: 30 Kg; Peso Bruto c/ Embalagem: 34 Kg; Alimentação: 127V - Monofásico. Fluxo de ar (vazão efetiva): 220 l/min. (7,8 pcf/min.) Pressão máxima de trabalho: 120 psi (0,83 MPa) Potência (motor): 1,20 HP (850W) Freqüência do Motor: 50 Hz Consumo de energia: 0,85 KW/hora Corrente nominal: 6,6A (127V) Velocidade de rotação do motor: 1750 r.p.m. Número de pólos do motor: 4 pólos. Número de pistões (cabegotes): 2 pistões Número de motores: 1 motor. Garantia de no mínimo 12 meses. Com registro no Inmetro/Anvisa	4.202,80	SHUSTER	0,0000	4.118,74	8.237,48

Total por Extensão: (cento e quarenta e hum mil seiscentos e oitenta e oito reais e noventa e três centavos)


PATO BRANCO, 5 de Dezembro de 2019

AV/BRASIL, 442
 CEP 85.501-071

MZZ - COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME

FERNANDO LUIZ MARCON
 ADMINISTRADOR

item - 09



»» Características

MT425i - Mesa auxiliar Inox com rodas - 43 x 93
Estrutura tubular em aço inox de 7/8" (22,22mm) com parede 1,2mm.
Tampo e prateleira confeccionado em chapa de aço inox.
Extremidades das prateleiras com acabamento sem arestas cortantes.
Acabamento polido.
Pés com rodízios glatrórios de 50mm (2") de diâmetro.
Peso máximo suportado por prateleira: 20 Kg

Cores de Estrutura
 Inox Polido

24.384.602/0001-58
MZZ COMÉRCIO DE PRODUTOS
PARA SAÚDE LTDA - ME
AV. BRASIL, 442
CEP 85.501-071
PATO BRANCO - PR

»» Dimensões

Largura	Altura	Comprimento	Peso
0,43 m	0,80 m	0,93 m	7,5 Kg

(imagem meramente ilustrativa)

Produto sujeito a alteração sem prévio aviso

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

item - 17

Detalhes do Produto			
Nome da Empresa	COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA		
CNPJ	95.433.397/0001-11	Autorização	8.00.702-1
Produto	DOPPLER FETAL PORTÁTIL MD		

Modelo Produto Médico
FD-200A
FD-200B
FD-200C
FD-200D
FD-200E
FD-200G
FD-200P

Nome Técnico	Monitor Fetal
Registro	80070210067
Processo	25351.697719/2013-39
Origem do Produto	• FABRICANTE: VCOMIN TECHNOLOGY LIMITED - CHINA, REPÚBLICA POPULAR
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
<input type="button" value="Voltar"/>	

24.384.602/0001-53
 MZZ COMÉRCIO DE PRODUTOS
 PARA SAÚDE LTDA - ME
 AV. BRASIL, 442
 CEP 85.501-071
 PATO BRANCO

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde item-18

Detalhes do Produto			
Nome da Empresa	COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA		
CNPJ	95.433.397/0001-11	Autorização	8.00.702-1
Produto	DOPPLER FETAL DE MESA - MD		

Modelo Produto Médico	
FD-300B	
FD-300C	
FD-300D	
FD-300G	
FD-300I	
FD-300P	

Nome Técnico	Monitor Fetal
Registro	80070210071
Processo	25351.076938/2014-57
Origem do Produto	• FABRICANTE: VCDMIN TECHNOLOGY LIMITED - CHINA, REPÚBLICA POPULAR
Classificação da Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
<input type="button" value="Voltar"/>	

24.384.602/0001-58
 MZZ COMÉRCIO DE PRODUTOS
 PARA SAÚDE LTDA - ME
 AV. BRASIL, 412
 CEP 85.501-071
 PATO BRANCO PR

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Item-19

Detalhes do Produto			
Nome da Empresa	CONTROLLER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		
CNPJ	78.515.210/0001-00	Autorização	1.04.101-3
Produto	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL DE DEDO BIOLAND		


Modelo Produto Médico
MODELO AT101C

Nome Técnico	Oxímetro de Pulso
Registro	10410139004
Processo	25351.093320/2016-70
Origem do Produto	• FABRICANTE: ALVITAL TECHNOLOGY CORPORATION - TAIWAN
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

25351.093320/0001-58
 CONTROLLER COMÉRCIO DE PRODUTOS
 PARA SAÚDE LTDA - ME
 AV BRASIL 442
 CEP 85101-071
 BENTO BRANCO - PR



PRODUTOS (HTTP://MACROSUL.COM/PRODUTOS) MD CONNECT (HTTP://MACROSUL.COM/MD-CONNECT) Home (http://macrosl.com)



Produtos (http://macrosl.com/loja/) > Sinais Vitais (http://macrosl.com/categoria-produto/sinais-vitais/) > Oxímetro de Pulso (http://macrosl.com/categoria-produto/sinais-vitais/oximetro-de-pulso/) > Oxímetro de Pulso Portátil UT-100 MD®

Oxímetro de Pulso Portátil UT-100 MD®

O UT-100 é o mais versátil oxímetro disponível, permite aplicações em diferentes ambientes de atendimento como emergências, transportes, cirurgias e consultórios.

Compartilhe

f (https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?

u=http%3A%2F%2Fmacrosl.com%2Floja%2FOximetro-de-pulso-portatil-ut-100-md%2F)

t (http://twitter.com/share?text=Oxímetro de Pulso Portátil UT-100

MD&url=http%3A%2F%2Fmacrosl.com%2Floja%2FOximetro-de-pulso-portatil-ut-100-md%2F)

p (http://pinterest.com/pin/create/button/?

url=http%3A%2F%2Fmacrosl.com%2Floja%2FOximetro-de-pulso-portatil-ut-100-

md%2F&media=http://macrosl.com/wp-

content/uploads/Oximetro-de-Pulso-Portatil-UT-100-

MD.jpg&description=Oxímetro de Pulso Portátil UT-100

MD®)

Descrição

- Visor LCD colorido de alta resolução
- Tela rotacional, permite visualização na vertical e horizontal
- Possui 5 formatos de visualização
- Indicação da SpO2, frequência cardíaca, força de pulso, onda pleismográfica e tabela de tendências
- Alarmes visuais e sonoros, com limites ajustáveis e programáveis
- Memória interna dos eventos e conexão USB para computador
- Software para computador, permite armazenar, visualizar e compartilhar eventos (opcional)
- Capa protetora com suporte para acomodar em superfícies planas
- Alimentação bivolt automático e através de baterias recarregáveis com carregador integrado
- Aplicável para pacientes adulto, pediátrico e neonatal
- Sensor de SpO2 padrão Nellcor
- Sensor pediátrico e neonatal opcional
- Certificado pelo INMETRO

PRODUTOS RELACIONADOS


Oxímetro de Pulso Portátil UT-100 MD® - Macrosul

<http://macrosul.com/loja/doppler-fetal->

<http://macrosul.com/loja/doppler-fetal-de-mesa-digital-300c-md/>

<http://macrosul.com/loja/visio-7000/>

<http://macrosul.com/pressao-arterial-md>



<http://macrosul.com/loja/doppler-fetal-de-mesa-digital-300c-md/>

MD NA SALA DE AULA (<http://macrosul.com/estudantes/>)

MD NO CONSULTÓRIO (<http://macrosul.com/consultorios/>)

<http://macrosul.com/>

<https://api.whatsapp.com/send?phone=+55041988237033>

<https://www.facebook.com/macrosul/>

<https://www.instagram.com/mdprodutosmedicos>

<https://www.youtube.com/macrosul>

BLOG (<http://macrosul.com/blog/>)

(41) 2102-8344 Sobre a Macrosul

Rua Julio Barbolemeu Taborda Luiz (<http://macrosul.com/sobre/>)

270 Suporte

CEP: 82.800-070 | Curitiba - PR (<http://macrosul.com/suporte/>)

Contato

(<http://macrosul.com/contato/>)


Desenvolvido por Macrosul © 2019



Início Sobre a 2i Produtos Dicas Contato

@ f in

Seladora



Seladora para papel grau cirúrgico com guilhotina

- Possui guilhotina integrada mais praticidade;
- Área de selagem de 30 cm com largura de 1 cm;
- Pronta para uso em apenas 30 segundos;
- Bivolt automático, não necessita mudar chave de voltagem.

Foto: Corimbo

Rua José Carlos Maffei - 965
Canoas, PR 81.157-025
Nossa SAC - 011 3270-3333

2i Parceria & Inovação

Tel: (41) 3134-0062

2i Health Care



© 2019 2i Health Care. Todos os direitos reservados.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

24.384.602/0001-05
MZZ COMÉRCIO DE PRODUTOS
PARA SAÚDE LTDA - ME
AV. BRASIL, 442
CEP 85 501-071

L PATO BRANCO

PR

[Handwritten mark]

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde


item - 64

Detalhes do Produto			
Nome da Empresa	IBRAMED INDÚSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - EIRELI		
CNPJ	00.133.418/0001-77	Autorização	1.03.603-1
Produto	SONOPULSE		

Modelo Produto Médico
Sonopulse Compact 1MHz
Sonopulse Compact 3MHz
SONOPULSE II Combined Therapy
Sonopulse III 1MHz / 3MHz

Nome Técnico	Sistema de Ultra-Som Para Terapia
Registro	10360310025
Processo	25351.054623/2008-17
Origem do Produto	<ul style="list-style-type: none"> FABRICANTE: IBRAMED INDÚSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - EIRELI - BRASIL
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE





24.384.602/0001-55
 MZZ COMÉRCIO DE PRODUTOS
 PARA SAÚDE LTDA - ME
 AV. BRASIL, 442
 CEP 85.501-071
 LEATO BRANCO

PR

7


Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

item-65

Detalhes do Produto			
Nome da Empresa	IBRAMED INDÚSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - EIRELI		
CNPJ	00.133.418/0001-77	Autorização	1.03.603-1
Produto	ESTIMULADOR NEURO MUSCULAR NEURODYN		

Modelo Produto Médico
NEURODYN COMPACT
NEURODYN II
NEURODYN III
NEURODYN TENS
NEURODYN TENS / FES

Nome Técnico	Estimulador Muscular - Tonificador
Registro	10360310012
Processo	25351.071464/2004-83
Origem do Produto	<ul style="list-style-type: none"> FABRICANTE: IBRAMED INDÚSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - EIRELI - BRASIL
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
<input type="button" value="Voltar"/>	




4.384.602/0001-58
 RZZ COMÉRCIO DE PRODUTOS
 PARA SAÚDE LTDA - ME
 AV BRASIL, 442
 CEP 85.501-071
 LEITO BRANCO . PR



METALIC
Medical

Móveis Hospitalares

item - 40

Carro maca inox estofado com grades laterais

MT 253I - Carro maca inox leito estofado

Estrutura tubular em aço inox redondo, grades laterais de abaixar, leito removível estofado com cabeceira reclinável através de cremalheiras. Rodas de 4" sendo duas c/ freios em diagonal. Acompanha suporte de soro. Todo em aço inox com acabamento polido.

Dimensões: 1,85m comprimento x 0,55m largura x 0,80m altura.

Opcional: Parachoque



602/0001-58

DE PRODUTOS

DE LTDA - ME

SIL. 442

501-071

PR

Foto por favor não usar

Metalic Medical Produtos Hospitalares Ltda.




Rua Nova Esperança, 1004 - Emílio Pimenta - Pinhais - PR - CEP 83.324-400

Fone: (41) 3033-2016.

www.metalicmedical.com.br

» Mesa ginecológica luxo

item - 38



» Características

MT460 - Mesa ginecológica Luxo (MDF)
 Mesa para exames clínico e ginecológico.
 Estrutura em madeira com revestimento interno e externo em laminado decorativo (MDF).
 Gabinete com 4 gavetas, 2 portas e 1 prateleira interna.
 Gavetas deslizantes através de corrediças metálicas.
 Puxadores cromados.
 Leito estofado com espuma D33 com revestimento em courovin.
 Cabeceira e pesleira articuláveis com regulagem através de cremalheira.
 Suporte para pernas cromados.
 Porta coxas estofado com revestimento em courovin com regulagem de altura e ângulo.
 Acompanha gaveta para escoamento de líquidos em aço inox.

Peso máximo suportado: 120 Kg.

Opcionais: Suporte para rolo de papel lençol.
 Suporte para colposcópio.
 Porta coxa em poliuretano.

Cores de fórmica (MDF)

- Branco Bege Cinza

Cores de Estofado

- Branco
 Preto
 Marrom
 Verde Claro
- Azul Claro
 Azul Odonto
 Azul Royal
 Lilas
 Rosa Claro

24.384.602/0001-58
 MZZ COMÉRCIO DE PRODUTOS
 PARA SAÚDE LTDA - ME
 AV. BRASIL, 442
 CEP 85.501-071
 LITO BRANCO PR

» Dimensões

Largura	Altura	Comprimento	Comprimento aberto	Peso
0,60 m	0,80 m	1,25 m	1,80 m	90 Kg

Imagem meramente ilustrativa

Produto sujeito a alteração sem prévio aviso

Metallic Medical Produtos Hospitalares Ltda
 Rua Nova Esperança, 1004 - Emiliano Pernetá - Pinhais - PR - CEP 83.324-400
 Fone: (41) 3033-2016 - metallicmedical@metallicmedical.com.br

www.metallicmedical.com.br



32.593.430/0001-50
90802785-08
LONDRIMEDI PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA.
AV. HENRIQUE MANSANO, 1595
JD. ALPES - CEP 86075-000
LONDRINA - PR

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO
PREGAO PRESENCIAL Nº 83/2019

DECLARAÇÃO DA PROPOSTA

Razão Social: M. CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES.
Endereço: AV HENRIQUE MANSANO 1595 JD ALPES
CEP: 86075-000 LONDRINA- PR
Fone: (43) 3339-1320
CNPJ: 32.593.430/0001-50
Inscrição Estadual: 90802785-08
Inscrição Municipal: 2535785
Prazo de Pagamento: Conforme Edital
E-mail Para Envio de Empenho: londrimedihospitalar@gmail.com
Prazo de Entrega: Conforme Edital
Validade da Proposta: Conforme Edital
Todos os preços já inclusos no valor final do produto
Garantia/Validade dos Produtos: Conforme Edital
Dados Bancário: Banco do Brasil AG: 1472-9 C/C: 31999-6
Representante Legal: JOSÉ MÁRCIO CARREGA
RG: 1472757-2 CPF: 109.523.298-32
E-mail: londrimedihospitalar@gmail.com

Declaramos que os valores propostos, bem como aqueles que porventura vierem a ser ofertados através de lances verbais, são apresentados com seu preço final, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como transportes ou fretes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas decorrentes, diretas ou indiretas, relacionadas com a execução do serviço objeto da presente licitação. Declaramos ainda que a participação na presente licitação importa em total, irrestrita e irrevogável e irrevocabel submissão aos termos deste Edital.

Londrina, 06 de Dezembro de 2019.

GUSTAVO HENRIQUE CARREGA
CPF: 084.265.219-16
RG: 12.640.687-8
REPRESENTANTE LEGAL

576

**ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO**

**PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 83/2019 - PR**


CNPJ: 76.687.681/0001-07 Telefone: 33522505
 Av. Presidente Getúlio Vargas, 601
 C.E.P.: 84660-000 - General Carneiro

Processo Administrativo: 160/2019
 Processo Licitatório: 160/2019
 Data de Processo: 21/11/2019
 Folha: 1/22

Fornecedor: **M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
 Endereço: **AVENIDA HENRIQUE MANSANO 1595 - Bairro: JD ALPES**
 Cidade: **LONDRINA UF: PR CEP: 86075-000**
 CNPJ: **32.593.430/0001-50** Inscrição Estadual: **90890278508**
 Telefone: **4333391320** Enquadrado como MPE: Sim MPE Local/Regional: Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descido	Preço Unitário	Preço Total
1	1,00	UN	Termômetro Digital Tipo Espelho, Com Capuz Protetora e Prova D'Água. Faixa de medição (na ponta da haste): -45+250°C. Resolução 0,1°C. Tamanho da haste no mínimo 12 cm (a prova d'água). Haste em aço inox. Alimentação com Bateria LR44 x 1,5V inclusa e capa protetora e manual de instruções. Desligamento automático após 45min sem operação, função HOLD (fixa o valor apresentado no visor, mesmo após o sensor ser retirado da substância). Com Certificado de Calibração.	100,00		0,00000	0,00	0,00
2	1,00	UN	Termômetro Digital Infravermelho Com Mira Laser (50° A 380° C). Utilizado para medir a temperatura de superfície de objetos, aplicável para várias temperaturas. Querente ou fibra, pode ser medido a distância sob objetos perigosos de difícil acesso, e alcançar com segurança e rapidez. Com Certificado de Calibração.	125,00		0,00000	0,00	0,00
3	10,00	UN	Mãscara de Polipropileno Descartável Tamanho "G". Produto com capuz e elástico na cintura; punhos e torçozelos, fácil de vestir e retirar, com zíper. Leve e arejado.	29,90		0,00000	0,00	0,00
4	10,00	UN	Mãscara de Polipropileno Descartável Tamanho "P". Produto com capuz e elástico na cintura, punhos e torçozelos, fácil de vestir e retirar, com zíper. Leve e arejado.	29,90		0,00000	0,00	0,00
5	3,00	UN	Pinça cirúrgica para algodão pontá curva 16 cm, em aço inox.	25,00		0,00000	0,00	0,00
6	3,00	UN	Pinça Dietrich 14 cm, em aço inoxidável	115,50		0,00000	0,00	0,00
7	4,00	UN	Pisca larvas confeccionado em arame coberto com plástico verde e cabo com 26 cm e punço no seguinte tamanho: 10,5 cm x 09 cm de largura x 10 cm com fundo em nylon branco.	25,00		0,00000	0,00	0,00

LONDRINA, 5 de Dezembro de 2019


 GUSTAVO
 DIRETOR COMERCIAL



572


**ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO**

CNPJ: 75.687.681/0001-07 Telefone: 35522515
Av. Presidente Getulio Vargas, 601
C.E.P.: 84660-000 - General Carneiro

**PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 83/2019 - PR**


Processo Administrativo: 156/2019
Processo Licitatório: 156/2019
Data do Processo: 21/11/2019

Folha: 2/22



Fornecedor: **M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
Endereço: **AVENIDA HENRIQUE MANSANO 1595 - Bairro: JD ALPES**
Cidade: **LONDRINA UF: PR CEP: 86075-000**
CNPJ: **32.593.430/0001-50** Inscrição Estadual: 9080278508
Telefone: **4333391320** Enquadrado como: MPE: Sim MPE Local/Regional: Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Desc.	Preço Unitário	Preço Total
8	1,00	UN	Medidor de pH ou Pímetro. Faixa de medição: pH: 0,0a 14,0. Temperatura: 0 a 50°C. Resolução: pH: 0,1. Temperatura: 0,1°C. Dimensões (LxAlxP): 38 x 198 x 38mm. Peso: 85g. Alimentação: 6VDC (4 pilhas LR44) Com Eletrodo substituível; Compensação automática de temperatura (ATC); Calibração automática em até 3 pontos; Seleção *C/F*; Visor LCD com indicação dupla (pH e temperatura); Função HOLD (congelamento de indicação); Desligamento automático após 10 minutos de inatividade. Com Certificado de Calibração.	390,00		0,0000	0,00	0,00
9	1,00	UN	Mesa em Aço Inox com Bancada De Apoio. Tamanho mínimo: 100x60x80cm. Produzida totalmente em Aço Inoxidável de alta qualidade e resistência.	510,00		0,0000	0,00	0,00
10	1,00	UN	Microscópio Binocular Campo Claro, ocular 10 x número de campo de 20mm com sistema de segurança para manuseio; Ótica com correção infantil; Revólver para O4 (quatro) objetivas (Planas/cromáticas com aumento de 4x, 10x, 40x e 100x); condensador com filtro; iluminação por lâmpada LED de 1 W ou superior; Intensidade luminosa ajustável; Ajuste macio e micrométricos bilaterais, com graduação e deslocamento padrão para Charriot; Platina retangular ou circular com dispositivo de segurança para evitar quebra da lâmina. Alimentação: 127 Vac- 60 Hz; Acompanha: 01 filtro de luz com comprimento de ondas padrão, óleo, capa de proteção para o equipamento. Garantia mínima de 12 meses.	3.125,00		0,0000	0,00	0,00
11	3,00	UN	Caixa térmica com alça, capacidade mínima de 34 litros, retangular, corpo em termoplástico de parede dupla, isolado termicamente com espuma de poliuretano, lâmpa de parede dupla, totalmente renovável. Fabricado em material atóxico.	135,00		0,0000	0,00	0,00



LONDRINA, 5 de Dezembro de 2019


GUSTAVO
DIRETOR COMERCIAL

q

578

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

CNPJ: 76.667.681/0001-07 Telefone: 35522505
Av. Presidente Getulio Vargas, 603
C.E.P.: 84660-000 General Carneiro

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 83/2019 - PR

Processo Administrativo: 150/2019
Processo Licitatório: 150/2019
Data do Processo: 21/11/2019

Folha: 3/22

Fornecedor: **M. CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
Endereço: **AVENIDA HENRIQUE MANSANO 1595 - Bairro: JD ALPES**
Cidade: **LONDRINA UF: PR CEP: 86075-000**
CNPJ: **32.593.430/0001-56** Inscrição Estadual: 9090278508
Telefone: **4333391320** Enquadramento: MPE-Sim MPE Local/Regional: Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação de Material	Preço Máximo	Marca	Desc.	Preço Unitário	Preço Total
12	3,00	UN	Caixa térmica com alça, capacidade mínima de 26 litros, retangular, cores em termoplástico de parede dupla, isolado termicamente com espuma de poliuretano, tampa de parede dupla, totalmente removível. Fabricado em material atóxico.	110,00		0,0000	0,00	0,00
13	3,00	UN	Caixa Térmica: com alça, capacidade mínima de 15 Litros. Parte interna e externa em polipropileno injetado, tampa em poliestireno e isolamento térmico em poliestireno expandido. Fabricada com material 100% vírgem, atóxico e sem odor.	99,00		0,0000	0,00	0,00
14	3,00	UN	Caixa Térmica: com alça, capacidade mínima de 6 Litros. Parte interna e externa em polipropileno injetado, tampa em poliestireno e isolamento térmico em poliestireno expandido. Fabricada com material 100% vírgem, atóxico e sem odor.	58,00		0,0000	0,00	0,00
15	8,00	UN	Bandejas em aço inox 22x9x1,5cm	65,00		0,0000	0,00	0,00

LONDRINA, 5 de Dezembro de 2019

GUSTAVO
DIRETOR COMERCIAL

579

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

CNPJ: 75.687.691/0001-07 Telefone: 35522505
Av. Presidente Getulio Vargas, 601
C.E.P.: 84660-000 - General Carneiro

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 83/2019 - PR:

Processo Administrativo: 150/2019
Processo-Licitatório: 160/2019
Data do Processo: 21/11/2019

Folhas: 4/22

Fornecedor: M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Endereço: AVENIDA HENRIQUE MANSANO 1595 - Bairro: JD ALPES
Cidade: LONDRINA UF: PR CEP: 86075-000
CNPJ: 32.593.430/0001-50 Inscrição Estadual: 9080278508
Telefone: 4333391320 Enquadrado como MPE: Sim MPE Local/Regional: Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descr.	Preço Unitário	Preço Total
16	4,00	UN	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL MONITOR DE DEDO - Oxímetro de pulso com display gráfico e princípio de funcionamento através de absorção de infravermelho não dispersivo; Aparelho portátil, de fácil uso, alimentado a pilhas, ideal para medições do tipo "spot check" com total precisão e segurança. Peso máximo com pilhas até 600gramas. - Tela de leitura com cor e fonte nítidas que permitam fácil identificação dos valores. Parâmetros: SpO2 (oximetria) e Frequência Cardíaca - SpO2: Alcance: 30-100%, Resolução mínima: 1% e Precisão mínima: 2% (na faixa de 80 a 100%) Frequência Cardíaca: Alcance: 30-250bpm, Resolução: 1 bpm, Precisão: 1%. Tempo de estabilização: até 15 segundos após colocação do Sensor; Fonte de alimentação: até 04 pilhas AA ou AAA. O equilíbrio deve possuir certificação do INMETRO e registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. Acessórios inclusos: sensores reutilizáveis de dedo, tipo clip, com cabo, para uso em pacientes adultos; sensores descartáveis de dedo, de atalho para uso em pacientes com esmaltes, unhas postizas, mãos frias, ou circulação deficiente, bem como pacientes pediatras; e bolsa para transporte. Garantia de no mínimo 12 meses. Com registro no Inmetro/Anvisa	159,00	BIOLANDMEDCI	0,0000	155,00	620,00

LONDRINA, 5 de Dezembro de 2019

GUSTAVO
DIRETOR COMERCIAL

Handwritten marks at the bottom of the page.

580

**ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO**

CNPJ: 75.687.681/0001-07 Telefone: 35522505
AV. Presidente Getulio Vargas, 601
C.E.P.: 84660-000 - General Carneiro

**PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 83/2019 - PR**


Processo Administrativo: 150/2019
Processo Licitatório: 150/2019
Data do Processo: 21/11/2019

Folha: 5/22

Fornecedor: **M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
Endereço: **AVENIDA HENRIQUE MANSANO 1595 - Bairro: JD ALPES**
Cidade: **LONDRINA UF: PR CEP: 86075-000**
CNPJ: **32.593.430/0001-50** Inscrição Estadual: 9090278508
Telefone: **433391320** Enquadrado como MPE: Sim MPE Local/Regional: Sim

Item	Quantidade	Unid.	Descrição do Material	Preço Máximo	Marca	Descio.	Preço Unitário	Preço Total
17	4,00	UN	DETECTOR FETAL PORTATIL o Faixa de medida do batimento cardíaco fetal - entre 50 e 210 batimentos por minuto; o Tipo de alimentação: bateria 9v; o Com entrada para fones de ouvido; o Transdutor doppler com base redonda; com frequência média de transdutor ultrassom entre 2,00MHz e 2,30MHz; o Potência do transdutor (acústica) de: no mínimo: 5mW; o Cor botão de ligad/desliga e regulagem de intensidade do volume; o Peso líquido entre 190g e 550g; o Dimensões do equipamento - Largura: mínima: 60 mm e máxima: 90 mm // Comprimento mínimo: 130 mm e máximo: 190 mm // Profundidade mínima: 35 mm e máxima: 45 mm; o Acompanha fone de ouvido bluetooth para ausculta individual; o Apresentar garantia mínima de 1 ano e registro na ANVISA. DETECTOR FETAL DE MESA DIGITAL: com tela de LCD, contador numérico digital. Utilizado para detectar batimentos cardíacos fetais a partir da 10ª à 12ª semana de gestação, possibilitando a avaliação do ritmo cardíaco fetal durante a gravidez e parto. Capacidade de informar dados de localização da placenta e detecção do fluxo do cordão umbilical com controle de tonalidade de som para filtragem de ruídos indesejáveis. Transdutor de alta sensibilidade. Frequência de operação aproximada 2,0MHz. Alto falante de alta qualidade. Entrada para fone de ouvido e gravador de som. Possui som com volume ajustável e alarme sonoro e visual. Equipamento bivolt. Itens incluso: Fone de ouvido, manual escrito, na língua Portuguesa. Apresentar registro na ANVISA, garantia de no mínimo 01 ano. Equipamento com display digital LCD com capacidade de demonstrar os batimentos cardíacos fetais na faixa de 30 a 240 bpm (batimentos por minuto).	800,00	SIGMEDM5101	0,0000	570,00	2.280,00
18	5,00	UN				0,0000	0,00	0,00

LONDRINA, 5 de Dezembro de 2019


GUSTAVO
DIRETOR COMERCIAL



**ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO**

CNPJ: 75.687.681/0001-07 Telefone: 35522605
 Av. Presidente Getulio Vargas, 601
 C.E.P.: 84660-000 - General Carneiro

**PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 83/2019 - PR**

Processo Administrativo: 1501/2019
 Processo Licitatório: 1500/2019
 Data do Processo: 21/11/2019

Folha: 6/22

Fornecedor: M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Endereço: AVENIDA HENRIQUE MANSANO 1595 - Bairro: JD ALPES
 Cidade: LONDRINA UF: PR CEP: 86075-000
 CNPJ: 32.593.430/0001-50 Inscrição Estadual: 9080279508
 Telefone: 4333391320 Enquadrado como MPE: Sim MPE Local/Regional: Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descdo.	Preço Unitário	Preço Total
19	3,00	UN	Oxímetro de pulso, para monitorização não invasiva da saturação de oxigênio e frequência cardíaca de pacientes: neonatal, pediátrico e adulto; modelo de mesa, deve possuir display digital para apresentação de pelo menos saturação de oxigênio; frequência cardíaca e plestímmografia; contém tela tipo display de LCD matriz ativa, retro iluminado, deve possuir alarmes audiovisuais com limites ajustáveis para alta e baixa saturação de oxigênio e alta e baixa frequência cardíaca. Alimentação elétrica 110/220V Bivolt Automático - 60 Hz, bateria interna recarregável (com carregador integrado ou acoplado ao equipamento) Acompanham: bateria, 3 (três) cabos sensores de dedo completos, reutilizáveis para paciente, sendo 01 (um) adulto, 01 (um) pediátrico e 01 (um) neonatal. Contém todos os acessórios e componentes necessários à perfeita instalação e funcionamento do equipamento. O equipamento deverá possuir Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Deverá ser apresentado o Certificado de Boas Práticas de Fabricação, manual técnico e de operação em português, garantia mínima de 1 (um) ano.	2.700,00	GENERAL MIEDI	0,0000	2.600,00	7.800,00
20	2,00	UN	Cortina tipo Persiana Vertical Al. 1,70m x Larg. 1,30m Cor Bege em PVC.	304,98		0,0000	0,00	0,00
21	1,00	UN	Cortina tipo Persiana Vertical Al. 1,70m x Larg. 1,20m Cor Bege em PVC	281,52		0,0000	0,00	0,00
22	1,00	UN	Cortina tipo Persiana Vertical Al. 1,60m x Larg. 2,00m Cor Bege em PVC	385,36		0,0000	0,00	0,00
23	2,00	UN	Cortina tipo Persiana Vertical Al. 1,50m x Larg. 2,00m Cor Bege em PVC	364,40		0,0000	0,00	0,00

LONDRINA, 5 de Dezembro de 2019

GUSTAVO
 DIRETOR COMERCIAL

(Handwritten marks)

582

**ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO**

PREÇÃO PRESENCIAL

Nº.: 83/2019 - PR

CNPJ: 75.687.681/0001-07 Telefone: 35522505
Av. Presidente Getúlio Vargas, 601
C.E.P.: 84680-000 - General Carneiro


Processo Administrativo: 150/2019
Processo Licitatório: 150/2019
Data do Processo: 21/11/2019


Folha: 7/22

Fornecedor: **M. CARREGA COMERCIO DE PRODOTOS HOSPITALARES LTDA**
Endereço: **AVENIDA HENRIQUE MANSANG 1595 - Bairro: JD ALPES**
Cidade: **LONDRINA UF: PR CEP: 86075-000**
CNPJ: **32.593.430/0001-50** Inscrição Estadual: **9080278508**
Telefone: **4333391320** Enquadrado como: **MPE Sim** MPE Local/Regional: **Sim**

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descrição	Preço Unitário	Preço Total
24	2,00	UN	Termo-higrômetro digital, para monitoração simultânea de temperatura e umidade. Com as seguintes características mínimas: visor duplo cristal, com memória de máxima e mínima, para parede, com escalas de temperatura interna: -10°C e 70°C e de 3% a 98% de umidade relativa, temperatura com precisão de +/-1c, unidade com faixa de +/- 3%, escala externa -50, alimentação com pilhas aaa com certificado de calibração. Comprimento cabo sensor externo 03 metros, alimentação, fixação de parede. Magnuál em português, garantia mínima de 1 ano.	162,25		0,0000	0,00	0,00
25	5,00	UN	Seladora para papel Grau Cirúrgico Seladora de mesa, bivolt, com interruptor ligável, controle de temperatura com temporizador em LED, que indica o tempo da solda, possibilitando a selagem de materiais de diferentes espessuras, indicador luminoso de resistência ligada. Suporte para rolo, Guindolina, Largura de selagem: 30mm Comprimento de selagem: 300mm dimensões mínimas aproximadas: largura 370.x comprimento 210 x 95 altura (mm). ANVISA	250,00	AGIRBASIC	0,0000	240,00	1.200,00

LONDRINA, 5 de Dezembro de 2019


GUSTAVO
DIRETOR COMERCIAL





ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

CNPJ: 75.687.681/0001-07 Telefone: 35522605
 Av. Presidente Getúlio Vargas, 601
 C.E.P.: 84660-000 - General Carneiro

PREGÃO PRESENCIAL
 Nº.: 83/2019 - PR:

Processo Administrativo: 150/2019
 Processo Licitatório: 150/2019
 Data do Processo: 21/11/2019

Folha: 8/22

Fornecedor: M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Endereço: AVENIDA HENRIQUE MANSANO 1595 - Bairro: JDALPES
 Cidade: LONDRINA UF: PR CEP: 86075-000
 CNPJ: 32.593.430/0001-50 Inscrição Estadual: 9080278508
 Telefone: 4333391320 Enquadrado como: MPE: Sim MPE Local/Regional: Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descr.	Preço Unitário	Preço Total
26	3,00	UN	Autoclave Horizontal de Mesa. Capacidade mínima: 20 litros. Controle totalmente automático que deve ser realizado através de Microcontrolador. Seleção de Temperatura: 120 a 134°C. Ciclo até 60 minutos. Tempo de secagem até 45 minutos. Preciso e tempo de resistência: tipo PT 100 Sistema Hidráulico e Bomba de Vácuo com filtro de bronze, elementos filtrantes em aço inoxidável. Válvula selante: em latão forjado tipo diafragma. Válvula de Segurança: construída em latão. Câmara deve ser em aço inoxidável, com garantia de três anos de garantia revestida externamente com material isolante ao calor que além de otimizar o seu consumo de energia deve conservar a temperatura do ambiente. O adicionamento da água na câmara interna da autoclave deverá ser automático, assim como o ciclo, deverá ser automático. Bãndea: Confeccionada em aço inoxidável, totalmente perturada, para permitir uma boa circulação de vapor. Tampão: em aço inoxidável laminado, com garantia de 03 (três) anos, com anel de vedação em borracha de silicone resistente a altas temperaturas. Sistema de fechamento da Porta Dispositivo que impede o funcionamento do equipamento com a porta aberta. Deve ser construída de forma robusta e dotada internamente com um rolamento de encosto que proporcione maior segurança e suavidade no manuseio. Cabos: Devem ser de baquelite (isolamento ao calor). Resistência: Deve ser de níquel-cromo blindada em aço inoxidável Gabinete: deve ser em chapa de aço inoxidável reforçado, com isolamento anticorrosivo e pintura eletrolítica: externa e interna. Deve apresentar abertura para ventilação tipo veneziana. Deve possuir chave on/off, mandrator display e LEDs de controle. Sistema Eletrônico de Segurança: Deve desligar automaticamente caso a temperatura exceda em 3°C a temperatura programada. Sistema Mecânico e Elétrico de Segurança: Não deve ser fabricado de aço inoxidável.	3.000,00	BS DIGITALEZ 1	0,0000	2.800,00	8.400,00

Autoclave Horizontal de Mesa. Capacidade mínima: 20 litros. Controle totalmente automático que deve ser realizado através de Microcontrolador. Seleção de Temperatura: 120 a 134°C. Ciclo até 60 minutos. Tempo de secagem até 45 minutos. Preciso e tempo de resistência: tipo PT 100 Sistema Hidráulico e Bomba de Vácuo com filtro de bronze, elementos filtrantes em aço inoxidável. Válvula selante: em latão forjado tipo diafragma. Válvula de Segurança: construída em latão. Câmara deve ser em aço inoxidável, com garantia de três anos de garantia revestida externamente com material isolante ao calor que além de otimizar o seu consumo de energia deve conservar a temperatura do ambiente. O adicionamento da água na câmara interna da autoclave deverá ser automático, assim como o ciclo, deverá ser automático. Bãndea: Confeccionada em aço inoxidável, totalmente perturada, para permitir uma boa circulação de vapor. Tampão: em aço inoxidável laminado, com garantia de 03 (três) anos, com anel de vedação em borracha de silicone resistente a altas temperaturas. Sistema de fechamento da Porta Dispositivo que impede o funcionamento do equipamento com a porta aberta. Deve ser construída de forma robusta e dotada internamente com um rolamento de encosto que proporcione maior segurança e suavidade no manuseio. Cabos: Devem ser de baquelite (isolamento ao calor). Resistência: Deve ser de níquel-cromo blindada em aço inoxidável Gabinete: deve ser em chapa de aço inoxidável reforçado, com isolamento anticorrosivo e pintura eletrolítica: externa e interna. Deve apresentar abertura para ventilação tipo veneziana. Deve possuir chave on/off, mandrator display e LEDs de controle. Sistema Eletrônico de Segurança: Deve desligar automaticamente caso a temperatura exceda em 3°C a temperatura programada. Sistema Mecânico e Elétrico de Segurança: Não deve ser fabricado de aço inoxidável.

LONDRINA, 5 de Dezembro de 2019

GUSTAVO
 DIRETOR COMERCIAL

58.4

**ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO**

**PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 83/2019 - PR**

CNPJ: 75.687.681/0001-07 Telefone: 35522505
Av. Presidente Getulio Vargas, 601
C.E.P.: 84660-000 - General Carneiro

Processo Administrativo: 150/2019
Processo Licitatório: 150/2019
Data do Processo: 21/11/2019

Folha: 9/22

Fornecedor: **M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
Endereço: **AVENIDA HENRIQUE MANSANO 1595 - Bairro: JD ALPES**
Cidade: **LONDRINA UF: PR CEP: 86075-000**
CNPJ: **32.593.430/0001-50** Inscrição Estadual: 9080278508
Telefone: **4333391320** Enquadrado como MPE: Sim MPE Local/Regional: Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Prego Máximo	Marca	Descr.	Prego Unitário	Prego Total
27	15,00	UN	<p>Ureter Passouil, ventura de vidro, tubete de plexiglass, com insigla de segurança para evitar a queima das resistências e dos materiais em caso de falta de água. Construída com base nas normas ASME e ABNT, atender a Norma NR 13. Dimensões externas: máximas: 44x56x78 cm. Dimensões internas mínimas: 30x60cm. Quantidade mínima de bandejas: 02. Potências mínimas: 2400 w. Voltagem: 110/220 V. Garantia mínima de 18 meses para peças e serviços.</p> <p>Cadeira higiênica para banho, funcionamento manual, material estrutura aço carbono, na cor preta/cinza, uso banho, tamanho adulto, encosto, acabamento do encosto: náilon ou couro ou plástico resistente na cor preta, assento plástico resistente, recipiente coletor tipo de rodas, diâmetros máximas: 406 mm, tipo rodas: traseiras, maçã giratória: 406 mm, apoio de pés retrátil, apoio de braços removíveis, freios bilaterais, capacidade aproximada de no mínimo 90kg. Medidas aproximadas: largura do assento: 44 cm, altura do encosto mínimo de 38 cm, altura do chão a manopla mínima de 94 cm, altura do chão ao assento mínima de 48 cm. Garantia mínima de 12 (doze) meses.</p> <p>CADEIRA DE RODAS INFANTIL: Largura do assento 36 cm Profundidade 40 cm Altura do encosto 36 cm Altura do assento ao chão: 47 cm Comprimento total da cadeira: 69 cm Capacidade máxima do peso 70 kg Apoios de pés articuláveis Apoios de braço fixo</p>	350,00	PROLIFE/201	0,0000	340,00	5.100,00
28	5,00	UN		800,00		0,0000	0,00	0,00

LONDRINA, 5 de Dezembro de 2019

GUSTAVO
DIRETOR COMERCIAL

585

**ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO**

PREÇÃO PRESENCIAL

Nº: 83/2019 - PR

CNPJ: 75.587.681/0001-07 Telefone: 35522505

Av. Presidente Getúlio Vargas, 601

C.E.P.: 84860-000 - General Carneiro

Processo Administrativo: 158/2019

Processo Licitatório: 158/2019

Data do Processo: 21/11/2019

Folha: 10/22

Fornecedor: **M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

Endereço: **AVENIDA HENRIQUE MANSANO 1595 - Bairro: JD ALPES**

Cidade: **LONDRINA UF: PR CEP: 86075-400**

CNPJ: **32.593.430/0001-50** Inscrição Estadual: **9080278508**

Telefone: **4333391320** Enquadrado como: **MPE Sim** MPE Local/Regional: **Sim**

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descio.	Preço Unitário	Preço Total
29	15,00	UN	Cadeira de rodas construída em aço cromado e estrutura dobrável em duplo X - estofamento: assento e encosto em courovin com 100% de elasticidade - sistema de desmontagem rápido nas quatro rodas RG 20 RS 2.340,00 /546.800,00 6% MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO ESEERH-empresa brasileira de serviços hospitalares hospital universitário de sergipe 28 - almofada de 5cm de espessura de alta densidade, incorporada ao assento - rodas brancas, em alumínio com pneus anti-furo - rodas dianteiras maciças, com garfos injetados em nylon sistema de desengate rápido - reios laterais - apoios de pé e pernas articuláveis, ajustáveis, rebatíveis, removíveis e reguláveis em altura - apoios de braço removíveis com trava carimada e apoio de punheta injetado - bolso para pronúncia no encosto - suporte para soro regulável em altura - suporte para oxigênio - largura do assento: 50 cm; capacidade máxima de 120 kg - tamanho da roda dianteira: 6" - tamanho da roda traseira: 24" - largura do assento (cm): 50 - profundidade do assento (cm): 49 - largura do encosto (cm): 50 - altura do encosto (cm): 49	800,00		0,0000	0,00	0,00

LONDRINA, 5 de Dezembro de 2019

GUSTAVO
DIRETOR COMERCIAL

q

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

CNPJ: 75.687.681/0001-07 Telefone: 35522505
 Av. Presidente Getúlio Vargas, 601
 C.E.P.: 84660-000 - General Carneiro

PREGÃO PRESENCIAL
 Nº.: 83/2019 - PR
 Processo Administrativo: 150/2019
 Processo Licitatório: 150/2019
 Data do Processo: 21/11/2019

Folha: 11/22

Forneceor: **M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
 Endereço: **AVENIDA HENRIQUE MANSANO 1595 - Bairro: JD ALPES**
 Cidade: **LONDRINA UF: PR CEP: 86075-000**
 CNPJ: **32.593.430/0001-50 Inscrição Estadual: 9080278508**
 Telefone: **4333391320 Enquadrado como MP/E: Sim MPE Local/Regional: Sim**

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descia.	Preço Unitário	Preço Total
30	5,00	UN	Caadeiras de rodas para obeso - construída com tubos de aço carbono; dobrável em duplo; x: reforçado; braços bilaterais escamoteáveis; protetor de roupa; freios bilaterais ajustáveis; pedais fixos com apoio de pé rebatível e ajustável na altura; apoio de pantufilha tipo faixa; rodas traseiras de 24"; pneu inflável aro de impulso em aço carbono; cubo montado com rolamento blindado; eixo removível; placa de sustentação das rodas traseiras reforçada em alumínio; rodas dianteiras de 8" montada com rolamento blindado; garfo de alumínio; fixado em cubo dianteiro; estofamento; confeccionado em nylon impermeável com faixa de reforço; almofada sobre o assento de 4 cm de espessura de alta densidade; acabamento em pintura eletrolítica. Largura: 60cm; comprimento do assento: 50 cm; largura total aberta: 88 cm; capacidade de peso: 200 kg; altura do encosto: 45 - 50 cm; peso da cadeira: 20 kg.	1.200,00		0,0000	0,00	0,00
31	5,00	UN	Colchão de Água Ortopédico - Modelo: Superfície caixa de ovo, alvéolo fechado; Material: Policloreto de vinila, 100% virgem e atóxico; Quantidade de água: aproximadamente 50 litros; Capacidade máxima suportada: 130kg; Dimensões: Comprimento: 1,90m; Largura: 90cm. É recomendado para acamados, idosos, em pós-operatório, e pessoas que permaneçam deitadas por longos períodos para prevenção do aparecimento de escaras nos pontos de pressão.	225,00		0,0000	0,00	0,00
32	5,00	UN	Colchão Inflável de Solteiro. Acompanhado de um kit reparo. Bomba externa pl enchimento. Medidas aproximadas: 76 cm de largura, 193 de comprimento e 22 cm de altura. Com válvula 2 em 1 com aberturas grandes para inflar e desinflar rapidamente. Em PVC vinil com revestimento aveludado.	143,75		0,0000	0,00	0,00

LONDRINA, 5 de Dezembro de 2019

GUSTAVO
 DIRETOR COMERCIAL

587

**ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO**

CNPJ: 75.687.661/0001-07 Telefone: 35522505
Av. Presidente Getulio Vargas, 501
C.E.P.: 84660-000 - General Carneiro

**PREÇÃO PRESENCIAL
Nº.: 83/2019 - PR.**

Processo Administrativo: 150/2019
Processo Licitatório: 150/2019
Data do Processo: 21/11/2019
Folha: 12/22

Fornecedor: **M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
Endereço: **AVENIDA HENRIQUE MANSANO 1595 - Bairro: JD ALPES**
Cidade: **LONDRINA UF: PR CEP: 86075-000**
CNPJ: **32.593.430/0001-50** Inscrição Estadual: 9080278508
Telefone: **4333391320** Enquadrado como MP/E: Sim MPE Local/Regional: Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descob.	Preço Unitário	Preço Total
33	10,00	UN	Colchão Caixa De Ovo. Indicado para pacientes que necessitam prevenir escaras. Densidade da espuma D28, medidas mínimas 86x186x4cm, confeccionado em espuma de poliuretano.	199,00		0,0000	0,00	0,00
34	10,00	UN	Andador Ortopédico em Alumínio dobrável e ajustável com roda. Resistência: Até:100 Kg. Estrutura: Alumínio. Capacidade de peso até 110kg. Dimensões Aproximadas: 0,77x0,55x0,37cm	200,00	INDALARODAS	0,0000	190,00	1.900,00
35	10,00	UN	Arredador fixo / articulado em alumínio com quatro pontelas. Descrições específicas: arredador fixo / articulado em alumínio, regulável na altura, punhadeira em borracha ou espuma recoberta, com quatro (4) pontelas de borracha resistentes.	192,50	AG/FIXO	0,0000	182,00	1.820,00
36	10,00	UN	Bengala can adense regulável em altura (par). Descrições específicas: bengala can adense em alumínio com triângulo e não articulável, regulagem para ajustamento da altura, Pontelas em borracha resistentes (par).	155,00	DILEPERREGULA	0,0000	150,00	1.500,00

LONDRINA, 5 de Dezembro de 2019

GUSTAVO
DIRETOR COMERCIAL

588

**ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO**

CNPJ: 75.687.681/0001-07 Telefone: 35522505
Av. Presidente Getulio Vargas, 501
C.E.P.: 84660-000 General Carneiro

**PREÇÃO PRESENCIAL
Nº.: 83/2019 - PR**


Processo Administrativo: 150/2019
Processo Licitatório: 150/2019
Data do Processo: 21/11/2019

Folha: 13/22

Fornecedor: **M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
Endereço: **AVENIDA HENRIQUE MANSANO 1595 - Bairro: JD ALPES**
Cidade: **LONDRINA UF: PR CEP: 86075-900**
CNPJ: **32.593.430/0001-50** Inscrição Estadual: 9080278508
Telefone: **4333391320** Enquadrado como MP.E: Sim MPE Local/Regional: Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Desc.	Preço Unitário	Preço Total
37	6,00	UN	Aspirador cirurgico com pedestal + rodizios. Especificação mínima: 5 litros. Motor: Monofásico com capacitor permanente 1/5-Hp. Proteção de Motor. Atrelado de protetor térmico que desativa o conjunto no excesso de temperatura, tornando a ligar quando a temperatura volta ao normal. Consumo de energia: Baixo (aprox. 341 W). Tensão de alimentação: 110 e 220 Volts a/c. Rotações: 1750 RPM. Amperagem: 2,4 A em 110 V e 1,25 A em 220 V. Compressor: A pistão oscilante. Lubrificação: Isento. Fluxo: 34 litros de ar por min (livre). Vácuo máximo: 25 polegadas de mercúrio (Hg). Vacuômetro: Para indicação do vácuo gerado. Regulador: Regulador de vácuo de zero a máximo (25 pol/Hg). Frasco coletor: Capacidade de 3,25 litros de vidro autoclavável. Tampa do frasco: Borracha com acoplamento da válvula de segurança incorporada. Válvula de segurança: Contra transbordamento do frasco. Filtro: Filtro bactericida. Acessórios: Jogo de cânulas autoclaváveis. Mangueiras de silicone com dois metros de comprimento. Suporte sobre rodizios. Garantia: 1 ano contra defeitos de fabricação.	2.500,00	ASPIRATEX/INL6	0,0000	2.300,00	13.800,00
38	4,00	UN	Mesa ginecológica com colchonete estofado em couro com par de porta coxa, pesseira (com colchonete estofado) e fixada sobre armário em MDF revestido em fórmica com tampo e estrutura da madeira maciça com 02 portas e gaveteiro com 03 gavetas. O armário deverá ser compatível para fixação da mesa a este, sendo de aproximadamente 1,40m de comprimento x 0,60m de largura x 0,90m de altura.	2.600,00		0,0000	0,00	0,00

LONDRINA, 5 de Dezembro de 2019


GUSTAVO
DIRETOR COMERCIAL

589

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 83/2019 - PR

CNPJ: 75.687.681/0001-07
Av. Presidente Getúlio Vargas, 601
C.E.P.: 84660-000 - General Carneiro

Telefone: 36522505
Processo Administrativo: 160/2019
Processo Licitatório: 160/2019
Data do Processo: 21/11/2019

Folha: 14/22

Fornecedor: M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Endereço: AVENIDA HENRIQUE MANSANO 1595 - Bairro: JD ALPES
Cidade: LONDRINA UF: PR CEP: 86975-000
CNPJ: 32.593.430/0001-50 Inscrição Estadual: 9080278508
Telefone: 4333391320 Enquadramento como MPE: Sim MPE Local/Regional/Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descr.	Preço Unitário	Preço Total
39	6,00	UN	MACA METALICA FIXA COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS MINIMAS: Constituida em aço inox, com tubos redondos de no minimo de 31,75 x 1,2 mm, feio fixo em chapa de aço inox, com cabeceira móvel regulável por meio de cremalheiras. Medidas aproximadas: 2,00 m X 0,70 m X 0,90 m. Deve acompanhar um colchonete / colchão de densidade 33, esticado em quíntupla cinza nas mesmas dimensões da maca. Pes com ponteiros. Maca clínica, material aço inoxidável, acabamento das rodas termoplástica, rodas 4 rodízios de 6" feio nos 4 rodízios, comprimento até 2,00, largura cerca de 60, altura de 0,80, capacidade de carga até 150, componentes suporte são removível, componentes: 01 suporte para cilindro de O2, características adicionais cabeceira regulável por cremalheira, características adicionais 01 grades escamoteáveis, acessórios colchonete).	890,00	RENASCER/RNO	0,0000	890,00	5.280,00
40	6,00	UN		2.232,00		0,0000	0,00	0,00

LONDRINA, 5 de Dezembro de 2019

GUSTAVO
DIRETOR COMERCIAL

9

590

**ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO**

**PREGÃO PRESENCIAL
Nº: 83/2019 - PR**

CNPJ: 75.687.681/0001-07 Telefone: 35522505
Av. Presidente Getúlio Vargas, 601
C.E.P.: 84660-000 - General Carneiro

Processo Administrativo: 150/2019
Processo Licitatório: 150/2019
Data do Processo: 21/11/2019

Folha: 15/22

Fornecedor: **M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
Endereço: **AVENIDA HENRIQUE MANSANO 1595 - Bairro: JD ALPES**
Cidade: **LONDRINA UF: PR CEP: 86075-000**
CNPJ: **32.593.430/0001-50** Inscrição Estadual: 9080278509
Telefone: **4333391320** Enquadrado como MPE: Sim MPE Local/Regional: Sim

Item	Quantidade	Und.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Desc.	Preço Unitário	Preço Total
41	1,00	UN	Aparelho de Ultrassom Diagnóstico. Equipamento transportável sobre rodas com no mínimo de 22000 canais digitais de processamento para oferecer qualidade de imagem em Modo 2D, Modo M, modo M Analítico, Modo Power Doppler, Modo Color Doppler, Modo Doppler Espectral e Doppler Contínuo. Modo 2D. Console ergonômico com teclas programáveis. Tecnologia de feixes compostos e Tecnologia de redução de ruído e artefatos, zoom, Read/Write. Imagem Trapezoidal - possibilita aumentar em 20% o campo de visão em imagens com transdutor linear. Imagem Harmônica: função com aplicação para todos os transdutores. Imagem Harmônica de Pulso Invertido, Modo M, Modo Power Doppler. Modo Color Doppler. Modo Dual Live. divisão de Imagem em tela dupla de Modo B + Modo Color, ambos em tempo real. Power Doppler Direcional, Modo Doppler Espectral, Modo Doppler Contínuo, Tissue Doppler Imaging (TDI) colorido, e espectral, Modo Triplex. Pacote de cálculos específicos. Pacote de cálculos simples. Tecla que permite ajustes rápidos da imagem, otimizando automaticamente os parâmetros para imagens em Modo B e Modo Doppler. Divisão de tela em no mínimo 1, 2 e 4 imagens para visualização e análise de imagens em Modo B, Modo M, Modo Power, Modo Color, Modo Espectral, Dual - Modo de divisão dupla de tela com combinações de Modos. Software de imagem panorâmica com capacidade de realizar medidas. Software de análise automática em tempo real da curva Doppler. Permitir acesso às imagens, salvá-las para pós-análise e processamento. Possibilitar armazenar as imagens em movimento. Cine loop, e Cine Loop Save. Pós-processamento de medidas. Pós-processamento de imagens. Banco de palavras em Português. Monitor LCD ou LED com no mínimo 17 polegadas. Deve permitir arquivar/revisar imagens. Frame rate de pelo menos 490 frames por segundo. Tamanho de Imagem de 1280x1024 pixels. Resolução de 1280x1024 pixels.	110.000,00	ALFAMED	0,0000	108.000,00	108.000,00

LONDRINA, 5 de Dezembro de 2019

GUSTAVO
DIRETOR COMERCIAL

4

592

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

CNPJ: 75.687.681/0001-07 Telefone: 35522505
Av. Presidente Getúlio Vargas, 601
C.E.P.: 84660-000 - General Carneiro

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 83/2019-PR


Processo Administrativo: 150/2019
Processo Licitatório: 150/2019
Data do Processo: 21/11/2019

Folha: 17/22

Fornecedor: M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Endereço: AVENIDA HENRIQUE MANSANO 1595 - Bairro: JD ALPES
Cidade: LONDRINA UF: PR CEP: 86075-000
CNPJ: 32.593.430/0001-50 Inscrição Estadual: 9080278508
Telefone: 4333391320 Enquadrado como MPE: Sim MPE Local/Regional: Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Desc.	Preço Unitário	Preço Total
43	10,00	UN	Aparelho Monitor de Glicemia: Autocodificado, tecnologia de biossensor fotoelétrico (reflextância). Faixa de medição: 10 a 600 mg/dL. Permite a coleta da amostra com a tira de teste fora do monitor. Detecção de amostra insuficiente de sangue. Resultados em 5 segundos (coleta com a tira dentro do monitor) e 8 segundos (coleta com a tira fora do monitor). Liga automaticamente com a colocação da tira de teste e desliga ao retirá-la. Memória para 500 resultados com data e hora. Média de 7, 14, 30 e 90 dias. Transferência de dados da memória por meio de cabo USB universal para os softwares. Garantia permanente do monitor, conforme manual do produto.	99,00		0,0000	0,00	0,00
44	4,00	UN	Coxim de assento ferradura - interior em fibra siliconada, ou em gel polimero consistente recoberto com filme soldado de PU de alta resistência mecânica. Exterior em material impermeável e lavável, com fitas para amarrar facilmente a cadeiras de rodas e outros assentos, sem costuras exteriores para evitar possíveis atritos. Resistente à pressão e torção, com resistência química nos processos de desinfecção.	75,00		0,0000	0,00	0,00
45	4,00	UN	Ferração ortopédica tipo coxim em Espuma ou em gel polimero consistente recoberto com filme soldado de PU de alta resistência mecânica desenhado para distribuição do peso e posicionamento. Revestido de material impermeável nas dimensões de (AxLxP) 5x40x20 cm, sem costuras exteriores para evitar possíveis atritos. Resistente à pressão e torção. Resistência química nos processos de desinfecção	125,00		0,0000	0,00	0,00

LONDRINA, 5 de Dezembro de 2019


GUSTAVO
RETOR COMERCIAL





ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

CNPJ: 75.687.681/0001-07 Telefone: 35622505
 Av. Presidente Getulio Vargas, 601
 C.E.P.: 84660-000 - General Carneiro

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 83/2019 - PR

Processo Administrativo: 160/2019
 Processo Licitatório: 150/2019
 Data do Processo: 21/11/2019

Folha: 18/22

Fornecedor: M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Endereço: AVENIDA HENRIQUE MANSANO 1595 - Bairro: JD ALPES
 Cidade: LONDRINA UF: PR CEP: 86075-000
 CNPJ: 32.593.430/0001-50 Inscrição Estadual: 9080278508
 Telefone: 433391320 Enquadrado como MPE: Sim MPE Local/Regional: Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descdo.	Preço Unitário	Preço Total
46	4,00	UN	Posicionador para cabeça tipo coxim interior em fibra siliconada, ou em gel polímero consistente recoberto com filme soldado de PU de alta resistência mecânica. Exterior em material impermeável e lavável, sem costuras exteriores para evitar possíveis atritos. Resistente à pressão e torção, com resistência química nos processos de desinfecção	110,00		0,0000	0,00	0,00
47	4,00	UN	Posicionador para cotovelo tipo coxim - interior em fibra siliconada, ou em gel polímero consistente recoberto com filme soldado de PU de alta resistência mecânica. Exterior em material impermeável e lavável, sem costuras exteriores para evitar possíveis atritos. Resistente à pressão e torção, com resistência química nos processos de desinfecção	62,50		0,0000	0,00	0,00
48	4,00	UN	Posicionador para calcanhar tipo coxim - interior em fibra siliconada, ou em gel polímero consistente recoberto com filme soldado de PU de alta resistência mecânica. Exterior em material impermeável e lavável, sem costuras exteriores para evitar possíveis atritos. Resistente à pressão e torção, com resistência química nos processos de desinfecção	38,75		0,0000	0,00	0,00
49	4,00	UN	Coxim Apoio Meio Rolete interior em fibra siliconada, ou em gel polímero consistente recoberto com filme soldado de PU de alta resistência mecânica. Exterior em material impermeável e lavável, sem costuras exteriores para evitar possíveis atritos. Resistente à pressão e torção, com resistência química nos processos de desinfecção	60,00		0,0000	0,00	0,00
50	4,00	UN	Almofada Torácica tipo coxim interior em fibra siliconada, ou em gel polímero consistente recoberto com filme soldado de PU de alta resistência mecânica. Exterior em material impermeável e lavável, sem costuras exteriores para evitar possíveis atritos. Resistente à pressão e torção, com resistência química nos processos de desinfecção	70,00		0,0000	0,00	0,00

LONDRINA, 5 de Dezembro de 2019

GUSTAVO
DIRETOR COMERCIAL

594

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

CNPJ: 75.687.681/0001-07 Telefone: 35522505
Av. Presidente Getulio Vargas, 601
C.E.P.: 84660-000 - General Carneiro

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 83/2019 - PR

Processo Administrativo: 150/2019
Processo Licitatório: 150/2019
Data do Processo: 21/11/2019

Folha: 19/22

Fornecedor: M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Endereço: AVENIDA HENRIQUE MANSANO 1595 - Bairro: JD ALPES
Cidade: LONDRINA UF: PR CEP: 86075-000 Inscrição Estadual: 9080278508
CNPJ: 32.593.430/0001-50 MPE Local/Regional: Sim
Telefone: 4333391320 Enquadradô como MPE: Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Desciq.	Preço Unitário	Preço Total
51	4,00	UN	Almofada lombar tipo coxim interior em fibra siliconada, ou em gel polimero consistente recoberto com filme soldado de PU de alta resistência mecânica. Exterior em material impermeável e lavável sem costuras exteriores para evitar possíveis atritos. Resistente à pressão e torção, com resistência química nos processos de desinfecção	130,00		0,0000	0,00	0,00
52	4,00	UN	Apoio de braço tipo coxim interior em fibra siliconada, ou em gel polimero consistente recoberto com filme soldado de PU de alta resistência mecânica. Exterior em material impermeável e lavável sem costuras exteriores para evitar possíveis atritos. Resistente à pressão e torção, com resistência química nos processos de desinfecção	67,50		0,0000	0,00	0,00
53	4,00	UN	Travesseiro de Corpo. Preenchido com fibra siliconada. Dimensões aproximadas: 130cmx50cmx20cm. Revestimento 50% algodão e 50% poliéster, enclimeto 100% fibra de poliéster siliconada. Com capa lavável. Material antialérgico, antiácaro e antifúngico.	68,75		0,0000	0,00	0,00
54	2,00	UN	Livro cid-10 volume 1 código internacional de doenças para atender as necessidades da epidemiologia e atenção básica	87,50		0,0000	0,00	0,00
55	2,00	UN	Livro cid-10 volume 2 código internacional de doenças para atender as necessidades da epidemiologia e atenção básica	37,50		0,0000	0,00	0,00
56	0,00	UN	Aparelho de ondas curtas - Bivolt 127 e 220 volts	0,00	IBRAMED/THERM	0,0000	5.750,00	0,00
57	1,00	UN	Infravermelho de pedestal sem dimmer com lâmpada para fisioterapia, termoterapia 110 V	412,50	A.G/INFRAVERM	0,0000	410,00	410,00
58	5,00	UN	Lâmpada para infravermelho para fisioterapia - Voltagem 110	125,00		0,0000	0,00	0,00
59	40,00	UN	Eletrodo de silicone 5x5cm	8,90		0,0000	0,00	0,00

LONDRINA, 5 de Dezembro de 2019

GUSTAVO
DIRETOR COMERCIAL

595

**ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO**

**PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 83/2019 - PR**

CNPJ: 75.697.681/0001-07 Telefone: 35522505
Av. Presidente Getúlio Vargas, 601
C.E.P.: 84660-000 - General Carneiro

Processo Administrativo: 150/2019
Processo Licitatório: 150/2019
Data do Processo: 21/11/2019

Folha: 20/22

Fornecedor: **M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
Endereço: **AVENIDA HENRIQUE MANSANO 1595 - Bairro: JD ALPES**
Cidade: **LONDRINA UF: PR CEP: 86075-000**
CNPJ: **32.593.430/0001-50** Inscrição Estadual: 9080278508
Telefone: **4333391320** Enquadrado como MPE: Sim MPE Local/Regional: Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descão.	Preço Unitário	Preço Total
60	4,00	UN	Fita Adesiva Kinesiology Tape Rolo 5cm x 5m - Cor Bege - Dimensões: Comprimento: 5m; Largura: 5cm. Composição: 98% algodão e 2% poliuretano	27,75		0,0000	0,00	0,00
61	1,00	UN	Aparelho de pilatescadiac - Comprimento: 230 cm; Largura: 78 cm; Altura: 220 cm; Altura estofado: 62 cm; c/ Tempo	5.897,77		0,0000	0,00	0,00
62	2,00	UN	Cadeira combo para pilates - Comprimento: 102 cm; Largura: 82 cm; Altura: 145 cm; Altura do estofado: 64 cm;	2.474,71		0,0000	0,00	0,00
63	1,00	UN	Roda de ombro cromada - Com sistema de regulagem de carga mecânica. Roda ajustável em altura e raio da manopla regulável. Montada sobre estrutura de madeira para fixação em parede.	1.296,86		0,0000	0,00	0,00
64	1,00	UN	Aparelho de Ultrassom de 1 e 3 MHz - Utilizado para auxílio no tratamento de diferentes tipos de afecções: traumáticas, reumáticas, inflamatórias que afetam o sistema nervoso periférico, alterações degenerativas do esqueleto, perfurtes, etc. Frequência de 1 MHz ou 3 MHz; Protocolos pré definidos de tratamento; Tecnologia de operação micro controlada; Tela em LCD; cabeçote com dupla face de alumínio; Modo de emissão onda pulsada e contínua; repetição de Pulso de 100 Hz, 48 Hz e modulação em 20 ou 50 de tempo ON; Repetição de pulso com 100 Hz, 48 Hz e 16 Hz e modulação de 10, 20, 50 de tempo ON; intensidade regulada e mensurada em W / cm² visualizadas através do painel digital; Timer; saída para terapia combinada; Bivolt; Garantia de no mínimo 12 meses. Com registro no Inmetro/Anvisa	1.500,00	IBRAMED/SONO	0,0000	1.420,00	1.420,00

LONDRINA, 5 de Dezembro de 2019

GUSTAVO
DIRETOR COMERCIAL

9

965

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

CNPJ: 75.697.681/0001-07 Telefone: 35222505
Av. Presidente Getulio Vargas, 601
C.E.P.: 84660-000 - General Carneiro

[Handwritten mark]

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 83/2019 - PR

Processo Administrativo: 160/2019
Processo Licitatório: 160/2019
Data do Processo: 21/11/2019

Folha: 21/22

Fornecedor: M. CARREGA COMERCIO DE PRDDUTOS HOSPITALARES LTDA
Endereço: AVENIDA HENRIQUE MANSANO 1595 - Bairro: JD ALPES
Cidade: LONDRINA UF: PR CEP: 86075-000
CNPJ: 32.593.430/0001-50 Inscricao Estadual: 9080278508
Telefone: 4333391320 Enquadrado como MPE: Sim MPE Local/Regional: Sim

[Handwritten mark]

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descob.	Preço Unitário	Preço Total
65	1,00	UN	Correntes TENS/FENS - Utilizado para auxiliar no tratamento de distúrbios neuromusculares através da eletroestimulação. Auxilia no tratamento das algias. Equipamentos de duas correntes TENS e FES; protocolos de tratamento pré-definidos; canais de ajuste de intensidade independentes, tecla que permita gerar estímulo manual de contração; programação via teclado; painel frontal LCD; Timer; Bivolt.	753,52	IBRAMED/NEURI	0,0000	720,00	720,00
66	1,00	UN	Massageador Profissional Vibrioterápico. Para massagens localizadas e vigorosas em qualquer parte do corpo. Deverá ser um massageador corporal potente e silencioso, leve e compacto. Fácil de usar com qualquer uma das mãos, facilitando a auto-massagem. Deverá utilizar os princípios da alta frequência de vibração, ajudando aliviar as dores causadas pelo cansaço muscular e os espasmos nos ombros, causados por dor no pescoço. Voltagem 110.	99,90		0,0000	0,00	0,00

[Large handwritten signature]

LONDRINA, 5 de Dezembro de 2019

[Handwritten signature]
GUSTAVO
DIRETOR COMERCIAL

[Handwritten mark]

597

**ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO**

**PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 83/2019 - PR**

CNPJ: 75.687.681/0001-07 Telefone: 35522505
Av. Presidente Getúlio Vargas, 601
C.E.P.: 84660-000 - General Carneiro

Processo Administrativo: 150/2019
Processo Licitatório: 150/2019
Data do Processo: 21/11/2019

Folha: 22/22

Fornecedor: **M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
 Endereço: **AVENIDA HENRIQUE MANSANO 1595 - Bairro: JD ALPES**
 Cidade: **LONDRINA UF: PR CEP: 86075-000**
 CNPJ: **32.593.430/0001-50** Inscrição Estadual: 9080278508
 Telefone: **4333391320** Enquadrado como MPE: Sim MPE Local/Regional: Sim


Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Desc.º	Preço Unitário	Preço Total
67	2,00	UN	Compressor Odontológico, isento de óleo. Capacidade Mínima de 36 litros. Com tratamento interno e externo antioxidante (pintura eletrolítica). Com aberturas laterais, para futuras inspeções. MOTOR (especificações mínimas): Com 1,2 HP e dois cabecotes. Possui reduzido atrito interno para diminuir o ruído e aumentar seu rendimento e vida útil, possui reduzido nível de ruído, em torno de 54 Db a um metro de distância. DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA: Pressostato com chave geral ligadessliga. Válvula de segurança. Dispositivo de alívio do excesso de pressão. Rale térmico (protetor da sobrecarga de tensão). Possui dois manômetros: um para verificar a pressão interna do reservatório e outro para a pressão de saída de ar. Filtro de ar com drenagem automática (retém a umidade do ar no interior do reservatório) e regulador de pressão de saída do ar. Registro para drenagem da unidade condensada no reservatório de acesso superior e fácil localização. Ventoinha de refrigeração no motor. Filtro de aspiração (entrada de ar no reservatório). Mangueira do motor metálica e flexível. Válvula de alívio (solenoide). Dimensões a Aproximadas: Largura: 33cm; Altura: 60cm; Comprimento: 50cm; Peso Líquido: 30 Kg; Peso Bruto c/ Embalagem: 34 Kg; Alimentação: 127V - Monofásico. Fluxo de ar (vazão efetiva): 220 l/min. (7,8 pc/min.) Pressão máxima de trabalho: 120 psi (0,83 MPa) Potência (motor): 1,20 HP (850W) Frequência do Motor: 60 Hz Consumo de energia: 0,85 kW/hora Corrente nominal: 6,6A (127V) Velocidade de rotação do motor: 1750 r.p.m. Número de pólos do motor: 4 pólos. Número de pistões (cabecotes): 2 pistões Número de motores: 1 motor. Garantia de no mínimo 12 meses. Com registro no Inmetro/Anvisa	4.202,80	BIOTRON/26L	0,0000	4.100,00	8.200,00

32.593.430/0001-50
90802785-08
 LONDRIMEDI PRODUTOS
 HOSPITALARES LTDA.
 AV. HENRIQUE MANSANO, 1595
 JD. ALPES - CEP 86075-000
 LONDRINA - PR

Total por Extensão: (cento e setenta e três mil quinhentos e cinquenta reais.)

LONDRINA, 5 de Dezembro de 2019

GUSTAVO
 DIRETOR COMERCIAL



4