

**ESTADO DO PARANA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO**

CNPJ: 75.687.681/0001-07 Telefone: 35522505

Av. Presidente Getulio Vargas, 601

C.E.P.: 84660-000 - General Carneiro

**83.157.032/0001-22**

**PREGÃO PRESENCIAL**  
Nº.: 83/2019 - PR

Processo Administrativo: 150/2019

Processo Licitatório: 150/2019

Data do Processo: 21/11/2019

Folha: 2/22

**METROMED COM. DE MATERIAL  
MÉDICO HOSPITALAR LTDA.**

ESTRADA BOA ESPERANÇA, 1918  
FUNDO CANOAS - CEP 89163-920

Fornecedor: **Metromed Com. de Material Médico Hospitalar Ltda**

Endereço: Estrada Boa Esperança - Bairro: Fundo Canoas

Cidade: Rio do Sul UF: SC CEP: 89163-920

CNPJ: 83.157.032/0001-22 Inscrição Estadual: 252244710

Telefone: 4735319800 Enquadro como MPE: Não MPE Local/Regional: Não

RIO DO SUL - SC

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Desccto.	Preço Unitário	Preço Total
8	1,00	UN	Medidor de pH ou Phmetro. Faixa de medição: pH: 0.0a14.0.Temperatura: 0 a 50°C. Resolução: pH: 0.1. Temperatura:0,1°C.Dimensões (LxAxP): 38 x 188 x 38mm.Peso:85g.Alimentação: 6VDC (4 pilhas LR44) Com Eletrodo substituível; Compensação automática de temperatura (ATC); Calibração automática em até 3 pontos; Seleção °C/°F; Visor LCD com indicação dupla (pH e temperatura); Função HOLD (congelamento de indicação); Desligamento automático após 10 minutos de inatividade. Com Certificado de Calibração.	390,00		0,0000	0,00	0,00
9	1,00	UN	Mesa em Aço Inox com Bancada De Apoio. Tamanho mínimo: 100x60x80cm. Produzida totalmente em Aço Inoxidável de alta qualidade e resistência.	510,00		0,0000	0,00	0,00
10	1,00	UN	Microscópio Binocular Campo Claro; ocular 10 x número de campo de 20mm com sistema de segurança para manuseio; Ótica com correção infinita; Revólver para 04 (quatro) objetivas (Planacromática com aumento de 4x, 10x,40x e 100x); condensador com filtro; iluminação por lâmpada LED de 1 W ou superior; Intensidade Luminosa ajustável. Ajuste macro e micrométricos bilaterais, com gradação e deslocamento padrão para Charriot; Platina retangular ou circular com dispositivo de segurança para evitar quebra da lamina. Alimentação: 127 Vac- 60 Hz; Acompanha: 01 filtro de luz com comprimento de ondas padrão, óleo, capa de proteção para o equipamento, Garantia mínima de 12 meses.	3.125,00		0,0000	0,00	0,00
11	3,00	UN	Caixa térmica com alça, capacidade mínima de 34 litros, retangular, corpo em termoplástico de parede dupla, isolado termicamente com espuma de poliuretano, tampa de parede dupla, totalmente removível. Fabricado em material atóxico.	135,00		0,0000	0,00	0,00

Rio do Sul, 3 de Dezembro de 2019

Alessandro dos Santos Leal - CPF: 025.653.599-00

Representante Comercial

708

**ESTADO DO PARANA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO**

CNPJ: 75.687.681/0001-07 Telefone: 35522505

Av. Presidente Getulio Vargas, 601

C.E.P.: 84660-000 - General Carneiro

**83.157.032/0001-22**

METROMED COM. DE MATERIAL  
MÉDICO HOSPITALAR LTDA.

ESTRADA BOA ESPERANCA, 1918  
FUNDO CANOAS - CEP 89163-920

**PREGÃO PRESENCIAL  
Nº.: 83/2019 - PR**

Processo Administrativo: 150/2019

Processo Licitatório: 150/2019

Data do Processo: 21/11/2019

Folha: 3/22

RIO DO SUL - SC

Fornecedor: **Metromed Com. de Material Médico Hospitalar Ltda**


Endereço: Estrada Boa Esperança - Bairro: Fundo Canoas

Cidade: Rio do Sul UF: SC CEP: 89163-920

CNPJ: 83.157.032/0001-22 Inscrição Estadual: 252244710

Telefone: 4735319800 Enquadrado como MPE:Não MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Desccto.	Preço Unitário	Preço Total
12	3,00	UN	Caixa térmica com alça, capacidade mínima de 26 litros, retangular, corpo em termoplástico de parede dupla, isolado termicamente com espuma de poliuretano, tampa de parede dupla, totalmente removível. Fabricado em material atóxico.	110,00		0,0000	0,00	0,00
13	3,00	UN	Caixa Térmica, com alça, capacidade mínima de 15 Litros. Parte interna e externa em polipropileno injetado, tampa em polietileno e isolamento térmico em poliuretano expandido. Fabricada com material 100% virgem, atóxico e sem odor.	99,00		0,0000	0,00	0,00
14	3,00	UN	Caixa Térmica, com alça, capacidade mínima de 6 Litros. Parte interna e externa em polipropileno injetado, tampa em polietileno e isolamento térmico em poliuretano expandido. Fabricada com material 100% virgem, atóxico e sem odor.	58,00		0,0000	0,00	0,00
15	8,00	UN	Bandejas em aço inox 22x9x1,5cm	65,00	FAMITA	0,0000	61,75	494,00



Rio do Sul, 3 de Dezembro de 2019

Alessandro dos Santos Leal - CPF: 025.653.599-00  
Representante Comercial

709

**ESTADO DO PARANA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO**

CNPJ: 75.687.681/0001-07 Telefone: 35522505  
Av. Presidente Getulio Vargas, 601  
C.E.P.: 84660-000 - General Carneiro

**83.157.032/0001-22**

METROMED COM. DE MATERIAL  
MÉDICO HOSPITALAR LTDA.  
ESTRADA BOA ESPERANÇA, 1918  
FUNDO CANOAS - CEP 89163-920

**PREGÃO PRESENCIAL**  
Nº.: 83/2019 - PR

Processo Administrativo: 150/2019  
Processo Licitatório: 150/2019  
Data do Processo: 21/11/2019

Folha: 4/22

RIO DO SUL - SC

Fornecedor: **MetroMed Com. de Material Médico Hospitalar Ltda**  
Endereço: Estrada Boa Esperança - Bairro: Fundo Canoas  
Cidade: Rio do Sul UF: SC CEP: 89163-920  
CNPJ: 83.157.032/0001-22 Inscrição Estadual: 252244710  
Telefone: 4735319800 Enquadrado como MPE: Não MPE Local/Regional: Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
16	4,00	UN	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL MONITOR DE DEDO - Oxímetro de pulso com display gráfico e princípio de funcionamento através de absorção de infra-vermelho não dispersivo. Aparelho portátil, de fácil uso, alimentado a pilhas, ideal para medições do tipo "spot check" com total precisão e segurança. Peso máximo com pilhas até 600gramas - Tela de leitura com cor e fonte nítidas que permitam fácil identificação dos valores. Parâmetros: SpO2 (oximetria) e Frequência Cardíaca - SpO2: Alcance: 30-100%, Resolução mínima: 1% e Precisão mínima: 2% (na faixa de 80 a 100%) Frequência Cardíaca: Alcance: 30-250bpm, Resolução: 1 bpm, Precisão: 1% - Tempo de estabilização: até 15 segundos após colocação do Sensor - Fonte de alimentação: até 04 pilhas AA ou AAA. O equipamento deve possuir certificação do INMETRO e registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. Acessórios inclusos: sensores reutilizáveis de dedo, tipo clip, com cabo, para uso em pacientes adultos; sensores descartáveis de lóbulo de orelha para uso em pacientes com esmaltes, unhas postizas, mãos frias, ou circulação deficiente, bem como pacientes pediátricos; e bolsa para transporte. Garantia de no mínimo 12 meses. Registro no Inmetro/Anvisa	159,00		0,0000	0,00	0,00

Rio do Sul, 3 de Dezembro de 2019

Alessandro dos Santos Leal - CPF: 025.653.599-00  
Representante Comercial

07

**ESTADO DO PARANA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO**

CNPJ: 75.687.681/0001-07 Telefone: 35522505

Av. Presidente Getulio Vargas, 601

C.E.P.: 84660-000 - General Carneiro

**83.157.032/0001-20**

**PREGÃO PRESENCIAL  
Nº.: 83/2019 - PR**

METROMED COM. DE MATERIAL  
MÉDICO HOSPITALAR LTDA.

ESTRADA BOA ESPERANÇA, 1918  
FUNDO CANDAS - CEP 89163-920

Processo Administrativo: 150/2019  
Processo Licitatório: 150/2019  
Data do Processo: 21/11/2019

Folha: 5/22

RIO DO SUL - SC

Fornecedor: **Metromed Com. de Material Médico Hospitalar Ltda**

Endereço: Estrada Boa Esperança - Bairro: Fundo Canoas

Cidade: Rio do Sul UF: SC CEP: 89163-920

CNPJ: 83.157.032/0001-22 Inscrição Estadual: 252244710

Telefone: 4735319800 Enquadrado como MPE: Não MPE Local/Regional: Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descr.	Preço Unitário	Preço Total
17	4,00	UN	DETECTOR FETAL PORTÁTIL o Faixa de medida do batimento cardíaco fetal - entre 50 e 210 batimentos por minuto; o Tipo de alimentação: bateria 9v; o Com entrada para fones de ouvido; o Transdutor doppler com base redonda, com frequência média de transdutor ultrassom entre 2,00MHz e 2,30MHz; o Potência do transdutor (acústica) de, no mínimo, 5mW; o Com botão de liga/desliga e regulagem de intensidade do volume; o Peso líquido entre 190g e 550g; o Dimensões do equipamento - Largura mínima: 60 mm e máxima: 90 mm // Comprimento mínimo: 130 mm e máximo: 190 mm // Profundidade mínima: 35 mm e máxima: 45 mm o Acompanha fone de ouvido blauricular para ausculta individual, o Apresentar garantia mínima de 1 ano e registro na ANVISA.	600,00	MD/FD200B	0,0000	599,00	2.396,00
18	5,00	UN	DETECTOR FETAL DE MESA DIGITAL: com tela de LCD, contador numérico digital. Utilizado para detectar batimentos cardíacos fetais a partir da 10ª à 12ª semana de gestação, possibilitando a avaliação do ritmo cardíaco fetal durante a gravidez e parto. Capacidade de informar dados de localização da placenta e detecção do fluxo do cordão umbilical com controle de tonalidade de som para filtragem de ruídos indesejáveis. Transdutor de alta sensibilidade. Frequência de operação aproximada 2,0MHz; Alto falante de alta qualidade; Entrada para fone de ouvido e gravador de som. Possui som com volume ajustável e alarme sonoro e visual; equipamento bivolt; Itens incluso: Fone de ouvido, manual escrito na língua Portuguesa, Apresentar registro na ANVISA, garantia de no mínimo 01 ano. Equipamento com display digital LCD com capacidade de demonstrar os batimentos cardíacos fetais na faixa de 30 a 240 bpm (batimentos por minuto).	800,00	MD/FD300-D	0,0000	799,50	3.997,50

Rio do Sul, 3 de Dezembro de 2019

Alessandro dos Santos Leal - CPF: 025.653.599-00

Representante Comercial

711

**ESTADO DO PARANA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO**

CNPJ: 75.687.681/0001-07      Telefone: 35522505  
 Av. Presidente Getulio Vargas, 601  
 C.E.P.: 84660-000      - General Carneiro

**83.157.032/0001-22**

**METROMED COM. DE MATERIAL  
MÉDICO HOSPITALAR LTDA.**  
 ESTRADA BOA ESPERANÇA, 1918  
 FUNDO CANOAS - CEP 89163-920

**PREGÃO PRESENCIAL  
Nº.: 83/2019 - PR**

Processo Administrativo: 150/2019  
 Processo Licitatório: 150/2019  
 Data do Processo: 21/11/2019

Folha: 6/22

RIO DO SUL - SC

Fornecedor: **Metromed Com. de Material Médico Hospitalar Ltda**  
 Endereço: Estrada Boa Esperança - Bairro: Fundo Canoas  
 Cidade: Rio do Sul UF: SC CEP: 89163-920  
 CNPJ: 83.157.032/0001-22      inscrição Estadual: 252244710  
 Telefone: 4735319800      Enquadrado como MPE: Não      MPE Local/Regional: Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descob.	Preço Unitário	Preço Total
19	3,00	UN	Oxímetro de pulso, para monitorização não invasiva da saturação de oxigênio e frequência cardíaca de pacientes: neonatai, pediátrico e adulto; modelo de mesa, deve possuir display digital para apresentação de pelo menos saturação de oxigênio, frequência cardíaca e plestímmograma; com tela tipo display de LCD matriz ativa, retro iluminado; deve possuir alarmes audiovisuais com limites ajustáveis para alta e baixa saturação de oxigênio e alta e baixa frequência cardíaca. Alimentação elétrica 110/220V Bivolt Automático - 60 Hz, bateria interna recarregável (com carregador integrado ou acoplado ao equipamento). Acompanham: bateria; 3 (três) cabos sensores de dedo completos, reutilizáveis para paciente, sendo 01 (um) adulto, 01 (um) pediátrico e 01 (um) neonatai. Conter todos os acessórios e componentes necessários à perfeita instalação e funcionamento do equipamento. O equipamento devera possuir Registro no Ministério da Saúde/ ANVISA; Deverá ser apresentado o Certificado de Boas Práticas de Fabricação, manual técnico e de operação em português, garantia mínima de 1 (um) ano.	2.700,00	MD/VS2000E	0,0000	4.695,90	14.087,70
20	2,00	UN	Cortina tipo Persiana Vertical Alt. 1,70m x Larg. 1,30m Cor Bege em PVC	304,98		0,0000	0,00	0,00
21	1,00	UN	Cortina tipo Persiana Vertical Alt. 1,70m x Larg. 1,20m Cor Bege em PVC	281,52		0,0000	0,00	0,00
22	1,00	UN	Cortina tipo Persiana Vertical Alt. 1,60m x Larg. 2,00m Cor Bege em PVC	385,36		0,0000	0,00	0,00
23	2,00	UN	Cortina tipo Persiana Vertical Alt. 1,50m x Larg. 2,00m Cor Bege em PVC	364,40		0,0000	0,00	0,00

Rio do Sul, 3 de Dezembro de 2019

Alessandro dos Santos Leal - CPF: 025.653.599-00  
 Representante Comercial

712

**ESTADO DO PARANA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO**

CNPJ: 75.687.681/0001-07 Telefone: 35522505  
Av. Presidente Getulio Vargas, 601  
C.E.P.: 84660-000 - General Carneiro

**83.157.032/0001-22**

**METROMED COM. DE MATERIAL  
MEDICO HOSPITALAR LTDA.**  
ESTRADA BOA ESPERANCA, 1918  
FUNDO CANOAS - CEP. 89163-920

**PREGÃO PRESENCIAL  
Nº.: 83/2019 - PR**

Processo Administrativo: 150/2019  
Processo Licitatório: 150/2019  
Data do Processo: 21/11/2019

Folha: 7/22

RIO DO SUL - SC

Fornecedor: **Metromed Com. de Material Médico Hospitalar Ltda**  
Endereço: Estrada Boa Esperança - Bairro: Fundo Canoas  
Cidade: Rio do Sul UF: SC CEP: 89163-920  
CNPJ: 83.157.032/0001-22 Inscrição Estadual: 252244710  
Telefone: 4735319800 Enquadrado como MPE: Não MPE Local/Regional: Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
24	2,00	UN	Termo-higrometro digital, para monitoração simultânea de temperatura e umidade. Com as seguintes características mínimas: visor duplo cristal, com memória de máxima e mínima, para parede, com escalas de temperatura interna -10°C a 70°C e de 3% a 98% de umidade relativa, temperatura com precisão de +/-1%, umidade com faixa de +/- 3%, escala externa -50°, alimentação com pilhas aaa - com certificado de calibração. Comprimento cabo sensor externo 03 metros, alimentação, fixação de parede. Manual em português, garantia mínima de 1 ano.	162,25	SUPERMEDY	0,0000	159,90	319,80
25	5,00	UN	Seladora para papel Grau Cirúrgico Seladora de mesa, bivolt, com interruptor liga/desliga; controle de temperatura com temporizador em LED que indica o tempo da solda, possibilitando a selagem de materiais de diferentes espessuras; indicador luminoso de resistência ligada; Suporte para rolo; Guilhotina. Largura de selagem: 30mm Comprimento de selagem: 300mm dimensões mínimas aproximadas: largura 370 x comprimento 210 x 95 altura (mm). ANVISA	250,00	CRISTOFOLI	0,0000	651,95	3.259,75

*[Handwritten signatures and marks]*

Rio do Sul, 3 de Dezembro de 2019

Alessandro dos Santos Leal - CPF: 025.653.599-00  
Representante Comercial

713

**ESTADO DO PARANA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO**

CNPJ: 75.687.681/0001-07      Telefone: 35522505  
 Av. Presidente Getulio Vargas, 601  
 C.E.P.: 84660-000      - General Carneiro

**83.157.032/0001-22**

**PREGÃO PRESENCIAL  
Nº.: 83/2019 - PR**

METROMED COM. DE MATERIAL  
 MÉDICO HOSPITALAR LTDA.  
 ESTRADA BOA ESPERANÇA, 1918  
 FUNDO CANOAS - CEP 89163-920

Processo Administrativo: 150/2019  
 Processo Licitatório: 150/2019  
 Data do Processo: 21/11/2019

Folha: 8/22

RIO DO SUL - SC

Fornecedor: **Metromed Com. de Material Médico Hospitalar Ltda**

Endereço: Estrada Boa Esperança - Bairro: Fundo Canoas

Cidade: Rio do Sul UF: SC CEP: 89163-920

CNPJ: 83.157.032/0001-22      Inscrição Estadual: 252244710

Telefone: 4735319800      Enquadrado como MPE: Não      MPE Local/Regional: Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
26	3,00	UN	Autoclave Horizontal de Mesa: Capacidade mínima: 20 litros. Controle totalmente automático que deve ser realizado através de Microcontrolador Seleção de Temperatura: 120 a 134°C Ciclo até 60 minutos. Tempo de secagem até 45 minutos. Precisão e tempo de resistência: tipo PT 100 Sistema Hidráulico e Bomba de Vácuo: com filtro de bronze, elementos filtrantes em aço inoxidável. Válvula selonóide: em latão forjado tipo diafragma. Válvula de Segurança: construída em latão. Câmara deve ser em aço inoxidável, com garantia de três anos de garantia revestida externamente com material isolante ao calor que além de otimizar o seu consumo de energia deve conservar a temperatura do ambiente. O adicionamento da água na câmara interna da autoclave deverá ser automático, assim como o ciclo deverá ser automático. Bandeja: Confeccionada em aço inoxidável, totalmente perfurada, para permitir uma boa circulação de vapor. Tampa/porta: em aço inoxidável, laminado, com garantia de 03 (três) anos, com anel de vedação em borracha de silicone resistente a altas temperaturas. Sistema de fechamento da Porta Dispositivo que impeça o funcionamento do equipamento com a porta aberta. Deve ser construída de forma robusta e dotada internamente com um rolamento de encosto que proporcione maior segurança e suavidade no manuseio. Cabos: Devem ser de baquelite (isolamento ao calor). Resistência: Deve ser de níquel-cromo blindada em aço inoxidável Gabinete: deve ser em chapa de aço inoxidável reforçado, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrolítica, externa e interna. Deve apresentar abertura para ventilação tipo veneziana. Deve possuir chave on/off, manômetro de pressão e fecho de controle. Sistema Eletrônico de Segurança: Deve desligar automaticamente caso a temperatura exceda em 3°C a temperatura programada. Sistema Mecânico e Elétrico de Segurança: Deve possuir válvula de alívio frontal do arrotamento formatado de	3.000,00	STERMAXVACU	0,0000	8.613,30	25.839,90

Autoclave Horizontal de Mesa: Capacidade mínima: 20 litros. Controle totalmente automático que deve ser realizado através de Microcontrolador Seleção de Temperatura: 120 a 134°C Ciclo até 60 minutos. Tempo de secagem até 45 minutos. Precisão e tempo de resistência: tipo PT 100 Sistema Hidráulico e Bomba de Vácuo: com filtro de bronze, elementos filtrantes em aço inoxidável. Válvula selonóide: em latão forjado tipo diafragma. Válvula de Segurança: construída em latão. Câmara deve ser em aço inoxidável, com garantia de três anos de garantia revestida externamente com material isolante ao calor que além de otimizar o seu consumo de energia deve conservar a temperatura do ambiente. O adicionamento da água na câmara interna da autoclave deverá ser automático, assim como o ciclo deverá ser automático. Bandeja: Confeccionada em aço inoxidável, totalmente perfurada, para permitir uma boa circulação de vapor. Tampa/porta: em aço inoxidável, laminado, com garantia de 03 (três) anos, com anel de vedação em borracha de silicone resistente a altas temperaturas. Sistema de fechamento da Porta Dispositivo que impeça o funcionamento do equipamento com a porta aberta. Deve ser construída de forma robusta e dotada internamente com um rolamento de encosto que proporcione maior segurança e suavidade no manuseio. Cabos: Devem ser de baquelite (isolamento ao calor). Resistência: Deve ser de níquel-cromo blindada em aço inoxidável Gabinete: deve ser em chapa de aço inoxidável reforçado, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrolítica, externa e interna. Deve apresentar abertura para ventilação tipo veneziana. Deve possuir chave on/off, manômetro de pressão e fecho de controle. Sistema Eletrônico de Segurança: Deve desligar automaticamente caso a temperatura exceda em 3°C a temperatura programada. Sistema Mecânico e Elétrico de Segurança: Deve possuir válvula de alívio frontal do arrotamento formatado de

Rio do Sul, 3 de Dezembro de 2019

Alessandro dos Santos Leal - CPF: 025.653.599-00  
 Representante Comercial

717





**ESTADO DO PARANA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO**

CNPJ: 75.687.681/0001-07    Telefone: 35522505  
Av. Presidente Getulio Vargas, 601  
C.E.P.: 84660-000    - General Carneiro

**83.157.032/0001-22**

**METROMED COM. DE MATERIAL  
MÉDICO HOSPITALAR LTDA.**  
ESTRADA BOA ESPERANÇA, 1918  
FUNDO-CANOAS - CEP 89163-920

**PREGÃO PRESENCIAL**  
Nº.: 83/2019 - PR

Processo Administrativo: 150/2019  
Processo Licitatório: 150/2019  
Data do Processo: 21/11/2019

Folha: 10/22

RIO DO SUL - SC

Fornecedor: **Metromed Com. de Material Médico Hospitalar Ltda**  
Endereço: Estrada Boa Esperança - Bairro: Fundo Canoas  
Cidade: Rio do Sul UF: SC CEP: 89163-920  
CNPJ: 83.157.032/0001-22    Inscrição Estadual: 252244710  
Telefone: 4735319800    Enquadrado como MPE: Não    MPE Local/Regional: Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
29	15,00	UN	Cadeira de rodas construída em aço carbono cromado - estrutura dobrável em duplo x - estofamento, assento e encosto em courovin com 100% de elasticidade - sistema de desmontagem rápido nas quatro rodas por 20 R\$ 2.340,00 R\$46.800,00 8% MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO EBSERH-empresa brasileira de serviços hospitalares hospital universitário de sergipe 28 - almofada de 5cm de espessura de alta densidade, incorporada ao assento - rodas traseiras em alumínio com pneus anti-furo - rodas dianteiras maciças, com garfos injetados em nylon sistema de desengate rápido - freios bilaterais - apoios de pé e pernas articuláveis, eleváveis, rebatíveis, removíveis e reguláveis em altura - apoios de braço removíveis com trava camuflada e apoio de panturrilha injetado. - bolso para prontuário no encosto - suporte para sorro regulável em altura - suporte para oxigênio - largura do assento: 50 cm; capacidade mínima de 120 kg - tamanho da roda dianteira: 6"- tamanho da roda traseira: 24" - largura do assento (cm): 50 - profundidade do assento (cm): 49 - largura do encosto (cm): 50 - altura do encosto (cm): 49	800,00	JAGUARIBE/AGIL	0,0000	3.518,30	52.774,50

Rio do Sul, 3 de Dezembro de 2019

Alessandro dos Santos Leal - CPF: 025.653.599-00  
Representante Comercial

716

**ESTADO DO PARANA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO**

CNPJ: 75.687.681/0001-07    Telefone: 35522505  
 Av. Presidente Getulio Vargas, 601  
 C.E.P.: 84660-000    - General Carneiro

**83.157.032/0001-22**

**PREGÃO PRESENCIAL  
Nº.: 83/2019 - PR**

Processo Administrativo: 150/2019  
 Processo Licitatório: 150/2019  
 Data do Processo: 21/11/2019  
 Folha: 11/22

**METROMED COM. DE MATERIAL  
MÉDICO HOSPITALAR LTDA.**  
 ESTRADA BOA ESPERANÇA, 1918  
 FUNDO CANOAS - CEP 89163-920

Fornecedor: **Metromed Com. de Material Médico Hospitalar Ltda**  
 Endereço: Estrada Boa Esperança - Bairro: Fundo Canoas  
 Cidade: Rio do Sul    UF: SC    CEP: 89163-920  
 CNPJ: 83.157.032/0001-22    Inscrição Estadual: 252244710  
 Telefone: 4735319800    Enquadrado como MPE: Não    MPE Local/Regional: Não

RIO DO SUL - SC

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
------	------------	-------	---------------------------	--------------	-------	---------	----------------	-------------

30	5,00	UN	Cadeiras de rodas para obeso - construída com tubos de aço carbono; dobrável em duplo x reforçado; braços bilaterais escamoteáveis; protetor de roupa; freios bilaterais ajustáveis; pedais fixos com apoio de pé rebatível e ajustável na altura; apoio de panturrilha tipo faixa; rodas traseiras de 24", pneu inflável aro de impulsão em aço carbono, cubo montado com rolamento blindado; eixo removível; placa de sustentação das rodas traseiras reforçada em alumínio; rodas dianteiras de 8" montada com rolamento blindado, garfo de alumínio fixado em cubo dianteiro; estofamento confeccionado em nylon impermeável com faixa de reforço, almofada sobre o assento de 4 cm de espessura de alta densidade; acabamento em pintura eletrostática. Largura: 60cm; comprimento do assento: 50 cm; largura total aberta: 88 cm; capacidade de peso: 200 kg; altura do encosto: 45 - 50 cm; peso da cadeira: 20 kg.	1.200,00		0,0000	0,00	0,00
----	------	----	--	----------	--	--------	------	------

31	5,00	UN	Colchão de Água Ortopédico - Modelo: Superfície caixa de ovo, alvéolo fechado; Material: Policloreto de vinila, 100% virgem e atóxico; Quantidade de água: aproximadamente 50 litros; Capacidade máxima suportada: 130Kg; Dimensões: Comprimento: 1,90m; Largura: 90cm. É recomendado para acamados, idosos, em pós-operatório, e pessoas que permanecem deitadas por longos períodos para prevenção do aparecimento de escaras nos pontos de pressão.	225,00	AG	0,0000	225,00	1.125,00
----	------	----	--	--------	----	--------	--------	----------

32	5,00	UN	Colchão inflável de Solleiro. Acompanhado de um kit reparo: Bomba externa pl enchimento. Medidas aproximadas 76 cm de largura, 193 de comprimento e 27 cm de altura. Com válvula 2 em 1 com aberturas grandes para inflar e desinflar rapidamente. Em PVC vinil com revestimento aveludado.	143,75		0,0000	0,00	0,00
----	------	----	---	--------	--	--------	------	------

Rio do Sul, 3 de Dezembro de 2019

Alessandro dos Santos Leal - CPF: 025.653.599-00

Representante Comercial

717

**ESTADO DO PARANA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO**

CNPJ: 75.687.681/0001-07 Telefone: 35522505  
Av. Presidente Getulio Vargas, 601  
C.E.P.: 84660-000 - General Carneiro

**83.157.032/0001-22**

**PREGÃO PRESENCIAL  
Nº.: 83/2019 - PR**

METROMED COM. DE MATERIAL  
MEDICO HOSPITALAR LTDA.  
ESTRADA BOA ESPERANÇA, 1918  
FUNDO GARGAS - CEP: 89163-920

Processo Administrativo: 150/2019  
Processo Licitatório: 150/2019  
Data do Processo: 21/11/2019

Folha: 12/22

RIO DO SUL - SC

Fornecedor: **Metromed Com. de Material Médico Hospitalar Ltda**  
Endereço: Estrada Boa Esperança - Bairro: Fundo Canoas  
Cidade: Rio do Sul UF: SC CEP: 89163-920  
CNPJ: 83.157.032/0001-22 Inscrição Estadual: 252244710  
Telefone: 4735319800 Enquadrado como MPE: Não MPE Local/Regional: Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
33	10,00	UN	Colchão Caixa De Ovo. Indicado para pacientes que necessitam prevenir escaras. Densidade da espuma D28, medidas mínimas 88x188x4cm, confeccionado em espuma de poliuretano.	199,00	CIPEL	0,0000	192,70	1.927,00
34	10,00	UN	Andador Ortopédico em Alumínio dobrável e ajustável com roda. Resistência: Até 100 Kg. Estrutura: Alumínio. Capacidade de peso até 110kg. Dimensões Aproximadas: 0,77x0,55x0,37cm	200,00	GLC	0,0000	195,90	1.959,00
35	10,00	UN	Andador fixo / articulado em alumínio com quatro ponteiros. Descrições específicas: andador fixo / articulado em alumínio, regulável na altura, punhadeira em borracha ou espuma recoberta, com quatro (4) ponteiros de borracha resistentes.	192,50		0,0000	0,00	0,00
36	10,00	UN	Bengala canadense regulável em altura (par). Descrições específicas: bengala canadense em alumínio com braçadeira não articulável, regulagem para ajustamento da altura. Ponteiros em borracha resistentes (par).	155,00	MERCUR	0,0000	150,70	1.507,00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Rio do Sul, 3 de Dezembro de 2019

Alessandro dos Santos Leal - CPF: 025.653.599-00  
Representante Comercial

718

**ESTADO DO PARANA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO**

CNPJ: 75.687.681/0001-07      Telefone: 35522505  
 Av. Presidente Getulio Vargas, 601  
 C.E.P.: 84660-000      - General Carneiro

**83.157.032/0001-22**

**PREGÃO PRESENCIAL**  
Nº.: 83/2019 - PR

Processo Administrativo: 150/2019  
 Processo Licitatório: 150/2019  
 Data do Processo: 21/11/2019  
 Folha: 13/22

**METROMED COM. DE MATERIAL  
MÉDICO HOSPITALAR LTDA.**

ESTRADA BOA ESPERANÇA, 1918  
 FUNDO CANOAS - CEP 89163-920

Fornecedor: **Metromed Com. de Material Médico Hospitalar Ltda**  
 Endereço: Estrada Boa Esperança - Bairro: Fundo Canoas  
 Cidade: Rio do Sul UF: SC CEP: 89163-920  
 CNPJ: 83.157.032/0001-22      Inscrição Estadual: 252244710  
 Telefone: 4735319800      Enquadrado como MPE: Não      MPE Local/Regional: Não



RIO DO SUL - SC

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Desccto.	Preço Unitário	Preço Total
------	------------	-------	---------------------------	--------------	-------	----------	----------------	-------------


37	6,00	UN	Aspirador cirúrgico com pedestal + rodízios. Especificação mínima: 5 litros. Motor: Monofásico com capacitor permanente 1/5 Hp. Proteção de Motor: Através de protetor térmico que desativa o conjunto no excesso de temperatura, tornando a ligar quando a temperatura volta ao normal. Consumo de energia: Baixo (aprox. 341 W). Tensão de alimentação: 110 e 220 Volts autom. Rotações: 1.750 RPM. Amperagem: 2.4 A em 110 V e 1.25 A em 220 V. Compressor: A pistão oscilante. Lubrificação: Isento. Fluxo: 34 litros de ar p/ min (livre). Vácuo máximo: 25 polegadas de mercúrio (Hg). Vacuômetro: Para indicação do vácuo gerado. Regulador: Regulador de vácuo de zero à máximo (25 pol./Hg). Frasco coletor: Capacidade de 3,25 litros de vidro autoclavável. Tampa do frasco: Borracha com acoplamento da válvula de segurança incorporada. Válvula de segurança: Contra transbordamento do frasco. Filtro: Filtro bactericida. Acessórios: Jogo de cânulas autoclaváveis. Mangueiras de silicone com dois metros de comprimento. Suporte sobre rodízios. Garantia: 1 ano contra defeitos de fabricação	2.500,00	NEVONI/1001-VF	0,0000	3.189,20	19.135,20
----	------	----	---	----------	----------------	--------	----------	-----------

38	4,00	UN	Mesa ginecológica com colchonete estofado em courovin com par de porta coxa, peseira (com colchonete estofado) e fixada sobre armário em MDF revestido em fórmica com tampo e estrutura de madeira maciça com 02 portas e gaveteiro com 03 gavetas. O armário deverá ser compatível para fixação da mesa a este, sendo de aproximadamente 1,40m de comprimento x 0,60m de largura x 0,90m de altura.	2.600,00	OLIMEDIC/OLOI	0,0000	2.570,00	10.280,00
----	------	----	--	----------	---------------	--------	----------	-----------

Rio do Sul, 3 de Dezembro de 2019

Alessandro dos Santos Leal - CPF: 025.653.599-00  
 Representante Comercial



**ESTADO DO PARANA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO**

CNPJ: 75.687.681/0001-07 Telefone: 35522505  
Av. Presidente Getulio Vargas, 601  
C.E.P.: 84660-000 - General Carneiro

**83.157.032/0001-22**

METROMED COM. DE MATERIAL  
MÉDICO HOSPITALAR LTDA.

ESTRADA BOA ESPERANÇA, 1918  
FUNDO CANOAS - CEP 89163-920

**PREGÃO PRESENCIAL**

Nº.: 83/2019 - PR

Processo Administrativo: 150/2019  
Processo Licitatório: 150/2019  
Data do Processo: 21/11/2019

Folha: 14/22

Fornecedor: **Metromed Com. de Material Médico Hospitalar Ltda**  
Endereço: Estrada Boa Esperança - Bairro: Fundo Canoas  
Cidade: Rio do Sul UF: SC CEP: 89163-920  
CNPJ: 83.157.032/0001-22 Inscrição Estadual: 252244710  
Telefone: 4735319800 Enquadramento como MPE: Não MPE Local/Regional: Não

RS-90-SUL-SC

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Desclo.	Preço Unitário	Preço Total
39	6,00	UN	MACA METALICA FIXA COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Construída em aço inox, com tubos redondos de no mínimo de 31,75 x 1,2 mm; leito fixo em chapa de aço inox, com cabeceira móvel regulável por meio de cremalheiras. Medidas aproximadas: 2,00 m X 0,70 m X 0,90 m. Deve acompanhar um colchonete / colchão de densidade 33, estofado em courovin cinza nas mesmas dimensões da maca. Pés com ponteiros.	890,00		0,0000	0,00	0,00
40	6,00	UN	Maca clínica, material aço inoxidável, acabamento das rodas termoplástica, rodas 4 rodízios de 6", freio nos 4 rodízios, comprimento até 2,00, largura cerca de 1,50, altura de 0,80, capacidade de carga até 150, componentes suporte soro removível, componentes 01 suporte para cilindro de O2, características adicionais caveceira regulável por cremalheira, características adicionais 01 grades escamoteáveis, acessórios colchonete	2.232,00	OLIMEDIC/OLI16	0,0000	2.210,00	13.260,00

Rio do Sul, 3 de Dezembro de 2019

Alessandro dos Santos Leal - CPF: 025.653.599-00  
Representante Comercial

720

83.157.032/0001-22

ESTADO DO PARANA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

CNPJ: 75.687.681/0001-07      Telefone: 35522505  
Av. Presidente Getulio Vargas, 601  
C.E.P.: 84660-000 - General Carneiro

PREGÃO PRESENCIAL  
Nº.: 83/2019 - PR

Processo Administrativo: 150/2019  
Processo Licitatório: 150/2019  
Data do Processo: 21/11/2019

RIO DO SUL - SC

Folha: 15/22

METROMED COM. DE MATERIAL  
MEDICO HOSPITALAR LTDA.  
ESTRADA BOA ESPERANÇA, 1918  
FUNDO CANOAS - CEP 89163-920

Fornecedor: Metromed Com. de Material Médico Hospitalar Ltda  
Endereço: Estrada Boa Esperança - Bairro: Fundo Canoas  
Cidade: Rio do Sul UF: SC CEP: 89163-920  
CNPJ: 83.157.032/0001-22      Inscrição Estadual: 252244710  
Telefone: 4735319800      Enquadrado como MPE:Não      MPE Local/Regional: Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descob.	Preço Unitário	Preço Total
41	1,00	UN	Aparelho de Ultrassom Diagnóstico. Equipamento transportável sobre rodízios com no mínimo de 22000 canais digitais de processamento para oferecer qualidade de imagem em Modo 2D, Modo M, modo M Anatómico, Modo Power Doppler, Modo Color Doppler, Modo Doppler Espectral e Doppler Contínuo. Modo 2D. Console ergonômico com teclas programáveis. Tecnologia de feixes compostos e Tecnologia de redução de ruído e artefatos, zoom Read/Write. Imagem Trapezoidal - possibilita aumentar em 20% o campo de visão em imagens com transdutor linear. Imagem Harmônica: função com aplicação para todos os transdutores. Imagem Harmônica de Pulso Invertido. Modo M, Modo Power Doppler. Modo Color Doppler. Modo Dual Live: divisão de imagem em tela dupla de Modo B + Modo Color, ambos em tempo real. Power Doppler Direcional. Modo Doppler Espectral. Modo Doppler Contínuo. Tissue Doppler Imaging (TDI) colorido e espectral. Modo Triplex. Pacote de cálculos específicos. Pacote de cálculos simples. Tecla que permite ajustes rápidos da imagem, otimizando automaticamente os parâmetros para imagens em Modo B e Modo Doppler. Divisão de tela em no mínimo 1,2 e 4 imagens para visualização e análise de imagens em Modo B, Modo M, Modo Power, Modo Color, Modo Espectral, Dual - Modo de divisão dupla de tela com combinações de Modos. Software de imagem panorâmica com capacidade de realizar medidas. Software de análise automática em tempo real da curva Doppler. Permitir acesso às imagens salvas para pós-análise e processamento. Possibilitar armazenar as imagens em movimento. Cine Loop e Cine Loop Save. Pós-processamento de medidas. Pós-processamento de imagens. Banco de palavras em Português. Monitor LCD ou LED com no mínimo 17 polegadas. Deve permitir arquivar/revisar imagens. Frame rate de pelo menos 490 frames por segundo. Todas as transdutores multifrequência banda	110.000,00		0,0000	0,00	0,00

Rio do Sul, 3 de Dezembro de 2019

Alessandro dos Santos Leal - CPF: 025.653.599-00  
Representante Comercial

127

**ESTADO DO PARANA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO**

CNPJ: 75.687.681/0001-07 Telefone: 35522505  
Av. Presidente Getulio Vargas, 601  
C.E.P.: 84660-000 - General Carneiro

**83.157.032/0001-22**

**PREGÃO PRESENCIAL  
Nº.: 83/2019 - PR**

METROMED COM. DE MATERIAL  
MEDICO HOSPITALAR LTDA.  
ESTRADA BOA ESPERANÇA, 1918  
FUNDO CANOAS - CEP 89163-920

Processo Administrativo: 150/2019  
Processo Licitatório: 150/2019  
Data do Processo: 21/11/2019

Folha: 16/22

RIO DO SUL - SC

Fornecedor: **Metromed Com. de Material Médico Hospitalar Ltda**  
Endereço: Estrada Boa Esperança - Bairro: Fundo Canoas  
Cidade: Rio do Sul UF: SC CEP: 89163-920  
CNPJ: 83.157.032/0001-22 Inscrição Estadual: 252244710  
Telefone: 4735319800 Enquadramento como MPE:Não MPE Local/Regional: Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Desccto.	Preço Unitário	Preço Total
42	3,00	UN	<p>larga. HD interno de no mínimo 500 GB. 04 portas USB no mínimo. Mínimo de 03 portas ativas para transdutores. Passível de upgrade para tecnologia de aquisição de imagens 4D. Conectividade de rede DICOM. DICOM 3.0 (Media Storage, Verification, Print, Storage/Commitment, Worklist, Query - Retrieve, MPPS (Modality Performance Procedure Step), Structured Reporting). Drive (gravador) de DVD-R para armazenamento de imagens e/ou cliques em CD ou DVD regrável, no formato: ou JPEG / AVI ou MPEGI (Padrão Windows) ou DICOM com visualizador DICOM de leitura automática. Gravação de imagens em pen drive. Impressão direta. Pelo menos 32 presets programáveis pelo usuário. Acompanhar os seguintes transdutores banda larga multi-frequências: Transdutor Convexo que atenda as frequências de 2.0 a 5.0 MHz; Transdutor Endocavitário que atenda as frequências de 4.0 a 9.0 MHz; Transdutor Linear que atenda as frequências de 4.0 a 11 MHz; Transdutor Setorial adulto que atenda as frequências de 2.0 a 4.0 MHz. Acessórios: Impressora a laser colorida, no break compatível com o equipamento. Tensão de acordo com a entidade solicitante. Garantia de no mínimo 12 meses. Com registro no Inmetro/Anvisa</p> <p>Ultrassom odontológico. Aparelho de ultrassom para uso odontológico, piezotétrico com jato de bicarbonato chave seladora, removedora de mancha e placas bacterianas, condensação de amálgama, remoção de coroas, blocos e pinos, trazendo toda as pontas destinadas as funções de: periodontia (03) endodontia (01) prótese (01) e dentística (01). Assim serão 06 pontas (insertos) compatíveis com as funções acima descritas, modo de operação (digital), caneta/transdutor do ultra-som autolavável. Garantia de no mínimo 12 meses. Com registro no Inmetro/Anvisa</p>	1.800,00		0,0000	0,00	0,00

*(Handwritten signature and initials)*

Rio do Sul, 3 de Dezembro de 2019

Alessandro dos Santos Leaf - CPF: 025.653.599-00  
Representante Comercial

722

**ESTADO DO PARANA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO**

CNPJ: 75.687.681/0001-07      Telefone: 35522505  
Av. Presidente Getulio Vargas, 601  
C.E.P.: 84660-000      - General Carneiro

**83.157.032/0001-22**

METROMED COM. DE MATERIAL  
MÉDICO HOSPITALAR LTDA.  
ESTRADA BOA ESPERANÇA, 1918  
FUNDO CANOAS - CEP 89163-920

**PREGÃO PRESENCIAL**  
Nº.: 83/2019 - PR

Processo Administrativo: 150/2019  
Processo Licitatório: 150/2019  
Data do Processo: 21/11/2019

Folha: 17/22

RIO DO SUL - SC

Fornecedor: **Metromed Com. de Material Médico Hospitalar Ltda**  
Endereço: Estrada Boa Esperança - Bairro: Fundo Canoas  
Cidade: Rio do Sul UF: SC CEP: 89163-920  
CNPJ: 83.157.032/0001-22      Inscrição Estadual: 252244710  
Telefone: 4735319800      Enquadrado como MPE: Não      MPE Local/Regional: Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
43	10,00	UN	Aparelho Monitor de Glicemia: Autocodificado, tecnologia de biossensor fotométrico (reflectância). Faixa de medição: 10 a 600 mg/dL. Permite a coleta da amostra com a tira de teste fora do monitor. Detecção de amostra insuficiente de sangue. Resultados em 5 segundos (coleta com a tira dentro do monitor) e 8 segundos (coleta com a tira fora do monitor). Liga automaticamente com a colocação da tira de teste e desliga ao retirá-la. Memória para 500 resultados com data e hora. Média de 7, 14, 30 e 90 dias. Transferência de dados da memória por meio de cabo USB universal para os softwares. Garantia permanente do monitor, conforme manual do produto.	99,00		0,0000	0,00	0,00
44	4,00	UN	Coxim de assento ferradura - interior em fibra siliconada, ou em gel polimero consistente recoberto com filme soldado de PU de alta resistência mecânica. Exterior em material impermeável e lavável, com fitas para amarrar facilmente a cadeiras de rodas e outros assentos, sem costuras exteriores para evitar possíveis atritos. Resistente à pressão e torção, com resistência química nos processos de desinfecção.	75,00		0,0000	0,00	0,00
45	4,00	UN	Forração ortopédica tipo coxim em Espuma ou em gel polimero consistente recoberto com filme soldado de PU de alta resistência mecânica desenhado para distribuição do peso e posicionamento. Revestimento de material impermeável nas dimensões de (AxLxP) 5x40x20 cm, sem costuras exteriores para evitar possíveis atritos. Resistente à pressão e torção. Resistência química nos processos de desinfecção	125,00		0,0000	0,00	0,00

*Handwritten marks and number 723*

*Signature*  
Alexsandro dos Santos Leaf - CPF: 025.653.599-00  
Representante Comercial

*Signature*

Rio do Sul, 3 de Dezembro de 2019



**ESTADO DO PARANA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO**

CNPJ: 75.687.681/0001-07 Telefone: 35522505  
Av. Presidente Getulio Vargas, 601  
C.E.P.: 84660-000 - General Carneiro

**83.157.032/0001-22**

METROMED COM. DE MATERIAL  
MEDICO HOSPITALAR LTDA.  
ESTRADA BOA ESPERANCA, 1918  
FUNDO CANOAS - CEP: 89163-920

**PREGÃO PRESENCIAL  
Nº.: 83/2019 - PR**

Processo Administrativo: 150/2019  
Processo Licitatório: 150/2019  
Data do Processo: 21/11/2019

Folha: 18/22

RIO DO SUL - SC

Fornecedor: Metromed Com. de Material Médico Hospitalar Ltda

Endereço: Estrada Boa Esperança - Bairro: Fundo Canoas

Cidade: Rio do Sul UF: SC CEP: 89163-920

CNPJ: 83.157.032/0001-22 Inscrição Estadual: 252244710

Telefone: 4735319800 Enquadrado como MPE: Não MPE Local/Regional: Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Desc.to.	Preço Unitário	Preço Total
46	4,00	UN	Posicionador para cabeça tipo coxim interior em fibra siliconada, ou em gel polímero consistente recoberto com filme soldado de PU de alta resistência mecânica. Exterior em material impermeável e lavável, sem costuras exteriores para evitar possíveis atritos. Resistente à pressão e torção, com resistência química nos processos de desinfecção	110,00		0,0000	0,00	0,00
47	4,00	UN	Posicionador para cotovelo tipo coxim - interior em fibra siliconada, ou em gel polímero consistente recoberto com filme soldado de PU de alta resistência mecânica. Exterior em material impermeável e lavável, sem costuras exteriores para evitar possíveis atritos. Resistente à pressão e torção, com resistência química nos processos de desinfecção	62,50		0,0000	0,00	0,00
48	4,00	UN	Posicionador para calcanhar tipo coxim - interior em fibra siliconada, ou em gel polímero consistente recoberto com filme soldado de PU de alta resistência mecânica. Exterior em material impermeável e lavável, sem costuras exteriores para evitar possíveis atritos. Resistente à pressão e torção, com resistência química nos processos de desinfecção	38,75		0,0000	0,00	0,00
49	4,00	UN	Coxim Apoio Meio Rolete interior em fibra siliconada, ou em gel polímero consistente recoberto com filme soldado de PU de alta resistência mecânica. Exterior em material impermeável e lavável, sem costuras exteriores para evitar possíveis atritos. Resistente à pressão e torção, com resistência química nos processos de desinfecção	60,00		0,0000	0,00	0,00
50	4,00	UN	Almofada Torácica tipo coxim interior em fibra siliconada, ou em gel polímero consistente recoberto com filme soldado de PU de alta resistência mecânica. Exterior em material impermeável e lavável, sem costuras exteriores para evitar possíveis atritos. Resistente à pressão e torção, com resistência química nos processos de desinfecção	70,00		0,0000	0,00	0,00

Rio do Sul, 3 de Dezembro de 2019

Alessandro dos Santos Leal - CPE-025.653.599-00

Representante Comercial

724

**ESTADO DO PARANA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO**

CNPJ: 75.687.681/0001-07 Telefone: 35522505

Av. Presidente Getulio Vargas, 601

C.E.P.: 84660-000 - General Carneiro

**83.157.032/0001-22**

METROMED COM. DE MATERIAL  
MÉDICO HOSPITALAR LTDA.

ESTRADA BOA ESPERANCA, 1918  
FUNDO-CANOAAS CEP:89163-920

**PREGÃO PRESENCIAL  
Nº.: 83/2019 - PR**

Processo Administrativo: 150/2019

Processo Licitatório: 150/2019

Data do Processo: 21/11/2019

Folha: 19/22

RIO DO SUL - SC

Fornecedor: **Metromed Com. de Material Médico Hospitalar Ltda**

Endereço: Estrada Boa Esperança - Bairro: Fundo Canoas

Cidade: Rio do Sul UF: SC CEP: 89163-920

CNPJ: 83.157.032/0001-22 Inscrição Estadual: 252244710

Telefone: 4735319800 Enquadrado como MPE: Não MPE Local/Regional: Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descob.	Preço Unitário	Preço Total
51	4,00	UN	Almofada lombar tipo coxim interior em fibra siliconada, ou em gel polímero consistente recoberto com filme soldado de PU de alta resistência mecânica. Exterior em material impermeável e lavável, sem costuras exteriores para evitar possíveis atritos. Resistente à pressão e torção, com resistência química nos processos de desinfecção	130,00		0,0000	0,00	0,00
52	4,00	UN	Apoio de braço tipo coxim interior em fibra siliconada, ou em gel polímero consistente recoberto com filme soldado de PU de alta resistência mecânica. Exterior em material impermeável e lavável, sem costuras exteriores para evitar possíveis atritos. Resistente à pressão e torção, com resistência química nos processos de desinfecção	67,50		0,0000	0,00	0,00
53	4,00	UN	Travesseiro de Corpo. Preenchido com fibra siliconada. Dimensões aproximadas: 130cmx50cmx20cm. Revestimento 50% algodão e 50% poliéster, enchimento 100% fibra de poliéster siliconada. Com capa lavável. Material antiatárgico, antiácido e antifúngico.	68,75		0,0000	0,00	0,00
54	2,00	UN	Livro cid-10 volume 1 código internacional de doenças para atender as necessidades da epidemiologia e atenção básica	87,50		0,0000	0,00	0,00
55	2,00	UN	Livro cid-10 volume 2 código internacional de doenças para atender as necessidades da epidemiologia e atenção básica	37,50		0,0000	0,00	0,00
56	0,00	UN	Aparelho de ondas curtas - Bivoit 127 e 220 volts (5893.22000)	0,00	IBRAMED/THERM	0,0000	9.502,80	0,00
57	1,00	UN	Infravermelho de pedestal sem dimmer com lâmpada para fisioterapia, termoterapia 110 v	412,50		0,0000	0,00	0,00
58	5,00	UN	Lâmpada para infravermelho para fototerapia - Voltagem 110	125,00		0,0000	0,00	0,00
59	40,00	UN	Eletrodo de silicone 5x5cm	8,90	ARKTUS	0,0000	8,70	348,00

Rio do Sul, 3 de Dezembro de 2019

Alessandro dos Santos Leal - CPF: 025.653.599-00

Representante Comercial

725

**ESTADO DO PARANA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO**

CNPJ: 75.687.681/0001-07 Telefone: 35522505  
Av. Presidente Getúlio Vargas, 601  
C.E.P.: 84660-000 - General Carneiro

**83.157.032/0001-22**

METROMED COM. DE MATERIAL  
MÉDICO HOSPITALAR LTDA.  
ESTRADA BOA ESPERANÇA, 1918  
FUNDO CANOAS - CEP: 89163-920

**PREGÃO PRESENCIAL  
Nº.: 83/2019 - PR**

Processo Administrativo: 150/2019  
Processo Licitatório: 150/2019  
Data do Processo: 21/11/2019

Folha: 20/22

RIO DO SUL - SC

Fornecedor: **Metromed Com. de Material Médico Hospitalar Ltda**  
Endereço: Estrada Boa Esperança - Bairro: Fundo Canoas  
Cidade: Rio do Sul UF: SC CEP: 89163-920  
CNPJ: 83.157.032/0001-22 Inscrição Estadual: 252244710  
Telefone: 4735319800 Enquadramento como MPE: Não MPE Local/Regional: Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
60	4,00	UN	Fita Adesiva Kinesiology Tape Rolo 5cm x 5m - Cor Bege - Dimensões: Comprimento: 5m; Largura: 5cm. Composição: 98% algodão e 2% poliuretano	27,75	AKTIVETAPE	0,0000	51,93	207,72
61	1,00	UN	Aparelho de pilatescadiilac - Comprimento: 230 cm; Largura: 78 cm; Altura: 220 cm; Altura estofado: 62 cm; c/ Tempo	5.897,77	ARKTUS/CADILA	0,0000	6.945,50	6.945,50
62	2,00	UN	Cadeira combo para pilates - Comprimento: 102 cm; Largura: 82 cm; Altura: 145 cm; Altura do estofado: 64 cm;	2.474,71		0,0000	0,00	0,00
63	1,00	UN	Roda de ombro cromada - Com sistema de regulagem de carga mecânica.Roda ajustável em altura e raio da manopla regulável.Montada sobre estrutura de madeira para fixação em parede.	1.296,86		0,0000	0,00	0,00
64	1,00	UN	Aparelho de Ultrassom de 1 e 3 MHz - Utilizado para auxílio no tratamento de diferentes tipos de afecções: traumáticas, reumáticas, inflamatórias que afetam o sistema nervoso periférico, alterações degenerativas do esqueleto, peritrites, etc. Frequência de 1 MHz ou 3 MHz; Protocolos pré definidos de tratamento; Tecnologia de operação micro controlada; Tela em LCD; cabeçote com dupla face de alumínio; Modo de emissão onda pulsada e contínua; repetição de Pulso de 100 Hz, 48 Hz e modulação em 20 ou 50 de tempo ON; Repetição de pulso com 100 Hz, 48 Hz e 16 Hz e modulação de 10, 20, 50 de tempo ON; intensidade regulada e mensurada em W / cm@ visualizadas através do painel digital; Timer, saída para terapia combinada; Bivolt.Garantia de no mínimo 12 meses. Com registro no Inmetro/Anvisa	1.500,00	IBRAMED/SONO	0,0000	1.671,90	1.671,90

Rio do Sul, 3 de Dezembro de 2019

Alessandro dos Santos Leal - CPF: 025.653.599-00  
Representante Comercial

726

**ESTADO DO PARANA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO**

CNPJ: 75.687.681/0001-07    Telefone: 35522505  
Av. Presidente Getúlio Vargas, 601  
C.E.P.: 84660-000    - General Carneiro

**83.157.032/0001-22**

METROMED COM. DE MATERIAL  
MÉDICO HOSPITALAR LTDA.  
ESTRADA BOA ESPERANÇA, 1918  
FUNDO CANOAS - CEP 89163-920

**PREGÃO PRESENCIAL  
Nº.: 83/2019 - PR**

Processo Administrativo: 150/2019  
Processo Licitatório: 150/2019  
Data do Processo: 21/11/2019

Folha: 21/22

RIO DO SUL - SC

Fornecedor: **Metromed Com. de Material Médico Hospitalar Ltda**

Endereço: Estrada Boa Esperança - Bairro: Fundo Canoas


Cidade: Rio do Sul    UF: SC    CEP: 89163-920

CNPJ: 83.157.032/0001-22    Inscrição Estadual: 252244710

Telefone: 4735319800    Enquadrado como MPE: Não    MPE Local/Regional: Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Desccto.	Preço Unitário	Preço Total
65	1,00	UN	Correntes TENS/FENS - Utilizado para auxiliar no tratamento de disfunções neuromusculares através da eletroestimulação. Auxilia no tratamento das algias. Equipamentos de duas correntes TENS e FES; protocolos de tratamento pré definidos; canais de ajuste de intensidade independentes; tecla que permita gerar estímulo manual de contração; programação via teclado; painel frontal LCD; Timer; bivolt.	753,52	IBRAMED/NEUR	0,0000	1.371,20	1.371,20
66	1,00	UN	Massageador Profissional Vibrotérmico. Para massagens localizadas e vigorosas em qualquer parte do corpo. Deverá ser um massageador corporal potente e silencioso, leve e compacto, fácil de usar com qualquer uma das mãos, facilitando a auto-massagem. Deverá utilizar os princípios da alta frequência de vibração, ajudando aliviar as dores causadas pelo cansaço muscular e os espasmos nos ombros causados por dor no pescoço. Voltagem 110.	99,90	AOYAMA/TH	0,0000	162,30	162,30

Rio do Sul, 3 de Dezembro de 2019

  
Alessandro dos Santos Leal - CPF: 025.653.599-00  
Representante Comercial

10727

**ESTADO DO PARANA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO**

CNPJ: 75.687.681/0001-07 Telefone: 35522505  
Av. Presidente Getulio Vargas, 601  
C.E.P.: 84660-000 - General Carneiro

**83.157.032/0001-22**

**METROMED COM. DE MATERIAL  
MÉDICO HOSPITALAR LTDA.**

ESTRADA BOA ESPERANCA, 1918  
FUNDO CANOAS - CEP 89163-920

**PREGÃO PRESENCIAL**

Nº.: 83/2019 - PR

Processo Administrativo: 150/2019  
Processo Licitatório: 150/2019  
Data do Processo: 21/11/2019

Folha: 22/22

Fornecedor: **Metromed Com. de Material Médico Hospitalar Ltda**  
Endereço: Estrada Boa Esperança - Bairro: Fundo Canoas  
Cidade: Rio do Sul UF: SC CEP: 89163-920  
CNPJ: 83.157.032/0001-22 Inscrição Estadual: 252244710  
Telefone: 4735319800 Enquadramento como MPE: Não MPE Local/Regional: Não


RIO DO SUL - SC

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Desccto.	Preço Unitário	Preço Total
67	2,00	UN	Compressor Odontológico, isento de óleo. Capacidade Mínima de 36 litros. Com tratamento interno e externo antioxidante (pintura eletrolítica). Com aberturas laterais, para futuras inspeções. MOTOR (especificações mínimas): Com 1,2 HP e dois cabecotes. Possuir reduzido ruído interno para diminuir o ruído e aumentar seu rendimento e vida útil, possuir reduzido nível de ruído, em torno de 54 Db a um metro de distância. DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA: Pressostato com chave geral lig/desliga. Válvula de segurança. Dispositivo de alívio do excesso de pressão. Rele térmico (protetor de sobrecarga de tensão). Possuir dois manômetros: um para verificar a pressão interna do reservatório e outro para a pressão de saída de ar. Filtro de ar com drenagem automática (retém a umidade do ar no interior do reservatório) e regulador de pressão de saída do ar. Registro para drenagem da umidade condensada no reservatório de acesso superior e fácil localização. Ventoinha de refrigeração no motor. Filtro de aspiração (entrada de ar no reservatório). Mangueira do motor metálica e flexível. Válvula de alívio (solenóide). Dimensões a Aproximadas: Largura: 33cm; Altura: 60cm; Comprimento: 50cm; Peso Líquido: 30 Kg; Peso Bruto c/ Embalagem: 34 Kg; Alimentação: 127V - Monofásico. Fluxo de ar (vazão efetiva): 220 l/min. (7,8 pc/min.) Pressão máxima de trabalho: 120 psi (0,83 MPa) Potência (motor): 1,20 HP (850W) Frequência do Motor: 60 Hz Consumo de energia: 0,85 KW/hora Corrente nominal: 6,6A (127V) Velocidade de rotação do motor: 1750 r.p.m. Número de polos do motor: 4 polos. Número de pistões (cabecotes): 2 pistões Número de motores: 1 motor. Garantia de no mínimo 12 meses. Com registro no Inmetro/Anvisa	4.202,80		0,0000	0,00	0,00

Total por Extenso: (cento e setenta e cinco mil seiscentos e setenta e quatro reais e trinta e sete centavos)

Rio do Sul, 3 de Dezembro de 2019

Alessandro dos Santos Leal - CPF: 028.653.599-00  
Representante Comercial

729

<b>ESTAD: PARANA</b> <b>PREFEI: MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO</b> CNPJ: 7511/0001-07      Telefone: 35522505 Av. Presidente Vargas, 601 C.E.P.: 840 - General Carneiro	<b>PREGÃO PRESENCIAL</b> <b>Nº: 83/2019 - PR</b>
	Processo Administrativo: 150/2019 Processo Licitatório: 150/2010 Data do Processo: 21/11/2019 Folha: 1/20

Fornecedor: **Material Médico Hospitalar LTDA**  
 Endereço: Estrada Boa Esperança, 2320 - Bairro: Fundo Canoas  
 Cidade: Rio do Sul UF: SC CEP: 89163-554  
 CNPJ: .802.002/0001-02      Inscrição Estadual: 25.314.899-5  
 Telefone: 35209000      Enquadrado como MPE: Não      MPE Local/Regional: Não

Item	Qtds	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descob.	Preço Unitário	Preço Total
1	1,00	UN	Termômetro Digital Tipo Espeto. Com Capa Protetora a Prova D' Água. Faixa de medição (na ponta da haste): -45+230°C. Resolução 0,1°C. Tamanho da haste no mínimo 12 cm (à prova d'água). Haste em aço inox. Alimentação: com Bateria LR44 x 1,5V inclusa e capa protetora a manual de instruções. Desligamento automático após 45min sem operação. Função HOLD (fixa o valor apresentado no visor, mesmo após o sensor ser retirado da substância). Com Certificado de Calibração.	100,00	Não Cotamos	0,0000	0,00	0,00
2	1,00	UN	Termômetro Digital Infravermelho Com Mira Laser (-50º A 380º C). Utilizado para medir a temperatura de superfície de objetos, aplicável para várias temperaturas. Queime ou Frita, pode ser medido a distância sob objetos perigosos de difícil acesso e alcançar com segurança e rapidez. Com Certificado de Calibração.	125,00	Akso	0,0000	179,69	179,69
3	10,00	UN	Macacão de Polipropileno Descartável tamanho "G". Produto com capuz e elástico na cintura, punhos e tornozelos, fácil de vestir e retirar, com zíper. Leve e arejado.	29,90	Não Cotamos	0,0000	0,00	0,00
4	10,00	UN	Macacão de Polipropileno Descartável tamanho "P". Produto com capuz e elástico na cintura, punhos e tornozelos, fácil de vestir e retirar, com zíper. Leve e arejado.	29,90	Não Cotamos	0,0000	0,00	0,00
5	3,00	UN	Pinça clínica para algodão ponta curva 16 cm, em aço inox.	25,00	Cassiflex	0,0000	23,76	71,28
6	3,00	UN	Pinça Dietrich 14 cm, em aço inoxidável	115,50	Cassiflex	0,0000	110,25	330,75
7	4,00	UN	Pisca larvas confeccionado em arame coberto com plástico verde e cabo com 28 cm e puxão no seguime tamanho: 10,5 cm x 09 cm de largura x 10 cm com fundo em nylon branco.	25,00	Não Cotamos	0,0000	0,00	0,00

00.802.002/0001-02

**ALTERMED MATERIAL MÉDICO**  
**HOSPITALAR LTDA**

Rio do Sul, 4 de Dezembro de 2019

**ESTRADA BOA ESPERANÇA, N° 2320**  
**FUNDO CANOAS - CEP 89163-554**  
**RIO DO SUL/SC**

<b>ESTAD: PARANA</b> <b>PREFEI: MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO</b> CNPJ: 7511/0001-07      Telefone: 35522505 Av. Presidente Vargas, 601 C.E.P.: 840 - General Carneiro	<b>PREGÃO PRESENCIAL</b> <b>Nº: 83/2019 - PR</b>
	Processo Administrativo: 150/2019 Processo Licitatório: 150/2019 Data do Processo: 21/11/2019 Folha: 2/20

Fornecedor: **Material Médico Hospitalar LTDA**  
 Endereço: Estrada Boa Esperança, 2320 - Bairro: Fundo Canoas  
 Cidade: Rio do Sul UF: SC CEP: 89163-554  
 CNPJ: .802.002/0001-02      Inscrição Estadual: 25.314.899-5  
 Telefone: 35209000      Enquadrado como MPE: Não      MPE Local/Regional: Não

Item	Qtds	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descob.	Preço Unitário	Preço Total
8	1,00	UN	Medidor de pH ou pHmetro. Faixa de medição: pH: 0,0 a 14,0. Temperatura: 0 a 50°C. Resolução: pH: 0,1. Temperatura: 0,1°C. Dimensões (LxAxP): 38 x 188 x 38mm. Peso: 85g. Alimentação: 6VDC (4 pilhas LR44) Com Eletrodo substituível; Compensação automática de temperatura (ATC); Calibração automática em até 3 pontos; Seleção °C/°F; Visor LCD com indicação dupla (pH e temperatura); Função HOLD (congelamento de indicação); Desligamento automático após 10 minutos de inatividade. Com Certificado de Calibração.	390,00	Não Cotamos	0,0000	0,00	0,00
9	1,00	UN	Mesa em Aço Inox com Bancada De Apoio. Tamanho mínimo: 100x60x80cm. Produzida totalmente em Aço inoxidável de alta qualidade e resistência.	510,00	Não Cotamos	0,0000	0,00	0,00
10	1,00	UN	Microscópio Binocular Campo Claro; ocular 10 x número de campo de 20mm com sistema de segurança para usuário; Ótica com correção infinita; Revólver para 04 (quatro) objetivas (Planacromática com aumento de 4x, 10x, 40x e 100x); condensador com filtro; iluminação por lâmpada LED de 1 W ou superior; Intensidade luminosa ajustável. Ajuste micro e micrométricos bilaterais, com graduação e deslocamento padrão para Charnic; Platina retangular ou circular com dispositivo de segurança para evitar quebra da lamina. Alimentação: 127 Vsc. 60 Hz; Acompanha: 01 filtro de luz com comprimento de ondas padrão, ócio, capa de proteção para o equipamento. Garantia mínima de 12 meses.	3.125,00	Não Cotamos	0,0000	0,00	0,00
11	3,00	UN	Caixa térmica com alça, capacidade mínima de 34 litros, retangular, corpo em termoplástico de parede dupla, isolado termicamente com espuma de poliuretano. Tampa de parede dupla, totalmente removível. Fabricado em material atóxico.	135,00	Não Cotamos	0,0000	129,87	386,61

00.802.002/0001-02

**ALTERMED MATERIAL MÉDICO**  
**HOSPITALAR LTDA**

Rio do Sul, 4 de Dezembro de 2019

**ESTRADA BOA ESPERANÇA, N° 2320**  
**FUNDO CANOAS - CEP 89163-554**  
**RIO DO SUL/SC**  
 Renato Frons  
 Promotor de Vendas

730

<b>ESTADO PARANA</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO</b> CNPJ: 791/0001-07    Telefone: 35522505 Av. Presidente Vargas, 601 C.E.P.: 840 - General Carneiro	<b>PREGÃO PRESENCIAL</b> <b>Nº: 83/2019 - PR</b>
	Processo Administrativo: 150/2019 Processo Licitatório: 150/2019 Data do Processo: 21/11/2019 Folha: 3/20

Fornecedor: **Material Médico Hospitalar LTDA**  
 Endereço: Estrada Boa Esperança, 2320 - Bairro: Fundo Canoas  
 Cidade: Rio do Sul UF: SC CEP: 89163-554  
 CNPJ: 002.002/0001-02    Inscrição Estadual: 25.314.899-5  
 Telefone: 35209000    Enquadrado como MPE: Não    MPE Local/Regional: Não

Item	Qtd	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Desc.	Preço Unitário	Preço Total
12	3,00	UN	Caixa térmica com alça, capacidade mínima de 26 litros, retangular, corpo em termoplástico de parede dupla, isolado termicamente com espuma de poliuretano, tampa de parede dupla, totalmente removível. Fabricado em material atóxico.	110,00	Mar	0,0000	106,07	318,21
13	3,00	UN	Caixa Térmica, com alça, capacidade mínima de 15 Litros. Parte interna e externa em polipropileno injetado, tampa em polietileno e isolamento térmico em poliestireno expandido. Fabricada com material 100% virgem, atóxico e sem odor.	99,00	Mar	0,0000	93,62	280,86
14	3,00	UN	Caixa Térmica, com alça, capacidade mínima de 6 Litros. Parte interna e externa em polipropileno injetado, tampa em polietileno e isolamento térmico em poliestireno expandido. Fabricada com material 100% virgem, atóxico e sem odor.	58,00	Mar	0,0000	56,28	168,87
15	8,00	UN	Bandejas em aço inox 22x8x1,5cm	65,00	Fornox	0,0000	61,77	494,16

00.802.002/0001-02

**ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA**

Rio do Sul, 4 de Dezembro de 2019  
 ESTRADA BOA ESPERANÇA, N° 2320  
 FUNDO CANOAS - CEP 89163-554  
 RIO DO SUL/SC

<b>ESTADO PARANA</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO</b> CNPJ: 791/0001-07    Telefone: 35522505 Av. Presidente Vargas, 601 C.E.P.: 840 - General Carneiro	<b>PREGÃO PRESENCIAL</b> <b>Nº: 83/2019 - PR</b>
	Processo Administrativo: 150/2019 Processo Licitatório: 150/2019 Data do Processo: 21/11/2019 Folha: 4/20

Fornecedor: **Material Médico Hospitalar LTDA**  
 Endereço: Estrada Boa Esperança, 2320 - Bairro: Fundo Canoas  
 Cidade: Rio do Sul UF: SC CEP: 89163-554  
 CNPJ: 002.002/0001-02    Inscrição Estadual: 25.314.899-5  
 Telefone: 35209000    Enquadrado como MPE: Não    MPE Local/Regional: Não

Item	Qtd	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Desc.	Preço Unitário	Preço Total
16	4,00	UN	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL MONITOR DE DEDO - Oxímetro de pulso com display gráfico e princípio de funcionamento através da absorção de infra-vermelho não dispersivo. Aparelho portátil, de fácil uso, alimentado a pilhas, ideal para medições do tipo "spot check" com total precisão e segurança. Peso máximo com pilhas até 800gramas. Tela de leitura com cor e fonte nítidas que permitam fácil identificação dos valores. Parâmetros: SpO2 (oximetria) e Frequência Cardíaca - SpO2: Alcance: 30-100%, Resolução mínima: 1% e Precisão mínima: 2% (na faixa de 60 e 100%) Frequência Cardíaca: Alcance: 30-250bpm, Resolução: 1 bpm, Precisão: 1% - Tempo de estabilização: até 15 segundos após colocação de Sensor - Fonte de alimentação: até 04 pilhas AA ou AAA. O equipamento deve possuir certificação de INMETRO e registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. Acessórios Inclusos: sensores reutilizáveis de dedo, tipo clip, com cabo, para uso em pacientes adultos; sensores descartáveis de tubo de orofixa para uso em pacientes com esmaltes, unhas postizas, mãos frias, ou circulação deficiente, bem como pacientes pediátricos; e bolsa para transporte. Garantia de no mínimo 12 meses. Com registro no Inmetro/Anvisa	159,00	Não Cotamos	0,0000	0,00	0,00

00.802.002/0001-02

**ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA**

Rio do Sul, 4 de Dezembro de 2019  
 ESTRADA BOA ESPERANÇA, N° 2320  
 FUNDO CANOAS - CEP 89163-554  
 RIO DO SUL/SC  
 Renato Fronza  
 Promotor de Vendas

731

<b>ESTAD: PARANA</b> <b>PREFEI: MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO</b> CNPJ: 791/0001-07      Telefane: 35522505 Av. PresidªTullia Vargas, 601 C.E.P.: 840 - General Carneira	<b>PREGÃO PRESENCIAL</b> <b>Nº.: 83/2019 - PR</b>
	Processo Administrativo: 150/2019 Processo Licitatório: 150/2019 Data da Processa: 21/11/2019

Folha: 5/20

Fornecedotermed Material Médica Hospitalar LTDA  
 Endereço:trada Boa Esperança, 2320 - Bairro: Fundo Canoas  
 Cidade: o do Sul UF: SC CEP: 89163-554  
 CNPJ: .802.002/0001-02 Inscrição Estadual: 25.314.899-5  
 Telefone: 35209000 Enquadrado como MPE:Não MPE Local/Regional:Não

Item	idade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Desc.to.	Preço Unitário	Preço Total
17	4,00	UN	DETECTOR FETAL PORTÁTIL o Faixa de medida do batimento cardíaco fetal - entre 50 e 210 batimentos por minuto; o Tipo de alimentação: bateria 9v; o Com entrada para fones de ouvido; o Transdutor doppler com base redonda, com frequência média de transdutor ultrassom entre 2,00MHz e 2,30MHz; o Potência do transdutor (acústica) de, no mínimo, 5mW; o Com botão de liga/desliga e regulagem de intensidade do volume; o Peso líquido entre 190g e 550g; o Dimensões do equipamento - Largura mínima: 60 mm e máxima: 90 mm // Comprimento mínimo: 130 mm e máximo: 190 mm // Profundidade mínima: 35 mm e máxima: 45 mm o Acompanha fone de ouvido biauricular para ausculta individual, o Apresentar garantia mínima de 1 ano e registro na ANVISA.	600,00	Não Cotamos	0,0000	0,00	0,00
18	5,00	UN	DETECTDR FETAL DE MESA DIGITAL: com tela de LCD, contador numérico digital. Utilizado para detectar batimentos cardíacos fetais a partir da 10ª à 12ª semana de gestação, possibilitando a avaliação do ritmo cardíaco fetal durante a gravidez e parto. Capacidade de informar dados de localização da placenta e detecção do fluxo do cordão umbilical com controle de tonalidade de som para filtragem de ruídos indesejáveis. Transdutor de alta sensibilidade. Frequência de operação aproximada 2,0MHz; Alto falante de alta qualidade; Entrada para fone de ouvido e gravador de som. Possui som com volume ajustável e alarme sonoro e visual; equipamemo bivolt; Itens incluso: Fone de ouvido, manual escrito na língua Portuguesa, Apresentar registro na ANVISA, garantia de no mínimo 01 ano. Equipamemo com display digital LCD com capacidade de demonstrar os batimentos cardíacos fetais na faixa de 30 a 240 bpm (batimentos por minuto).	800,00	MD	0,0000	756,54	3.7e2,70

00.802.002/0001-02

ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Rio do Sul, 4 de Dezembro de 2019

ESTRADA BOA ESPERANÇA, N° 2320 FUNDO CANOAS, CEP 89163-554 RIO DO SUL/SC

<b>ESTAD: PARANA</b> <b>PREFEI: MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO</b> CNPJ: 791/0001-07      Telefona: 35522505 Av. PresidªTullia Vargas, 601 C.E.P.: 840 - General Carneiro	<b>PREGÃO PRESENCIAL</b> <b>Nº.: 83/2019 - PR</b>
	Processo Administrativo: 150/2019 Processo Licitatório: 150/2019 Data de Processo: 21/11/2019

Folha: 6/20

Fornecedotermed Mstarial Médico Hospitalar LTDA  
 Endereço:trada Boa Esperança, 2320 - Bairro: Fundo Canoas  
 Cidade: o do Sul UF: SC CEP: 89163-554  
 CNPJ: .802.002/0001-02 Inscrição Estadual: 25.314.899-5  
 Telefone: 35209000 Enquadrado como MPE:Não MPE Local/Regional:Não

Item	idade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Desc.to.	Preço Unitário	Preço Total
19	3,00	UN	Dxímetro de pulso, para monitorização não invasiva da saturação de oxigênio e frequência cardíaca de pacientes: neonatal, pediátrico e adulto; modelo de mesa, deve possuir display digital para apresentação de pelo menos saturação de oxigênio, frequência cardíaca e plestígramas; com tela tipo display de LCD matriz ativa, retro iluminado; deve possuir alarmas audiovisuais com limites ajustáveis para alta e bsixa saturação de oxigênio e alta e baixa frequência cardíaca. Alimentação elétrica 110/220V Bivolt Automático - 60 Hz, bateria interna recarregável (com carregador integrado ou acoplado ao equipamento) Acompanham: bateria; 3 (três) cabos sensores de dedo completos, reutilizáveis para paciente, sendo 01 (um) adulto, 01 (um) pediátrico e 01 (um) neonatal. Conter todos os acessórios e componentes necessários à perfeita instalação e funcionamento do equipamento. O equipamento devera possuir Registro no Ministério da Saúde/ ANVISA; Deverá ser apresentado o Certificado de Boas Práticas de Fabricação, manual técnico e de operação em português, garantia mínima de 1 (um) ano.	2.700,00	Não Cotamos	0,0000	0,00	0,00
20	2,00	UN	Cortina tipo Persiana Vertical Alt. 1,70m x Larg. 1,30m Cor Bege em PVC	304,98	Não Cotamos	0,0000	0,00	0,00
21	1,00	UN	Cortina tipo Persiana Vertical Alt. 1,70m x Larg. 1,20m Cor Bege em PVC	281,52	Não Cotamos	0,0000	0,00	0,00
22	1,00	UN	Cortina tipo Persiane Vertical Alt. 1,60m x Larg. 2,00m Cor Bege em PVC	385,36	Não Cotamos	0,0000	0,00	0,00
23	2,00	UN	Cortina tipo Parsiana Vertical Alt. 1,50m x Larg. 2,00mCor Bege em PVC	354,40	Não Cotamos	0,0000	0,00	0,00

00.802.002/0001-02

ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Rio do Sul, 4 de Dazembro de 2019

ESTRADA BOA ESPERANÇA, N° 2320 FUNDO CANOAS, CEP 89163-554 RIO DO SUL/SC



732

<b>ESTADO PARANA</b> <b>PREFEIT. MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO</b>  CNPJ: 751/0001-07      Telefone: 35522505 Av. Presidente Vargas, 601 C.E.P.: 640 - General Carneiro	<b>PREGÃO PRESENCIAL</b> <b>NR.: 83/2019 - PR</b>
	Processo Administrativo: 150/2019 Processo Licitação: 150/2019 Data do Processo: 21/11/2019  Folha: 7/20

Fornecedora: **Altermed Material Médico Hospitalar LTDA**  
 Endereço: Estrada Boa Esperança, 2320 - Bairro: Fundo Canoas  
 Cidade: Rio de Sul UF: SC CEP: 89163-654  
 CNPJ: .802.002/0001-02      Inscrição Estadual: 25.314.899-5  
 Telefone: 35209000      Enquadrado como MPE: Não      MPE Local/Regional: Não

Item	Qtd	Unid.	Especificação de Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
24	2,00	UN	Termo-higrometro digital, para monitoração simultânea de temperatura e umidade. Com as seguintes características mínimas: visor duplo cristal, com memória de máxima e mínima, para parada, com escalas de temperatura interna -10 °a 70 °e de 3% a 99% da umidade relativa, temperatura com precisão de +/- 1c, umidade com faixa de +/- 3%, escala externa -50°, alimentação com pilhas AAA - com certificado de calibração. Compartimento cabo sensor externo 03 metros, armazenamento de parede. Manual em português, garantia mínima de 1 ano.	162,25	Não Cotamos	0,0000	0,00	0,00
25	5,00	UN	Seladora para papel Grau Cirúrgico Seladora de mesa, bivolt, com interruptor liga/desliga; controle de temperatura com temporizador em LED que indica o tempo da solda, possibilitando a selagem de materiais de diferentes espessuras; indicador luminoso de resistência ligada; Suporte para rolo; Guilhotina. Largura de selagem: 30mm Comprimento de selagem: 300mm dimensões mínimas aproximadas: largura 370 x comprimento 210 x altura (mm). ANVISA	250,00	Agir	0,0000	749,14	3.745,70

00.802.002/0001-02

ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Rio de Sul, 4 de Dezembro de 2019  
  
 ESTRADA BOA ESPERANÇA, N° 2320  
 FUNDO CANOAS - CEP 89163-654  
 Promotor de Vendas

<b>ESTADO PARANA</b> <b>PREFEIT. MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO</b>  CNPJ: 751/0001-07      Telefone: 35522505 Av. Presidente Vargas, 601 C.E.P.: 640 - General Carneiro	<b>PREGÃO PRESENCIAL</b> <b>NR.: 83/2019 - PR</b>
	Processo Administrativo: 150/2019 Processo Licitação: 150/2019 Data do Processo: 21/11/2019  Folha: 8/20

Fornecedora: **Altermed Material Médico Hospitalar LTDA**  
 Endereço: Estrada Boa Esperança, 2320 - Bairro: Fundo Canoas  
 Cidade: Rio de Sul UF: SC CEP: 89163-654  
 CNPJ: .802.002/0001-02      Inscrição Estadual: 25.314.899-5  
 Telefone: 35209000      Enquadrado como MPE: Não      MPE Local/Regional: Não

Item	Qtd	Unid.	Especificação de Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
26	3,00	UN	Autoclave Horizontal de Mesa: Capacidade mínima: 20 litros. Controle totalmente automático que deve ser realizado através de Microcontrolador Seleção de Temperatura: 120 a 134°C Ciclo até 60 minutos. Tempo de secagem até 45 minutos. Precisão e tempo de resistência: tipo PT 100 Sistema Hidráulico e Bomba de Vácuo: com filtro de bronze, elementos filtrantes em aço inoxidável. Válvula atendido: em latão injetado diafragma. Válvula de Segurança: construída em latão. Câmara deve ser em aço inoxidável, com garantia de três anos de garantia revestida externamente com material isolante ao calor que além de aquecer e aguar consumo de energia deve conservar a temperatura de ambiente. O adição de água na câmara interna de autoclave deverá ser automático, assim como o ciclo deverá ser automático. Bandoja: Confeccionada em aço inoxidável, totalmente perfurada, para permitir uma boa circulação de vapor. Tampa/Porta: em aço inoxidável, laminado, com garantia de 03 (três) anos, com anel de vedação em borracha de silicone resistente a altas temperaturas. Sistema de fechamento da Porta Dispositivo que impeça o funcionamento de equipamento com a porta aberta. Deve ser construída da forma robusta e dotada internamente com um rolamento de encaixe que proporcione maior segurança e suavidade no manuseio. Cabos: Devem ser de baquelite (isolante ao calor). Resistência: Deve ser de níquel-cromo blindada em aço inoxidável Gabinete: deve ser em chapa de aço inoxidável reforçada, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrolítica, externa e interna. Deve apresentar abertura para ventilação tipo veneziana. Deve possuir chave on/off, mandante display e teclas de controle. Sistema Eletrônico de Segurança: Deve desligar automaticamente caso a temperatura exceda em 3 °C e temperatura programada. Sistema Mecânico e Elétrico de Segurança: Deve possuir válvula de alívio, fusível de proteção, termostato de segurança para evitar a queima das resistências e dos materiais em caso de falta de água. Construída com base nas normas ASME e	3.000,00	Não Cotamos	0,0000	0,00	0,00

00.802.002/0001-02

ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Rio de Sul, 4 de Dezembro de 2019  
  
 ESTRADA BOA ESPERANÇA, N° 2320  
 FUNDO CANOAS - CEP 89163-654  
 Promotor de Vendas

<b>ESTAD: PARANA</b> <b>PREFE: MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO</b> CNPJ: 791/0001-07      Telefone: 3522505 Av. Presidente Vargas, 601 C.E.R.: 840 - General Carneiro	<b>PREGÃO PRESENCIAL</b> <b>Nº: 83/2019 - PR</b>
	Processo Administrativo: 150/2019 Processo Licitatório: 190/2019 Data do Processo: 21/11/2019
Folha: 9/20	

Fornecedoterm Material Médico Hospitalar LTDA  
 Endereço: Estrada Boa Esperança, 2320 - Bairro: Fundo Canoas  
 Cidade: o do Sul UF: SC CEP: 89163-554  
 CNPJ: .802.002/0001-02      Inscrição Estadual: 25.314.899-5  
 Telefone: 35209000      Enquadrado como MPE: Não      MPE Local/Regional: Não

Item	Qtd	Unid.	Especificação do Material	Preço Máxima	Marca	Descis.	Preço Unitário	Preço Total
27	15,00	UN	ABNT, atender a Norma NR 13. Dimensões externas máximas: 44x56x78 cm. Dimensões internas mínimas: 36x60cm. Quantidade mínima de bandejas: 02. Potências mínimas: 2400 w. Voltagem: 110/220 v. Garantia mínima de 18 meses para peças e serviços. Cadeira higiênica para banho, funcionamento manual, material estrutura aço carbono, na cor preto/cinza, uso banho, tamanho adulto, encosto, acabamento de encosto napa ou couvrin ou plástico resistente na cor preto, assento plástico resistente, recipiente coletor tipo de rodas dianteiras médicas aro 06", tipo rodas traseiras médica giratórias aro 06", apoio de pés retrátil, apoio de braço removíveis, freios bilaterais, capacidade aproximada de no mínimo 90kg. Medidas aproximadas: largura do assento 44 cm, altura do encosto mínima de 38 cm, altura de chão a manopla mínima de 94 cm, altura do assento mínima de 46 cm. Garantia mínima de 12 (doze) meses.	350,00	Dune	0,0000	337,48	5.062,20
28	5,00	UN	CADEIRA DE RODAS INFANTIL: Largura do assento 36 cm Profundidade 40 cm Altura do encosto 36 cm Altura do assento ao chão: 47 cm Comprimento total da cadeira: 69 cm Capacidade máxima de peso 70 kg Apoios de pés articuláveis Apoios de braço fixo	800,00	Dune	0,0000	756,54	3.782,76

00.802.002/0001-02

ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

ESTRADA BOA ESPERANÇA N° 2320 FUNDO CANOAS - CEP 89163-554

RIO DO SUL/SC Renata Fronza Promotor de Vendas

Ria do Sul, 4 de Dezembro de 2018

<b>ESTAD: PARANA</b> <b>PREFE: MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO</b> CNPJ: 791/0001-07      Telefone: 3522505 Av. Presidente Vargas, 601 C.E.P.: 840 - General Carneiro	<b>PREGÃO PRESENCIAL</b> <b>Nº: 83/2019 - PR</b>
	Processo Administrativo: 150/2019 Processo Licitatório: 190/2019 Data do Processo: 21/11/2019
Folha: 10/20	

Fornecedoterm Material Médico Hospitalar LTDA  
 Endereço: Estrada Boa Esperança, 2320 - Bairro: Fundo Canoas  
 Cidade: o do Sul UF: SC CEP: 89163-554  
 CNPJ: .802.002/0001-02      Inscrição Estadual: 25.314.899-5  
 Telefone: 35209000      Enquadrado como MPE: Não      MPE Local/Regional: Não

Item	Qtd	Unid.	Especificação do Material	Preço Máxima	Marca	Descis.	Preço Unitário	Preço Total
29	15,00	UN	Cadeira de rodas construída em aço carbono cromado - estrutura dobrável em duplo x - estofamento, assento e encosto em couvrin com 100% de elasticidade - sistema de desmontagem rápido nas quatro rodas cc 20 r\$ 2.340,00 r\$46.800,00 8% MINISTERIO DA EDUCAÇÃO EBSEH-empresa brasileira de serviços hospitalares hospital universitário de eegipto 28 - simolada de 5cm de espessura de alta densidade, incorporada ao assento - rodas traseiras em alumínio com pneus anti-furo - rodas dianteiras médicas, com garfos injetados em nylon sistema de desengate rápido - freios bilaterais - apoios de pé a pernas articuláveis, eleváveis, rebalçáveis, removíveis a reguláveis em altura - apoios de braço removíveis com trava camuflada o apoio de panturrilha injetado, - boteo para prontuário no encosto - suporte para sorro regulável em altura - suporte para oxigênio - largura do assento: 50 cm; capacidade mínima de 120 kg - tamanho da roda dianteira: 6" - tamanho da roda traseira: 24" - largura do assento (cm): 50 - profundidade do assento (cm): 49 - largura do encosto (cm): 50 - altura do encosto (cm): 48	800,00	Dune	0,0000	1.611,00	24.165,00

00.802.002/0001-02

ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

ESTRADA BOA ESPERANÇA N° 2320 FUNDO CANOAS - CEP 89163-554 RIO DO SUL/SC

Renata Fronza Promotor de Vendas

Ria do Sul, 4 de Dezembro de 2018

734

<b>ESTAD: PARANA</b> <b>PREFEI MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO</b> CNPJ: 751/0001-07      Telefone: 35522505 Av. Presid Getulio Vargas, 601 C.E.P.: 840 - General Carneiro	<b>PREGÃO PRESENCIAL</b> <b>Nº.: 83/2019 - PR</b>
	Processo Administrativo: 150/2019 Processo Licitatório: 150/2019 Data do Processo: 21/11/2019
Folha: 11/20	

Fornecedo**termed Material Médico Hospitalar LTDA**  
 Endereço: Estrada Boa Esperança, 2320 - Bairro: Fundo Canoas  
 Cidade: Rio do Sul UF: SC CEP: 89163-554  
 CNPJ: .802.002/0001-02      Inscrição Estadual: 25.314.899-5  
 Telefone: 35209000      Enquadrado como MPE: Não      MPE Local/Regional: Não

Item	idade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Desclo.	Preço Unitário	Preço Total
30	5,00	UN	Cadeiras de rodas para obeso - construída com tubos de aço carbono; dobrável em duplo x reforçado; braços bilaterais escamoteáveis; protetor de roupa; freios bilaterais ajustáveis; pedais fixos com apoio de pé rebatível e ajustável na altura; apoio de pantufilha tipo faixa; rodas traseiras de 24", pneu inflável aro de impulsão em aço carbono, cubo montado com rolamento blindado; eixo removível; placa de sustentação das rodas traseiras reforçada em alumínio; rodas dianteiras de 8" montada com rolamento blindado, garfo de alumínio fixado em cubo dianteiro; estofamento confeccionado em nylon impermeável com faixa de reforço, almofada sobre o assento de 4 cm de espessura de alta densidade; acabamento em pintura eletrostática. Largura: 60cm; comprimento do assento: 50 cm; largura total aberta: 88 cm; capacidade de peso: 200 kg; altura do encosto: 45 - 50 cm; peso da cadeira: 20 kg.	1.200,00	Não Cotamos	0,0000	0,00	0,00
31	5,00	UN	Colchão de Água Ortopédico - Modelo: Superfície caixa de ovo, alvéolo fechado; Material: Policloreto de vinila, 100% virgem e atóxico; Quantidade de água: aproximadamente 50 litros; Capacidade máxima suportada: 130Kg; Dimensões: Comprimento: 1,90m; Largura: 90cm. É recomendado para acamados, idosos, em pós-operatório, e pessoas que permanecerem deitadas por longos períodos para prevenção do aparecimento de escaras nos pontos de pressão.	225,00	AG Plastico	0,0000	214,78	1.073,90
32	5,00	UN	Colchão Inflável de Solteiro. Acompanhado de um kit reparo; Bomba externa p/ enchimento. Medidas aproximadas 76 cm de largura, 193 de comprimento e 22 cm de altura. Com válvula 2 em 1 com aberturas grandes para inflar e desinflar rapidamente. Em PVC vinil com revestimento aveludado.	143,75	Não Cotamos	0,0000	0,00	0,00
33	10,00	UN	Colchão Caixa De Ovo. Indicado para pacientes que necessitam prevenir escaras. Densidade da espuma D29, medidas mínimas 99x188x4cm, confeccionado em espuma de poliuretano.	199,00	Zedamed	0,0000	188,19	1.861,90

00.802.002/0001-02

Rio do Sul, 4 de Dezembro de 2019  
**ALTERMED MATERIAL MÉDICO**  
**HOSPITALAR LTDA**  
Renato Fronza  
**ESTRADA BOA ESPERANÇA, N° 2320**  
**FUNDO CANOAS - CEP 89163-554**  
**RIO DO SUL/SC**

<b>ESTAD: PARANA</b> <b>PREFEI MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO</b> CNPJ: 751/0001-07      Telefone: 35522505 Av. Presid Getulio Vargas, 601 C.E.P.: 840 - General Carneiro	<b>PREGÃO PRESENCIAL</b> <b>Nº.: 83/2019 - PR</b>
	Processo Administrativo: 150/2019 Processo Licitatório: 150/2019 Data do Processo: 21/11/2019
Folha: 12/20	

Fornecedo**termed Material Médico Hospitalar LTDA**  
 Endereço: Estrada Boa Esperança, 2320 - Bairro: Fundo Canoas  
 Cidade: Rio do Sul UF: SC CEP: 89163-554  
 CNPJ: .802.002/0001-02      Inscrição Estadual: 25.314.899-5  
 Telefone: 35209000      Enquadrado como MPE: Não      MPE Local/Regional: Não

Item	idade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Desclo.	Preço Unitário	Preço Total
34	10,00	UN	Andador Ortopédico em Alumínio dobrável e ajustável com roda. Resistência: Até 100 Kg. Estrutura: Alumínio. Capacidade de peso até 110kg. Dimensões Aproximadas: 0,77x0,55x0,37cm	200,00	AG Plásticos	0,0000	194,09	1.940,90
35	10,00	UN	Andador fixo / articulado em alumínio com quatro ponteiros. Descrições específicas: andador fixo / articulado em alumínio, regulável na altura, punhadeira em borracha ou espuma recoberta, com quatro (4) ponteiros de borracha resistentes.	192,50	AG Plásticos	0,0000	182,94	1.829,40
36	10,00	UN	Bengala canadense regulável em altura (par). Descrições específicas: bengala canadense em alumínio com braçadeira não articulável, regulagem para ajustamento da altura. Ponteiros em borracha resistentes (par).	155,00	Sequencial	0,0000	147,96	1.479,60
37	6,00	UN	Aspirador cirúrgico com pedestal + rodízios. Especificação mínima: 5 litros. Motor: Monofásico com capacitor permanente 1/5 Hp. Proteção de Motor: Através de protetor térmico que desativa o conjunto no excesso de temperatura, tornando a ligar quando a temperatura volta ao normal. Consumo de energia: Baixo (aprox. 341 W). Tensão de alimentação: 110 e 220 Volts autom. Rotações: 1.750 RPM. Amperagem: 2,4 A em 110 V e 1,25 A em 220 V. Compressor: A pistão oscilante. Lubrificação: Isento. Fluxo: 34 litros de ar p/ min (livre). Vácuo máximo: 25 polegadas de mercúrio (Hg). Vacuômetro: Para indicação do vácuo girado. Frasco coletor: Capacidade de 3,25 litros de vidro autoclavável. Tampa do frasco: Borracha com acoplamento da válvula de segurança incorporada. Válvula de segurança: Contra transbordamento do frasco. Filtro: Filtro bactericida. Acessórios: Jogo de cânulas autoclaváveis. Mangueiras de silicone com dois metros de comprimento. Suporte sobre rodízios. Garantia: 1 ano contra defeitos de fabricação	2.500,00	MRM	0,0000	2.472,85	14.937,10

00.802.002/0001-02

Rio do Sul, 4 de Dezembro de 2019  
**ALTERMED MATERIAL MÉDICO**  
**HOSPITALAR LTDA**  
Renato Fronza  
**ESTRADA BOA ESPERANÇA, N° 2320**  
**FUNDO CANOAS - CEP 89163-554**  
**RIO DO SUL/SC**  
 Renato Fronza  
 Promotor de Vendas

735

<b>ESTAD: PARANA</b> <b>PREFEI MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO</b> CNPJ: 751/0001-07      Telefone: 35522505 Av. Presid Getulio Vargas, 601 C.E.P.: 840      - General Carneiro	<b>PREGÃO PRESENCIAL</b> <b>Nº.: 83/2019 - PR</b>
	Processo Administrativo: 150/2019 Processo Licitatório: 150/2019 Date do Processo: 21/11/2019

Folha: 13/20

Fornecedo**termed Material Médico Hospitalar LTDA**  
 Endereço: Estrada Boa Esperança, 2320 - Bairro: Fundo Canoas  
 Cidade: Rio do Sul UF: SC CEP: 89163-554  
 CNPJ: 002.002/0001-02      Inscrição Estadual: 25.314.899-5  
 Telefone: 35209000      Enquadrado como MPE:Não      MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
38	4,00	UN	Mesa ginecológica com colchonete estofado em courovin com par da porta coxa, pesseira (com colchonete estofado) e fixada sobre armário em MDF revestido em fórmica com tampo e estrutura da madeira maciça com 02 portas e gaveteiro com 03 gavetas. O armário deverá ser compatível para fixação da mesa e esta, sendo de aproximadamente 1,40m de comprimento x 0,60m de largura x 0,90m de altura.	2.600,00	Olimedic	0,0000	2.458,74	9.834,96
39	6,00	UN	MACA METALICA FIXA CDM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Construída em aço inox, com tubos redondos de no mínimo de 31,75 x 1,2 mm; leito fixo em chapa de aço inox, com cabeceira móvel regulável por meio de cremalheiras. Medidas aproximadas: 2,00 m X 0,70 m X 0,90 m. Deva acompanhar um colchonete / colchão de densidade 33, estofado em courovin cinza nas mesmas dimensões da maca. Pés com pontelras.	890,00	Não Cotamos	0,0000	0,00	0,00
40	6,00	UN	Maca clínica, material aço inoxidável, acabamento das rodas tamoplástica, rodas 4 rodízios de 6", freio nos 4 rodízios, comprimento até 2,00, largura cerca de 0,60, altura da 0,80, capacidade de carga até 150, componentes suporte soro removível, componentes 01 suporte para cilindro de O2, características adicionais cabeceira regulável por cremalheira, características adicionais 01 grades escamoteáveis, acessórios colchonete	2.232,00	Não Cotamos	0,0000	0,00	0,00

00.802.002/0001-02

**ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA**

Rio do Sul, 4 de Dezembro de 2019

**ESTRADA BOA ESPERANÇA N° 2320**  
**FUNDO CANOAS - CEP 89163-554**  
**RIO DO SUL/SC**

<b>ESTAD: PARANA</b> <b>PREFEI MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO D</b> CNPJ: 751/0001-07      Telefone: 35522505 Av. Presid Getulio Vargas, 601 C.E.P.: 840      - General Carneiro	<b>PREGÃO PRESENCIAL</b> <b>Nº.: 83/2019 - PR</b>
	Processo Administrativo: 150/2019 Processo Licitatório: 150/2019 Date do Processo: 21/11/2019

Folha: 14/20

Fornecedo**termed Material Médico Hospitalar LTDA**  
 Endereço: Estrada Boa Esperança, 2320 - Bairro: Fundo Canoas  
 Cidade: Rio do Sul UF: SC CEP: 89163-554  
 CNPJ: 002.002/0001-02      Inscrição Estadual: 25.314.899-5  
 Telefone: 35209000      Enquadrado como MPE:Não      MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
41	1,00	UN	Aparelho de Ultrassom Diagnóstico. Equipamento transportável sobre rodízios com no mínimo de 22000 canais digitais de processamento para oferecer qualidade de imagem em Modo 2D, Modo M, modo M Anatômico, Modo Power Doppler, Modo Color Doppler, Modo Doppler Espectral e Doppler Contínuo. Modo 2D. Console ergonômico com teclas programáveis. Tecnologia de feixes compostos e Tecnologia de redução de ruído e artefatos, zoom Read/Write. Imagem Trapezoidal - possibilita aumentar em 20% o campo de visão em imagens com transdutor linear. Imagem Harmônica: função com aplicação para todos os transdutores. Imagem Harmônica de Pulso Invertido, Modo M, Modo Power Doppler, Modo Color Doppler, Modo Dual Live: divisão de imagem em tela dupla de Modo B + Modo Color, ambos em tempo real. Power Doppler Direcional, Modo Doppler Espectral, Modo Doppler Contínuo. Tissue Doppler Imaging (TDI) colorido e espectral, Modo Triplex. Pacote de cálculos específicos. Pacote de cálculos simples. Tecla que permite ajustes rápidos da imagem, otimizando automaticamente os parâmetros para imagens em Modo B e Modo Doppler. Divisão da tela em no mínimo 1,2 e 4 imagens para visualização e análise de imagens em Modo B, Modo M, Modo Power, Modo Color, Modo Espectral, Dual - Modo de divisão dupla de tela com combinações de Modos. Software de imagem panorâmica com capacidade de realizar medidas. Software de análise automática em tempo real da curva Doppler. Permitir acesso às imagens salvas para pós-análise e processamento. Possibilitar armazenar as imagens em movimento. Cine loop e Cine Loop Save. Pós-processamento de medidas. Pós-processamento de Imagens. Banco de palavras em Português. Monitor LCD ou LED com no mínimo 17 polegadas. Deve permitir arquivar/revisar imagens. Frame rate de pelo menos 490 frames por segundo. Todos os transdutores multifrequenciais, banda larga. HD interno de no mínimo 500 GB. 04 portas USB no mínimo. Mínimo de 03 portas ativas para transdutores. Passível de upgrade para	110.000,00	Não Cotamos	0,0000	0,00	0,00

00.802.002/0001-02

**ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA**

Rio do Sul, 4 de Dezembro de 2019

**ESTRADA BOA ESPERANÇA, N° 2320**  
**FUNDO CANOAS - CEP 89163-554**  
**RIO DO SUL/SC**

Renato Fronza  
Promotor de Vendas

736

<b>ESTAD: PARANA</b> <b>PREFEF MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO</b> CNPJ: 7910001-07      Telefone: 35522505 Av. Presidente Vargas, 601 C.E.P.: 840 - General Carneiro	<b>PREGÃO PRESENCIAL</b> <b>Nº.: 83/2019 - PR</b>
	Processo Administrativo: 150/2019 Processo Licitatório: 150/2019 Data do Processo: 21/11/2019 Folha: 15/20

Fornecedor Material Médico Hospitalar LTDA  
 Endereço: Estrada Boa Esperança, 2320 - Bairro: Fundo Canoas  
 Cidade: Rio de Sul UF: SC CEP: 89163-554  
 CNPJ: 802.002/0001-02      Inscrição Estadual: 25.314.899-5  
 Telefone: 35209000      Enquadrado como MPE: Não      MPE Local/Regional: Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação de Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
42	3,00	UN	<p>tecnologia de aquisição de imagens 4D. Conectividade de rede DICOM. DICOM 3.0 (Media Storage, Verification, Print, Storage/Commitment, Worklist, Query - Retrieve, MPPS (Modality Performance Procedure Step), Structured Reporting). Drive (gravador) de DVD-R para armazenamento de imagens e/ou filmes em CD ou DVD regravável, no formato: ou JPEG / AVI ou MPEG (Padrão Windows) ou DICOM com visualizador DICOM de leitura automática. Gravação de imagens em pen drive. Impressão direta. Pelo menos 32 presets programáveis pelo usuário. Acompanhar os seguintes transdutores banda larga multi-frequências: Transdutor Convexo que atenda as frequências de 2,0 a 5,0 MHz; Transdutor Endocavitário que atenda as frequências de 4,0 a 8,0 MHz; Transdutor Linear que atenda as frequências de 4,0 a 11 MHz; Transdutor Soterial adulte que atenda as frequências de 2,0 a 4,0 MHz. Acessórios: Impressora a laser colorida, no braço compatível com o equipamento. Tensão de acordo com a entidade solicitante. Garantia de no mínimo 12 meses. Com registro no Inmetro/Anvisa</p> <p>Ultrassom odontológico. Aparelho de ultrassom para uso odontológico, plástica com jato de bicarbonato chave seletora, removidora de mancha e placas bacterianas, condensação de amálgam, remoção de coroas, blocos e pinos, trazendo toda as pontas destinadas as funções de: periodontia (03) endodontia (01) prótese (01) e dentística (01), assim sendo 05 pontas (insetos) compatíveis com as funções acima descritas, modo de operação (digital), caneta/transdutor de ultra-sonotocável. Garantia de no mínimo 12 meses. Com registro no Inmetro/Anvisa</p>	1.800,00	Não Cotamos	0,0000	0,00	0,00

00.802.002/0001-02

ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Rio de Sul, 4 de Dezembro de 2019

**ESTRADA BOA ESPERANÇA, N° 2320**  
**FUNDO CANOAS - CEP 89163-554**  
**RIO DE SUL/SC**  
 Promotor de Vendas

<b>ESTAD: PARANA</b> <b>PREFEF MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO</b> CNPJ: 7910001-07      Telefone: 35522505 Av. Presidente Vargas, 601 C.E.P.: 840 - General Carneiro	<b>PREGÃO PRESENCIAL</b> <b>Nº.: 83/2019 - PR</b>
	Processo Administrativo: 150/2019 Processo Licitatório: 150/2019 Data do Processo: 21/11/2019 Folha: 16/20

Fornecedor Material Médico Hospitalar LTDA  
 Endereço: Estrada Boa Esperança, 2320 - Bairro: Fundo Canoas  
 Cidade: Rio de Sul UF: SC CEP: 89163-554  
 CNPJ: 802.002/0001-02      Inscrição Estadual: 25.314.899-5  
 Telefone: 35209000      Enquadrado como MPE: Não      MPE Local/Regional: Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação de Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
43	10,00	UN	Aparelho Monitor de Glicemia: Autocodificada, tecnologia de biossensor fotométrico (reflectância). Faixa de medição: 10 a 600 mg/dL. Permite a coleta da amostra com a tira de teste fora do monitor. Detecção de amostra insuficiente de sangue. Resultados em 5 segundos (coleta com a tira dentro de monitor) e 8 segundos (coleta com a tira fora do monitor). Liga automaticamente com a colocação da tira de teste e desliga ao retirá-la. Memória para 500 resultados com data e hora. Média de 7, 14, 30 e 90 dias. Transferência de dados da memória por meio de cabo USB universal para os softwares. Garantia permanente de monitor, conforme manual de produto.	88,00	Não Cotamos	0,0000	0,00	0,00
44	4,00	UN	Coxim de assento forradura - interior em fibra siliconada, ou em gel polímero consistente recoberta com filme soldado de PU de alta resistência mecânica. Exterior em material impermeável e lavável, com fitas para amarrar facilmente a cadeira de rodas e outros assentos, sem costuras exteriores para evitar possíveis vazios. Resistente à pressão e torção, com resistência química nos processos de desinfecção.	75,00	Não Cotamos	0,0000	0,00	0,00
45	4,00	UN	Forrageio ortopédico tipo coxim em Espuma ou em gel polímero consistente recoberta com filme soldado de PU de alta resistência mecânica desenhado para distribuição do peso e posicionamento. Revestimento do material impermeável nas dimensões de (Axl x P) 5x40x20 cm, sem costuras exteriores para evitar possíveis vazios. Resistente à pressão e torção. Resistência química nos processos de desinfecção.	125,00	Não Cotamos	0,0000	0,00	0,00
46	4,00	UN	Posicionador para cabeça tipo coxim interior em fibra siliconada, ou em gel polímero consistente recoberta com filme soldado de PU de alta resistência mecânica. Exterior em material impermeável e lavável, sem costuras exteriores para evitar possíveis vazios. Resistente à pressão e torção, com resistência química nos processos de desinfecção.	75,00	Não Cotamos	0,0000	0,00	0,00

00.802.002/0001-02

ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Rio de Sul, 4 de Dezembro de 2019

**ESTRADA BOA ESPERANÇA, N° 2320**  
**FUNDO CANOAS - CEP 89163-554**  
**RIO DE SUL/SC**  
 Renata Floriza  
 Promotor de Vendas

737

<b>ESTAD. PARANA</b> <b>PREFEI MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO</b> CNPJ: 791/0001-07    Telefone: 35522505 Av. Presidente Vargas, 601 C.E.P.: 840 - General Carneiro	<b>PREGÃO PRESENCIAL</b> <b>Nº: 83/2019 - PR</b>
	Processo Administrativo: 150/2019 Processo Licitatório: 150/2019 Data do Processo: 21/11/2019

Folha: 17/20

Fornecedor: **Altermed Material Médico Hospitalar LTDA**  
 Endereço: **Estrada Boa Esperança, 2320 - Bairro: Fundo Canoas**  
 Cidade: **rio do Sul** UF: **SC** CEP: **89163-554**  
 CNPJ: **002.002/0001-02** Inscrição Estadual: **25.314.899-5**  
 Telefone: **35209000** Enquadrado como **MPE: Não** MPE Local/Regional: **Não**

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marcas	Descob.	Preço Unitário	Preço Total
47	4,00	UN	Posicionador para cotovelo tipo coxim - Interior em fibra siliconada, ou em gel polímero consistente recoberto com filme soldado de PU de alta resistência mecânica. Exterior em material impermeável e lavável, sem costuras exteriores para evitar possíveis atritos. Resistente à pressão e torção, com resistência química nos processos de desinfecção.	62,50	Não Cotamos	0,0000	0,00	0,00
48	4,00	UN	Posicionador para calcanear tipo coxim - Interior em fibra siliconada, ou em gel polímero consistente recoberto com filme soldado de PU de alta resistência mecânica. Exterior em material impermeável e lavável, sem costuras exteriores para evitar possíveis atritos. Resistente à pressão e torção, com resistência química nos processos de desinfecção.	38,75	Não Cotamos	0,0000	0,00	0,00
49	4,00	UN	Cordin Apoio Médio Rolêta Interior em fibra siliconada, ou em gel polímero consistente recoberto com filme soldado de PU de alta resistência mecânica. Exterior em material impermeável e lavável, sem costuras exteriores para evitar possíveis atritos. Resistente à pressão e torção, com resistência química nos processos de desinfecção.	60,00	Não Cotamos	0,0000	0,00	0,00
50	4,00	UN	Almofada Torácica tipo coxim Interior em fibra siliconada, ou em gel polímero consistente recoberto com filme soldado de PU de alta resistência mecânica. Exterior em material impermeável e lavável, sem costuras exteriores para evitar possíveis atritos. Resistente à pressão e torção, com resistência química nos processos de desinfecção.	70,00	Não Cotamos	0,0000	0,00	0,00
51	4,00	UN	Almofada lombar tipo coxim Interior em fibra siliconada, ou em gel polímero consistente recoberto com filme soldado de PU de alta resistência mecânica. Exterior em material impermeável e lavável, sem costuras exteriores para evitar possíveis atritos. Resistente à pressão e torção, com resistência química nos processos de desinfecção.	130,00	Não Cotamos	0,0000	0,00	0,00

00.802.002/0001-02

**ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA**

Rio do Sul, 4 de Dezembro de 2019

ESTRADA BOA ESPERANÇA, N° 2320  
FUNDO CANOAS, CEP 89163-554  
RIO DO SUL, SC

<b>ESTAD. PARANA</b> <b>PREFEI MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO</b> CNPJ: 791/0001-07    Telefone: 35522505 Av. Presidente Vargas, 601 C.E.P.: 840 - General Carneiro	<b>PREGÃO PRESENCIAL</b> <b>Nº: 83/2019 - PR</b>
	Processo Administrativo: 150/2019 Processo Licitatório: 150/2019 Data do Processo: 21/11/2019

Folha: 18/20

Fornecedor: **Altermed Material Médico Hospitalar LTDA**  
 Endereço: **Estrada Boa Esperança, 2320 - Bairro: Fundo Canoas**  
 Cidade: **rio do Sul** UF: **SC** CEP: **89163-554**  
 CNPJ: **002.002/0001-02** Inscrição Estadual: **25.314.899-5**  
 Telefone: **35209000** Enquadrado como **MPE: Não** MPE Local/Regional: **Não**

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marcas	Descob.	Preço Unitário	Preço Total
52	4,00	UN	Apoio de braço tipo coxim interior em fibra siliconada, ou em gel polímero consistente recoberto com filme soldado de PU de alta resistência mecânica. Exterior em material impermeável e lavável, sem costuras exteriores para evitar possíveis atritos. Resistente à pressão e torção, com resistência química nos processos de desinfecção.	67,50	Não Cotamos	0,0000	0,00	0,00
53	4,00	UN	Travesseiro de Corpo, Preenchido com fibra siliconada. Dimensões aproximadas: 130cmx50cmx20cm. Revestimento 50% algodão e 50% poliéster, enchimento 100% fibra de poliéster siliconada. Com capa lavável. Material antialérgico, amigável a amfúngico.	68,75	Não Cotamos	0,0000	0,00	0,00
54	2,00	UN	Livro cid-10 volume 1 código internacional de doenças para atender as necessidades da epidemiologia e atenção básica	67,50	Não Cotamos	0,0000	0,00	0,00
55	2,00	UN	Livro cid-10 volume 2 código internacional de doenças para atender as necessidades da epidemiologia e atenção básica	37,50	Não Cotamos	0,0000	0,00	0,00
56	0,00	UN	5893,22	0,00	Não Cotamos	0,0000	0,00	0,00
57	1,00	UN	Infravermelho de pedestal e sem dimmeromitmпада para fisioterapia, termoterapia 110 v	412,50	Não Cotamos	0,0000	0,00	0,00
58	5,00	UN	Lâmpada para infravermelho para fototerapia - Voltagem 110	125,00	Não Cotamos	0,0000	0,00	0,00
59	40,00	UN	Eletrodo de silicone 5x5cm	8,80	Artius	0,0000	8,84	345,00
60	4,00	UN	Fita Adesiva Kinesiology Tape Rolê 5cm x 5m - Cor Baga - Dimensões: Comprimento: 5m; Largura: 5cm. Composição: 98% algodão e 2% poliuretano	27,75	Não Cotamos	0,0000	0,00	0,00
61	1,00	UN	Aparelho de pilatescâmbic - Comprimento: 230 cm; Largura: 78 cm; Altura: 220 cm; Altura estafado: 62 cm; o/ Tempo	5.897,77	Não Cotamos	0,0000	0,00	0,00
62	2,00	UN	Cadeira comba para pilates - Comprimento: 102 cm; Largura: 82 cm; Altura: 145 cm; Altura do estafado: 64 cm	424,21	Não Cotamos	0,0000	0,00	0,00

00.802.002/0001-02

**ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA**

Rio do Sul, 4 de Dezembro de 2019

ESTRADA BOA ESPERANÇA, N° 2320  
FUNDO CANOAS, CEP 89163-554  
RIO DO SUL, SC

738

<b>ESTAD: PARANA</b> <b>PREFEF MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO</b> CNPJ: 751/0001-07      Telefone: 35522505 Av. Presidente Vargas, 601 C.E.P.: 840 - General Carneiro	<b>PREGÃO PRESENCIAL</b> <b>NR.: 83/2019 - PR</b>
	Processo Administrativo: 150/2019 Processo Licitatório: 150/2019 Data de Processo: 21/11/2019

Folha: 19/20

Fornecedor: **Material Médico Hospitalar LTDA**  
 Endereço: Estrada Boa Esperança, 2320 - Bairro: Fundo Canoas  
 Cidade: Rio de Sul UF: SC CEP: 89163-554  
 CNPJ: 02.002/0001-02      Inscrição Estadual: 25.314.899-5  
 Telefone: 35209000      Enquadrado como MPE: Não      MPE Local/Regional: Não

Item	Qtd	Unid.	Especificação de Material	Preço Máximo	Marca	Descr.	Preço Unitário	Preço Total
63	1,00	UN	Roda de ombro cromada - Com sistema de regulagem de carga mecânica. Roda ajustável em altura e réio da manopla regulável. Montada sobre estrutura de madeira para fixação em parede.	1.296,86	Não Cotamos	9,0000	0,00	0,00
64	1,00	UN	Aparelho de Ultrassom de 1 e 3 MHz - Utilizado para auxílio no tratamento de diferentes tipos de afecções: traumáticas, reumáticas, inflamatórias que afetam o sistema nervoso periférico, alterações degenerativas de esqueloto, porfiricos, etc. Frequência de 1 MHz ou 3 MHz; Protocolos pré definidos de tratamento; Tecnologia de operação micro controlada; Tela em LCD; cabeçote com dupla face de alumínio; Modo de emissão onda pulsada e contínua; repetição de pulso de 100 Hz, 49 Hz e modulação em 20 ou 50 de tempo ON; Repetição de pulso com 100 Hz, 48 Hz e 16 Hz a modulação de 10, 20, 50 de tempo ON; Intensidade regulada e mensurada em W/cm² visualizadas através de painel digital; Timer; saída para terapia combinada; Bivolt. Garantia de no mínimo 12 meses. Com registro no Inmetro/Anvisa.	1.500,00	Não Cotamos	0,0000	0,00	0,00
65	1,00	UN	Correntes TENS/FENS - Utilizado para auxiliar no tratamento de disfunções neuromusculares através da eletroestimulação. Auxilia no tratamento das algias. Equipamentos de duas correntes TENS e FES; protocolos de tratamento pré definidos; canais de ajuste de intensidade independentes; tela que permite gerar estímulo manual de contração; programação via teclado; painel frontal LCD; Timer; bivolt.	753,52	Não Cotamos	0,0000	0,00	0,00
66	1,00	UN	Massageador Profissional Vibratório. Para massagens localizadas e vigorosas em qualquer parte do corpo. Deverá ser um massageador corporal potente e silencioso, leve e compacto, fácil de usar com qualquer uma das mãos, facilitando a auto-massagem. Deverá utilizar os princípios de alta frequência de vibração, ajudando aliviar as dores causadas pelo cansaço muscular e os espasmos nos ombros causados por dor no pescoço. Voltagem 110.	99,90	Não Cotamos	0,0000	0,00	0,00

00.802.002/0001-02

ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Rio de Sul, 4 de Dezembro de 2019

**ESTRADA BOA ESPERANÇA, N° 2320**  
**FUNDO CANOAS - CEP 89163-554**  
**RIO DO SUL/SC**  
 Promotor de Vendas

<b>ESTAD: PARANA</b> <b>PREFEF MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO</b> CNPJ: 751/0001-07      Telefone: 35522505 Av. Presidente Vargas, 601 C.E.P.: 840 - General Carneiro	<b>PREGÃO PRESENCIAL</b> <b>NR.: 83/2019 - PR</b>
	Processo Administrativo: 150/2019 Processo Licitatório: 150/2019 Data de Processo: 21/11/2019

Folha: 20/20

Fornecedor: **Material Médico Hospitalar LTDA**  
 Endereço: Estrada Boa Esperança, 2320 - Bairro: Fundo Canoas  
 Cidade: Rio de Sul UF: SC CEP: 89163-554  
 CNPJ: 02.002/0001-02      Inscrição Estadual: 25.314.899-5  
 Telefone: 35209000      Enquadrado como MPE: Não      MPE Local/Regional: Não

Item	Qtd	Unid.	Especificação de Material	Preço Máximo	Marca	Descr.	Preço Unitário	Preço Total
67	2,00	UN	Compressor Odontológico, Isento de óleo, Capacidade Mínima de 36 litros. Com tratamento interno e externo antibiótico (água eletrolítica). Com aberturas laterais, para futuras inspeções. MOTOR (especificações mínimas): Com 1,2 HP e dois cabeçotes. Possui reduzido atrito interno para diminuir o ruído e aumentar seu rendimento à vida útil, possui reduzido nível de ruído, em torno de 54 Db a um metro da distância. DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA: Pressostato com chave geral liga/desliga. Válvula de segurança. Dispositivo de alívio de excesso de pressão. Relé térmico (protetor de sobrecarga de tensão). Possui dois manômetros: um para verificar a pressão interna do reservatório e outro para a pressão de saída de ar. Filtro de ar com drenagem automática (retém a umidade de ar no interior do reservatório) e regulador de pressão de saída de ar. Registro para drenagem da umidade condensada no reservatório de acesso superior e fácil localização. Ventoinha de refrigeração no motor. Filtro de aspiração (entrada de ar no reservatório). Mangueira do motor maciça e flexível. Válvula de alívio (solenóide). Dimensões e Aproximadas: Largura: 33cm; Altura: 60cm; Comprimento: 50cm; Peso Líquido: 30 Kg; Peso Bruto c/ Embalagem: 34 Kg; Alimentação: 127V - Monofásico. Fluxo de ar (vazão efetiva): 220 l/min. (7,9 cc/min.) Pressão máxima de trabalho: 120 psi (0,83 MPa) Potência (motor): 1,20 HP (850W) Frequência de Motor: 60 Hz Consumo de energia: 0,85 kWh/hora Corrente nominal: 4,5A (127V) Velocidade de rotação do motor: 1750 r.p.m. Número de pólos de motor: 4 pólos. Número de pistões (cabeçotes): 2 pistões Número de motores: 1 motor. Garantia de no mínimo 12 meses. Com registro no Inmetro/Anvisa	4.202,80	Kavo	0,0000	4.052,47	8.104,94

00.802.002/0001-02

ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Reservado Observado Fornecido      Validade da Proposta: 60 Dias.      Total Geral: 84.096,03

Total por Ext: (oitenta e quatro mil noventa e seis reais e três centavos)

Rio de Sul, 4 de Dezembro de 2019

**ESTRADA BOA ESPERANÇA, N° 2320**  
**FUNDO CANOAS - CEP 89163-554**  
**RIO DO SUL/SC**  
 Promotor de Vendas



**ALTERMED**  
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES

00.802.002/0001-02

Altermed Mat Med Hosp Ltda  
Estrada Boa Esperança  
Fundo Canoas Cep: 89163-554

RIO DO SUL - SC

A

Prefeitura Municipal de General Carneiro - 87  
Rua Getulio Vargas  
Cep: 84660-000 - GENERAL CARNEIRO - PR  
Att. Comissão Permanente de Licitações

Proposta Referente...

Pregao Presencial (Registro de Preços) Nr.: 083/2019

Data Entrega..... : 06/12/2019

Horário Entrega... : 14:00

Rio do Sul (SC), 27 de Novembro de 2019

Item	Qtde	U.M.	Descrição dos Produtos	Registro ANVISA	Embalagem (Qtde CX)	Marca e/ou Fabricante	Nome Comercial e/ou Referência e/ou Modelo	R\$ Unitário	R\$ Total
2	1	UND	Termometro digital infravermelho com mira laser (-50° a 380° c). utilizado para medir a temperatura de superficie de objetos, aplicavel para varias temperaturas, quente ou fria, pode ser medido a distancia sob objetos perigosos de dificil acesso e alcançar com segurancia e rapidez, com certificado de calibracao.	NAO REGULADO	00001	Aleo	Simpla mod. 638	178,89000	178,89
5	3	UND	Pinca clinica para algodao ponta curva 16 cm, em aco inox	81454680004	00001	Cassiflex	Cassiflex mod. 364	23,76000	71,28
6	3	UND	Pinca dietrich 14 cm, em aco Inoxidavel.	81454680004	00001	Cassiflex	Cassiflex mod. 894	110,25000	330,75
11	3	UND	Caixa termica com alca, capacidade minima de 34 litros, retangular, corpo em termoplastico de parede dupla, isolado termicamente com espuma de poliuretano, tampa de parede dupla, totalmente removivel, fabricado em material atoxico.	NAO REGULADO	00001	Mor	Mor mod. 34 lts	128,87000	386,61
12	3	UND	Caixa termica com alca, capacidade minima de 26 litros, retangular, corpo em termoplastico de parede dupla, isolado termicamente com espuma de poliuretano, tampa de parede dupla, totalmente removivel, fabricado em material atoxico.	NAO REGULADO	00001	Mor	Mor mod. 26 lts	106,07000	318,21
13	3	UND	Caixa termica, com alca, capacidade minima de 15 litros, parte interna e externa em polipropileno injetado, tampa em polietileno e isolamento termico em poliestireno expandido, fabricada com material 100% virgem, atoxico e sem odor.	NAO REGULADO	00001	Mor	Mor mod. 18 lts	93,62000	280,86
14	3	UND	Caixa termica, com alca, capacidade minima de 6 litros, parte interna e externa em polipropileno injetado, tampa em polietileno e isolamento termico em poliestireno expandido, fabricada com material 100% virgem, atoxico e sem odor.	NAO REGULADO	00001	Mor	Mor mod. 06 lts	56,29000	168,87
15	8	UND	Bandejas em aco inox 226x11,5cm	NAO REGULADO	00001	Fortnox	Fortnox mod. 41060	61,77000	494,16
18	5	UND	Detector fetal de mesa digital, com tela de lcd, contador numerico digital, utilizado para detectar batimentos cardiacos fetais a partir da 10ª a 12ª semana de gestacao, possibilitando a auscultacao do ritmo cardiaco fetal durante a gravidez e parto, capacidade de informar dados de localizacao da placenta e deteccao do fluxo do cordao umbilical com controle de tonalidade de som para filtragem de ruidos indesejaveis, transdutor de alta sensibilidade, frequencia de operacao aproximada 2,0mhz, alto falante de alta qualidade, entrada para fone de ouvido e gravador	80070210071	00001	Md	Md mod. f3300c	756,54000	3.782,70

FONE: +55 (47) 3520 9000

Estrada Boa Esperança, 2320 | Fundo Canoas

Cep: 89163-554 | RIO DO SUL | SC | Brasil

CNPJ: 00.802.002/0001-02

IE: 25.314.899-5 Insc.Municipal: 19313

licitacoes@altermed.com.br / altermed@altermed.com.br

www.altermed.com.br



Nr.: 30094  
Pág.: 00001





**ALTERMED**  
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES

00.802.002/0001-02

Altermed Mat Med Hosp Ltda  
Estrada Boa Esperança  
Fundo Canoas Cep: 89163-554

RIO DO SUL - SC

A

Prefeitura Municipal de General Carneiro - 87

Rua Getúlio Vargas

Cep: 84660-000 - GENERAL CARNEIRO - PR

Att. Comissão Permanente de Licitações

Proposta Referente...

Pregão Presencial (Registro de Preços) Nr.: 083/2019

Data Entrega..... : 06/12/2019

Horário Entrega... : 14:00

Rio do Sul (SC), 27 de Novembro de 2019

Item	Qtde	U.M.	Descrição dos Produtos	Registro ANVISA	Embalagem (Qtde CX)	Marca e/ou Fabricante	Nome Comercial e/ou Referência e/ou Modelo	R\$ Unitário	R\$ Total
			de som, possui som com volume ajustável e alarme sonoro e visual. equipamento bivolt. Itens Inclusos: fone de ouvido, manual escrito na língua portuguesa, apresentar registro na anvisa, garantia de no mínimo 01 ano. equipamento com display digital led com capacidade de demonstrar os batimentos cardíacos feitos na faixa de 30 a 240 bpm (batimentos por minuto).						
25	5	UND	Seleadora para papel grau cirurgico seladora de mesa, bivolt, com interruptor ligadesliga, controle de temperatura com temporizador em led que indica o tempo da selada, possibilitando a selagem de materiais de diferentes espessuras, indicador luminoso de resistencia ligada, suporte para rdio, guilhotina, largura de selagem: 30mm comprimento da selagem: 300mm dimensoes minimas aproximadas: largura 370 x comprimento 210 x 95 altura (mm). anvisa	NÃO REGULADO	00000	Agir	Protect seal pa073	749,14000	3.745,70
27	15	UND	Cadeira higienica para banho, funcionamento manual, material estrutura aco carbono, na cor preta/cinza, uso banho, tamanho adulto, encosto, acabamento do encosto napa ou couvin ou plastico resistente na cor preta, assento plastico resistente, recipiente coletor tipo de rodas dianteiras macias aro 06", tipo rodas traseiras macica giratorias aro 06", apoio de pes retratil, apoio de bracos removiveis, freios bilaterais, capacidade aproximada de no minimo 60kg, medidas aproximadas: largura do assento 44 cm, altura do encosto minimo de 38 cm, altura do chao a manopla minima de 94 cm, altura do chao ao assento minima de 48 cm garantia minima de 12 (doze) meses	81354110001	00000	Dune	Mod. banho	337,46000	5.062,20
28	5	UND	Cadeira de rodas infantil: largura do assento 38 cm profundidade 40 cm altura do encosto 38 cm altura do assento ao chao: 47 cm comprimento total da cadeira: 69 cm capacidade maxima do peso 70 kg apoios de pes articulaveis apoios de braco fixo	81354110002	00001	Dune	Dune mod. active kids	756,54000	3.782,70
29	15	UND	Cadeira de rodas construida em aco carbono cromado - estrutura dobravel em duplo x - estofamento, assento e encosto em couvin com 100% de elasticidade - sistema de desmontagem rapido nas quatro rodas pc 20 r\$2.340,00 r\$46.800,00 8% ministerio da educacao	81354110002	00001	Dune	Dune mod. active max nm c/s	1.611,00000	24.165,00

FONE: +55 (47) 3520 9000

Estrada Boa Esperança, 2320 | Fundo Canoas

Cep: 89163-554 | RIO DO SUL | SC | Brasil

CNPJ: 00.802.002/0001-02

IE: 25.314.899-5 Insc.Municipal: 19313

licitacoes@altermed.com.br / altermed@altermed.com.br

www.altermed.com.br



Nr.: 30094

Pág.: 00002



**ALTERMED**  
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES

751  
00.802.002/0001-02

Altermed Mat Med Hosp Ltda  
Estrada Boa Esperança  
Fundo Canoas Cep: 89163-554

RIO DO SUL - SC

A

Prefeitura Municipal de General Carneiro - 87  
Rua Getulio Vargas  
Cep: 84660-000 - GENERAL CARNEIRO - PR  
Att. Comissão Permanente de Licitações

Proposta Referente...

Pregao Presencial (Registro de Preços) Nr.: 083/2019

Data Entrega..... : 06/12/2019

Horário Entrega... : 14:00

Rio do Sul (SC), 27 de Novembro de 2019

Item	Qtde	U.M.	Descrição dos Produtos	Registro ANVISA	Embalagem (Qtde CX)	Marca e/ou Fabricante	Nome Comercial e/ou Referência e/ou Modelo	R\$ Unitário	R\$ Total	
			eoserr-empresa brasileira de serviços hospitalares hospital universitário de sergipe 28 - almofada de 5cm de espessura de alta densidade, incorporada ao assento - rodas traseiras em alumínio com pneus anti-furo - rodas dianteiras medicas, com garfos injetados em nylon sistema de desengate rapido - freios bilaterais - apoios de pe e pernas articulaveis, elevaveis, rebatíveis, removíveis e regulaveis em altura - apoios de braço removíveis com trava camuflada e apoio de panturrilha injetado - bolsa para prontuario no encosto - suporte para soro regulavel em altura - suporte para oxigenio - largura do assento: 50 cm capacidade mínima de 120 kg - tamanho da roda dianteira 6" tamanho da roda traseira: 24" - largura do assento (cm): 50 - profundidade do assento (cm): 49 - largura do encosto (cm): 50 - altura do encosto (cm): 49							
31	5	UND	Cotchoo de agua ortopedico - modelo: superficie caixa de ovo, alve olo fechado, material: poliduretato de vinila, 100% virgem e atxico, quantidade de agua: aproximadamente 50 litros. capacidade maxima suportada: 130kg, dimensoes: comprimento: 1,80m, largura: 90cm e recomendado para acamados, idosos, em pos-operatório, e pessoas que permaneçam deitadas por longos períodos para prevencao do aparecimento de escaras nos pontos de pressão.	80410410002	00001	Ag plastico	Flexiconfort	214,78000	1.073,90	
33	10	UND	Cotchoo caixa de ovo, indicado para pacientes que necessitam preve nir escaras, densidade de espuma d28, medidas mínimas 88x188x4cm, confeccionado em espuma de poliuretano.	NÃO REGULADO	00001	Zedamed	40x188x4cm d28	188,19800	1.881,90	
34	10	UND	Andador ortopedico em alumínio dobrável e ajustavel com roda, resi stencia ate 100 kg, estrutura: alumínio, capacidade de peso ate 110kg, dimensoes aproximadas: 0,77x0,55x0,37cm	80410410005	00000	Ag plásticos	Mod. 6004	194,09000	1.940,90	
35	10	UND	Andador fixo / articulado em alumínio com quatro pontleiras, descri coes especificas: andador fixo / articulado em alumínio, regulavel na altura, punheteira em borracha ou espuma recoberta, com quatro (4) pontleiras de borracha resistentes.	80410410005	00000	Ag plásticos	Mod. 6001	182,94000	1.829,40	
36	10	UND	Berg alta canadense regulavel em altura (par), descriçoes especifica	81028800002	00001	Sequencial	Sequencial	147,96000	1.479,60	

FONE: +55 (47) 3520 9000

Estrada Boa Esperança, 2320 | Fundo Canoas

Cep: 89163-554 | RIO DO SUL | SC | Brasil

CNPJ: 00.802.002/0001-02

E: 25.314.899-5 Insc.Municipal: 19313

licitacoes@altermed.com.br / altermed@altermed.com.br

www.altermed.com.br

f /Altermed

Nr.: 30094

Pág.: 00003



**ALTERMED**  
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES

00.802.002/0001-02

Altermed Mat Med Hosp Ltda  
Estrada Boa Esperança  
Fundo Canoas Cep: 89163-554

RIO DO SUL - SC

A

Prefeitura Municipal de General Carneiro - 87  
Rua Getúlio Vargas  
Cep: 84660-000 - GENERAL CARNEIRO - PR  
Att. Comissão Permanente de Licitações

Proposta Referente...

Pregão Presencial (Registro de Preços) Nr.: 083/2019

Data Entrega..... : 06/12/2019

Horário Entrega... : 14:00

Rio do Sul (SC), 27 de Novembro de 2019

Item	Qtd	U.M.	Descrição dos Produtos	Registro ANVISA	Embalagem (Qtd e CX)	Marca ou Fabricante	Nome Comercial ou Referência ou Modelo	R\$ Unitário	R\$ Total
			s: bengala canadense em alumínio com braceleira não articulável, regulagem para ajustamento de altura, ponteiros em borracha resistentes (par).						
37	6	UND	Aspirador cirurgico com pedestal + rodízios, especificação mínima: 5 litros, motor: monofásico com capacitor permanente 1/5 hp, proteção de motor, através de protetor térmico que desativa o conjunto no excesso de temperatura, tornando a ligar quando a temperatura volta ao normal, consumo de energia: baixo (aprox. 341 w), tensão de alimentação: 110 e 220 volts autom. rotações: 1.750 rpm, amperagem: 2,4 a em 110 v e 1,25 a em 220 v, compressor, e pistão oscilante, lubrificação: isento, Iluor: 34 litros de ar / min (livre), vacuo máximo: 25 polegadas de mercúrio (hg), vacuometro: para indicação do vacuo gerado, regulador: regulador de vacuo de zero a máximo (25 pol. Hg), frasco coletor: capacidade de 3,25 litros de vidro autoclavável, tampa do frasco: borracha com acoplamento da valvula de segurança incorporada valvula de segurança: contra transbordamento do frasco, filtro: filtro bactericida, acessórios: jogo de canulas autoclaváveis, mangueiras de silicone com dois metros de comprimento, suporte sobre rodízios, garantia: 1 ano contra defeitos de fabricação	NÃO REGULADO	00001	Mrm	Mrm mod. 400c	2.472,85000	14.837,10
38	4	UND	Mesa ginecológica com colchonete estofado em couro/n com per de po ria case, peseira (com colchonete estofado) e fixada sobre armario em MDF revestido em formica com tampo e estrutura de madeira macica com 02 portas e gaveteiro com 03 gavetas, o armario devera ser compativel para fixacao de mesa a este, sendo de aproximadamente 1,40m de comprimento x 0,60m de largura x 0,90m de altura.	81013180001	00001	Olimedic	Olimedic mod. ali 128	2.458,74000	9.834,96
66	40	UND	Eletrodo de silicone 5x5cm	80284450002	00004	Artus	Artus mod. 005	8,64000	345,60
67	2	UND	Compressor odontológico, isento de óleo, capacidade mínima de 36 l itros, com tratamento interno e externo antioxidante (pintura eletrolítica), com aberturas laterais, para futuras inspecoes, motor (especificações mínimas): com 1,2 hp e dois	NÃO REGULADO	00000	Keco	Ref 1007754/1007752	4.052,47000	8.104,94

FONE: +55 (47) 3520 9000

Estrada Boa Esperança, 2320 | Fundo Canoas

Cep: 89163-554 | RIO DO SUL | SC | Brasil

CNPJ: 00.802.002/0001-02

IE: 25.314.899-5 Insc. Municipal: 19313

licitacoes@altermed.com.br / altermed@altermed.com.br

www.altermed.com.br

f /Altermed

Nr.: 30094

Pág.: 00004



**ALTERMED**  
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES

00.802.002/0001-02

Altermed Mat Med Hosp Ltda  
Estrada Boa Esperança  
Fundo Canoas Cep: 89163-554

RIO DO SUL - SC

A

Prefeitura Municipal de General Carneiro - 87  
Rua Getulio Vargas  
Cep: 84660-000 - GENERAL CARNEIRO - PR  
Att. Comissão Permanente de Licitações

Proposta Referente...

**Pregao Presencial (Registro de Preços) Nr.: 083/2019**

Data Entrega..... : 06/12/2019

Horário Entrega... : 14:00

Rio do Sul (SC), 27 de Novembro de 2019

Item	Qtde	U.M.	Descrição dos Produtos	Registro ANVISA	Embalagem (Qtde CX)	Marca e/ou Fabricante	Nome Comercial e/ou Referência e/ou Modelo	R\$ Unitário	R\$ Total
			cabecotes, possuir reduzido atrito interno para diminuir o ruído e aumentar seu rendimento e vida útil, possuir reduzido nível de ruído, em torno de 54 db a um metro de distancia dispositivos de segurança pressostato com chave geral liga/desliga, valvula de segurança, dispositivo de alivio do excesso de pressao, rele termico (protetor de sobrecarga de tensao), possuir dois manometros: um para verificar a pressao interna do reservatorio e outro para a pressao de saida de ar, filtro de ar com drenagem automatica (retem a umidade do ar no interior do reservatorio) e regulador de pressao de saida do ar, registro para drenagem da umidade condensada no reservatorio de acesso superior e facil localizacao, ventoinha de refrigeracao no motor, filtro de aspiracao (entrada de ar no reservatorio), mangueira do motor metalica e flexivel, valvula de alivio (solenoides), dimensoes aproximadas: largura: 33cm, altura: 60cm, comprimento: 50cm, peso liquido: 30 kg, peso bruto c/ embalagem: 34 kg, alimentacao: 127v - monofasico, fluxo de ar (vazao efetiva): 220 l/min. (7,8 pc/min.) pressao maxima de trabalho 120 psi (0,83 mpa) potencia (motor): 1,20 hp (850w) frequencia do motor: 60 hz consumo de energia 0,85 kw/hora corrente nominal: 6,6a (127v) velocidade de rotacao do motor: 1750 r.p.m. numero de polos do motor: 4 polos. numero de pistoes (cabecotes): 2 pistoes numero de motores: 1 motor. garantia de no minimo 12 meses, com registro no inmetro/anvisa						0
Total por Extenso: (oitenta e quatro mil e noventa e seis reais e três centavos ***** )								<b>Total Geral (R\$):</b>	<b>84.096,03</b>

**Condições de Fornecimento:**

Condições de Pagamento..... : 30DD  
Frete..... : Incluso  
Prazo de Entrega..... : 10 dias  
Validade da Proposta..... : 60 dias

Aceitamos o fornecimento dos materiais acima relacionados com os preços e condições que propomos, sendo que os preços constantes na proposta compreendem todas as despesas (fretes, taxas, impostos, etc...), sendo, portanto, preço final.

Renato Fronza  
Promotor de Vendas  
576.985.339-20

**FONE: +55 (47) 3520 9000**

Estrada Boa Esperança, 2320 | Fundo Canoas

Cep: 89163-554 | RIO DO SUL | SC | Brasil

CNPJ: 00.802.002/0001-02

IE: 25.314.899-5 Insc. Municipal: 19313

licitacoes@altermed.com.br / altermed@altermed.com.br

www.altermed.com.br



Nr.: 30094  
Pág.: 00005



**ALTERMED**  
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES.

754  
00.802.002/0001-02

Altermed Mat Med Hosp Ltda  
Estrada Boa Esperança, 2320  
Fundo Canoas Cep: 89163-554

RIO DO SUL - SC

Licitação: 30094  
Documento: 20

A

Prefeitura Municipal de General Carneiro  
Rua Getulio Vargas, 601 - Centro  
Cep: 84660-000 - GENERAL CARNEIRO - PR  
Att. Comissão Permanente de Licitações

Referente: Pregao Presencial (Registro de Preços) Nr. 083/2019  
Data: 06/12/2019  
Horário: 14:00

## DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins e quem interessar possa que o preço proposto no presente processo licitatório compreende todas as despesas (frete, taxas, impostos, etc...), sendo, portanto, preço final, e que os produtos a serem entregues ficarão sob a nossa inteira responsabilidade até sua entrega definitiva. Declaramos também que a Altermed Material Medico Hospitalar Ltda, possui conta corrente no Banco Itaú (341), na cidade de Rio do Sul, estado de Santa Catarina, Agência número 8483, Conta Corrente número 06341-1, onde é cliente desde 01/1996, e que Maicon Cordova Pereira, Brasileiro, Divorciado, Gerente Administrativo, portador do CPF 015.886.939-70 e RG 3.242.195, residente e domiciliado a Rua Francisco Ferrari, 86, Bairro Fundo Canoas, Cep: 89.163-557, Rio do Sul, SC, é representante legal da empresa de acordo com procuração pública registrada no Livro 179, folhas 94 e 95, no 2º Tabelionato de Notas e Protestos de Títulos, da comarca de Rio do Sul, estado de Santa Catarina. E por ser expressão de verdade firmo à presente.

RIO DO SUL (SC), 27 de Novembro de 2019

FONE: +55 (47) 3520 9000

Estrada Boa Esperança, 2320 | Fundo Canoas  
Cep: 89163-554 | RIO DO SUL | SC | Brasil  
CNPJ: 00.802.002/0001-02  
IE 25.314.899-5  
licitacoes@altermed.com.br / altermed@altermed.com.br

Altermed Mat Med Hosp Ltda  
Renato Fronza  
Promotor de Vendas  
RG: 1.420.618  
CPF: 575.985.339-20

www.altermed.com.br

 /Altermed



745  
00.802.002/0001-02

Altermed Mat Med Hosp Ltda  
Estrada Boa Esperança, 2320  
Fundo Canoas Cep: 89163-554

RIO DO SUL - SC

Licitação: 30094  
Documento: 148

**A**  
Prefeitura Municipal de General Carneiro  
Rua Getulio Vargas, 601 - Centro  
Cep: 84660-000 - GENERAL CARNEIRO - PR  
Att. Comissão Permanente de Licitações

Referente: Pregao Presencial (Registro de Preços) Nr. 083/2019  
Data: 06/12/2019  
Horário: 14:00

## DECLARAÇÃO

Razão Social: Altermed Material Médico Hospitalar LTDA. CNPJ: 00.802.002/0001-02 - IE: 25.314.899-5, I.M: 19313 Endereço: Estrada Boa Esperança, 2320 - Fundo Canoas. Cidade: Rio do Sul - CEP.: 89.163-554 - Estado: SC - Telefone: (47) 3520-9000 Fax: (47) 3520-9004 - E-mail: altermed@altermed.com.br / licitacoes@altermed.com.br. Banco: Banco Itaú - Agência: 8483 - Conta Corrente: 06341-1. Nome completo da pessoa que assinará o contrato: Maicon Cordova Pereira. Nacionalidade: Brasileiro. Estado Civil: Casado. Nascimento: 01/10/1978. Cargo que ocupa: Procurador. RG: 3.242.195 - CPF: 015.886.939-70. Endereço: Estrada Henrique Munzfeld - Fundo Canoas. Cidade: Rio do Sul - CEP: 89.163-554. Deseja receber o contrato através de: ( X ) E-mail ( ) Correio - contratos@altermed.com.br.

Altermed Mat Med Hosp Ltda  
Renato Fronza  
Promotor de Vendas  
RG: 1.420.618  
CPF: 575.985.339-20

RIO DO SUL (SC), 27 de Novembro de 2019

FONE: +55 (47) 3520 9000

Estrada Boa Esperança, 2320 | Fundo Canoas  
Cep: 89163-554 | RIO DO SUL | SC | Brasil  
CNPJ: 00.802.002/0001-02  
IE: 25.314.899-5  
licitacoes@altermed.com.br / altermed@altermed.com.br

  
[www.altermed.com.br](http://www.altermed.com.br)

  
 /Altermed



**ALTERMED**  
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES

756  
00.802.002/0001-02

Altermed Mat Med Hosp Ltda  
Estrada Boa Esperança, 2320  
Fundo Canoas Cep: 89163-554

RIO DO SUL - SC

Licitação: 30094  
Documento: 33

A

Prefeitura Municipal de General Carneiro  
Rua Getulio Vargas, 601 - Centro  
Cep: 84660-000 - GENERAL CARNEIRO - PR  
Att. Comissão Permanente de Licitações

Referente: Pregao Presencial (Registro de Preços) Nr. 083/2019  
Data: 06/12/2019  
Horário: 14:00

## DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que os materiais cotados neste certame terão a garantia contra qualquer defeito de fabricação, durante o prazo que determina a legislação vigente, ou no mínimo de 12(doze) meses, ou pelas normas do próprio fabricante. E por ser expressão da verdade firmo o presente.

Altermed Mat Med Hosp Ltda  
Renato Fronza  
Promotor de Vendas  
RG: 1.420.618  
CPF: 575.985.339-20

RIO DO SUL (SC), 27 de Novembro de 2019

FONE: +55 (47) 3520 9000

Estrada Boa Esperança, 2320 | Fundo Canoas  
Cep: 89163-554 | RIO DO SUL | SC | Brasil  
CNPJ: 00.802.002/0001-02  
IE: 25.314.899-5  
licitacoes@altermed.com.br / altermed@altermed.com.br

www.altermed.com.br





757  
00.802.002/0001-02

Altermed Mat Med Hosp Ltda  
Estrada Boa Esperança, 2320  
Fundo Canoas Cep: 89163-554

RIO DO SUL - SC

A

Prefeitura Municipal de General Carneiro  
Rua Getulio Vargas, 601 - Centro  
Cep: 84660-000 - GENERAL CARNEIRO - PR  
Att. Comissão Permanente de Licitações

Licitação: 30094  
Documento: 121

Referente: Pregao Presencial (Registro de Preços) Nr. 083/2019  
Data: 06/12/2019  
Horário: 14:00

### Declaração

Declaramos para os fins de participação no presente certame que o(s) produto(s) cotado(s) ATENDE(M) as Normas da ABNT e que estão de acordo com as especificações técnicas ditadas pelo INMETRO e ANVISA, estando assim também de acordo com o descritivo previsto no Edital. Por ser expressão de verdade, firmo o presente.

Altermed Mat Med Hosp Ltda  
Renato Eronza  
Promotor de Vendas  
RG: 1.420.618  
CPF: 575.985.339-20

RIO DO SUL (SC), 27 de Novembro de 2019

FONE: +55 (47) 3520 9000

Estrada Boa Esperança, 2320 | Fundo Canoas  
Cep: 89163-554 | RIO DO SUL | SC | Brasil  
CNPJ: 00.802.002/0001-02  
IE: 25.314.899-5  
licitacoes@altermed.com.br / altermed@altermed.com.br

www.altermed.com.br



/Altermed





748  
00.802.002/0001-02

Altermed Mat Med Hosp Ltda  
Estrada Boa Esperança, 2320  
Fundo Canoas Cep: 89163-554

RIO DO SUL - SC

Licitação: 30094  
Documento: 78

A

Prefeitura Municipal de General Carneiro  
Rua Getulio Vargas, 601 - Centro  
Cep: 84660-000 - GENERAL CARNEIRO - PR  
Att. Comissão Permanente de Licitações

Referente: Pregao Presencial (Registro de Preços) Nr. 083/2019

Data: 06/12/2019

Horário: 14:00

## DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins e a quem interessar possa que prestaremos assistência técnica dos equipamentos, de acordo com os prazos e suas referidas garantias, e que se necessário (dentro do prazo de garantia) nos responsabilizaremos por eventuais despesas caso seja constatada a necessidade do envio do equipamento ao fabricante, declaramos também que os equipamentos entregues acompanharão manual de instruções, bem como informações referentes à instalação, treinamento, funcionamento e assistência técnica autorizada. Declaramos ainda que possuímos condições de adquirir de peças sobressalentes para reposição, caso for necessário. E por ser expressão de verdade firmo o presente.

Altermed Mat Med Hosp Ltda  
Renato Fronza  
Promotor de Vendas  
RG: 1.420.618  
CPF: 575.985.339-20

RIO DO SUL (SC), 27 de Novembro de 2019

FONE: +55 (47) 3520 9000

Estrada Boa Esperança, 2320 | Fundo Canoas

Cep: 89163-554 | RIO DO SUL | SC | Brasil

CNPJ: 00.802.002/0001-02

IE: 25.314.899-5

licitacoes@altermed.com.br / altermed@altermed.com.br

www.altermed.com.br



/Altermed



799  
00.802.002/0001-02

Altermed Mat Med Hosp Ltda  
Estrada Boa Esperança, 2320  
Fundo Canoas Cep: 89163-554

RIO DO SUL - SC

Licitação: 30094  
Documento: 86

A

Prefeitura Municipal de General Carneiro  
Rua Getulio Vargas, 601 - Centro  
Cep: 84660-000 - GENERAL CARNEIRO - PR  
Att. Comissão Permanente de Licitações

Referente: Pregão Presencial (Registro de Preços) Nr. 083/2019

Data: 06/12/2019

Horário: 14:00

### Declaração

A empresa Altermed Material Médico Hospitalar, situada a Estrada Boa Esperança, 2320, Fundo Canoas, Rio do Sul, Santa Catarina, DECLARA formalmente que prestará garantia e assistência dos itens ofertados na proposta, a qual não será inferior a 12 (Doze) meses a contar da entrega do equipamento e/ou material, em caso de defeitos de Fabricação. E por ser expressão de verdade firmo o presente.

Altermed Mat Med Hosp Ltda  
Renato Fronza  
Promotor de Vendas  
RG: 1.420.618  
CPF: 575.985.339-20

RIO DO SUL (SC), 27 de Novembro de 2019

FONE: +55 (47) 3520 9000

Estrada Boa Esperança, 2320 | Fundo Canoas

Cep: 89163-554 | RIO DO SUL | SC | Brasil

CNPJ: 00.802.002/0001-02

IE: 25.314.899-5

licitacoes@altermed.com.br / altermed@altermed.com.br

www.altermed.com.br



/Altermed



**ALTERMED**  
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES

750  
00.802.002/0001-02

Altermed Mat Med Hosp Ltda  
Estrada Boa Esperança, 2320  
Fundo Canoas Cep: 89163-554

RIO DO SUL - SC

A

Prefeitura Municipal de General Carneiro  
Rua Getulio Vargas, 601 - Centro  
Cep: 84660-000 - GENERAL CARNEIRO - PR  
Att. Comissão Permanente de Licitações

Licitação: 30094  
Documento: 191

Referente: Pregao Presencial (Registro de Preços) Nr. 083/2019

Data: 06/12/2019

Horário: 14:00

### Declaração

A ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 00.802.002/0001-02, com sede na Estrada Boa Esperança, 2320, Fundo Canoas, Rio do Sul, Santa Catarina, Declara que dispõe de transporte apropriado ou que mantém contrato com transportadora legalmente autorizada pela ANVISA para transportar os produtos objeto do presente edital. E por ser expressão de verdade, firmo o presente.

Altermed Mat Med Hosp Ltda  
Renato Fronza  
Promotor de Vendas  
RG: 1.420.618  
CPF: 575.985.339-20

RIO DO SUL (SC), 27 de Novembro de 2019

FONE: +55 (47) 3520 9000

Estrada Boa Esperança, 2320 | Fundo Canoas

Cep: 89163-554 | RIO DO SUL | SC | Brasil

CNPJ: 00.802.002/0001-02

IE: 25.314.899-5

licitacoes@altermed.com.br / altermed@altermed.com.br

www.altermed.com.br





751  
00.802.002/0001-02

Altermed Mat Med Hosp Ltda  
Estrada Boa Esperança, 2320  
Fundo Canoas Cep: 89163-554

RIO DO SUL - SC

Licitação: 30094  
Documento: 89

A

Prefeitura Municipal de General Carneiro  
Rua Getulio Vargas, 601 - Centro  
Cep: 84660-000 - GENERAL CARNEIRO - PR  
Att. Comissão Permanente de Licitações

Referente: Pregao Presencial (Registro de Preços) Nr. 083/2019

Data: 06/12/2019

Horário: 14:00

## DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins e quem interessar possa que os objetos ofertados atendem todas as especificações descritas no presente processo licitatório, bem como atendem a todas as exigências técnicas mínimas, inclusive de garantia, prazos, formas e locais de entrega, quantidades, forma de pagamento, validade da proposta e que nos submetemos ao disposto pela Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares, e que, se vencedor desta licitação, forneceremos o objeto da mesma pelo preço proposto e de acordo com as normas deste certame licitatório. E por ser expressão de verdade firmo o presente.

Altermed Mat Med Hosp Ltda  
Renato Fronza  
Promotor de Vendas  
RG: 1.420.618  
CPF: 575.985.339-20

RIO DO SUL (SC), 27 de Novembro de 2019

FONE: +55 (47) 3520 9000

Estrada Boa Esperança, 2320 | Fundo Canoas  
Cep: 89163-554 | RIO DO SUL | SC | Brasil  
CNPJ: 00.802.002/0001-02  
IE: 25.314.899-5  
licitacoes@altermed.com.br / altermed@altermed.com.br

www.altermed.com.br





00.802.002/0001-02

Altermed Mat Med Hosp Ltda  
Estrada Boa Esperança, 2320  
Fundo Canoas - Cep: 89163-554

RIO DO SUL - SC

### PROCURAÇÃO

Pela presente Malcon Cordova Pereira, Brasileiro, Casado, Gerente, CPF 015.886.939-70 e RG 3.242.195, residente e domiciliado a Rua Henrique Munzfeld, 130, Fundo Canoas, CEP 89.160-000, Rio do Sul, SC, na qualidade de representante legal da empresa Altermed Material Médico Hospitalar Ltda, nomeia o Sr. Renato Fronza, CPF: 575.985.339-20 e RG: 3R1.420.618, outorgando-lhe poderes específicos para onde com esta se apresentar, representar a empresa nos processos licitatórios, podendo efetuar cadastros, retirar editais, formular ofertas, fazer verbalmente lances de preços, firmar declarações, desistir ou apresentar razões de recursos, retificar a própria proposta de preços, examinar e visar documentos e propostas de preços, assinar atas, contratos e propostas, recorrer e praticar todos os atos necessários e impletos ao fiel, perfeito e cabal desempenho do presente mandato, podendo também nomear representantes para representá-lo nos processos licitatórios. E por ser expressão de verdade firma à presente convalidando-a até 31 de Dezembro de 2019.

*Handwritten signature: Renato Fronza*

**ALTERMED MAT MED HOSP LTDA**  
Malcon Cordova Pereira  
Procurador  
RG: 3.242.195  
CPF: 015.886.939-70

**RECONHECIMENTO** - 05/09/19  
Reconheço a assinatura por ALTERMED de:  
MALCON CORDOVA PEREIRA  
Rio do Sul, 10 de Junho de 2019,  
em test. de verdade.

**ELLEN BARDERNG SCHULTZ** - Escritório Notarial  
Estatuto: R\$ 3,28 - C. not. R\$ 124 - Total: R\$ 127,28 - Selo Digital de  
Fiscalização - Selo normal F9810.024-4VI-M  
Confira os dados do ato em: [selo.tac.jus.br](http://selo.tac.jus.br)  
Impresso por: ELLEN

MARIA ZÉLIO DE SA COSTA - Juiz(a)

Jackson Della Giustina Formiga de Moura - habilitado Juiz(a)

**PROTOSTO DE TÍTULOS**

RIO DO SUL (SC), 10 de Junho de 2019

FONE: +55 (47) 3520 9000

**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS** - OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAS E TABELIONATO DE NOTAS - CARRÃO CAJURÉ - SC

**Autenticação Digital**

Cod. Autenticação: 27032106181300510353-1 Data: 21/06/2019 13:00

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal: A180990-RA1  
Valor total do ato: R\$ 3,28

21/06/2019

<https://autdigital.azevedobastos.not.br/home/comprovante/27032106191300510353>

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888  
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE  
JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)



**DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL**

O Bel. Válber Azevedo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*<sup>1</sup> ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>2</sup>.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: *Selo Digital: ABC12345-X1X2*) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prove de que, na data e hora em que ela foi realizada, e empresa **ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **21/06/2019 14:48:54 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br)

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

**Código de Consulta desta Declaração:** 1279637

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **21/06/2020 13:03:21 (hora local)**.


<sup>1</sup>**Código de Autenticação Digital:** 27032106191300510353-1

<sup>2</sup>**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

**CHAVE DIGITAL**

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b3c7b50902b71753ba5fb316a01c9957c2bc6f7233f81760213edf3888a41c731220c77af02f8ad8561b150d9300  
0ddffd08c860601c536bd9942d5eca2baff2c




2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE TÍTULOS  
CIDADE E COMARCA DE RIO DO SUL  
ESTADO DE SANTA CATARINA  
ALameda Aristiliano Pazos, 70, Centro, Fone: (51) 3371-6000  
E-MAIL: tabelio@tblsc.jus.br

Livro: 178  
Folha: 094  
1º TRASLADO

Escritura Pública protocolada sob o nº 15364 em data de 14/09/2016

**PROCURAÇÃO - BASTANTE QUE FAZ ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA. A MAICON CORDOVA PEREIRA, NA FORMA ABAIXO:** SAIBAM quantos este público instrumento de procaução bastante vierem, que aos quatorze (14) dias do mês de setembro; (09) do ano de dois mil e dezesseis; (2016), nesta cidade e comarca de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, neste Tabelionato, perante mim, Escrevente Notarial, compareceu como: outorgante, ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ(MF) sob número 00.802.002/0001-02, com sede na Estrada Boa Esperança, número 2320, Bairro Fundo Canoas, nesta cidade de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, conforme Contrato Social, devidamente registrado na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina - JUCESC, sob número 42202072082; em 08.09.1995 é conforme Consolidação de Contrato Social, datado de 26.06.2015, devidamente registrado na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina - JUCESC, sob número 20150597410, em 08.07.2015, neste ato representada por seu sócio administrador, ANACLETO FERRARI, brasileiro, nascido no dia 28.07.1966, casado, empresário, portador da Carteira de Identidade número 3R/1.426.772-SSP-SC, da Carteira Nacional de Habilitação número 03867856352-DETRAN-SC e inscrito no CPF(MF) sob número 523.140.819-00, domiciliado e residente na Estrada Boa Esperança, número 2545, Bairro Fundo Canoas, nesta cidade de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, a presente identificada neste ato pelos documentos supra mencionados, de cuja capacidade jurídica dou fé. Por este público instrumento, através de seu representante, disse que nomeava e constituía seu bastante procurador, MAICON CORDOVA PEREIRA, brasileiro, casado, gerente, portador da Carteira de Identidade número 3.242.195-SESP-SC, da Carteira Nacional de Habilitação número 02034545785-DETRAN-SC e inscrito no CPF(MF) sob número 045.886.939-70, domiciliado e residente na Rua Henrique Munzfeld, número 130, Beiro Fundo Canoas, nesta cidade de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, para o fim especial de onde com esta se apresentar, participar de licitações, em qualquer modalidade (concorrência, tomada de preço, convite, concurso, leilão, pregão presencial e/ou eletrônico, dispensa de licitação, compra direta) em nome da empresa outorgante, podendo para tanto concordar, discordar apresentar propostas; der lances, assinar aberturas de propostas, assinar contratos estipulando e aceitando cláusulas e condições; pagar taxas e emolumentos, apresentar provas e documentos representando-a em quaisquer repartições públicas, federais, estaduais e municipais, juntar e retirar documentos, passar recibo e dar quitações, bem como nomear representantes para representá-la nas concorrências e ou licitações, enfim praticar todo e qualquer ato para o cabal e fiel desempenho do presente mandato. (SOB MINUTA). (OS DADOS DO OUTORGADO FORAM FORNECIDOS POR CONTA E RESPONSABILIDADE DA OUTORGANTE). Os documentos apresentados para a lavratura do presente ato se encontram arquivados por meio de fotocópias, conforme determina o parágrafo único do art. 799, do Código de Normas da Corregedoria Geral

Documento impresso por meio eletrônico. Qualquer erro no texto, sem ressalva, será considerado motivo de anulação ou rescisão de novo. Continua na próxima folha.



2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE TÍTULOS  
CIDADE E COMARCA DE RIO DO SUL  
ESTADO DE SANTA CATARINA  
ALameda Aristiliano Pazos, 70, Centro, Fone: (51) 3371-6000  
E-MAIL: tabelio@tblsc.jus.br

Livro: 179  
Folha: 095  
1º TRASLADO

Escritura Pública protocolada sob o nº 15364 em data de 14/09/2016 da Justiça do Estado de Santa Catarina. Assim a disse do que dou fé e me pediu este instrumento o qual foi lido por mim, Escrevente Notarial e sendo achado conforme, escalfou, outorgou e assinou. Eu, Isabel Sane Kühnen, Escrevente Notarial, que digitei. Eu, Maria Zélia Della Giustina, Tabeliã de Notas, subscrevo, dou fé e assino. C.M. 21514. Emolumentos: R\$ 46,00 + Seto: R\$ 1,70 = R\$ 47,70. Rio do Sul, 14 de Setembro de 2016. (a) ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA. - Outorgante representada por ANACLETO FERRARI, MARIA ZÉLIA DELLA GIUSTINA - TABELIÃ NADA MAIS. TRASLADADA EM SEGUIDA. Eu, da Tabeliã, digitei, subscrevo, dou fé e assino.

Rio do Sul, 14 de Setembro de 2016.


Em test. da verdade.

*[Handwritten signature]*

ISABEL SANE KÜHNEN  
Escrevente Notarial

Poder Judiciário  
Estado de Santa Catarina  
Selo Digital de Fiscalização  
Selo notarial  
EKQ32722-R48X  
Confira os dados do ato em:  
epto.tblsc.jus.br

Documento impresso por meio eletrônico. Qualquer erro no texto, sem ressalva, será considerado motivo de anulação ou rescisão de novo.



754

755

16/08/2019

<https://autdigital.azevedobastos.not.br/home/comprovante/27031608190845460439>

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**ESTADO DA PARAÍBA**  
**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS**  
**FUNDADO EM 1888**  
**PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE**  
**JOÃO PESSOA**

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
 Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
 E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)



**DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL**

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc..

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital* ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes\*.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: **Selo Digital: ABC12345-X1X2**) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **16/08/2019 11:16:00 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br)

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

**Código de Consulta desta Declaração:** 1325639

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **16/08/2020 08:56:07 (hora local)**.

\***Código de Autenticação Digital:** 27031608190845460439-1 a 27031608190845460439-2

\***Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

**CHAVE DIGITAL**

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b2bd52a579f849258d94f6ea88720e7284452fcec30c2ccd61229bc78724d8943220c77af02f8ad8561b150d9300  
 0ddf3d64b672d0d7287e48fa1aa9254d3382







**ALTERMED**  
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES

00.802.002/0001-02

Altermed Mat Med Hosp Ltda

Estrada Boa Esperança, 2320  
Fundo Canoas - CEP: 89.183-554

RIO DO SUL - SC

# REGISTROS

FONE: +55 (47) 3520-9000

Estrada Boa Esperança, 2320 | Fundo Canoas  
RIO DO SUL | SC | BRASIL | CEP: 89.183-554  
CNPJ: 00.802.002/0001-02 | IE: 25.314.888-5  
Fax: +55 (47) 3520 9004  
altermed@altermed.com.br

[www.altermed.com.br](http://www.altermed.com.br)

 /Altermed

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

1,2

## Detalhes do Produto

<b>Nome da Empresa</b>	CASSIFLEX LTDA. - ME		
<b>CNPJ</b>	04.901.171/0001-42	<b>Autorização</b>	8.14.546-6
<b>Produto</b>	INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS ARTICULADOS NÃO CORTANTES CASSIFLEX		

## Modelo Produto Médico

Código e Modelo dos Instrumentos Articulados Não Cortante. 2- Abridor de Boca Molt 10 cm Infantil; 3- Abridor de Gesso Henning 27 cm; 4- Abridor de Gesso Wolff 23 cm; 660 – Alicate para Orto N° 001 Nance; 48 – Alicate para Orto N° 53 Jaraback; 670- Alicate p/ Orto N°60 Meia Cana p/ fio 0,7 mm; 49-Alicate p/ Orto N°74 p/ dobrar fios 0,8 mm; 672- Alicate p/ Orto N°104 p/ dobrar fios 0,8 mm; 673-Alicate p/ Orto N°107 p/ dobrar fios 0,7 mm; 665- Alicate p/ Orto N°109 De La Rosa p/ banda molares; 674-Alicate p/ Orto N°110 How reto p/ bandas de incisivos; 675- Alicate p/ Orto N°111 How curvo p/ bandas de incisivos; 676-Alicate p/ Orto N°114 de Johnson p/ adaptar banda de coroa; 677-Alicate p/ Orto N°118 p/ contorno e dobra de fios; 667-Alicate p/ Orto N°120 Weingart; 43-Alicate p/ Orto N°121 p/ fios; 678-Alicate p/ Orto N°128 C p/ Coroa Anterior; 666-Alicate p/ Orto N°127 para Gancho Bola; 680-Alicate p/ Orto N°130 p/ Adams Longo; 681-Alicate p/ Orto N°137 p/ contornar bandas; 44-Alicate p/ Orto N°139 p/ Fios 0,7 mm; 45-Alicate p/ Orto N°141 p/ rebitar banda c/ punção; 682-Alicate p/ Orto N°155 p/ banda Anterior c/ mola; 683-Alicate p/ Orto N°156 de fischer p/ ajuste de ligadura; 684-Alicate p/ Orto N°157 p/ banda posterior c/ mola; 664-Alicate p/ Orto N°158 p/ ligadura; 685-Alicate p/ Orto N°160 para colocar elástico; 686-Alicate p/ Orto N°168 para dobrar V; 687-Alicate p/ Orto N°193 p/ resina; 688-Alicate p/ Orto Corte Distal com vídia; 689-Alicate p/ Orto Corte Amarelo com vídia; 690- Alicate p/ Orto N°200 Tridente curto p/ fios 0,9 mm; 691-Alicate p/ Orto N°201 Tridente Angulado; 692-Alicate p/ Orto N°210; 693-Alicate p/ Orto N°266 corte cromado p/ fio 0,8 mm; 669-Alicate p/ Orto N°325 p/ Extra Oral; 661-Alicate p/ Orto N°346 de Brackt Colado; 662-Alicate p/ Orto N°350 Tweed; 696-Alicate p/ Orto N°351 meia cana delicado; 698-Alicate p/ Orto N°410 alicate barra palatina; 668-Alicate p/ Orto N°442 tork curto / Longo; 699-Alicate p/ Orto N°767 de binlon; 701- Alicate p/ Orto N°769 Baad Angulado; 241-Especímetro; 242-Especulo Vaginal P; 243-Especulo Vaginal M; 244-Especulo Vaginal G; 550-Forceps Adulto N°01; 311-Forceps Adulto N°16; 312- Forceps Adulto N°17; 313-Forceps Adulto N°18L; 314-Forceps Adulto N°18R; 590-Forceps Adulto N°23; 588-Forceps Adulto N°27; 709-Forceps Adulto N°44; 727-Forceps Adulto N°46; 315-Forceps Adulto N°53L; 316-Forceps Adulto N°53R; 726-Forceps Adulto N°62; 318-Forceps Adulto N°65; 614-Forceps Adulto N°68; 319-Forceps Adulto N°69; 611-Forceps Adulto N°99a; 308-Forceps Adulto N°101; 309-Forceps Adulto N°150; 310-Forceps Adulto N°151; 589-Forceps Adulto N°203; 612-Forceps Adulto N°210; 317-Forceps Adulto N°222; 321-Forceps Infantil N°01; 333-Forceps Infantil N°02; 334-Forceps Infantil N°03; 335-Forceps Infantil N°04; 595-Forceps Infantil N°05; 598-Forceps Infantil N°06; 320-Forceps Infantil N°16; 325-Forceps Infantil N°17; 326-Forceps Infantil N°18D; 327-Forceps Infantil N°18L; 328-Forceps Infantil N°18R; 601-Forceps Infantil N°21; 591-Forceps Infantil N°23; 608-Forceps Infantil N°27; 330-Forceps Infantil N°44; 602- Forceps Infantil N°46; 331-Forceps Infantil N°65; 332-Forceps Infantil N°69; 732-Forceps Infantil N°121; 323-Forceps Infantil N°150; 324-Forceps Infantil N°151; 329-Forceps Infantil N°203; 731- Forceps Infantil N°210; 349-Pinça Adson com dente; 350-Pinça Adson sem dente; 351-Pinça Allis 15 cm; 352-Pinça Allis 18 cm; 353-Pinça Allis 20 cm; 354-Pinça Allis 25 cm; 355-Pinça Allis 12 cm Baby; 356-Pinça Anatômica 12cm; 357-Pinça Anatômica 14cm; 358-Pinça Anatômica 16cm; 760- Pinça Anatômica 20 cm; 359-Pinça Backaus 10cm; 360-Pinça Backaus 15cm; 361-Pinça Cheron 25 cm; 362-Pinça Clínica c/ mola N°317 (Especial); 363-Pinça Clínica Infantil; 926-Pinça Clínica N°318; 364-Pinça Clínica s/ mola N°317 (Algodão); 365-Pinça Collin Coração Oval reta 16 cm tira língua; 366-Pinça Crille 14 cm reta; 973-Pinça Crille 14 cm curva; 367-Pinça Crille 16 cm reta; 734- Pinça Crille 16 cm curva; 368-Pinça Dente de Rato 12cm; 369-Pinça Dente de Rato 14cm; 370-Pinça Dente de Rato 16cm; 761-Pinça Dente de Rato 20cm; 371-Pinça Foerster 16 cm reta; 372-Pinça Foerster 16 cm curva; 373-Pinça Foerster 18 cm reta; 374-Pinça Foerster 18 cm curva; 375 - Pinça Foerster 20 cm reta; 376-Pinça Foerster 20 cm curva; 377-Pinça Foerster 24 cm reta; 378-Pinça Foerster 24 cm curva; 379-Pinça Hartmann 14 cm p/ corpo estranho c/ serrilha; 380-Pinça Hartmann 15 cm p/ curativo Auricular; 381-Pinça Hartmann 16,5 cm p/ corpo estranho c/ serrilha; 382-Pinça Hartmann 19 cm p/

curativo Auricular; 383-Pinça Hartmann 20 cm p/ corpo estranho c/ serrilha; 384-Pinça Hartmann 28 cm p/ corpo estranho c/ serrilha; 385-Pinça Hartmann 9 cm p/ corpo estranho c/ dente; 386-Pinça Hartmann 9 cm p/ corpo estranho c/ serrilha; 387-Pinça Hartmann Micro 8 cm curva p/ cima Auricular; 388-Pinça Hartmann Micro 8 cm curva/direita Auricular; 389- Pinça Hartmann Micro 8 cm curva/esquerda Auricular; 390-Pinça Hartmann Micro 8 cm reta Auricular; 752-Pinça Jacaré para Retirada de DIU 20 cm; 391-Pinça Kelly 14 cm reta; 392-Pinça Kelly 14 cm curva; 393-Pinça Kelly 16 cm reta; 394-Pinça Kelly 16 cm curva; 395-Pinça Kelly 18 cm reta; 396-Pinça Kelly 18 cm curva; 397-Pinça Kocher 14 cm reta; 398-Pinça Kocher 14 cm curva; 399-Pinça Kocher 16 cm reta; 400-Pinça Kocher 16 cm curva; 401-Pinça Kocher 18 cm reta; 402-Pinça Kocher 18 cm curva; 403-Pinça Kocher 20 cm reta; 404-Pinça Kocher 20 cm curva; 405- Pinça Kocher 22 cm reta; 406-Pinça Kocher 22 cm curva; 407-Pinça Kocher 24 cm reta; 408-Pinça Kocher 24 cm curva; 409-Pinça Kocher 26 cm reta; 410-Pinça Kocher 26 cm curva; 411-Pinça Kocher 30 cm reta; 412-Pinça Kocher 30 cm curva; 742-Pinça Micro Relojoeiro reta 13 cm; 413- Pinça Mosquito 10 cm reta; 414-Pinça Mosquito 10 cm curva; 415-Pinça Mosquito 12 cm reta; 416- Pinça Mosquito 12 cm curva; 417-Pinça Mosquito 18 cm reta; 418-Pinça Mosquito 18 cm curva; 419-Pinça Mulher p/ Carbono; 420-Pinça p/ Colagem de Bracket; 421-Pinça p/ Instrumento 2x1 reta/curva; 422-Pinça p/ Raiz inferior/superior; 888-Pinça para cone ou pivo c/ trava 15 cm para endodontia; 423-Pinça Pean 14 cm; 424-Pinça Pean 16 cm; 425-Pinça Perry 13 cm; 426-Pinça Porta Grampo Brewer; 427-Pinça Porta Grampo Palmer; 428-Pinça Pozzi 24 cm; 961-Pinça Rochester Pean 16 cm curva; 960-Pinça Rochester Pean 16 cm reta; 963-Pinça Rochester Pean 18 cm curva; 962-Pinça Rochester Pean 18 cm reta; 827-Pinça Rompe Bolsa 20 cm; 430-Porta agulha Castroviejo reto c/ vídia; 431-Porta agulha Castroviejo curvo c/ vídia; 432-Porta agulha Castroviejo reto; 433- Porta agulha Castroviejo curvo ; 434-Porta Agulha Mathieu 11 cm; 435-Porta Agulha Mathieu 14 cm; 436-Porta Agulha Mathieu 17 cm; 437-Porta Agulha Mayo Hegar 14 cm; 438-Porta Agulha Mayo Hegar 14 cm com vídia; 440-Porta Agulha Mayo Hegar 16 cm; 441-Porta Agulha Mayo Hegar 18 cm ; 442-Porta Agulha Mayo Hegar 18 cm com vídia; 443-Porta Agulha Mayo Hegar 20 cm; 444- Porta Agulha Mayo Hegar 20 cm com vídia; 450-Porta Amálgama Inox; 451-Porta Amálgama Micro; 454-Porta Matriz Ivory; 455-Porta matriz Tofflemire adulto; 456-Porta matriz Tofflemire infantil; 460-Saca Prótese com 05 Pontas; 461-Saca Prótese com 03 Pontas; 462 - Seringa Carpule;

<b>Nome Técnico</b>	Instrumentos cirúrgicos
<b>Registro</b>	81454660004
<b>Processo</b>	25351.338219/2017-58
<b>Origem do Produto</b>	• FABRICANTE: CASSIFLEX LTDA. - ME - BRASIL
<b>Classificação de Risco</b>	I - BAIXO RISCO
<b>Vencimento do Registro</b>	VIGENTE
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">Voltar</div>	



2, 11, 12, 13, 14, 15, 25, 33, 37, 67

# Regularização de Produtos - Produtos para a Saúde

## Produtos Não Regulados pela GGTPS/Anvisa

Atualizado em 27/11/2018

### CATEGORIA 1: PRODUTOS UTILIZADOS NA AVALIAÇÃO, ELABORAÇÃO, FABRICAÇÃO OU PREPARAÇÃO

- 1. Amalgamador odontológico
- 2. Equipamento para confecção de próteses
- 3. Equipamento para elaboração de lentes para óculos
- 4. Fracionador, dosador ou misturador de soluções ou medicamentos
- 5. Leitora de código de barras
- 6. Máquina para fabricação de comprimidos
- 7. Material de uso exclusivo em laboratório para confecção de próteses que não entrem em contato com paciente.
- 8. Medidor para avaliação de lentes (lensômetro) ou de armações de óculos
- 9. Seladora de embalagens de produtos para saúde

### CATEGORIA 2: PRODUTOS PARA APOIO DE ATIVIDADE LABORATORIAL GERAL

- 1. Afiador de navalhas para micrótomo
- 2. Agitador de soluções
- 3. Agitador para laboratório, exceto sangue e seus derivados
- 4. Água destilada
- 5. Alça de platina para microbiologia
- 6. Analisador de água
- 7. Analisador de dissolução de comprimidos e cápsulas
- 8. Analisador de tamanho de partículas
- 9. Aparelho de Karl Fisher, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
- 10. Aparelho para análise de alimentos
- 11. Aparelho para determinação da friabilidade de amostras
- 12. Aparelho para eletroforese, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
- 13. Aparelho para teste pirogênico em cobaias
- 14. Aparelho para tratamento de água, exceto os indicados para purificação de água para uso em hemodiálise, de uso portátil.
- 15. Aquecedor para laboratório
- 16. Artigo de plástico ou vidro sem reagente para laboratório, exceto coletores de amostra biológica ou recipientes de coleta (IVD)
- 17. Autoclave, exceto para esterilização de produtos médicos
- 18. Balança para laboratório
- 19. Banho histológico
- 20. Banho maria, exceto para implantes e bolsas de sangue.
- 21. Calorímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
- 22. Câmara anaeróbica
- 23. Capela de fluxo laminar, exceto indicada para uso laboratorial em saúde (ex: capela para manipulação de órgãos e tecidos para transplante).
  - 23.1 Capela ou cabine para preparação de insumos, medicamentos ou quimioterápicos
- 24. Centrífuga, exceto indicada para uso em laboratório clínico (IVD)
  - 24.1 Centrífuga, exceto indicada para uso em bancos de sangue

# ANVISA

## AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

25. Chuveiro e lava-olhos de emergência
26. Colorímetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
27. Condutímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
28. Contador de colônias ou células, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
29. Contador de partículas atômicas, exceto indicado para uso em saúde
30. Corador de lâminas para microscopia, exceto indicado para uso em laboratório clínico (IVD)
31. Corante ou solução para preparo de amostras ou substâncias, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD).
32. Criostato, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
33. Cromatógrafo, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
34. Cronômetro p/ medição de tempo de reações
35. Densitômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
36. Digestor
37. Diluidor de amostras
38. Dispensador Automático (p/ enchimento de frascos e tubos)
39. Dispensador/removedor de parafina para histologia
40. Dispositivo para abertura ou vedação de artigos
41. Equipamento para gerenciamento de amostras
42. Equipamento de proteção individual para uso exclusivo em laboratórios.
43. Espectrofotômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
44. Espectrômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
45. Estufa, exceto para esterilização de produtos médicos e produtos para embelezamento ou estética
46. Evaporador centrifugo a vácuo
47. Fermentador de culturas
48. Filtro para soluções
49. Forno mufla
50. Fotômetro de chama



- 51. Homogeneizador de soluções, exceto para sangue e seus derivados
- 52. Impressora de cassetes e lâminas de vidro.
- 53. Incubadora, exceto indicada para diagnóstico clínico (IVD)
- 54. Indicador de velocidade de sedimentação de soluções
- 55. Indicador físico, químico ou biológico
- 56. Lavadora para artigos de laboratório, exceto as lavadoras desinfectoras de produtos médicos.
  - 56.1 Lavadora para artigos de laboratório, exceto as lavadoras de microplacas e lavadoras para ensaios imunológicos (IVD)
- 57. Leitora de fluorescência, exceto indicada para diagnóstico clínico (IVD)
- 58. Lenço para assepsia da pele
- 59. Liofilizador
- 60. Luxímetro
- 61. Medidor de O2 dissolvido em amostras
- 62. Medidor de pH, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
- 63. Medidor do ponto de fusão
- 64. Microscópio, exceto indicado para procedimento médico ou odontológico
- 65. Micrótomo para histologia, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
- 66. Mobiliário para laboratório
- 67. Moíno de amostras sólidas
- 68. Monitor de crescimento bacteriano, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
- 69. Montadores automáticos de lâminas e laminuías
- 70. Navalhas para micrótomos e criostatos
- 71. Osmômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
- 72. Pipeta automática
- 73. Pipeta ou micropipeta manual, capilares ou microcuvetas (sem reagentes)
- 74. Placa aquecida/refrigerada para histologia
- 75. Porta algodão
- 76. Porta papeleta
- 77. Processador de DNA, exceto indicado para laboratório clínico (IVD)
- 78. Processadora de tecidos para histologia, exceto indicado para uso em laboratório clínico (IVD)
- 79. Produto para teste de soluções de aplicação não diagnóstica
- 80. Radímetro, exceto para uso em aparelhos de fototerapia
- 81. Recipiente para descarte de resíduos orgânicos (fixo)
- 82. Refratômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
- 83. Seladora de embalagem de artigos para laboratórios

0

762

# ANVISA

## AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

84. Suporte para artigos de laboratório
85. Temporizador
86. Titulador
87. Viscosímetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)

### CATEGORIA 3: PRODUTOS UTILIZADOS PARA APOIO OU INFRA-ESTRUTURA HOSPITALAR

#### 1. Aparelho para tratamento ou acondicionamento ambiental

1. 1 Condicionadores de ar
1. 2 Purificador de ar
1. 3 Esterilizador de ar
1. 4 Umidificador de ar

2. Balde
3. Bandeja, exceto para esterilização
4. Barreira para separação de ambientes

#### 4.1 Biombo

5. Bomba a vácuo
6. Caldeira
7. Central de ar comprimido
8. Central de gases medicinais
9. Central de vácuo

#### 10. Compressor de ar

11. Concentrador de O<sub>2</sub>, exceto de uso pessoal
12. Cortador de isopor para confecção de moldes
13. Dispositivo para abertura de produtos médicos

#### 14. Equipamento para acondicionamento ou transporte de produtos

14. 1 Carro de emergência (transporte de medicamentos, equipamentos e instrumentais para procedimentos médicos), exceto quando possuir painel com conexões elétricas, hidráulicas ou de gases para produtos médicos.

#### 15. Equipamentos para Lavanderia

16. Escada para paciente, exceto indicada para terapia
17. Escova para limpeza de produtos em geral
18. Escova para limpeza e assepsia cirúrgica sem antimicrobiano



- 19. Esterilizador de resíduos hospitalares, exceto para uso no local de procedimento em saúde
- 20. Fogão para preparação de alimentos
- 21. Gel para absorção de resíduos orgânicos
- 22. Geladeira e Freezer de uso geral (exceto para armazenamento de vacinas, bolsas de sangue, tecidos e órgãos)
- 23. Gerador de vapor
- 24. Incinerador de resíduos hospitalares
- 25. Indicador físico, químico ou biológico

II Mesa, cadeira ou outro suporte sem indicação para apoio a procedimento médico ou odontológico.

- 26. 1 Mocho Odontológico ou cirúrgico.
- 26. 2 Cadeiras de espera
- 26. 3 Móveis para consultório/clínicas (mesas, cadeiras, armários e outros suportes).
- 26. 4 Mesa de Mayo (suporte de instrumental cirúrgico)
- 26. 5 Mesa de cabeceira Mesa para
- 26. 6 Necrópsia
- 27. Negatoscópio
- 28. Papel higiênico
- 29. Pia hospitalar
- 30. Protetor auricular de ruídos
- 31. Purificador de água, exceto os indicados para purificação de água para uso em hemodiálise, de uso portátil.
- 32. Recipiente não fixado ao corpo para coleta de resíduos orgânicos
- 33. Recipiente para coleta ou acondicionamento de produtos em geral
- 34. Registrador de temperatura ou umidade ambiental (termohidrógrafo)
- 35. Roupa de cama, exceto de uso hospitalar descartável
- 36. Secador de ar medicinal
- 37. Seladora de embalagens de produtos médicos
- 38. Sistema de comunicação hospitalar
- 39. Sistema de sinalização hospitalar
- 40. Dispensário Eletrônico utilizados para acondicionamento de medicamentos e materiais hospitalares

0

CATEGORIA 4: PRODUTOS PARA DIDÁTICA OU TREINAMENTO MÉDICO



784\*

# ANVISA

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA  
SANITÁRIA

1. Manequim para treinamento médico
2. Modelo de Órgão para ensino
3. Simulador de funções fisiológicas para ensino

## CATEGORIA 5: PRODUTOS PARA PREVENÇÃO DA SAÚDE COLETIVA

1. Armadilha para desinfestação
2. Bomba para dedetização
3. Instrumento para eliminação de parasitas e insetos.
4. Recipiente para acondicionamento de cadáveres.

## CATEGORIA 6: PRODUTOS PARA CONDICIONAMENTO FÍSICO OU PRÁTICA ESPORTIVA

1. Barra para ginástica
2. Bola
3. Cadeira de rodas e bicicletas para portadores de necessidades especiais para uso em prática desportiva e competições.
4. Cronômetro

### 4.1 Relógio para treinamento

5. Dardo
6. Dilatador nasal adesivo
7. Disco
8. Equipamentos passivos para condicionamento físico
  - 8.1 Bicicleta ergométrica (exceto indicadas para diagnóstico médico)
  - 8.2 Halteres
  - 8.3 Estações de Musculação
  - 8.4 Remadores
  - 8.5 Aparelho para abdominais
  - 8.6 Esteira ergométrica (exceto indicadas para diagnóstico médico)
9. Mesa ou cadeira para massagem
10. Equipamentos exclusivos para academias de ginástica ou uso domiciliar. (Exceto eletroestimuladores musculares e câmaras de bronzeamento)
11. Podômetro (contador de passos/distância percorrida)
12. Protetor não ortopédico de partes do corpo
13. Tablado (exceto para fisioterapia)
14. Vara para salto



CATEGORIA 7: PRODUTOS DE USO PESSOAL OU DOMÉSTICO

- 1. Absorvente higiênico
- 2. Alicates para cortar unhas
- 3. Aparelho para tratamento ou acondicionamento ambiental
  - 3.1 Condicionadores de ar
  - 3.2 Purificador de ar
  - 3.3 Esterilizador de ar
  - 3.4 Umidificador de ar
- 4. Balanças
- 5. Barbeador
- 6. Bengala ou outro suporte de uso não ortopédico
- 7. Chupeta
- 8. Escova odontológica
- 9. Escova para cabelos
- 10. Esponja para limpeza de pele
- 11. Fio dental
- 12. Lâmina descartável, exceto indicada para procedimento em saúde
- 13. Lente para ampliar escalas
- 14. Limpador de língua
- 15. Mamadeira e bico
- 16. Mantas e cobertores sem indicação terapêutica.
- 17. Massageador de gengiva
- 18. Massageador muscular (almofadas, cadeiras, poltronas, colchões, etc) sem indicações terapêuticas
- 19. Mordedor para lactentes
- 20. Óculos para presbiopia
- 21. Passador de fio dental
- 22. Produto para estimulação sexual
- 23. Produtos eróticos sem indicação de uso em saúde

0

2

706

# ANVISA

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA  
SANITÁRIA

24. Purificador de água
25. Sauna
26. Secador e escova de cabelos

## CATEGORIA 8: PRODUTOS DE USO GERAL UTILIZADOS COMO PARTES OU ACESSÓRIOS DE PRODUTOS PARA SAÚDE

1. Câmera fotográfica de uso geral
2. Equipamento de informática de uso geral
3. Filme fotográfico comum de uso geral
4. Fixador ou revelador de filmes
5. Gravador de imagens, exceto os indicados para registro de sinais ou imagens médicas
6. Impressora, exceto as indicadas para registro de sinais ou imagens médicas
7. Monitor de vídeo, exceto as indicadas para exibição de imagens médicas
8. Óleo lubrificante
9. Papel termo-sensível, exceto indicado para registro de sinais ou imagens médicas

## CATEGORIA 9: PARTES E ACESSÓRIOS PARA PRODUTOS NÃO CONSIDERADOS PRODUTOS PARA SAÚDE

## CATEGORIA 10: ALGUNS PRODUTOS UTILIZADOS EM LABORATÓRIOS

1. Vidraria, material e instrumental de uso geral para laboratório (pipetas, ponteiros, provetas, tubos de ensaio, lâminulas, lâminas, câmaras para contagem de células, placas de petri, etc)
2. Reagentes químicos isolados que não tenham finalidade específica para diagnóstico in vitro (soluções ácidas/alcalinas, álcoois, indicadores de pH) e demais reagentes que não estejam diretamente relacionados ou componham um kit de diagnóstico in vitro
3. Meios de cultura e produtos não destinados ao diagnóstico humano (pesquisa científica, uso veterinário, controle de água, controle ambiental, controle de medicamentos ou de alimentos, análise industrial, dentre outros)
4. Meios de cultura em forma de pós desidratados e suplementos para enriquecimento de meios e demais produtos não acabados que necessitam de processamento e controles executados pelo usuário
5. Indicadores biológicos
6. Reagentes e materiais de referência destinados especificamente à avaliação de qualidade em testes de proficiência ou de comparação interlaboratorial
7. Reagentes ou conjuntos de reagentes montados no próprio serviço para serem utilizados exclusivamente na mesma instituição, seguindo protocolos de trabalho definidos, sendo proibida sua comercialização ou doação
8. Reagentes laboratoriais que não sejam destinados ao diagnóstico em amostra humana
9. Produtos destinados exclusivamente a testes de controle de dopagem esportiva, cujo resultado não seja utilizado para a finalidade de tratamento ou saúde
10. Produtos de uso exclusivo em pesquisa, incluindo os importados e rotulados como RUO – Research Use Only
11. Geradores de gás e indicadores de anaerobiose
12. Reagentes comercializados como insumos para fabricação de produtos para diagnóstico in vitro e produtos em fase intermediária de produção
13. Produtos destinados exclusivamente à medicina legal (perícia e investigação policial).
14. Produtos utilizados exclusivamente por técnicos do fornecedor de instrumentos para diagnóstico in vitro em procedimentos de limpeza e manutenção e que não são comercializados ou disponibilizados ao mercado, como placas de calibração, padrão para calibração de um ensaio específico, soluções de limpeza e manutenção, etc.
15. Estreptavidina
16. Cassete plástico para histologia
17. Fixadores celulares

d

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

18

## Detalhes do Produto

<b>Nome da Empresa</b>	COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA		
<b>CNPJ</b>	95.433.397/0001-11	<b>Autorização</b>	8.00.702-1
<b>Produto</b>	DOPPLER FETAL DE MESA - MD		

## Modelo Produto Médico

FD-300B


FD-300C

FD-300D

FD-300G

FD-300I

FD-300P

<b>Nome Técnico</b>	Monitor Fetal
<b>Registro</b>	80070210071
<b>Processo</b>	25351.076938/2014-57
<b>Origem do Produto</b>	• FABRICANTE: VCOMIN TECHNOLOGY LIMITED - CHINA, REPÚBLICA POPULAR
<b>Classificação de Risco</b>	II - MEDIO RISCO
<b>Vencimento do Registro</b>	VIGENTE
 <input type="button" value="Voltar"/>	

768

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

27

## Detalhes do Produto

<b>Nome da Empresa</b>	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - ME		
<b>CNPJ</b>	08.048.988/0001-70	<b>Autorização</b>	8.13.541-1
<b>Produto</b>	cadeira de rodas para higienização		

## Modelo Produto Médico

CH100 CADEIRA DE BANHO FIXA
CH100 COLETOR - CADEIRA DE BANHO FIXA COM COLETOR
CH101 CADEIRA DE BANHO FIXA PÉS ESCAMOTEÁVEIS
CH101 CADEIRA DE BANHO FIXA PÉS ESCAMOTEÁVEIS COM COLETOR
CH102 CADEIRA DE BANHO FIXA PÉS E BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS
CH102 CADEIRA DE BANHO FIXA PÉS E BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS COM COLETOR
CHD203 CADEIRA DE BANHO DOBRÁVEL
CHD203 CADEIRA DE BANHO DOBRÁVEL COM COLETOR
CHM301 CADEIRA DE BANHO MAX FIXA PÉS ESCAMOTEÁVEIS
CHM301 CADEIRA DE BANHO MAX FIXA PÉS ESCAMOTEÁVEIS COM COLETOR
CHM302 CADEIRA DE BANHO MAX FIXA PÉS E BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS
CHM302 CADEIRA DE BANHO MAX FIXA PÉS E BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS COM COLETOR

<b>Nome Técnico</b>	Cadeira de Rodas para Higienizacao
<b>Registro</b>	81354110001
<b>Processo</b>	25351.478850/2017-17
<b>Origem do Produto</b>	• FABRICANTE: DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - ME - BRASIL
<b>Classificação de Risco</b>	I - BAIXO RISCO
<b>Vencimento do Registro</b>	VIGENTE


  
 Voltar

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

28,29

## Detalhes do Produto

<b>Nome da Empresa</b>	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - ME		
<b>CNPJ</b>	08.048.988/0001-70	<b>Autorização</b>	8.13.541-1
<b>Produto</b>	CADEIRA DE RODAS MANUAL		

## Modelo Produto Médico

ACTIVE ADULTO NI

ACTIVE ADULTO NI COM ELEVAÇÃO DE PERNAS

ACTIVE ADULTO NM

ACTIVE ADULTO NM COM ELEVAÇÃO DE PERNAS

ACTIVE ADULTO RI

ACTIVE ADULTO RI COM ELEVAÇÃO DE PERNAS

ACTIVE ADULTO RM

ACTIVE ADULTO RM COM ELEVAÇÃO DE PERNAS

ACTIVE KIDS RI

ACTIVE KIDS RI - COM ELEVAÇÃO DE PERNAS

ACTIVE MAX NI

ACTIVE MAX NI COM ELEVAÇÃO DE PERNAS

ACTIVE MAX NM

ACTIVE MAX NM COM ELEVAÇÃO DE PERNAS

ACTIVE MAX RI

ACTIVE MAX RI COM ELEVAÇÃO DE PERNAS

ACTIVE MAX RM

ACTIVE MAX RM COM ELEVAÇÃO DE PERNAS

RX40 NI

RX40 NM

RX40 RI

9

RX40 RM
RX50 NI - BRAÇOS E PÉS REMOVÍVEIS
RX50 NM - BRAÇOS E PÉS REMOVÍVEIS
RX50 RI - BRAÇOS E PÉS REMOVÍVEIS
RX50 RM - BRAÇOS E PÉS REMOVÍVEIS
RX60 KIDS RI - BRAÇOS REMOVÍVEIS
RX60 NI - BRAÇOS FIXOS
RX60 NI - BRAÇOS REMOVÍVEIS
RX60 NM - BRAÇOS FIXOS
RX60 NM - BRAÇOS REMOVÍVEIS
RX60 RI - BRAÇOS FIXOS
RX60 RI - BRAÇOS REMOVÍVEIS
RX60 RM - BRAÇOS FIXOS
RX60 RM - BRAÇOS REMOVÍVEIS
RX80 NI
RX80 NM
RX80 RI
RX80 RM

<b>Nome Técnico</b>	Cadeira de Rodas
<b>Registro</b>	81354110002
<b>Processo</b>	25351.405882/2018-84
<b>Origem do Produto</b>	• FABRICANTE: DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - ME - BRASIL
<b>Classificação de Risco</b>	I - BAIXO RISCO
<b>Vencimento do Registro</b>	VIGENTE
<input type="button" value="Voltar"/>	

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

31

## Detalhes do Produto

<b>Nome da Empresa</b>	A. G. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS PLÁSTICOS LTDA. - EPP		
<b>CNPJ</b>	06.170.316/0001-08	<b>Autorização</b>	8.04.104-1
<b>Produto</b>	COLCHÃO PARA PREVENÇÃO DE ÚLCERAS DE PRESSÃO (ESCARAS DE DECÚBITO)		

## Modelo Produto Médico

2022; 2019; 2031; 2032; 2033; 2034; 2035; 2012; 2015; 2021; 2006; 2007; 2008; 2009; 2010; 2011; 2024; 2025; 2013; 2016; 2017; 2014; 2029; 2030; 2028; 2027; 2000; 2001; 2003; 2004; 2002; 2005; 2040.

<b>Nome Técnico</b>	Colchao Hospitalar
<b>Registro</b>	80410410002
<b>Processo</b>	25351.129675/2008-46
<b>Origem do Produto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>FABRICANTE: A. G. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS PLÁSTICOS LTDA. - EPP - BRASIL</li> </ul>
<b>Classificação de Risco</b>	I - BAIXO RISCO
<b>Vencimento do Registro</b>	VIGENTE
<input type="button" value="Voltar"/>	



7/2

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

34,35

## Detalhes do Produto

<b>Nome da Empresa</b>	A. G. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS PLÁSTICOS LTDA. - EPP		
<b>CNPJ</b>	06.170.316/0001-08	<b>Autorização</b>	8.04.104-1
<b>Produto</b>	ANDADOR DE ALUMINIO - A.G.		

## Modelo Produto Médico

6000 - ANDADOR DE ALUMINIO - FIXO/ARTICULADO/DOBRÁVEL - (MODELO ADULTO)
6001 - ANDADOR DE ALUMINIO - FIXO/ARTICULADO/DOBRÁVEL - (MODELO ADULTO)
6003 - ANDADOR DE ALUMINIO - FIXO/ARTICULADO/DOBRAVEL - (MODELO INFANTIL)
6004 - ANDADOR DE ALUMINIO - ARTICULADO/DOBRAVEL - (MODELO ADULTO SUPER).
5054 - ANDADOR DE ALUMINIO - FIXO E DOBRÁVEL - (MODELO ADULTO)
5073 - ANDADOR DE ALUMINIO - FIXO E DOBRÁVEL - (MODELO INFANTIL)

<b>Nome Técnico</b>	Andador
<b>Registro</b>	80410410005
<b>Processo</b>	25351.746364/2013-80
<b>Origem do Produto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>FABRICANTE: A. G. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS PLÁSTICOS LTDA. - EPP - BRASIL</li> </ul>
<b>Classificação de Risco</b>	I - BAIXO RISCO
<b>Vencimento do Registro</b>	VIGENTE





Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

36

## Detalhes do Produto

<b>Nome da Empresa</b>	Sequencial Milimétrica Indústria de Equipamentos Ortopédicos Ltda		
<b>CNPJ</b>	04.639.814/0001-21	<b>Autorização</b>	8.10.288-0
<b>Produto</b>	MULETA		

## Modelo Produto Médico

Muleta Axilar Múltipla
Muleta Axilar Standard P
Muleta Axilar Standard M
Muleta Axilar Standard G
Muleta Axilar POP P
Muleta Axilar POP M
Muleta Axilar POP G
Muleta Canadense Articulada
Muleta Canadense Fixa
Muleta Canadense Fixa 7/8" Pop

<b>Nome Técnico</b>	Muletas
<b>Registro</b>	81028800002
<b>Processo</b>	25351.606195/2014-61
<b>Origem do Produto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>FABRICANTE: Sequencial Milimétrica Indústria de Equipamentos Ortopédicos Ltda - BRASIL</li> </ul>
<b>Classificação de Risco</b>	I - BAIXO RISCO
<b>Vencimento do Registro</b>	VIGENTE

7/1

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

38


## Detalhes do Produto

<b>Nome da Empresa</b>	OLIMEDIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES EIRELI		
<b>CNPJ</b>	17.039.142/0001-65	<b>Autorização</b>	8.10.131-6
<b>Produto</b>	MESA PARA EXAMES		

## Modelo Produto Médico

OLI126;
OLI141;
OLI142;
OLI143;
OLI127;
OLI128;

<b>Nome Técnico</b>	Mesa para exame
<b>Registro</b>	81013160001
<b>Processo</b>	25351.123609/2014-28
<b>Origem do Produto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>FABRICANTE: OLIMEDIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES EIRELI - BRASIL</li> </ul>
<b>Classificação de Risco</b>	I - BAIXO RISCO
<b>Vencimento do Registro</b>	VIGENTE
<input type="button" value="Voltar"/>	



7/5

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

59

## Detalhes do Produto

<b>Nome da Empresa</b>	ARKTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.		
<b>CNPJ</b>	01.417.367/0001-78	<b>Autorização</b>	8.02.844-5
<b>Produto</b>	ELETRODOS NEUROESTIMULADOR		

## Modelo Produto Médico

PALS 879100 REDONDO 3.2CM
PALS 879200 REDONDO 5CM
PALS 879300 REDONDO 7CM
PALS 891100 MINI-BORBOLETA 2.9 X6.4CM
PALS 891200 RETANGULAR 3.3 X 5.3CM
PALS 895220 QUADRADO 5 X 5CM
PALS 895240 RETANGULAR 5 X 9CM
PALS 895250 RETANGULAR 5X13CM
PALS 895340 RETANGULAR 7.5 X 10CM
PALS 895402 RETANGULAR 5 X 10CM
PALS 896230 OVAL 4 X6.4CM
PALS 896240 OVAL 5 X 10CM
PALS 896350 OVAL 7.5 X13CM
ULTRASTIM UF1250 REDONDO 3.2CM
ULTRASTIM UF1525 OVAL 4 X6CM
ULTRASTIM UF2000 REDONDO 5CM
ULTRASTIM UF2020 QUADRADO 5 X5CM
ULTRASTIM UF2040 RETANGULAR 5 X10CM
ULTRASTIM UF2400 OVAL 5 X10CM
ULTRASTIM UF2750 REDONDO 7CM
VALUTRODE CF3050 RETANGULAR 3 X5CM

VALUTRODE CF3200 REDONDO 3.2CM
VALUTRODE CF4065 OVAL 4 X6.4CM
VALUTRODE CF4090 RETANGULAR 4 X9CM
VALUTRODE CF5000 REDONDO 5CM
VALUTRODE CF5010 RETANGULAR 5 X10CM
VALUTRODE CF5050 QUADRADO 5 X5CM
VALUTRODE CF5090 RETANGULAR 5 X9CM
VALUTRODE CF7000 REDONDO 7CM
VALUTRODE CF7515 OVAL 7.5 X13CM

Nome Técnico	Eletrodos
Registro	80284450002
Processo	25351.705517/2011-00
Origem do Produto	<ul style="list-style-type: none"><li>FABRICANTE: AXELGAARD MANUFACTURING CO. LTD. - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA</li></ul>
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO**

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 83/2019 - PR**

CNPJ: 75.687.681/0001-07  
Av. Presidente Getulio Vargas, 601  
C.E.P.: 84660-000 - General Carneiro - PR

Processo Administrativo: 150/2019  
Processo de Licitação: 150/2019  
Data do Processo: 21/11/2019

Folha: 1/10

**OBJETO DA LICITAÇÃO:**

Registro de preço para futura e eventual aquisição de Equipamentos e Materiais médicos/hospitalares, odontológico e fisioterapêutico, destinado as Unidades de Saúde, Pronto atendimento, Clínica de Fisioterapia e Secretaria Municipal de Saúde, para dar cumprimento as Emendas Impositivas nº 10/2018, nº 13/2018 e nº 25/2018, destinadas pela Câmara Municipal de Vereadores; Emenda Parlamentar nº 28450003, para reestruturação da Vigilância em Saúde e Atenção Básica deste Município; e, ...

**ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nr.**

Ao(s) 6 de Dezembro de 2019, às 15:14 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO, reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria nº 008/2019, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório nº 150/2019, Licitação nº 83/2019 - PR, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

**Parecer da Comissão:** A EMPRESA MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA FOI DESCLASSIFICADA DO ITEM 41 POR NÃO CUMPRIR A DESCRIÇÃO DO ITEM, NA QUAL MENCIONA GRAVAÇÃO EM PEN-DRIVE E A EMPRESA OFERECU EQUIPAMENTO COM GRAVAÇÃO EM CD OU DVD. O ITEM 56 HOUVE UM ERRO NO PROGRAMA AUTOCOTAÇÃO BETHA ONDE AS EMPRESAS QUE COTARAM FICOU NA PROPOSTA COM A QUANTIDADE ZERADA, O PREGOEIRO ACEITOU AS PROPOSTAS COMO VALIDAS E DEU SEQUENCIA DO CERTAME COM OS LANCES DO ITEM 56.

**Participante:** 7915 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Item	Especificação	Un. Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
18	DETECTOR FETAL DE MESA DIGITAL: com tela de LCD, contador numérico digital. Utilizado para detectar batimentos cardíacos fetais a partir da 10ª à 12ª semana de gestação, possibilitando a avaliação do ritmo cardíaco fetal durante a gravidez e parto. Capacidade de informar dados de localização da placenta e detecção do fluxo do cordão umbilical com controle de tonalidade de som para filtragem de ruídos indesejáveis. Transdutor de alta sensibilidade. Frequência de operação aproximada 2,0MHZ; Alto falante de alta qualidade; Entrada para fone de ouvido e gravador de som. Possui som com volume ajustável e alarme sonoro e visual; equipamento bivolt. Itens incluso: Fone de ouvido, manual escrito na língua Portuguesa, Apresentar registro na ANVISA, garantia de no mínimo 01 ano. Equipamento com display digital LCD com capacidade de demonstrar os batimentos cardíacos fetais na faixa de 30 a 240 bpm (batimentos por minuto).	UN	5,00	MD	0,0000	751,00	3.755,00
28	CADEIRA DE RODAS INFANTIL: Largura do assento 36 cm Profundidade 40 cm Altura do encosto 36 cm Altura do assento ao chão: 47 cm Comprimento total da cadeira: 69 cm Capacidade máxima do peso 70 kg Apoios de pés articuláveis Apoios de braço fixo	UN	5,00	Dune	0,0000	756,54	3.782,70
34	Andador Ortopédico em Alumínio dobrável e ajustável com roda. Resistência: Até 100 Kg. Estrutura: Alumínio. Capacidade de peso até 110kg. Dimensões Aproximadas: 0,77x0,55x0,37cm	UN	10,00	AG Plásticos	0,0000	187,50	1.875,00
35	Andador fixo / articulado em alumínio com quatro ponteiros. Descrições específicas: andador fixo / articulado em alumínio, regulável na altura, punhadeira em borracha ou espuma recoberta, com quatro (4) ponteiros de borracha resistentes.	UN	10,00	AG Plásticos	0,0000	180,00	1.800,00
38	Mesa ginecológica com colchonete estofado em courvin com par de porta coxa, peseira (com colchonete estofado) e fixada sobre armário em MDF revestido em fórmica com tampo e estrutura de madeira maciça com 02 portas e gaveteiro com 03 gavetas. O armário deverá ser compatível para fixação da mesa a este, sendo de aproximadamente 1,40m de comprimento x 0,60m de largura x 0,90m de altura.	UN	4,00	Oiimedic	0,0000	2.458,74	9.834,96

Total do Participante →

21.047,66

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO**

CNPJ: 75.687.681/0001-07  
Av. Presidente Getulio Vargas, 601  
C.E.P.: 84660-000 - General Carneiro - PR

**PREGÃO PRESENCIAL**

Nr.: 83/2019 - PR

Processo Administrativo: 150/2019  
Processo de Licitação: 150/2019  
Data do Processo: 21/11/2019

Folha: 2/10

Participante: 8727 - METROMED MATERIAL MEDICO E HOPITALAR

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
1	Termômetro Digital Tipo Espeto.Com Capa Protetora a Prova D' Agua. Faixa de medição (na ponta da haste): -45+230°C. Resolução 0,1°C. Tamanho da haste no mínimo 12 cm (à prova d'agua). Haste em aço inox. Alimentação: com Bateria LR44 x 1,5V inclusa e capa protetora e manual de instruções. Desligamento automático após 45min sem operação, função HOLD (fixa o valor apresentado no visor, mesmo após o sensor ser retirado da substância). Com Certificado de Calibração.	UN	1,00	INCOTERM/61	0,0000	95,90	95,90
31	Colchão de Água Ortopédico - Modelo: Superfície caixa de ovo, alvéolo fechado; Material: Policloreto de vinila, 100% virgem e atóxico; Quantidade de água: aproximadamente 50 litros; Capacidade máxima suportada: 130Kg; Dimensões: Comprimento: 1,90m; Largura: 90cm. É recomendado para acamados, idosos, em pós-operatório, e pessoas que permanecem deitadas por longos períodos para prevenção do aparecimento de escaras nos pontos de pressão.	UN	5,00	AG	0,0000	214,50	1.072,50
33	Colchão Caixa De Ovo. Indicado para pacientes que necessitam prevenir escaras. Densidade da espuma D28, medidas mínimas 88x188x4cm, confeccionado em espuma de poliuretano.	UN	10,00	CIPEL	0,0000	186,00	1.860,00
40	Maca clínica, material aço inoxidável, acabamento das rodas termoplástica, rodas 4 rodízios de 6", freio nos 4 rodízios; comprimento até 2,00, largura cerca de a,60, altura de 0,80, capacidade de carga até 150, componentes suporte soro removível, componentes 01 suporte para cilindro de 02, características adicionais caveceira regulável por cremalheira, características adicionais 01 grades escamoteáveis, acessórios colchonete	UN	6,00	OLIMEDIC/OLI	0,0000	2.210,00	13.260,00
<b>Total do Participante -----&gt;</b>							<b>16.288,40</b>

Participante: 11907 - POSSATTO & POSSATO LTDA - EPP

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
5	Pinça clínica para algodão ponta curva 16 cm, em aço inox.	UN	3,00	GOLGRAN	0,0000	21,90	65,70
6	Pinça Dietrich 14 cm, em aço inoxidável	UN	3,00	GOLGRAN	0,0000	107,80	323,40

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO**

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 83/2019 - PR**

**CNPJ:** 75.687.681/0001-07  
**Av. Presidente Getulio Vargas, 601**  
**C.E.P.:** 84660-000 - General Carneiro - PR

**Processo Administrativo:** 150/2019  
**Processo de Licitação:** 150/2019  
**Data do Processo:** 21/11/2019

Folha: 3/10

**Participante:** 11907 - POSSATTO & POSSATO LTDA - EPP

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
67	Compressor Odontológico, isento de óleo. Capacidade Mínima de 36 litros. Com tratamento interno e externo antioxidante (pintura eletrostática). Com aberturas laterais, para futuras inspeções. MOTOR (especificações mínimas): Com 1,2 HP e dois cabeçotes. Possuir reduzido atrito interno para diminuir o ruído e aumentar seu rendimento e vida útil, possuir reduzido nível de ruído, em torno de 54 Db a um metro de distância. DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA: Pressostato com chave geral liga/desliga. Válvula de segurança. Dispositivo de alívio do excesso de pressão. Rele térmico (protetor de sobrecarga de tensão). Possuir dois manômetros: um para verificar a pressão interna do reservatório e outro para a pressão de saída de ar. Filtro de ar com drenagem automática (retém a umidade do ar no interior do reservatório) e regulador de pressão de saída do ar. Registro para drenagem da umidade condensada no reservatório de acesso superior e fácil localização. Ventoinha de refrigeração no motor. Filtro de aspiração (entrada de ar no reservatório). Mangueira do motor metálica e flexível. Válvula de alívio (solenóide). Dimensões a Aproximadas: Largura: 33cm; Altura: 60cm; Comprimento: 50cm; Peso Líquido: 30 Kg; Peso Bruto c/ Embalagem: 34 Kg; Alimentação: 127V - Monofásico. Fluxo de ar (vazão efetiva): 220 l/min. (7,8 pc/min.) Pressão máxima de trabalho: 120 psi (0,83 MPa) Potência (motor): 1,20 HP (850W) Frequência do Motor: 60 Hz Consumo de energia: 0,85 KW/hora Corrente nominal: 6,6A (127V) Velocidade de rotação do motor: 1750 r.p.m. Número de pólos do motor: 4 pólos. Número de pistões (cabeçotes): 2 pistões Número de motores: 1 motor. Garantia de no mínimo 12 meses. Com registro no Inmetro/Anvisa	UN	2,00	SAEVO 40Lt	0,0000	4.050,00	8.100,00

**Total do Participante ----->** 8.489,10

**Participante:** 12350 - C. E. CARVALHO COMERCIAL EPP

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
8	Medidor de pH ou Phmetro. Faixa de medição: pH: 0.0a14.0. Temperatura: 0 a 50°C. Resolução: pH: 0.1. Temperatura: 0.1°C. Dimensões (LxAxP): 38 x 188 x 38mm. Peso: 85g. Alimentação: 6VDC (4 pilhas LR44) Com Eletrodo substituível. Compensação automática de temperatura (ATC); Calibração automática em até 3 pontos; Seleção °C/°F; Visor LCD com indicação dupla (pH e temperatura); Função HOLD (congelamento de indicação); Desligamento automático após 10 minutos de inatividade. Com Certificado de Calibração.	UN	1,00	AKSO	0,0000	390,00	390,00
10	Microscópio Binocular Campo Claro; ocular 10 x número de campo de 20mm com sistema de segurança para manuseio; Ótica com correção infinita; Revólver para 04 (quatro) objetivas (Planacromática com aumento de 4x, 10x, 40x e 100x); condensador com filtro; iluminação por lâmpada LED de 1 W ou superior; Intensidade Luminosa ajustável. Ajuste macro e micrométricos bilaterais, com graduação e deslocamento padrão para Charriot; Platina retangular ou circular com dispositivo de segurança para evitar quebra da lamina. Alimentação: 127 Vac- 60 Hz; Acompanha: 01 filtro de luz com comprimento de ondas padrão, óleo, capa de proteção para o equipamento, Garantia mínima de 12 meses.	UN	1,00	GLOBAL	0,0000	3.090,00	3.090,00



**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO**

**PREGÃO PRESENCIAL**  
**Nr.: 83/2019 - PR**

CNPJ: 75.687.681/0001-07  
Av. Presidente Getulio Vargas, 601  
C.E.P.: 84660-000 - General Carneiro - PR

Processo Administrativo: 150/2019  
Processo de Licitação: 150/2019  
Data do Processo: 21/11/2019

Folha: 4/10

Participante: 12350 - C. E. CARVALHO COMERCIAL EPP

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
16	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL MONITOR DE DEDO - Oxímetro de pulso com display gráfico e princípio de funcionamento através de absorção de infra-vermelho não dispersivo. Aparelho portátil, de fácil uso, alimentado a pilhas, ideal para medições do tipo "spot check" com total precisão e segurança. Peso máximo com pilhas até 600gramas -Tela de leitura com cor e fonte nítidas que permitam fácil identificação dos valores. Parâmetros: SpO2 (oximetria) e Frequência Cardíaca - SpO2: Alcance: 30-100%, Resolução mínima: 1% e Precisão mínima: 2% (na faixa de 80 a 100%) Frequência Cardíaca: Alcance: 30-250bpm, Resolução: 1 bpm, Precisão: 1% -Tempo de estabilização: até 15 segundos após colocação do Sensor -Fonte de alimentação: até 04 pilhas AA ou AAA. O equipamento deve possuir certificação do INMETRO e registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. Acessórios inclusos: sensores reutilizáveis de dedo, tipo clip, com cabo, para uso em pacientes adultos; sensores descartáveis de lóbulo de orelha para uso em pacientes com esmaltes, unhas postiças, mãos frias, ou circulação deficiente, bem como pacientes pediátricos; e bolsa para transporte.Garantia de no mínimo 12 meses. Com registro no Inmetro/Anvisa	UN	4,00	MEDICLINI	0,0000	151,05	604,20
19	Oxímetro de pulso, para monitorização não invasiva da saturação de oxigênio e frequência cardíaca de pacientes: neonatal, pediátrico e adulto; modelo de mesa, deve possuir display digital para apresentação de pelo menos saturação de oxigênio, frequência cardíaca e plestimograma; com tela tipo display de LCD matriz ativa, retro iluminado; deve possuir alarmes audiovisuais com limites ajustáveis para alta e baixa saturação de oxigênio e alta e baixa frequência cardíaca. Alimentação elétrica 110/220V Bivolt Automático - 60 Hz, bateria interna recarregável (com carregador integrado ou acoplado ao equipamento) Acompanham: bateria; 3 (três) cabos sensores de dedo completos, reutilizáveis para paciente, sendo 01 (um) adulto, 01 (um) pediátrico e 01 (um) neonatal. Conter todos os acessórios e componentes necessários à perfeita instalação e funcionamento do equipamento. O equipamento devera possuir Registro no Ministério da Saúde/ ANVISA; Deverá ser apresentado o Certificado de Boas Práticas de Fabricação, manual técnico e de operação em português, garantia mínima de 1 (um) ano.	UN	3,00	GENERAL MEDITECH	0,0000	2.565,00	7.695,00
36	Bengala canadense regulável em altura (par). Descrições específicas: bengala canadense em alumínio com braçadeira não articulável, regulagem para ajustamento da altura. Ponteiros em borracha resistentes (par).	UN	10,00	INDAIA	0,0000	145,00	1.450,00
42	Ultrassom odontológico. Aparelho de ultrassom para uso odontológico, piezelétrico com jato de bicarbonato chave seladora, removedora de mancha e placas bacterianas, condensação de amálgama, remoção de coroas, blocos e pinos, trazendo toda as pontas destinadas as funções de: periodontia (03) endodontia (01) prótese (01) e dentística (01), assim serão 06 pontas (insertos) compatíveis com as funções acima descritas, modo de operação (digital), caneta/transdutor do ultra-somautoclável.Garantia de no mínimo 12 meses: Com registro no Inmetro/Anvisa	UN	3,00	ORTUS	0,0000	1.799,00	5.397,00
56	Aparelho de ondas curtas - Bivolt 127 e 220 volts   60 Hertz.	UN	1,00	IBRAMED	0,0000	5.749,00	5.749,00
59	Eletrodo de silicone 5x5cm	UN	40,00	ARKTUS	0,0000	8,45	338,00
61	Aparelho de pilatescadillac - Comprimento: 230 cm; Largura: 78 cm; Altura: 220 cm; Altura estofado: 62 cm; c/ Tempo	UN	1,00	ARKTUS	0,0000	5.897,77	5.897,77
62	Cadeira combo para pilates - Comprimento: 102 cm; Largura: 82 cm; Altura: 145 cm; Altura do estofado: 64 cm;	UN	2,00	ARKTUS	0,0000	2.474,71	4.949,42
63	Roda de ombro cromada - Com sistema de regulagem de carga mecânica.Roda ajustável em altura e raio da manopla regulável.Montada sobre estrutura de madeira para fixação em parede.	UN	1,00	CARCI	0,0000	1.296,86	1.296,86

Total do Participante ----->

36.857,25

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO**

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 83/2019 - PR**

**CNPJ: 75.687.681/0001-07**  
**Av. Presidente Gétulio Vargas, 601**  
**C.E.P.: 84660-000 - General Carneiro - PR**

**Processo Administrativo: 150/2019**  
**Processo de Licitação: 150/2019**  
**Data do Processo: 21/11/2019**

Folha: 5/10

**Participante: 12351 - MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
9	Mesa em Aço Inox com Bancada De Apoio. Tamanho mínimo: 100x60x80cm. Produzida totalmente em Aço Inoxidável de alta qualidade e resistência.	UN	1,00	METALIC MEDICAL	0,0000	509,00	509,00
11	Caixa térmica com alça, capacidade mínima de 34 litros, retangular, corpo em termoplástico de parede dupla, isolado termicamente com espuma de poliuretano, tampa de parede dupla, totalmente removível. Fabricado em material atóxico.	UN	3,00	SOBERANA	0,0000	128,00	384,00
12	Caixa térmica com alça, capacidade mínima de 26 litros, retangular, corpo em termoplástico de parede dupla, isolado termicamente com espuma de poliuretano, tampa de parede dupla, totalmente removível. Fabricado em material atóxico.	UN	3,00	UNITERMI	0,0000	105,00	315,00
13	Caixa Térmica, com alça, capacidade mínima de 15 Litros. Parte interna e externa em polipropileno injetado, tampa em polietileno e isolamento térmico em poliestireno expandido. Fabricada com material 100% virgem, atóxico e sem odor.	UN	3,00	PARAMOUNT	0,0000	92,00	276,00
14	Caixa Térmica, com alça, capacidade mínima de 6 Litros. Parte interna e externa em polipropileno injetado, tampa em polietileno e isolamento térmico em poliestireno expandido. Fabricada com material 100% virgem, atóxico e sem odor.	UN	3,00	PARAMOUNT	0,0000	56,00	168,00
15	Bandejas em aço inox 22x9x1,5cm	UN	8,00	D.V	0,0000	60,00	480,00
24	Termo-higrometro digital; para monitoração simultânea de temperatura e umidade. Com as seguintes características mínimas: visor duplo cristal, com memória de máxima e mínima, para parede, com escalas de temperatura interna -10°C a 70°C e de 3% a 98% de umidade relativa, temperatura com precisão de +/-1c, umidade com faixa de +/-3%, escala externa -50°, alimentação com pilhas aaa - com certificado de calibração. Comprimento cabo sensor externo 03 metros, alimentação, fixação de parede. Manual em português, garantia mínima de 1 ano.	UN	2,00	SUPERMEDY	0,0000	142,00	284,00
25	Seladora para papel Grau Cirúrgico Seladora de mesa, bivolt; com interruptor liga/desliga; controle de temperatura com temporizador em LED que indica o tempo da solda, possibilitando a selagem de materiais de diferentes espessuras; indicador luminoso de resistência ligada; Suporte para rolo; Guilhotina. Largura de selagem: 30mm Comprimento de selagem: 300mm dimensões mínimas aproximadas: largura 370 x comprimento 210 x 95 altura (mm); ANVISA	UN	5,00	2I	0,0000	239,00	1.195,00
27	Cadeira higiênica para banho, funcionamento manual, material estrutura aço carbono, na cor preta/cinza, uso banho, tamanho adulto, encosto, acabamento do encosto napa ou courvin ou plástico resistente na cor preta, assento plástico resistente, recipiente coletor tipo de rodas dianteiras maciças aro 06", tipo rodas traseiras maciça giratórias aro 06", apoio de pés retrátil, apoio de braços removíveis, freios bilaterais, capacidade aproximada de no mínimo 90kg. Medidas aproximadas: largura do assento 44 cm, altura do encosto mínimo de 38 cm, altura do chão a manopla mínima de 94 cm, altura do chão ao assento mínima de 48 cm. Garantia mínima de 12 (doze) meses.	UN	15,00	PROLIFE	0,0000	332,00	4.980,00
30	Cadeiras de rodas para obeso - construída com tubos de aço carbono; dobrável em duplo x reforçada; braços bilaterais escamoteáveis; protetor de roupa; freios bilaterais ajustáveis; pedais fixos com apoio de pé rebatível e ajustável na altura; apoio de panturrilha tipo faixa; rodas traseiras de 24", pneu inflável aro de impulsão em aço carbono, cubo montado com rolamento blindado; eixo removível; placa de sustentação das rodas traseiras reforçada em alumínio; rodas dianteiras de 8" montada com rolamento blindado, garfo de alumínio fixado em cubo dianteiro; estofamento confeccionado em nylon impermeável com faixa de reforço, almofada sobre o assento de 4 cm de espessura de alta densidade; acabamento em pintura eletrostática. Largura: 60cm; comprimento do assento: 50 cm; largura total aberta: 88 cm; capacidade de peso: 200 kg; altura do encosto: 45 - 50 cm; peso da cadeira: 20 kg.	UN	5,00	DUNE	0,0000	1.199,00	5.995,00

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO**

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 83/2019 - PR**

CNPJ: 75.687.681/0001-07  
Av. Presidente Getúlio Vargas, 601  
C.E.P.: 84660-000 - General Carneiro - PR

Processo Administrativo: 150/2019  
Processo de Licitação: 150/2019  
Data do Processo: 21/11/2019

Folha: 6/10

Participante: 12351 - MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
32	Colchão Inflável de Solteiro. Acompanhado de um kit reparo; Bomba externa p/ enchimento. Medidas aproximadas 76 cm de largura, 193 de comprimento e 22 cm de altura. Com válvula 2 em 1 com aberturas grandes para inflar e desinflar rapidamente. Em PVC vinil com revestimento aveludado.	UN	5,00	AQUASONUS	0,0000	140,88	704,40
45	Forração ortopédica tipo coxim em Espuma ou em gel polimérico consistente recoberto com filme soldado de PU de alta resistência mecânica desenhado para distribuição do peso e posicionamento. Revestido de material impermeável nas dimensões de (AxLxP) 5x40x20 cm, sem costuras exteriores para evitar possíveis atritos. Resistente à pressão e torção. Resistência química nos processos de desinfecção	UN	4,00	BIOFLORENCI	0,0000	122,50	490,00
56	Travesseiro de Corpo. Preenchido com fibra siliconada. Dimensões aproximadas: 130cmx50cmx20cm. Revestimento 50% algodão e 50% poliéster, enchimento 100% fibra de poliéster siliconada. Com capa lavável. Material antialérgico, antiácario e antifúngico.	UN	4,00	MAGICBAG	0,0000	67,37	269,48
57	Infravermelho de pedestal sem dimmer com lâmpada para fisioterapia, termoterapia 110 v	UN	1,00	AG	0,0000	404,25	404,25
58	Lâmpada para Infravermelho para fototerapia - Voltagem 110	UN	5,00	ARKTUS	0,0000	124,90	624,50
60	Fita Adesiva Kinesiology Tape Rolo 5cm x 5m - Cor Bege - Dimensões. Comprimento: 5m; Largura: 5cm. Composição: 98% algodão e 2% poliuretano	UN	4,00	CE	0,0000	27,00	108,00
65	Correntes TENS/FENS - Utilizado para auxiliar no tratamento de disfunções neuromusculares através da eletroestimulação. Auxilia no tratamento das algias. Equipamentos de duas correntes TENS e FES; protocolos de tratamento pré definidos; canais de ajuste de intensidade independentes; tecla que permita gerar estímulo manual de contração; programação via teclado; painel frontal LCD; Timer; bivolt.	UN	1,00	IBRAMED	0,0000	719,50	719,50
66	Massageador Profissional Vibroterápico. Para massagens localizadas e vigorosas em qualquer parte do corpo. Deverá ser um massageador corporal potente e silencioso, leve e compacto, fácil de usar com qualquer uma das mãos, facilitando a auto-massagem. Deverá utilizar os princípios da alta frequência de vibração, ajudando aliviar as dores causadas pelo cansaço muscular e os espasmos nos ombros causados por dor no pescoço. Voltagem 110.	UN	1,00	SUPERMEDY	0,0000	97,90	97,90

Total do Participante -----> 18.004,03

Participante: 12545 - V. S. COSTA & CIA LTDA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
37	Aspirador cirúrgico com pedestal + rodízios. Especificação mínima: 5 litros. Motor: Monofásico com capacitor permanente 1/5 Hp. Proteção de Motor: Através de protetor térmico que desativa o conjunto no excesso de temperatura, tornando a ligar quando a temperatura volta ao normal. Consumo de energia: Baixo (aprox. 341 W). Tensão de alimentação: 110 e 220 Volts autom. Rotações: 1.750 RPM. Amperagem: 2.4 A em 110 V e 1.25 A em 220 V. Compressor: A pistão oscilante. Lubrificação: Isento. Fluxo: 34 litros de ar p/ min (livre). Vácuo máximo: 25 polegadas de mercúrio (Hg). Vacuômetro: Para indicação do vácuo gerado. Regulador: Regulador de vácuo de zero à máximo (25 pol./Hg). Frasco coletor: Capacidade de 3,25 litros de vidro autoclavável. Tampa do frasco: Borracha com acoplamento da válvula de segurança incorporada. Válvula de segurança: Contra transbordamento do frasco. Filtro: Filtro bactericida. Acessórios: Jogo de cânulas autoclaváveis. Mangueiras de silicone com dois metros de comprimento. Suporte sobre rodízios. Garantia: 1 ano contra defeitos de fabricação	UN	6,00	ASPIRATEX	0,0000	2.299,00	13.794,00

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO**

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 83/2019 - PR**

**CNPJ:** 75.687.681/0001-07  
**Av. Presidente Getulio Vargas, 601**  
**C.E.P.:** 84660-000 - General Carneiro - PR

**Processo Administrativo:** 150/2019  
**Processo de Licitação:** 150/2019  
**Data do Processo:** 21/11/2019

Folha: 7/10

**Participante:** 12545 - V. S. COSTA & CIA LTDA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
64	Aparelho de Ultrassom de 1 e 3 MHz - Utilizado para auxílio no tratamento de diferentes tipos de afecções: traumáticas, reumáticas, inflamatórias que afetam o sistema nervoso periférico, alterações degenerativas do esqueleto, peritrites, etc. Frequência de 1 MHz ou 3 MHz; Protocolos pré definidos de tratamento; Tecnologia de operação micro controlada; Tela em LCD; cabeçote com dupla face de alumínio; Modo de emissão onda pulsada e contínua; repetição de Pulso de 100 Hz, 48 Hz e modulação em 20 ou 50 de tempo ON; Repetição de pulso com 100 Hz, 48 Hz e 16 Hz e modulação de 10, 20, 50 de tempo ON; intensidade regulada e mensurada em W / cm <sup>2</sup> visualizadas através do painel digital; Timer; saída para terapia combinada; Bivolt.Garantia de no mínimo 12 meses. Com registro no Inmetro/Anvisa	UN	1,00	IBRAMED	0,0000	1.410,00	1.410,00

**Total do Participante ----->** 15.204,00

**Participante:** 12546 - M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALATES LTDA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
17	DETECTOR FETAL PORTÁTIL o Faixa de medida do batimento cardíaco fetal - entre 50 e 210 batimentos por minuto; o Tipo de alimentação: bateria 9v; o Com entrada para fones de ouvido; o Transdutor doppler com base redonda, com frequência média de transdutor ultrassom entre 2,00MHz e 2,30MHz; o Potência do transdutor (acústica) de, no mínimo, 5mW; o Com botão de liga/desliga e regulagem de intensidade do volume; o Peso líquido entre 190g e 550g; o Dimensões do equipamento - Largura mínima: 60 mm e máxima: 90 mm // Comprimento mínimo: 130 mm e máximo: 190 mm // Profundidade mínima: 35 mm e máxima: 45 mm o Acompanha fone de ouvido biauricular para ausculta individual. o Apresentar garantia mínima de 1 ano e registro na ANVISA.	UN	4,00	SIGMED/MS1C	0,0000	560,00	2.240,00

Handwritten signatures and scribbles, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO**

CNPJ: 75.687.681/0001-07  
Av. Presidente Getulio Vargas, 601  
C.E.P.: 84660-000 - General Carneiro - PR

**PREGÃO PRESENCIAL**



Nr.: 83/2019 - PR

Processo Administrativo: 150/2019  
Processo de Licitação: 150/2019  
Data do Processo: 21/11/2019

Folha: 8/10

Participante: 12546 - M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALATES LTDA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
26	<p>Autoclave Horizontal de Mesa: Capacidade mínima: 20 litros. Controle totalmente automático que deve ser realizado através de Microcontrolador Seleção de Temperatura:120 a 134°C Ciclo até 60 minutos. Tempo de secagem até 45 minutos. Precisão e tempo de resistência: tipo PT 100 Sistema Hidráulico e Bomba de Vácuo: com filtro de bronze, elementos filtrantes em aço inoxidável. Válvula selenóide: em latão forjado tipo diafragma. Válvula de Segurança: construída em latão. Câmara deve ser em aço inoxidável, com garantia de três anos de garantia revestida externamente com material isolante ao calor que além de otimizar o seu consumo de energia deve conservar a temperatura do ambiente. O adição da água na câmara interna da autoclave deverá ser automático, assim como o ciclo deverá ser automático. Bandeja: Confeccionada em aço inoxidável, totalmente perfurada, para permitir uma boa circulação de vapor. Tampa/porta: em aço inoxidável, laminado, com garantia de 03 (três) anos, com anel de vedação em borracha de silicone resistente a altas temperaturas. Sistema de fechamento da Porta Dispositivo que impeça o funcionamento do equipamento com a porta aberta. Deve ser construída de forma robusta e dotada internamente com um rolamento de encosto que proporcione maior segurança e suavidade no manuseio. Cabos: Devem ser de baquelite (isolamento ao calor). Resistência: Deve ser de níquel-cromo blindada em aço inoxidável Gabinete: deve ser em chapa de aço inoxidável reforçado, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática, externa e interna. Deve apresentar abertura para ventilação tipo veneziana. Deve possuir chave on/off, manômetro display e teclas de controle. Sistema Eletrônico de Segurança: Deve desligar automaticamente caso a temperatura exceda em 3°C a temperatura programada. Sistema Mecânico e Elétrico de Segurança: Deve possuir válvula de alívio, fusível de proteção, termostato de segurança para evitar a queima das resistências e dos materiais em caso de falta de água. Construída com base nas normas ASME e ABNT, atender a Norma NR 13. Dimensões externas máximas: 44x56x78 cm. Dimensões internas mínimas: 30x60cm. Quantidade mínima de bandejas: 02. Potências mínimas: 2400 w. Voltagem: 110/220 v. Garantia mínima de 18 meses para peças e serviços.</p>	UN	3,00	BS DIGITALE/2.1	0,0000	2.800,00	8.400,00
39	<p>MACA METALICA FIXA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Construída em aço inox, com tubos redondos de no mínimo de 31,75 x 1,2 mm; leito fixo em chapa de aço inox, com cabeceira móvel regulável por meio de cremalheiras. Medidas aproximadas: 2,00 m X 0,70 m X 0,90 m. Deve acompanhar um colchonete / colchão de densidade 33, estofado em couro cinza nas mesmas dimensões da maca. Pés com ponteiros.</p>	UN	6,00	RENASCER/R	0,0000	880,00	5.280,00



**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO**

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 83/2019 - PR**


**CNPJ: 75.687.681/0001-07**  
**Av. Presidente Getulio Vargas, 601**  
**C.E.P.: 84660-000 - General Carneiro - PR**

**Processo Administrativo: 150/2019**  
**Processo de Licitação: 150/2019**  
**Data do Processo: 21/11/2019**

Folha: 9/10

**Participante: 12546 - M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALATES LTDA**

Item	Especificação	Un. Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
41	<p>Aparelho de Ultrassom Diagnóstico. Equipamento transportável sobre rodízios com no mínimo de 22000 canais digitais de processamento para oferecer qualidade de imagem em Modo 2D, Modo M, modo M Anatômico. Modo Power Doppler, Modo Color Doppler, Modo Doppler Espectral e Doppler Contínuo. Modo 2D. Console ergonômico com teclas programáveis. Tecnologia de feixes compostos e Tecnologia de redução de ruído e artefatos, zoom Read/Write. Imagem Trapezoidal - possibilita aumentar em 20% o campo de visão em imagens com transdutor linear. Imagem Harmônica: função com aplicação para todos os transdutores. Imagem Harmônica de Pulso Invertido. Modo M, Modo Power Doppler. Modo Color Doppler. Modo Dual Live: divisão de imagem em tela dupla de Modo B + Modo Color, ambos em tempo real. Power Doppler Direcional. Modo Doppler Espectral. Modo Doppler Contínuo. Tissue Doppler Imaging (TDI) colorido e espectral. Modo Triplex. Pacote de cálculos específicos. Pacote de cálculos simples. Tecla que permite ajustes rápidos da imagem, otimizando automaticamente os parâmetros para imagens em Modo B e Modo Doppler. Divisão de tela em no mínimo 1,2 e 4 imagens para visualização e análise de imagens em Modo B, Modo M, Modo Power, Modo Color, Modo Espectral, Dual - Modo de divisão dupla de tela com combinações de Modos. Software de imagem panorâmica com capacidade de realizar medidas. Software de análise automática em tempo real da curva Doppler. Permitir acesso às imagens salvas para pós-análise e processamento. Possibilitar armazenar as imagens em movimento. Cine loop e Cine Loop Save. Pós-processamento de medidas. Pós-processamento de imagens. Banco de palavras em Português. Monitor LCD ou LED com no mínimo 17 polegadas. Deve permitir arquivar/revisar imagens. Frame rate de pelo menos 490 frames por segundo. Todos os transdutores multifrequenciais, banda larga. HD interno de no mínimo 500 GB. 04 portas USB no mínimo. Mínimo de 03 portas ativas para transdutores. Passível de upgrade para tecnologia de aquisição de imagens 4D. Conectividade de rede DICOM: DICOM 3.0 (Media Storage, Verification, Print, Storage/Commitment, Worklist, Query - Retrieve, MPPS (Modality Performance Procedure Step), StructuredReporting). Drive (gravador) de DVD-R para armazenamento de imagens e/ou cliques em CD ou DVD regravável, no formato: ou JPEG / AVI ou MPEGI (Padrão Windows) ou DICOM com visualizador DICOM de leitura automática. Gravação de imagens em pen drive. Impressão direta. Pelo menos 32 presets programáveis pelo usuário. Acompanhar os seguintes transdutores banda larga multi frequências: Transdutor Convexo que atenda as frequências de 2.0 a 5.0 MHz; Transdutor Endocavitário que atenda as frequências de 4.0 a 9.0 MHz; Transdutor Linear que atenda as frequências de 4.0 a 11 MHz; Transdutor Setorial adulto que atenda as frequências de 2.0 a 4.0 MHz. Acessórios: Impressora a laser colorida, no break compatível com o equipamento. Tensão de acordo com a entidade solicitante. Garantia de no mínimo 12 meses. Com registro no Inmetro/Anvisa</p>	UN	1,00	ALFAMED	0,0000	103.000,00	103.000,00



**Total do Participante -----> 118.920,00**  
**Total Geral -----> 234.810,44**



ESTADO DO PARANÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

PREGÃO PRESENCIAL  
Nr.: 83/2019 - PR

CNPJ: 75.687.681/0001-07  
Av. Presidente Getúlio Vargas, 601  
C.E.P.: 84660-000 - General Carneiro - PR

Processo Administrativo: 150/2019  
Processo de Licitação: 150/2019  
Data do Processo: 21/11/2019


Folha: 10/10

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

General Carneiro, 6 de Dezembro de 2019

**COMISSÃO:**


Luis Henrique Nery

 - Pregoeiro(a)

DAIANE APARECIDA CHASS


- MEMBRO DE EQUIPE

CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA


 - MEMBRO DE EQUIPE

**Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:**

ROGÉRIO POSSATO

 - Representante


FERNANDO LUIZ MARCON

 - Representante

RENATO FRONZA

- Representante


LUIZ CARLOS DA COSTA

 - Representante

THIAGO PEREIRA DE SOUZA PAETZOLD

- Representante

CARLOS EDUARDO CARVALHO


 - Representante

ALESSANDRO DOS SANTOS LEAL

- Representante

CESAR RICARDO MILLA

 - Representante





**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO**

**Secretaria de Administração**

**Departamento de Licitações**

**Av. Presidente Getúlio Vargas, 601 Centro**

**CEP 84660-000 General Carneiro - Paraná**

**HABILITAÇÃO**





788

**PARANAMED**  
EQUIPAMENTOS MÉDICOS

# HABILITAÇÃO

S

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*


Razão Social: C E CARVALHO COMERCIAL- EPP  
CNPJ: 24.864.422/0001-73 Inscrição Estadual: 90722395-79  
Endereço: Av DUQUE DE CAXIAS N°. 185, Lunardelli – PR  
Telefone: (43) 3478- 1781.

*[Handwritten mark]*



Secretaria da Micro e Pequena Empresa.  
 Secretaria da Racionalização e Simplificação  
 Departamento de Registro Empresarial e Integração  
 Junta Comercial do Estado do Paraná - JUCEPAR

**REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO**  
 Folhas 1/1

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE XXX		NIRE DA FILIAL (preencher somente se for diferente da sede) XXX		
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, com abreviatura) CARLOS EDUARDO CARVALHO				
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL Solteiro		
SEXO Masculino				
FILHO DE (pai) JOSE CLAUDIONEI CARVALHO		(mãe) CARMOLUCIA GOMES JARDIM CARVALHO		
NASCIDO EM (data de nascimento) 05/05/1982	IDENTIDADE (número) 77935239	Órgão emissor SSP	UF PR	CPE (Número) 00797654917
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)				
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) AVENIDA 7 DE SETEMBRO				NÚMERO 835
COMPLEMENTO TERREO	BARRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86935-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (uso da Junta Comercial) 006273 - Lunardell	
MUNICÍPIO Lunardell			UF PR	
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possua outro registro de empresário a requerer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ:				
CÓDIGO DO ATO 080	DESCRIÇÃO DO ATO INSCRIÇÃO			CÓDIGO DO EVENTO 080
DESCRIÇÃO DO EVENTO INSCRIÇÃO				
NOME EMPRESARIAL C. E. CARVALHO MEDICAMENTOS				
LOGRADOURO (rua, av, etc) AVENIDA 7 DE SETEMBRO				NÚMERO 835
COMPLEMENTO TERREO	BARRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86935-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (uso da Junta Comercial) 006273 - Lunardell	
MUNICÍPIO Lunardell		UF PR	PAÍS BRASIL	
VALOR DO CAPITAL - R\$ 80.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) oitenta mil reais			
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Físico) Atividade Principal 4771701 Atividades Secundárias 4773300; 4751201; 4757100; 4761003; 4754701	Descrição do CNAE: COMÉRCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, HOSPITALAR, EQUIPAMENTOS MÉDICOS E HOSPITALAR, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS, MATERIAIS ESCOLARES E MOVEIS PARA ESCRITÓRIO.			
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante autorizado) C. E. CARVALHO MEDICAMENTOS				
DATA ASSINATURA 19/05/2016	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO			
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL		AUTENTICAÇÃO		
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		 PR1160000217205		

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil Paraná.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/05/2016 10:44 SOB Nº 41108070623.  
 PROTOCOLO: 163089590 DE 23/05/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
 11600496375. NIRE: 41108070623.  
 C. E. CARVALHO MEDICAMENTOS



Libertad Segus  
 SECRETARIA GERAL  
 CURITIBA, 24/05/2016  
 www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação

890

FUNARPEN  
SELO DIGITAL Nº  
PKWT: 2d7Yd.6Gumj  
Controle:  
8yK9b.KhRiC  
Consulte este selo em  
<http://funarpen.com.br>

SERVICO NOTARIAL E DE  
REGISTRO - LUNARDELLI - PR  
Reconhecido por *[assinatura]* a firma de  
*[assinatura]*  
Doutor  
Em tes. da verdade  
Lunardelli, A. *[assinatura]*  
FLAVIO ANDRÉ NOVAIS  
ESCREVENTE

*[assinatura]*

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ SEDE



CERTIFICO O REGISTRO EM 24/05/2016 10:44 SOB Nº 41108070623.  
PROTOCOLO: 163089590 DE 23/05/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11600496375. NIRE: 41108070623.  
C. E. CARVALHO MEDICAMENTOS

Libertad Bogus  
SECRETÁRIA GERAL  
CURITIBA, 24/05/2016  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.  
Informando seus respectivos códigos de verificação



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 41108070623		NIRE DA FILIAL (apresentar somente se for referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviações) CARLOS EDUARDO CARVALHO			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)	
SEXO Masculino		REGIME DE BIENS (se casado) XXX	
FILHO DE (pai) JOSE CLAUDIONEI CARVALHO		mãe) CARMOLUCIA GOMES JARDIM CARVALHO	
NASCIMENTO EM (data de nascimento) 05/05/1982		IDENTIDADE (patron) 77931239	
EMPANCIAMENTO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX		CPF (número) 007.976.549-17	
DIRECIONADO NA (logradouro - rua, av., etc) AVENIDA 7 DE SETEMBRO		NÚMERO 185	
COMPLEMENTO TERREO		CNPJ 86935-000	
BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Usar a Junta Comercial) 006273 - Londrêdell	
MUNICÍPIO Londrêdell		UF PR	
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer:			
AJUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ		AJUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 022(1) - ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL C. E. CARVALHO - COMERCIAL - ME			
LOGRADOURO (rua, av., etc) AVENIDA DUQUE DE CAXIAS		NÚMERO 185	
COMPLEMENTO TERREO		CNPJ 86935-000	
BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Usar a Junta Comercial) 006273 - Londrêdell	
MUNICÍPIO Londrêdell		UF PR	
VALOR DO CAPITAL - R\$ R\$ 0,00,00		VALOR DO CAPITAL - (por estorno) oitenta mil reais	
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE - Fiscal) 4645101 4751201, 4754701, 4757100, 4761003, 4773300		Descrição do Objeto COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR, EQUIPAMENTOS MÉDICOS E HOSPITALAR, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS, MATERIAIS ESCOLARES E MOVEIS PARA ESCRITÓRIO.	
DATA DE INSCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 24/05/2016		NÚMERO DE INSCRIÇÃO (SUICNPJ) 24.864.822/0001-73	
DATA ASSINATURA 01/11/2016		ASSINATURA DO EMPRESÁRIO	
ID-VERGDEE-SE-NO-CHIBIDE-SE-E-ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
		PR1160010498531	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

\* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil Paraná

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/11/2016 11:02 SOB N° 20166551198  
PROTOCOLO: 166551198 DE 04/11/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11502197480. NIRE: 41108070623.  
C. H. CARVALHO - COMERCIAL - ME



Libertad Bogus  
SECRETÁRIA-GERAL  
CURITIBA, 07/11/2016  
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.  
Informando seus respectivos códigos de verificação

892

**FUNARPEN**  
**SELO DIGITAL N°**  
 Zr3Cx.E63Yd.QbumE  
 Controle  
 h639b.XhtqY  
 Consulte esse selo em  
<http://funarpen.com.br>

**SERVICO NOTARIAL E DE REGISTRO FUNARDELI-PR**  
 Reconhecido por *Flavio Andre Novais* a firma de  
*CARLOS ENRIQUE CARVALHO*  
 Dou fe.  
 Em Tes. *Flavio Andre Novais* da Verdade  
 Funarpen  
**FLAVIO ANDRÉ NOVAIS**  
**ESCREVENTE**

*[Handwritten signature]*



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE  
 CERTIFICO O REGISTRO EM 07/11/2016 11:02 SOB N° 20166551188.  
 PROTOCOLO: 166551198 DE 04/11/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
 11602397480. NIRE: 41108070623.  
 C. E. CARVALHO - COMERCIAL - ME

Libertad Bogus  
 SECRETÁRIA-GERAL  
 CURITIBA, 07/11/2016  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.  
 Informando seus respectivos códigos de verificação


893



Secretaria da Micro e Pequena Empresa  
Secretaria de Racionalização e Simplificação  
Departamento de Registro Empresarial e Integração

# REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas: 1/1

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 41108070523		NIRE DA FILIAL (preencher somente se for diferente da sede) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviatura) CARLOS EDUARDO CARVALHO			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)	
SEXO Masculino		REGIME DE BENS (se casado) XXX	
FILHO DE (pai) JOSE CLAUDIONEI CARVALHO		(mãe) CARMOLUCIA GOMES JARDIM CARVALHO	
NASCIDO EM (data de nascimento) 05/05/1982		IDENTIDADE (RG) 71933239	
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX		CPF (Número) 007976349-17	
DOMICILIADO NA (logradouro - rua, av, etc) AVENIDA 7 DE SETEMBRO			
COMPLEMENTO TERREÓ		BARRIO/DISTRITO CENTRO	
MUNICÍPIO Lambaré		UF PR	
DECLARA, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possua outro registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ		A JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 (I) ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL C. E. CARVALHO - COMERCIAL - ME		LINGUAGEM ME (Microempresa)	
LOGRADOURO (rua, av, etc) AVENIDA DUQUE DE CAXIAS		MUNICÍPIO Lambaré	
COMPLEMENTO TERREÓ		BARRIO/DISTRITO CENTRO	
MUNICÍPIO Lambaré		UF PR	
VALOR DO CAPITAL - R\$ 30.000,00		VALOR DO CAPITAL - (por verbos) milhões de reais	
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fato II) 4684-0/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos odontológicos e hospitalares, equipamento de informática, equipamentos elétricos e eletrônicos, materiais escolares e móveis para escritório e representação comercial.		Descrição do Objeto COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS, MATERIAIS ESCOLARES E MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL.	
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 24/05/2016		NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 24.864.422/0001-73	
DATA ASSINATURA 30/05/2017		ASSINATURA DO EMPRESÁRIO	
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL		TRANSFERÊNCIA DO SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF/RE ANTERIOR	
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE. ARQUIVE-SE.		AUTENTICAÇÃO	
		 PR1700088060	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

\* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil Paraná



CERTIFICO O REGISTRO EM 31/05/2017 13:47 SOB Nº 20173716806  
PROTOCOLO: 173716806 DE 31/05/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11702010976. NIRE: 41108070523.  
C. E. CARVALHO - COMERCIAL - ME

Libertad Bogus  
SECRETÁRIA-GERAL  
CURITIBA, 31/05/2017  
www.emprorafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação

894

**FUNARPEN**  
**SELO DIGITAL N°**  
**108ZV.3XFGY.JaumF**  
**Controle:**  
**LHhVb.KTEUO**  
 Consulte esse selo em  
<http://funarpen.com.br>

**SERVICO NOTARIAL E DE**  
**REGISTRO LUNARDELLI . PR**  
 Reconheço por Handwritten signature a firma de  
Handwritten signature  
 Dou fé.  
 Em Test. Handwritten signature da verdade.  
 Lunardelli 31/05/17  
**FLAVIO ANDRE NOVAIS**  
**ESCREVENTE**

CERTIFICO O REGISTRO EM 31/05/2017 13:47 SOB N° 20173716806.  
 PROTOCOLO: 173716806 DE 31/05/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
 11702010976. NIRE: 41108070523.  
 C. E. CARVALHO - COMERCIAL - ME



Libertad Bogus  
 SECRETÁRIA-GERAL  
 CURITIBA, 31/05/2017  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)

*Handwritten signature*

805



Secretaria de Apoio às Pequenas Empresas  
Secretaria de Racionalização e Simplificação  
Departamento de Registro Empresarial e Integração


# REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/1

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA REDE 41108070623		NIRE DA FILIAL (preencher somente se não estiver a 8500) XXXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (razão social, sem abreviatura) CARLOS EDUARDO CARVALHO			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)	
SEXO Masculino		REGIME DE BENS DO ESTADO XXX	
FILHO DE (pai) JOSE CLAUDIONE CARVALHO		(mãe) CARMOLUGIA GOMES JARDIM CARVALHO	
NASCIDO EM (data de nascimento) 05/05/1982		IDENTIDADE (número) 77933239	
ORGÃO EMISOR SSP		UF PR	
CNPJ (número) 007.976.549/19		CNPJ (número) 007.976.549/19	
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - sempre no caso de menor) XXX			
ORIGEM DO ENDEREÇO (LOGRADOURO, Nº, CEP, CIDADE) AVENIDA 7 DE SETEMBRO		NÚMERO 835	
COMPLEMENTO TÉRREO		Cidade do Município (Use de just. Comercial) 006273 - Londrêlli	
MUNICÍPIO Londrêlli		UF PR	
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ		A JUNTA COMERCIAL DO:	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO	
NOME EMPRESARIAL C. E. CARVALHO - COMERCIAL - ME			ENQUADRAMENTO ME (Micro / IP / PESE)
LOGRADOURO (nome, nº) AVENIDA DUQUE DE CAXIAS			NÚMERO 185
COMPLEMENTO TÉRREO		Cidade do Município (Use de just. Comercial) 006273 - Londrêlli	
MUNICÍPIO Londrêlli		UF PR	
PAÍS BRASIL		CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) escritoriojglo@hotmail.com	
VALOR DO CAPITAL - R\$: \$0.000,00		VALOR DO CAPITAL - (por extenso) zero mil reais	
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA: (CNAE Fisco) Atividade Principal 4664800 Atividade Secundária 4645101, 4645103, 4751201, 4753900, 4754701, 4757100, 4761003, 4773300		Descrição do Objeto COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS, HOSPITALAR, LABORATORIAL E DE FISIOTERAPIA; MATERIAIS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS EM RESGATE OCORRIDOS EM ACIDENTES, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA E DE AUDIO E VIDEO, EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS; MATERIAIS ESCOLARES E MOVIS PARA ESCRITORIO, ARTIOS DE PAPELARIA.	
DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES 24/03/2016		NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 24.864.422/0001-73	
DATA ASSINATURA 29/01/2018		ASSINATURA DO EMPRESÁRIO	
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO; PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
		PR2180001439604	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

\* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil Paraná



CERTIFICADO O REGISTRO EM 05/02/2018 10:31 SOB Nº 20178298264.  
PROTOCOLO: 178298204 DE 13/12/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11800392332. NIRE: 41108070623.  
C. E. CARVALHO - COMERCIAL - ME



Libertad Bogus  
SECRETÁRIA-GERAL  
CURITIBA, 05/02/2018  
www.esposafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.  
Informando seus respectivos códigos de verificação



**FUNARPEN**  
SELO DIGITAL N°  
b293r\_zkYYd\_0Humu  
Controle:  
0Kb9b\_3psAC  
Consulte esse selo em  
<http://funarpen.com.br>


**SERVICO NOTARIAL E DE REGISTRO - LUNARDELLI - PR**  
Reconheço por VERDADE a firma de  
FLAVIO ANDRE NOVAIS  
Doutor.  
Em Teste FLAVIO ANDRE NOVAIS em verdade  
Lunardelli FLAVIO ANDRE NOVAIS  
**FLAVIO ANDRE NOVAIS**  
ESCREVENTE.



CERTIFICO O REGISTRO EM 05/02/2018 10:31 SOB N° 20178298204.  
PROTOCOLO: 178298204 DE 13/12/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11600392332 / CNIRE: 41108070623.  
C. E. CARVALHO - COMERCIAL - ME

Libertad Bogus  
SECRETÁRIA-GERAL  
CURITIBA, 05/02/2018  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)

897

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 41108070623		NIRE DA FILIAL (preencher somente se não referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviações) CARLOS EDUARDO CARVALHO			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)	
SEXO Masculino	REGIME DE BENS (se casado) XXX		
FILHO DE (pai) JOSE CLAUDIONEI DE CARVALHO		(mãe) CARMOLUCIA GOMES TARDIM CARVALHO	
NASCIDO EM (data de nascimento) 05/05/1982	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número) 77933239	Orgão emissor SSP	UF PR
CPF (número) 007.976.549-17			
EMANCIPADO POR (nome de emancipação - somente no caso de menor) XXX			
DOMICILIADO NA LOGRADOURA - (rua, av. etc.) AVENIDA 7 DE SETEMBRO			NÚMERO 835
COMPLEMENTO TERREO	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86935-000	CODIGO DO MUNICIPIO (UF de Juntas Comerciais) 065274 - Lunardelli
MUNICIPIO Lunardelli			UF PR
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possua outro registro de empresário e requer:			
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANA		A JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 307 - REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 307 - REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL C. E. CARVALHO - COMERCIAL			ENQUADRAMENTO EPP (Empresa de Pequeno Porte)
LOGRADOURA (rua, av. etc.) AVENIDA DUQUE DE CAXIAS			NÚMERO 185
COMPLEMENTO TERREO B	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86935-000	CODIGO DO MUNICIPIO (UF de Juntas Comerciais) 065274 - Lunardelli
MUNICIPIO Lunardelli	UF PR	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) escritoriussiglo@hotmail.com
VALOR DO CAPITAL - R\$ 30.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) trinta mil reais		
CODIGO DE ATIVIDADE ECONOMICA (CNAE Principal) 4664800	Atividade de Objeto COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE MAQUINAS, APARELHOS EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS, HOSPITALAR, LABORATORIAL E DE FISIOTERAPIA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS EM RESGATE OCORRIDOS EM ACIDENTES, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E DE AUDIO E VIDEO, EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS, MATERIAIS ESCOLARES E MOVEIS PARA ESCRITORIO, ARTIGOS DE PAPELARIA.		
Atividade Secundária 4645101, 4645103, 4751201, 4753900, 4754701, 4757100, 4761003, 4773300			
DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES 24/05/2016	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 24.864.722/0001-73	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF
DATA ASSINATURA 23/11/2018	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL		AUTENTICAÇÃO	
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		 PR6180002202421	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil Paraná



CERTIFICO O REGISTRO EM 29/11/2018 14:59 SOB Nº 20186087799.  
PROTOCOLO: 186087799 DE 23/11/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11805026237. NIRE: 41108070623.  
C. E. CARVALHO - COMERCIAL

LEANDRO MARCOS RAYCEL BISCATA  
SECRETÁRIO-GERAL  
CURITIBA, 29/11/2018  
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, no impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.  
Informando seus respectivos códigos de verificação


798

FUNARPEN



SELO DIGITAL  
mmTCU.G3kYd.wnUm6  
KXP9b.z3DeU  
http://funarpen.com.br

SERVICO NOTARIAL E DE  
REGISTRO - LUNARDELLI - PR  
Reconhecido por assinatura a firma de  
Carlin Eduardo Leal  
Doutor  
Em Test. da verdade  
Lunardelli 23/11/2018  
FLAVIO  
FLAVIO ANDRE NOVAIS  
ESCREVENTE




CERTIFICADO DE REGISTRO EM 29/11/2018 14:59 SOB Nº 20186087799.  
PROTOCOLO: 186087799 DE 23/11/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11805026237 NIRE: 41108070623.  
C. E. CARVALHO - COMERCIAL

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
CURITIBA, 29/11/2018  
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.  
Informando seus respectivos códigos de verificação



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>24.864.422/0001-73</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>24/05/2016</b>
NOME EMPRESARIAL <b>C. E. CARVALHO - COMERCIAL</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE <b>EPP</b>
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática</b> <b>47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo</b> <b>47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria</b> <b>47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação</b> <b>47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis</b> <b>47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos</b> <b>46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios</b> <b>46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>213-5 - Empresário (Individual)</b>		
LOGRADOURO <b>AV DUQUE DE CAXIAS</b>	NÚMERO <b>185</b>	COMPLEMENTO <b>TERREOB</b>
CEP <b>86.935-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>LUNARDELLI</b>
UF <b>PR</b>	ENDEREÇO ELETRÔNICO	
TELEFONE <b>(43) 3478-1781</b>		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>24/05/2016</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 04/12/2019 às 08:11:00 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



# PARANAMED

## EQUIPAMENTOS MÉDICOS

### ANEXO VI (MODELO)

Ao  
PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO - PARANÁ  
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 083/2019 - PROCESSO Nº. 150/2019  
REGISTRO DE PREÇOS Nº. 055/2019

### DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

A proponente abaixo assinada, participante da licitação em epígrafe, modalidade acima, por seu representante credenciado, declara, na forma e sob as penas impostas pela Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas. Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente.

Lunardelli - PR, 04 de Dezembro de 2019.

24.864.422/0001-73

C.E. CARVALHO - COMERCIAL - ME

Av. Duque de Caxias, 185

Centro Cep: 86.935-000

Lunardelli - Pr

CARLOS EDUARDO CARVALHO

CNPJ: 24.864.422/0001-73

CPF: 007.976.549-17

RG: 7793323-9

C E CARVALHO COMERCIAL-EPP  
PARANAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS  
MÉDICOS.

CNPJ: 24.864.422/0001-73

Inscrição Estadual: 90722395-79

Endereço: Av Duque de Caxias nº 185, Lunardelli - PR

Telefone: (43) 3478- 1781.

Eduardo ou José Mendes



# PARANAMED

## EQUIPAMENTOS MÉDICOS

### ANEXO IV (MODELO)

Ao  
PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO - PARANÁ  
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 083/2019 – PROCESSO Nº. 150/2019  
REGISTRO DE PREÇOS Nº. 055/2019

### DECLARAÇÃO DE LICITANTE EMPREGADOR – PESSOA JURÍDICA

Declaramos sob as penas da lei, e para fins de participação no Pregão Presencial nº. 083/2019, junto ao Município de General Carneiro, Estado do Paraná, que a empresa CE CARVALHO COMERCIAL - EPP inscrita no CNPJ sob o nº. 24.864.422/0001-73, não possui em seu quadro permanente de funcionários, menores de 18 (dezoito) anos desempenhando trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres ou menores de 16 (dezesesseis) anos desempenhando quaisquer trabalhos, salvo se contratados sob condição de aprendizes, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988 (Lei nº 9.854/99).  
Por ser verdade, firmo(amos) a presente.

Lunardelli – PR, 04 de Dezembro de 2019.

**24.864.422/0001-73**

C.E. CARVALHO - COMERCIAL - ME

Av. Duque de Caxias, 185

Centro Cep: 86.935-000

Lunardelli - Pr

CARLOS EDUARDO CARVALHO

CNPJ: 24.864.422/0001-73

CPE: 007.976.549-17

RG: 7793323-9

C E CARVALHO COMERCIAL-EPP  
PARANAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS  
MÉDICOS.

CNPJ: 24.864.422/0001-73

Inscrição Estadual: 90722395-79

Endereço: Av Duque de Caxias nº 185, Lunardelli – PR

Telefone: (43) 3478- 1781.

Eduardo ou José Mendes



802

# PARANAMED

## EQUIPAMENTOS MÉDICOS

### ANEXO VIII (MODELO)

Ao  
PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO - PARANÁ  
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 083/2019 – PROCESSO Nº. 150/2019  
REGISTRO DE PREÇOS Nº. 055/2019

### DECLARAÇÃO DE QUE NENHUM SÓCIO EXERCE CARGO OU FUNÇÃO PÚBLICA

Declaramos sob as penas da lei, e para fins de participação no Pregão Presencial nº. 83/2019, junto ao Município de General Carneiro, Estado do Paraná, que a empresa CE CARVALHO COMERCIAL - EPP inscrita no CNPJ sob o nº. 24.864.422/0001-73, não possui em seu quadro societário nenhum sócio que exerça cargo ou função pública impeditiva de relacionamento comercial com a Administração Pública.

Por ser verdade, firmo(amos) a presente.

Lunardelli – PR, 04 de Dezembro de 2019.

24.864.422/0001-73

C.E. CARVALHO - COMERCIAL - ME

Av. Duque de Caxias, 185

Centro Cep: 86.935-000

Lunardelli - Pr

CARLOS EDUARDO CARVALHO

CNPJ: 24.864.422/0001-73

CPF: 007.976.549-17

RG: 7793323-9

C E CARVALHO COMERCIAL-EPP  
PARANAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS  
MÉDICOS.

CNPJ: 24.864.422/0001-73

Inscrição Estadual: 90722395-79

Endereço: Av Duque de Caxias nº 185, Lunardelli – PR

Telefone: (43) 3478- 1781.

Eduardo ou José Mendes



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: C. E. CARVALHO - COMERCIAL**  
**CNPJ: 24.864.422/0001-73**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 14:13:52 do dia 30/08/2019 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 26/02/2020.  
Código de controle da certidão: **E35F.FBE8.9720.CB73**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





Estado do Paraná  
Secretaria de Estado da Fazenda  
Receita Estadual do Paraná

8024

**Certidão Negativa**  
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 020913018-25

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 24.864.422/0001-73  
Nome: **C E CARVALHO COMERCIAL**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

**Válida até 03/03/2020 - Fornecimento Gratuito**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet  
[www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUNARDELLI

Estado do Paraná  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**Certidão Negativa de Débitos: Nº 420 / 2019**

## CONTRIBUINTE GLOBAL

**Requerente:** CE CARVALHO COMERCIAL - EPP CPF/CNPJ: 24864422000173

<b>Contribuinte:</b>	C. E . CARVALHO - COMERCIAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	24.864.422/0001-73
<b>Logradouro:</b>	AV DUQUE DE CAXIAS, Nº: 185-B
<b>Bairro:</b>	CENTRO
<b>Cidade:</b>	Lunardelli
<b>Complemento:</b>	TERREO
<b>Observação:</b>	

<b>Finalidade</b>	<b>CÓDIGO VALIDAÇÃO:</b> 1E8A2C259FB045368B432058E5B3A812
<b>LICITACAO</b>	

CERTIFICAMOS, para os devidos fins que o Contribuinte acima identificado NADA deve aos cofres público Municipal referente a Taxas e Impostos até a presente data.

Ficam reservados os direitos da Fazenda Municipal de cobrar quaisquer débitos que venham a ser apurados posteriormente.

A presente Certidão, não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referente a recolhimento que não tenham sido efetuados e que venham a ser apurados por esta Prefeitura, conforme prerrogativa do artigo 149 da Lei Federal nº. 5.172 de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional.

Lunardelli - PR, segunda-feira, 4 novembro, 2019

Validade de 60 dias a partir da data de emissão.

Atenção: Esta Certidão foi emitida via internet e para verificar sua AUTENTICIDADE utilize o código informado acima. Acesse [www.lunardelli.pr.gov.br](http://www.lunardelli.pr.gov.br), PORTAL DO CONTRIBUINTE. Em DOCUMENTOS clique na opção (AUTENTICAR DOCUMENTO).

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF****Inscrição:** 24.864.422/0001-73**Razão Social:** C E CARVALHO COMERCIAL ME**Endereço:** AV DUQUE DE CAXIAS 185 TERREB / CENTRO / LUNARDELLI / PR /  
86935-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 24/11/2019 a 23/12/2019**Certificação Número:** 2019112405122460649405

Informação obtida em 29/11/2019 17:30:29

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUNARDELLI**

Estado do Paraná

DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

**ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO**

**exercício: 2019**

A Divisão de Tributação e Fiscalização, de ordem do Exmo. Sr. Prefeito Municipal concede o presente Alvará de Localização e Funcionamento, enquanto satisfizer as exigências legais em vigor, à firma abaixo qualificada:

<b>RAZÃO SOCIAL:</b> C. E. CARVALHO - COMERCIAL	Insc. Municipal: 2000
--	--------------------------

<b>NOME FANTASIA:</b>	HORÁRIO: NORMAL
-----------------------	--------------------

GNPJ/CNPJ: 24.864.422/0001-73  
 ENDEREÇO: AV. DUQUE DE CAXIAS, 185-B CEP.:  
 BAIRRO: CENTRO TERREO

**ATIVIDADES:**

- 4773300 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
- 4645101 - COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS
- 4664800 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTOMÉDICO HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS
- 4761003 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
- 4751201 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
- 4757100 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO
- 4619200 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NÃO ESPECIALIZADO
- 4754701 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS

Observação:

VALIDO ATÉ: 10/06/2020

Em caso de encerramento, paralisação, mudança de endereço, de ramo ou qualquer outra procurar o setor de Tributação.

Vilson M. de Oliveira  
Chefe Div. de Tributação  
Portaria 022/2017

Lunardelli - PR, terça-feira, 14 maio, 2019

Vilson Medeiros de Oliveira  
Departamento de Tributação e Fiscalização

Aldemir Aparecido de Souza  
Divisão de Tesouraria  
Portaria 09/2017

**COLOCAR ESTE DOCUMENTO EM LUGAR VISIVEL.**

