



# TCA TRANSFORMAÇÕES VEICULARES LTDA

## AMBULÂNCIAS – VÂNS – UNIDADES MÓVEIS

[www.tcatransformacoes.com.br](http://www.tcatransformacoes.com.br)

**BANCO:** 01 (um) - Banco baú com capacidade para 02 (duas) pessoas, confeccionado em chapas de compensado naval com revestimento em fórmica na cor verde, bordas arredondas em perfil de alumínio extrusado, cintos de segurança abdominal, assento e encostos inteiriços em espuma injetada com revestimento em courvin de fácil limpeza na cor branca;

**ARMÁRIO P/ GUARDA DE MATERIAIS:** 01 (um) - Armário Aéreo, instalado na lateral direita traseira para guarda de materiais, instalado em toda a lateral esquerda interna do compartimento do paciente acoplado ao banco baú com prateleiras e bancada para guarda e acondicionamento de materiais diversos, confeccionado em chapas de compensado naval com revestimento em fórmica na cor branca;

**SISTEMA ELÉTRICO:** Toda fiação elétrica estará protegida por conduites de fácil acesso para manutenção e cabos anti-chama com terminais clipados nas pontas dos fios;  
Iluminação interna composta de 02 (duas) Led's, instaladas no teto do compartimento do paciente, com interruptor instalado junto ao painel do motorista;

**SINALIZAÇÃO:** 01 (um) - Sinalizador Tipo Barra Linear – Led's, Sirene Eletrônica de 01 (um) Ton, instalado sobre a cabine do motorista, na cor vermelha e com suportes para fixação em plástico automotivo de alta resistência;

**MACA RETRÁTIL:** 01 (uma) - Maca Retrátil, com dois anos de garantia, confeccionada em estrutura de duralumínio encaixado e fixado por punhos, e sistema automático antiqueda, em conformidade com a norma da ABNT/NBR/14561:2000 permite a operação com no máximo duas pessoas. Pesa peso máximo de 34 kg e suporta vítimas de até 180 kg. A maca possui ainda cintos de segurança com sistema de engate rápido (mesmo modelo dos cintos das poltronas) para fixação da vítima e da maca rígida e um (1) cinto de segurança com sistema de quatro (4) pontas. Possui esse equipamento sistema de cabeceira móvel com posições que variam de 0º a 90º; com base montada sobre quatro rodas de borracha de 5", sendo duas com freio. O ponto onde fica deitada a vítima possui colchão com espuma com densidade 33, revestido com tecido sintético, sem costuras, impermeável e lavável com produtos químicos, e que seja apoiado sobre uma grade (estrado) alumínio. Deverá ser apresentado junto com a proposta de preços o registro na ANVISA do equipamento acima descrito.

**SISTEMA DE OXIGÊNIO:** 01 (um) - Conjunto de oxigenação composto de régua tripla, mangueira de oxigênio trançada de 03 metros, umidificador, aspirador tipo Venturi, regulador de pressão, fluxômetro e máscara de silicone c/ mangueira transparente; 01 (um) - Suporte para Cilindro de Oxigênio de 1.0 m³; 01 (um) - Cilindro de Oxigênio de 1.0 m³ com válvula, interligado ao conjunto de oxigenação;

**SUPORTE:** 01 (um) - Suporte para soro e sangue confeccionado em aço cromado, instalado na lateral direita interna do compartimento do paciente;

**ADESIVAÇÃO EXTERNA:** Adesivação externa Padrão, com instalação de: 02 faixas laterais em toda extensão do veículo com a palavra ambulância na cor vermelha, 02 Estrelas da Vida laterais na cor Azul, 01 Estrela da Vida na cor Azul na parte traseira, a palavra "Ambulância" normal na traseira e invertida na dianteira na cor vermelha.

**AR CONDICIONADO – CABINE DO MOTORISTA E COMPARTIMENTO DO PACIENTE:** Equipamento de Ar condicionado Duplo, instalado na Cabine do Motorista e no Compartimento do paciente, com comandos independentes para acionamento da ventilação.

### DOCUMENTOS A SEREM ANEXADOS JUNTO À PROPOSTA DE VENDA:

Para que a Prefeitura Municipal de General Carneiro / PR se resguarde da garantia e qualidade do veículo a ser transformado em Ambulância, a Empresa Proponente, deverá apresentar juntamente com o Envelope da Proposta de venda, os seguintes documentos:



- Certidão de adequação e legislação do trânsito (CAT), emitida pelo DENATRAN, referente a marca e modelo do veículo ofertado, da empresa que fará a transformação do veículo furgão em ambulância;
  - Comprovante de capacidade técnica emitida pelo INMETRO, referente a marca veículo ofertado, da empresa que fará transformação do veículo furgão em ambulância;
  - Certidão de Registro de Pessoa Física e Jurídica (Engenheiro Mecânico responsável pela empresa transformadora do veículo furgão em ambulância);
  - 02 (dois) – Atestados de Capacidade Técnica da empresa que fará a transformação do veículo furgão em ambulância, emitido por Órgãos público ou Privado, com ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) fornecida pelo CREA, referente ao objeto da licitação: Ambulância;
  - Laudo Técnico de Ensaio Estrutural do conjunto da Maca retrátil, conforme especificada no descritivo, tendo como objetivo testar a viabilidade de aplicação do equipamento realizando testes de resistência, mais próximo da real utilização do mesmo, conforme Normas: ABNT NBR 14.561/2000 – BRASIL, DIN EM 1865 /Dezembro 1999, BS EM 1789/2000, AMD STANDARD 004, conforme especificada no descritivo. OBS: Será aceita somente 01 (uma) cópia autenticada da original do fabricante da maca retrátil.
- OBS: Todos os Documentos relacionados a Empresa que fará a transformação do veículo Furgão em Ambulância deverá ser do mesmo CNPJ.

**2.0 - PREÇO UNITÁRIO DA TRANSFORMAÇÃO:**

**R\$ 98.000,00 (Noventa e oito mil reais).**

**3.0 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:**

À Vista – Contra entrega.

**4.0 - PRAZO DE ENTREGA:**

90 (noventa) dias.

**5.0 - FRETE - LOCAL DE ENTREGA:**

Incluso.

**6.0 - VALIDADE DA PROPOSTA:**

30 Dias.

**7.0 - GARANTIA:**

01 (um) ano contra defeitos de fabricação, exceto acidente, mau uso ou desgaste natural.



23


**TCA TRANSFORMAÇÕES VEICULARES LTDA**  
**AMBULÂNCIAS – VANS – UNIDADES MÓVEIS**  
[www.tcatransformacoes.com.br](http://www.tcatransformacoes.com.br)

Quaisquer dúvidas favor entrar em contato.

Atenciosamente

08 3861-3300  
TRANSFORMAÇÕES VEICULARES LTDA  
RUA S/N - KM 70 - BAIRRO FRINAPE  
ERECHIM - RS - CEP: 99700-000

Diego Cechet  
Departamento Comercial  
TCA – Transformações Veiculares  
RS 135, S/Nº - Km 70 - Bairro Frinape  
Cep: 99700-000 – Erechim / RS  
Fone: (54) – 3861-3300  
Cel.: (54) – 99617-2934  
[www.tcatransformacoes.com.br](http://www.tcatransformacoes.com.br)

 *Antes de imprimir pense em  
seu compromisso com o Meio Ambiente e o  
comprometimento com a redução de custos de sua empresa.*





AMG VEÍCULOS

Auto Mecânica Geral Ltda.  
CNPJ: 86.548.054/0004-54  
Rua: Getúlio Vargas, 70 – Centro.  
Caçador/SC CEP 89500-000  
Fone/Fax: (049) 3563-3553

24

Caçador, 16 de Outubro de 2019.

À Prefeitura Municipal de GENERAL CARNEIRO

### Proposta de Venda:

SPIN PREMIER – 1.8 – 2020 – 7 LUGARES



### Opcionais da versão R7F

- 7 lugares
- Airbag duplo
- Alarme Anti-furto
- Alerta de Pressão dos Pneus
- Sistema de freios com ABS, EBD
- Maçanetas externas na cor do veículo
- Ar condicionado
- Direção Elétrica Progressiva
- Indicador de troca de marchas
- Transmissão manual de seis velocidades
- Trava elétrica das portas com acionamento na chave
- Vidro elétrico nas portas com acionamento por "um toque", anti esmagamento, fechamento e abertura automático pela chave
- Banco da segunda fileira bipartido e rebatível
- Painel de instrumentos em preto "Jet Black"
- Lanterna de neblina
- Sistema de fixação de cadeiras para crianças ("Isofix e Top Tether")
- Cintos de segurança traseiros laterais e central 3 pontos
- Luzes indicadoras de direção laterais
- Banco da segunda fileira corrediço
- Painel de instrumentos em preto "Jet Black"
- Rack de teto
- Volante com controle das funções do rádio e telefone



## AMG VEÍCULOS

- Chevrolet MyLink, com Tela LCD sensível ao toque de 7", integração com smartphones\* através do Android Auto e Apple CarPlay, Radio AM-FM, Entrada USB e Aux-in, Função Audio Streaming, Conexão Bluetooth para Celular e configurações do veículo
- Controlador de velocidade de cruzeiro
- Espelhos retrovisores externos elétricos na cor do veículo
- OnStar - Pacote Exclusive
- Faróis de neblina
- Maçanetas internas cromadas
- Roda de alumínio aro 16" com design exclusivo
- Volante com revestimento premium
- Computador de bordo
- Sensor de estacionamento traseiro
- Banco da terceira fileira rebatível
- Bancos com revestimento premium
- Camerá de ré
- Grade frontal com detalhes cromados
- Luz de posição em LED
- Sensor de chuva com ajuste automático de intensidade
- Acendimento automático dos faróis através de sensor crepuscular
- Parachoques pintados na cor do veículo com detalhes traseiros cromados

### Itens de Série

## SEGURANÇA

Airbag duplo  
Alarme Anti-furto  
Alça dianteira de teto  
Alças traseiras no teto  
Alerta de Pressão dos Pneus  
Aviso sonoro do cinto de segurança  
Brake Light  
Luz de posição em LED  
Luzes indicadoras de direção laterais  
Lanterna de neblina  
Regulagem de altura dos faróis  
Faróis de neblina  
Sistema de freios com ABS e sistema de distribuição de frenagem ("EBD")  
Sistema de fixação de cadeiras para crianças ("Isofix")  
Sistema de imobilização do motor  
Trava de segurança nas portas traseiras

## ITENS DE APARÊNCIA

Adesivo de coluna na cor preto (exceto nos veículo na cor Preto Ouro Negro e Azul Blue Eyes)  
Alavanca do freio de mão com detalhe cromado  
Espelhos retrovisores externos elétricos na cor do veículo  
Grade frontal com detalhes cromados





## AMG VEÍCULOS

- Maçanetas externas na cor do veículo
- Maçanetas internas cromadas
- Painel de instrumentos em preto "Jet Black"
- Manopla da alavanca de câmbio com detalhe na cor preto brilhante "High Gloss"
- Parachoques pintados na cor do veículo com detalhes traseiros cromados
- Conjunto roda de aço e pneu sobressalente aro 16"
- Rack de teto
- Rodas de alumínio aro 16"
- Volante com revestimento premium e detalhes na cor prata

## CONFORTO & CONVENIÊNCIA

- Destravar o compartimento de gasolina por controle remoto na chave e botão no interior do veículo
- Ar condicionado
- Chave tipo canivete dobrável
- Cintos de segurança dianteiros com ajuste de altura
- Cintos de segurança traseiros laterais e central 3 pontos
- Coluna de direção com regulagem em altura
- Computador de bordo com mostrador no painel de instrumentos com funções de consumo médio, autonomia, vida útil do óleo do motor, entre outras
- Controlador de velocidade de cruzeiro com comandos no volante
- Desembaçador elétrico temporizado do vidro traseiro
- Direção Elétrica Progressiva
- Indicador de troca de marchas
- Limpador e lavador elétrico do vidro traseiro
- Luz de cortesia no porta-luvas
- Luzes individuais de leitura para motorista e passageiro
- Acendimento automático dos faróis através de sensor crepuscular
- Sensor de chuva com ajuste automático de intensidade
- Camera de Ré
- Sensor de estacionamento traseiro
- Luzes de leitura traseiras
- Painel de instrumentos com Conta-giros, Velocímetro com display digital, hodômetro parcial e marcador de nível de óleo.
- Regulador de intensidade da iluminação do painel de instrumentos
- Sistema de Grade Ativa do Radiador ("Active Grille Shutters")
- Sombrias - motorista e passageiro com espelho
- Tomada de força 12V
- Transmissão manual de seis velocidades
- Transmissão automática de seis velocidades com opção de troca manual de marchas "Active Select"
- Trava elétrica das portas com acionamento na chave
- Vidro elétrico nas portas com acionamento por "um toque", anti esmagamento e abertura/fechamento automático pela chave
- Volante com controle das funções do rádio, telefone e piloto automático

## BANCOS

- Banco do motorista com regulagem de altura
- Banco da segunda fileira bipartido e rebatível



### AMG VEÍCULOS

- Banco da terceira fileira rebatível
- Bancos com revestimento premium
- Banco da segunda fileira correção
- Encostos de cabeça laterais e central do banco da segunda fileira
- Encosto de cabeça dos bancos dianteiros com ajuste de altura

### ENTRETENIMENTO

- Chevrolet MyLink, com Tela LCD sensível ao toque de 7", Radio AM/FM, USB e Aux-in, Função Audio Streaming, Conexão Bluetooth para Celular, Aplicativos para Smartphone e configurações do veículo
- Conjunto de alto falantes - 4 unidades
- Antena no Teto

### ACABAMENTO INTERNO

!39 Acabamento interno na cor "Jet Black" e "Very Light Platinum" (Tonalidade Preta e Cinza Claro)

Valor do Veículo -----	R\$ 85.690,00
Plotagem solicitada -----	R\$ 600,00
Valor final do Veículo -----	R\$ 86.290,00

Obs: Proposta com validade de 60 dias.

RUBIANE DALL AGNOL  
Consultora de Vendas



### AMG VEÍCULOS

(49)3563-3553  
(49)99982-5432  
(49)99928-8030

[rubiane@amgveiculos.com.br](mailto:rubiane@amgveiculos.com.br)

Ponta Grossa, 20 de Novembro de 2019.

**ORÇAMENTO**A  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

Abaixo Proposta Comercial para compra de veículos:



77.025.708/0001-21  
CVL AUTOMOVEIS COMERCIAL  
DE VEICULOS LTDA  
Av. Visconde de Mauá, 1950  
CEP 84045-000 - Ponta Grossa - PR

DOBLÔ ESSENCE 7 LUGARES + 3 16V FLEX 4P 2018 4P

- TOTAL R\$ 96.490,00

**OPCIONAIS**

- NÃO HÁ OPCIONAIS SELECIONADOS

**COR**

- BRANCO BANCHISA

**ITENS DE SÉRIE**

- Apoio-braço central no banco do motorista
- Apoios de cabeça traseiros (3) com regulagem de altura
- Ar-condicionado
- Banco traseiro bipartido (inclui cinto traseiro central retrátil de 3 pontos)
- Banco traseiro rebatível
- Bancos traseiros suplementares (exclui a tampa de cobertura do porta-malas e inclui dois porta-copos suplementares nas laterais traseiras)
- Barras longitudinais no teto
- Bolsa porta-objetos nas portas dianteiras
- Bolsa porta-revistas no encosto dos bancos dianteiros
- Brake light
- Calotas integrais
- Chave cartão com telecomando para abertura e fechamento das portas



## AUTOMÓVEIS – COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA

- Chave desmodrômica
- Cintos de segurança dianteiros retráteis de 3 pontos com regulagem de altura
- Cintos de segurança laterais traseiros retráteis de 3 pontos e central fixo de 2 pontos
- Computador de Bordo (distância, consumo médio, consumo instantâneo, autonomia, velocidade média e tempo de percurso)
- Computador de Bordo B (distância B, consumo médio B, velocidade média B e tempo de percurso B)
- Console central com porta-objetos e porta-copos (2 dianteiros e 1 traseiro)
- Conta-giros
- Desembaçador do vidro traseiro temporizado
- Direção hidráulica
- Drive by Wire (Controle eletrônico da aceleração)
- Espelho no para-sol lados motorista e passageiro
- Fiat Code 2ª geração
- Follow me home
- Frisos laterais
- Grade frontal na cor do veículo
- HSD (High Safety Drive) - Airbag duplo (motorista e passageiro) e ABS com EBD
- Hodômetro digital (total e parcial)
- Limpador e lavador dos vidros dianteiro e traseiro com intermitência
- Luzes de leitura dianteira e traseira
- Motor E.torQ 1.8 16V Flex
- My Car Fiat (personaliza várias funções do carro)
- Pára-choques na cor do veículo
- Porta-garrafas nas portas traseiras
- Porta-objetos sob o teto
- Portas laterais traseiras deslizantes lados motorista e passageiro
- Portas traseiras assimétricas
- Predisposição para rádio (2 alto-falantes no painel, 2 alto-falantes nas portas dianteiras, 2 alto-falantes traseiros e Antena)
- Protetor de cárter
- Relógio digital
- Retrovisores externos com comando interno mecânico
- Retrovisores externos na cor do veículo
- Revestimento interno completo das colunas centrais e traseiras
- Rodas de aço estampado 5.5 x 15" + Pneus 185/60 R 15
- Sistema de gerenciamento elétrico e eletrônico VENICE PLUS
- Tampa de cobertura do porta-malas
- Tomada 12V
- Travas elétricas
- Vidros climatizados verdes
- Vidros elétricos dianteiros com one-touch (descida) lado motorista e passageiro
- Volante com regulagem de altura

- Válvula antirrefluxo de combustível.

## FICHA TÉCNICA

### MOTOR

- Número de cilindros: 04 em linha
- Posição do motor: Transversal anterior
- Nº de válvulas por cilindro: 4
- Cilindrada total (cc): 1.747
- Potência máxima (cv): 130,0 (G) / 132,0 (E) a 5.250 rpm
- Torque máximo (kgf.m): 18,4 (G) / 18,9 (E) a 4.500 rpm

### ALIMENTAÇÃO

- Combustível: Gasolina / Etanol

### CÂMBIO E EMBREAGEM

- Número de marchas: 5 a frente e 1ª ré
- Tração: Dianteira com juntas homocinéticas
- Embreagem (tipo): Monodisco a seco com mola a disco e comando hidráulico

### SISTEMA DE FREIOS

- De serviço: Comando mecânico atuante nas rodas traseiras com compensação de desgaste
- Traseiro: A tambor com sapata autocentrante e regulagem automática de jogo.
- Dianteiro: A disco ventilado, com pinça flutuante

### SUSPENSÃO DIANTEIRA

- Amortecedores dianteiros: Hidráulicos, telescópicos de duplo efeito
- Tipo de suspensão dianteira: Mc Pherson com rodas independentes, braços oscilantes inferiores transversais, com barra estabilizadora

### SUSPENSÃO TRASEIRA

- Amortecedores traseiros: Hidráulicos, telescópicos de duplo efeito
- Tipo de suspensão traseira: Com eixo rígido e barra estabilizadora

### DIREÇÃO

- Diâmetro mínimo de curva: 11,6 m
- Tipo de direção: Hidráulica com pinhão e cremalheira



AUTOMÓVEIS – COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA

#### RODAS

- Pneus: 185/60 R15
- Aro: 5,5 x 15" de aço estampado

#### PESO DO VEÍCULO

- Peso máximo rebocável (reboque sem freio): 400 kg
- Carga útil (com condutor): 545 Kg
- Em ordem de marcha (Std A): 1.338 Kg

#### DIMENSÕES EXTERNAS

- Capacidade do porta-malas (litros): 580
- Tanque de combustível (litros): 60
- Comprimento do veículo (mm): 4.252
- Largura do veículo (mm): 1.722
- Altura do veículo (mm) : 1.834
- Entre-Eixos (mm): 2.566

#### DESEMPENHO


- 0 a 100 km/h: 12,1 s (Gasolina) / 11,6 s (Etanol)
- Velocidade máxima: 172,0 Km/h (Gasolina) / 175,0 Km/h (Etanol)

#### NOSSOS DADOS:

**CVL AUTOMÓVEIS COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA**  
**AV: VISCONDE DE MAUÁ, Nº 1950 - OFICINAS PONTA GROSSA-PR**  
**CNPJ: 77.025.708/0001-21**  
**I.E: 20.106.935-11**

**VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS**  
**PRAZO DE ENTREGA: 40 DIAS**  
**CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: A VISTA CONTRA ENTREGA**

Att

  
Valdir Becher Filho  
Subgerente de Vendas





# FAMMA

Razão Social: Famma Comercio de Veiculos Ltda.  
CNPJ: 79.571.519/0001-80  
Endereço: Rua Clotário Portugal, 674  
Centro – União da Vitória CEP:84600-000 Telefone: 042 3522-5533



## MEU CARRO

- **PREÇO R\$ 95.490,00**

VERSÃO, MOTOR E CÂMBIO  
**VERSÃO ESSENCE 7 LUGARES**  
**MOTOR 1.8 16V**  
**CÂMBIO MANUAL**  
**ALIMENTAÇÃO FLEX**  
**ANO 2020**  
**COR SÓLIDO BRANCO BANCHISA**

## ITENS DE SÉRIE

- Apoia-braço central no banco do motorista
- Apoios de cabeça traseiros (3) com regulagem de altura
- Ar-condicionado
- Banco traseiro bipartido (inclui cinto traseiro central retrátil de 3 pontos)
- Banco traseiro rebatível

- Bancos traseiros suplementares (exclui a tampa de cobertura do porta-malas e inclui dois porta-copos suplementares nas laterais traseiras)
- Barras longitudinais no teto
- Bolsa porta-revistas no encosto dos bancos dianteiros
- Brake light
- Calotas integrais
- Chave canivete com telecomando para abertura e fechamento das portas
- Chave desmodrômica
- Cintos de segurança dianteiros retráteis de 3 pontos com regulagem de altura
- Cintos de segurança laterais traseiros retráteis de 3 pontos e central fixo de 2 pontos
- Computador de Bordo (distância, consumo médio, consumo instantâneo, autonomia, velocidade média e tempo de percurso)
- Computador de Bordo B (distância B, consumo médio B, velocidade média B e tempo de percurso B)
- Console central com porta-objetos e porta-copos (2 dianteiros e 1 traseiro)
- Conta-giros
- Desembaçador do vidro traseiro temporizado
- Direção hidráulica
- Drive by Wire (Controle eletrônico da aceleração)
- Fiat Code 2ª geração
- Follow me home
- Frisos laterais
- Grade frontal na cor do veículo
- HSD (High Safety Drive) - Airbag duplo (motorista e passageiro) e ABS com EBD
- Hodômetro digital (total e parcial)
- Limpador e lavador do para-brisas com intermitência
- Luzes de leitura dianteira e traseira
- Motor E.torQ 1.8 16V Flex

- My Car Fiat (personaliza várias funções do carro)
- Para-choques na cor do veículo
- Porta-garrafas nas portas traseiras
- Porta-objetos sob o teto
- Portas laterais traseiras deslizantes lados motorista e passageiro
- Portas traseiras assimétricas
- Predisposição para rádio (2 alto-falantes no painel, 2 alto-falantes nas portas dianteiras, 2 alto-falantes traseiros e Antena)
- Protetor de cárter
- Relógio digital
- Retrovisores externos com comando interno mecânico
- Retrovisores externos na cor preto
- Revestimento interno completo das colunas centrais e traseiras
- Rodas de aço estampado 5.5 x 15" + Pneus 185/60 R 15
- Sistema de gerenciamento elétrico e eletrônico VENICE PLUS
- Tomada 12V
- Travas elétricas
- Vidros climatizados verdes
- Vidros elétricos dianteiros com one-touch (descida) lado motorista e passageiro
- Volante com regulagem de altura
- Válvula antirrefluxo de combustível.

União da Vitória, 12 de Novembro de 2019

Atenciosamente,



Edson Paulo D. Melek  
(Consultor de Vendas) 042 3522-5533/ 042 99111-1621





**RESOLUÇÃO SESA nº 164/2018**

**O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE**, no uso de suas atribuições legais estatutárias, que lhe são conferidas pelo artigo 45, Inciso XIV, da Lei Estadual nº 8.485, de 03/06/1987, artigo 8º, Inciso IX, do Regulamento da Secretaria de Estado da Saúde aprovado pelo Decreto nº 9.921/2014 e,

- considerando que o Anexo I da Resolução SESA nº 160/2018, foi publicado com inconsistência,

**RESOLVE:**

**Artigo 1º** - Retificar a relação de Municípios, constantes no anexo I dessa resolução, habilitados a receberem o incentivo financeiro de que trata a Resolução SESA nº 434/2014 e Resolução SESA nº 317/2015

**Art. 2º** - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Curitiba, 23 de março de 2018.

Michele Caputo  
Secretário de Estado da Saúde



33	Corbélia	RS 240.000,00
34	Cruzeiro do Oeste	RS 120.000,00
35	Diamante do Norte	RS 120.000,00
36	Diamante do Oeste	RS 450.000,00
37	Diamante do Sul	RS 240.000,00
38	Dois Vizinhos	RS 240.000,00
39	Doutor Camargo	RS 120.000,00
40	Espigão Alto do Iguaçu	RS 240.000,00
41	Flor da Serra do Sul	RS 240.000,00
42	Floraí	RS 120.000,00
43	Florestópolis	RS 120.000,00
44	Fornosa do Oeste	RS 120.000,00
45	Francisco Alves	RS 120.000,00
46	General Carneiro	RS 480.000,00
47	Godoy Moreira	RS 120.000,00
48	Goiocérê	RS 120.000,00
49	Goióxim	RS 240.000,00
50	Guairaçá	RS 240.000,00
51	Guapirama	RS 120.000,00
52	Guaporema	RS 120.000,00
53	Guaraçá	RS 240.000,00
54	Honório Serpa	RS 120.000,00
55	Ibaiti	RS 360.000,00
56	Ibema	RS 120.000,00
57	Ibiporã	RS 240.000,00
58	Iguaraçu	RS 120.000,00
59	Imbaú	RS 240.000,00
60	Inácio Martins	RS 120.000,00
61	Indianópolis	RS 120.000,00
62	Ipiranga	RS 240.000,00
63	Iracema do Oeste	RS 120.000,00
64	Irotama	RS 240.000,00
65	Itambaracá	RS 240.000,00
66	Itambé	RS 120.000,00
67	Itaiporã	RS 120.000,00
68	Ivatê	RS 120.000,00

**GABINETE DO SECRETARIO**



## TERMO DE COMPROMISSO AMBULÂNCIA

Termo nº: 4108501712191510618

O gestor do município GENERAL CARNEIRO - PR, IBGE 410850, declara que acessou o sistema disponível em <http://egestorab.saude.gov.br> através de login e senha utilizado pelo Fundo Municipal/Estadual de Saúde que tem CNPJ 11367765000180 e assume o compromisso de executar o recurso financeiro no valor de R\$ 80,000.00 para a aquisição de Ambulância Tipo A, abaixo relacionada.

Para efeitos do Presente Termo, a ambulância Tipo A é definida como veículo destinado ao transporte por condição de caráter temporário ou permanente, em decúbito horizontal, de pacientes que não apresentem risco de vida, para remoção simples e de caráter eletivo, conforme classificação estabelecida pela Portaria nº 2.048/GM/MS, de 5 de novembro de 2002 e observadas as seguintes condições:

I - As ambulâncias de transporte deverão dispor, no mínimo, dos seguintes materiais e equipamentos ou similares com eficácia equivalente:

- a) sinalizador óptico e acústico;
- b) equipamento de comunicação;
- c) maca com rodas;
- d) suporte para soro e oxigênio medicinal; e

II - Aplica-se ao deslocamento programado no próprio município de residência ou para outro município nas regiões de saúde de referência, conforme pactuação e articulação com as estruturas de regulação de acesso.

III - A ambulância de transporte poderá ser utilizada em casos de alta ou internações hospitalares, atendimentos domiciliares e para realização de procedimentos ambulatoriais na Rede de Atenção à Saúde.

O município declara estar ciente de que, assume junto ao Ministério da Saúde o compromisso de custeio e manutenção, referente a vida útil e pleno funcionamento do veículo para os objetivos propostos.

Conforme estabelecido na portaria 3.388, de 12 de dezembro de 2017, Art. 9º O gestor do município habilitado ao recebimento dos recursos, nos termos da legislação que regulamentam o SUS devem:

I - Assegurar o custeio e a manutenção para o pleno funcionamento do veículo para os objetivos propostos;

II - Assegurar o devido processo licitatório para aquisição do objeto, devendo avaliar a adesão a



ata de registro de preços do Ministério da Saúde, caso haja;

III - Adquirir o veículo nos termos da especificação do veículo constante no Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais Permanentes para o SUS (SIGEM), disponível em [www.fns.saude.gov.br](http://www.fns.saude.gov.br);

IV - Cadastrar os veículos no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES), no prazo até 90 (noventa) dias contado da data de seu recebimento pelo ente federativo beneficiário, conforme lista de códigos e equipamentos cadastráveis no sistema, vinculado ao Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) da Secretaria de Saúde.

V - Providenciar adequação visual, conforme manual de logotipo, disponibilizado pelo Ministério da Saúde no site [www.saude.gov.br](http://www.saude.gov.br).

VI - Arcar com possíveis custos adicionais na aquisição do veículo.

Parágrafo único. A destinação e o custeio fixo e variável dos veículos adquiridos, nos termos desta Portaria, são de responsabilidade do ente beneficiado, o qual deverá observar as normas técnicas e dispositivos legais que regem a matéria, observadas as seguintes definições:

a) custeio fixo: as despesas administrativas e referentes a impostos, emplacamento e documentação do veículo, seguro contra sinistro, sistema de gestão, recursos humanos, limpeza e rastreamento, entre outras; e


b) custeio variável: as despesas relativas ao custo por KM rodado, entre outras.

GENERAL CARNEIRO - PR, December 22, 2017

---

RUBEM ROGERIO ROTTA

CPF: 55792880930



Ministerio da Saude  
Secretaria-Executiva  
Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saude



## Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais

### FICHA TÉCNICA – ITEM SUGERIDO

Central de Gestão em Saúde

Sector: Serviço sem sector


Ambiente: Garagem

Equipamento: Ambulância Tipo A - Simples Remoção Tipo Furgoneta

#### ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA:

PREÇO SUGERIDO: R\$ R\$ 90.000,00

Veículo tipo furgoneta c/ carroceria em aço ou monobloco e original de fábrica, 0 km, Air-Bag p/ os ocupantes da cabine, Freio c/ (A.B.S.) nas 4 rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado p/ ambulância de SIMPLES REMOÇÃO. Motor Dianteiro; 4 cilindros; Combustível = gasolina ou gasolina e/ou álcool misturados em qualquer proporção (flex). Potência mín de 65 cv. Tanque de Combustível: Capac. mín = 50 L. Freios e Suspensão. Equipamentos Obrigatórios exigidos pelo CONTRAN; Cabine/Carroceria: Portas em chapa, c/ revestimento interno em poliestireno, c/ fechos interno e externo, resistentes e de aberturas de fácil acionamento. Altura interna do veículo deve ser original de fábrica. O pneu estepe não deve ser acondicionado no salão de atendimento. Sist. Elétrico: Original do veículo, c/ montagem de bateria de no mín 60 Ah do tipo sem manutenção, 12 volts. O Sist. elétrico dimensionado p/ o emprego simultâneo de todos os itens especificados do veículo e equipamentos, quer c/ a viatura em movimento quer estacionada, sem risco de sobrecarga no alternador, fiação ou disjuntores. Iluminação: Natural e Artificial. Sinalizador Frontal Principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, c/ módulo único e lente inteira ou múltiplas lentes, c/ compr. mín de 1.000 mm e máx de 1.300 mm, largura mín de 250 mm e máx de 500 mm e altura mín de 55 mm e máx de 110 mm, instalada no teto da cabine do veículo. Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J575, SAE J595 e SAE J845, no que se refere aos ensaios contra vibração, unidade, poeira, corrosão, deformação e fotometria classe 1, p/ o Sinalizador Luminoso Frontal Principal. Sinalização acústica c/ amplificador de potência mín de 100 W RMS @13,8 Vcc, mín de 3 tons distintos, Sist. de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 01 (um) metro de no mín 100 dB @13,8 Vcc; Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J1849, no que se refere a requisitos e diretrizes nos Sist.s de sirenes eletrônicas c/ um único autofalante, Sist. portátil de oxigênio completo, mín 3 L. A cabine deve ser c/ o Sist. original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar Condic., ventilação, aquecedor e desembaçador. O compartimento do paciente, deve ser original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um Sist. de Ar Condic. e ventilação nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. Ventilador oscilante no teto; A Capac. térmica do Sist. de Ar Condic. do Compartimento traseiro deve ser de no mín 15.000 BTUs. Maca retrátil, em duralumínio; c/ no mín 1.800 mm de compr.. Provida de Sist. de elevação do tronco do paciente de mín 45 graus e suportar peso mín de 100 kg, Com coichonete. Deverão ser apresentados: Autorização de Funcionamento de Empresa do



Ministério da Saúde  
Secretaria-Executiva  
Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde



Fabricante e Registro ou Cadastramento dos Produtos na Anvisa; Garantia de 24 meses. Ensaio atendendo à norma ABNT NBR 14561/2000 e AMD Standard 004, feito por laboratório devidamente credenciado. A distribuição dos móveis e equipamentos no salão de atendimento deve prever: Dimensionar o espaço interno, visando posicionar, de forma acessível e prática, a maca, bancos, equipamentos e aparelhos a serem utilizados no atendimento às vítimas. As paredes internas, piso e a divisória deverão ser em plástico reforçado c/ fibra de vidro laminadas ou Acrilonitrila Butadieno Estireno auto-estinguível, ambos c/ espessura mín de 3mm, moldados conforme geometria do veículo, c/ a proteção antimicrobiana, tomando a superfície bacteriostática. Um suporte p/ soro e plasma; Um pega-mão ou balaústres vertical, junto a porta traseira esquerda, p/ auxiliar no embarque c/ acabamento na cor amarela. Armário superior p/ objetos, na lateral direita, acima da maca, em ABS auto-estinguível ou compensado naval revestido interna e externamente em material impermeável e lavável (fórmica ou similar). Fornecer de vinil adesivo p/ grafismo do veículo, composto por cruzes e palavra Ambulância no capô, vidros laterais e traseiros; e as marcas do Governo Federal, SUS e Ministério da Saúde.