

39

**MINISTÉRIO  
DA SAÚDE****PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE**  
**Nº. DA PROPOSTA: 11367.765000/1170-02****IDENTIFICAÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE**

<b>CNPJ</b> 11.367.765/0001-80	<b>NOME DO FUNDO DE SAÚDE</b> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GENERAL CARNEIRO	
<b>Endereço Completo</b> MIGUEL ELIAS CALIXTO MONTE CASTELO	<b>EA</b> MUNICIPAL	<b>Tipo</b> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
<b>CEP</b> 84.660-000	<b>UF</b> PR	<b>Município</b> GENERAL CARNEIRO

**TIPO DO RECURSO DA PROPOSTA**

Recurso de Programa/Ação

**DADOS DA(S) UNIDADE(S) ASSISTIDA(S)**

<b>Nome:</b>	SMS DE GENERAL CARNEIRO		
<b>Tipo Unidade:</b>	CENTRAL DE GESTAO EM SAUDE		
<b>CNPJ:</b>	75.687.681/0001-07	<b>CNES:</b>	3925137
<b>Endereço:</b>	RUA ESTELIANO PIZZATO - MONTE CASTELO, CEP:84660000		

**OBJETO DA PROPOSTA**

AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE

**JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA**

<b>UNIDADE ASSISTIDA:</b>	SMS DE GENERAL CARNEIRO	<b>CNES:</b>	3925137
---------------------------	-------------------------	--------------	---------

**EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE****UNIDADE ASSISTIDA: SMS DE GENERAL CARNEIRO**

<b>Ambiente: Garagem</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Micro-ônibus Urbano de Transporte Sanitário	1	242.000,00	242.000,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO		
<b>Especificação Técnica</b>			
Micro-ônibus 0km adaptado para o transporte de passageiros com deficiência tipo cadeirante e dificuldade de locomoção, de acordo com a resolução CONTRAN 316/09, (capacidade de 20 a 24 passageiros, já incluso 01 (um) cadeirante mais motorista); ar condicionado, sistema de TV visível para todos com Kit Multimídia, porta pacote ; porta lado direito para embarque e desembarque com plataforma elevatória veicular; janelas com vidros móveis com guarnição; poltrona para motorista com deslocamento lateral; cinto de segurança abdominal para todas as poltronas; tomada de ar no teto com saída de emergência acoplada; vidro vigia na traseira; iluminação interna; motor diesel com no mínimo de 150 cv de potência e torque mínimo de 450 Nm (kgf.m); injeção eletrônica; mínimo 5 marchas a frente e 01 a ré; direção hidráulica ou elétrica ; tacógrafo original de fábrica; freio a ar com ABS; Suspensão dianteira e traseira com mola parabólica ou trapezoidais e amortecedores telescópicos; Suspensão traseira com mola parabólica ou trapezoidais e amortecedores telescópicos; PBT mínimo de 7 toneladas; tanque com capacidade mínima de 90 litros.			
<b>Total</b>	<b>Qtd. Total</b>	<b>Valor Total (R\$)</b>	
	1	242.000,00	

**QUANTIDADE E VALOR TOTAL DOS EQUIPAMENTOS APRESENTADOS**

<b>QTD. TOTAL</b>	<b>VALOR TOTAL (R\$)</b>
1	242.000,00

**DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA**

Outros documentos para a Proposta - Termo de Compromisso - FNS.pdf

**J. C. B. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP**  
 CNPJ: 16.850.663 / 0001 – 35 – INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90609314-69  
 ENDEREÇO: Rua Ribeirão Preto, nº 140 Jd. San Remo  
 Londrina / Pr – Cep 86.062-390  
 TELEFONE / FAX: 43 3338 7221 – e-mail: [comercial@webvalor.net.br](mailto:comercial@webvalor.net.br)

## ORÇAMENTO

Pela presente formulamos orçamento para **AQUISIÇÃO DE VEICULOS** conforme as quantidades e especificações técnicas estimadas pelo órgão.

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

## ORÇAMENTO

Fornecedor: <b>J. C. B. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP</b> CNPJ: 16.850.663 / 0001 – 35      Insc. Estadual: 90609314-69 Endereço: Rua Ribeirão Preto, nº 140 Jd. San Remo Cidade: Londrina      Estado: Paraná      CEP: 86.062-390 Telefone: (43) 3338 7221      Cel.: (43) 8439 8490	Banco: ITAU Agência: 3893 Conta-Corrente: 21083-5 <b>Contato: Carlos Henrique Corrêa</b>
---	---

Lote	Descrição	Unid	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
1	Marca: <b>RENAULT</b> – Fabric.Nacional 2019/2019 Modelo: <b>MASTER FURGÃO 2.3 DCI L2H2</b> Motorização: 2.3 Potência máxima cv (ABNT) / rpm: 130,0 / 3.500 Torque máximo mkgf (ABNT) / rpm: 31,7 / 1.500 ZERO KM; Cor: Branca (pintura sólida)	unid	01	R\$ 169.950,00	R\$ 169.950,00

**VEÍCULO: RENAULT – MASTER L2H2 - FURGÃO – AMBULÂNCIA REMOÇÃO BÁSICA.**  
 Motor a diesel; zero km 18/19; modelo furgão; cor branca; potência de 130cv; injeção eletrônica; caixa de câmbio de no mínimo 05 marchas a frente e 01 a ré; direção hidráulica; comprimento total do veículo de 5.400mm; entre eixos mínimo de 3.600 mm; capacidade de carga em volume no mínimo 10 m³ (dez metros cúbicos) e capacidade de carga útil de no mínimo 1.500 kg (um mil e quinhentos e noventa quilos); duas portas traseiras com abertura;  
**REVESTIMENTO INTERNO:** Revestimento interno do Teto e Laterais em Fibra de Vidro na cor branca, com reforços e perfis de aço na linha automotiva, e Isolação Termo Acústica em Isopor tipo P2 de alta densidade, com aplicação de poliuretano injetado nas áreas de difícil acesso. Vedação das junções das chapas do teto e laterais com cola poliuretânica de uso da indústria automotiva, própria para tal finalidade.  
**REVESTIMENTO ASSOALHO:** Revestimento do assoalho em Chapas de Compensado Naval, com tratamento à prova de umidade, com 15mm de espessura, revestido em tecido emborrachado Vinílico inteiriço, sem emendas, com acabamentos em perfis de alumínio, totalmente vedado, obtendo uma perfeita assepsia.  
**JANELA CORREDIÇA:** 01 (uma) – Janela corrediça, instalada na divisória original do veículo;  
 01 (uma) – Janela corrediça, instalada na porta lateral direita do compartimento do paciente, com aplicação de Película Jateada – 03 (três) listras centrais;  
**CLIMATIZAÇÃO INTERNA:** 01 (uma) - Ventilador / Exaustor de 12 volts, instalado no teto do veículo para circulação e distribuição do ar no compartimento do paciente;  
**ARMÁRIO AÉREO:** 01 (um) – Armário aéreo, instalado na lateral esquerda do compartimento do paciente, confeccionado em Chapas de Compensado Naval com revestimento em Fórmica texturizada na cor branca, portas de correr em acrílico transparente, utilizado para guarda de medicamentos, com comprimento de 1200mm;  
**POLTRONA E BANCO BAÚ:** 01 (uma) – Poltrona para socorrista, do tipo anatômica afixada sobre dois pés fixos confeccionados tubos curvados, fixada no salão de atendimento próxima a cabeceira da maca. Com de cinto de segurança 03 pontas. (Deverá ser anexado junto a proposta de preços o laudo Técnico de Ensaio da poltrona do socorrista e cinto de segurança 03 pontas emitida por laboratório credenciado no INMETRO em nome da empresa que fará a transformação). O apoio das costas e cabeça deverá ser anatômico, com proteção para recuo da cabeça. Com assento e encosto em espuma injetada, densidade de no mínimo 45kgf/m³, revestidos em courvim automotivo super-resistente impermeável na cor verde clara. Assento do

**J. C. B. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP**

CNPJ: 16.850.663 /0001 – 35 – INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90609314-69

ENDEREÇO: Rua Ribeirão Preto, nº 140 Jd. San Remo

Londrina / Pr – Cep 86.062-390

TELEFONE / FAX: 43 3338 7221 – e-mail: [comercial@webvalor.net.br](mailto:comercial@webvalor.net.br)

tipo anatômico e na altura da maca da vítima de forma que a fixação permita a mobilidade das pernas do socorrista entre a cabeceira da maca e a poltrona.

01 (um) - Banco baú com capacidade para 02 (DUAS) pessoas, confeccionado em chapas de compensado naval com revestimento em fórmica texturizada na cor branca, cantos arredondados em perfis de alumínio extrusado, cintos de segurança abdominal, assento e encostos individuais em espuma injetada com revestimento em courvin de fácil limpeza;

**SISTEMA ELÉTRICO:** Toda fiação elétrica estará protegida por conduites de fácil acesso para manutenção e cabos anti-chama com terminais clipados nas pontas dos fios;

Iluminação interna composta de 04 (quatro) Luminárias Led's, instaladas no teto do compartimento do paciente, com interruptor instalado junto ao painel do motorista;

**SINALIZAÇÃO:** 01 (um) - Sinalizador acústico e visual, tipo Barra Linear de Led's e 01 (uma) sirene eletrônica de 100 watts de potência, 03 (três) tons;

01 (um) – Sinais laterais e traseiras de Led's;

**MACA RETRÁTIL:** 01 (uma) - Maca retrátil, construída totalmente em alumínio, com rodízios, cabeceira basculante, colchonete revestido em material impermeável na cor padrão, engate rápido e 03 cintos de segurança, **com garantia de 02 (dois) anos.**

06 (seis) – Proteção tipo bolachas de aço inox para descanso das Rodas da Maca retrátil;

**SISTEMA DE OXIGÊNIO:** 01 (um) - Conjunto de oxigenação composto de régua tripla, mangueira de oxigênio trançada de 03 metros, umidificador, aspirador tipo venturi, regulador de pressão, fluxômetro e máscara de silicone c/ mangueira transparente;

01 (um) - Suporte para Cilindro de oxigênio de 3.5 M³;

01 (um) – Cilindro de oxigênio de 3.5 M³.

**SUPORTES:** 01 (um) - Corrimão em alumínio polido, instalado na parte central do teto do compartimento do paciente, com dois pontos de fixação;

01 (um) - Suporte para soro e sangue, instalado junto ao corrimão;

**ADESIVAÇÃO EXTERNA:** Adesivação externa Padrão, com instalação de: 02 faixas laterais em toda extensão do veículo com a palavra ambulância na cor vermelha, 02 Estrelas da Vida laterais na cor Azul, 01 Estrela da Vida na cor Azul na parte traseira, a palavra "Ambulância" normal na traseira e invertida na dianteira na cor vermelha.

**AR CONDICIONADO DUPLO:** Ar condicionado duplo, instalado na cabine do motorista e no compartimento do paciente.

**DOCUMENTOS A SEREM ANEXADOS JUNTO À PROPOSTA DE VENDA:**

Para que a Prefeitura Municipal de **GENERAL CARNEIRO / PR** se resguarde da garantia e qualidade do veículo a ser transformado em Ambulância, a Empresa Proponente, deverá apresentar juntamente com o Envelope da Proposta de venda, os seguintes documentos:

- Certidão de adequação e legislação do trânsito (CAT), emitida pelo DENATRAN, referente a marca e modelo do veículo ofertado, da empresa que fará a transformação do veículo furgão em ambulância;
- Comprovante de capacidade técnica emitida pelo INMETRO, referente a marca e modelo do veículo ofertado, da empresa que fará transformação do veículo furgão em ambulância;
- Certidão de registro de pessoa física e jurídica (engenheiro mecânico responsável pela empresa transformadora do veículo furgão em ambulância);
- 02 (dois) – Atestados de Capacidade Técnica da empresa que fará a transformação do veículo furgão em ambulância, emitido por Órgãos público ou Privado, com ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) fornecida pelo CREA, referente ao objeto da licitação: Ambulância;
- Laudo Técnico de Ensaio Estrutural do conjunto da Maca retrátil, conforme especificada no descritivo, tendo como objetivo testar a viabilidade de aplicação do equipamento realizando testes de resistência, mais próximo da real utilização do mesmo, conforme Normas: ABNT NBR 14.561/2000 – BRASIL, DIN EM 1865 /Dezembro 1999, BS EM 1789/2000, AMD STANDARD 004, conforme especificada no descritivo. OBS: Será aceita somente 01 (uma) cópia autenticada da original do fabricante da maca retrátil.
- OBS: Todos os Documentos relacionados a Empresa que fará a transformação do veículo Furgão em Ambulância deverá ser do mesmo CNPJ, caso contrário será declarado Consórcio, não atendendo o Edital.

**Valor Global da Proposta – R\$ 169.950,00 (Cento e sessenta e nove mil e novecentos e cinquenta reais)**

42

**J. C. B. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP**

CNPJ: 16.850.663 /0001 - 35 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90609314-69

ENDEREÇO: Rua Ribeirão Preto, nº 140 Jd. San Remo

Londrina / Pr - Cep 86.062-390

TELEFONE / FAX: 43 3338 7221 - e-mail; [comercial@webvalor.net.br](mailto:comercial@webvalor.net.br)

**Observações Gerais:**

- 1- O prazo de validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados a partir da data da abertura do Edital de Licitação, modalidade convite;
- 2- O prazo da garantia do veículo é de 12 (doze) meses, desde que, cumpridas todas as normas e condições previstas e prescritas pelo fabricante;
- 3- O prazo de entrega do veículo é em até 90 (noventa) dias corridos contados a partir do recebimento da Nota de Empenho, no local especificado no Edital e seus Anexos, na condição CIF;
- 4- Prazo de pagamento será em 10 (dez) dias após a entrega do veículo e mediante nota fiscal e empenho.
- 5- Preços fixos e irreeajustáveis;
- 6- Declaro que no preço cotado estão inclusas todas as despesas, tais como frete, seguro, taxas, tributos, contribuições sociais, fiscais, para-fiscais, e outros gravames que possam incidir sobre o objeto licitado.

Atenciosamente,

Londrina, 13 de novembro de 2019.

J.C.B. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP

Joel Cesar Brasil Garcia

CPF 110.680.408-23

RG 4.115.908-1/PR

16.850.663/0001-35

J. C. B. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

EIRELI - EPP

Rua Ribeirão Preto, 140

Jardim San Remo

CEP 86.062-390 - LONDRINA - PR

BELLAN TRANSFORMAÇÕES VEICULARES LTDA  
CNPJ 18.093.163/0001-21

43

Marialva 04 de Novembro de 2019

A/C: Prefeitura Municipal de General Carneiro - PR

Aos cuidados da Sra. Ivonei

Telefone: (42) 9 8835 8180

E-mail: [ivoneisms@generalcarneiro.pr.gov.br](mailto:ivoneisms@generalcarneiro.pr.gov.br)

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	MARCA
01	<p><b>Ambulancia furgao superior de 10,5m<sup>3</sup> interno,</b> Potência mínima 129cv, Direção hidráulica, Ar condicionado Dianteiro original de fabrica, cilindrada superior a 2.250, Rodas Aço 6,5, Pneus 225/65 R16, Tanque de combustível mínimo de 85L, carga útil mínimo 1400, garantia de um ano ou 100 mil km, Medidas externas: comprimento superior a 5.540, altura superior a 2.490, medidas internas salão ambulância comprimento superior a 3.080, altura superior a 1.890.</p> <p><b>DESCRIPTIVO DA TRANSFORMAÇÃO</b></p> <p>Isolamento termo – acústico sem emendas para total assepsia, conforme ABNT NBR 14.561/2000; revestimento interno nas laterais e teto em (PRFV) Fibra de vidro, conforme ABNT NBR 14.561/2000; piso antiderrapante em fibra de vidro a prova de agua, conforme ABNT NBR 14.561/2000; armário superior na lateral esquerda confeccionado em Fibra de Vidro em cor clara com portas de correr em acrílico, conforme ABNT NBR 14.561/2000; banco do assistente com poltrona anatômica fixa com cintos de segurança. 01 Um banco baú em fibra de vidro para 02 pessoas com cintos de segurança individual, estofamentos em courvin de alta resistência, com encosto de cabeça, assentos e encostos das costas individuais. maca retrátil de alumínio com colchonete e cintos de segurança; iluminação interna com 03 Luminárias em Leds; 03 tomadas internas 2P+T 110 Vca; 01 Tomada Interna 12 Vcc; Inversor de voltagem 400 Watts; sinalização barra com sirene de 100 watts eletrônica e 01 tom. sistema de oxigênio com suporte para cilindro de 3 litros; instalação de um cilindro de oxigênio de 3 litros com válvula e manômetro; régua de oxigênio de 03 pontas com fluxômetro / aspirador / umidificador. instalação de 01 ventilador / exaustor; vidro de correr e com película jateada na porta lateral; abertura para comunicação entre a cabine o compartimento da ambulância; instalação de 01 suporte para Soro fixado no balaústre; balaústre fixado no teto; Acabamentos em sicaflex (vedação de todos os cantos existentes); reforço fixado no piso, embaixo de todas as rodas da maca em alumínio; Ar condicionado no compartimento do paciente. Alarme sonoro de ré.</p>	01	R\$ 170.000,00	R\$ 170.000,00	MASTER / RENAULT

**VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS**

**PRAZO DA ENTREGA ATÉ 120 DIAS ÚTEIS**

**LIBERAÇÃO DO RENAVALI SOMENTE APÓS PAGTO DO MESMO.**



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Thábata Oliveira".

Thábata Oliveira  
Dpto. Licitações

Tel/Fax: (44) 3232-7180 // (44) 9 9943-1121

E-mail: [mkt03@bellanveiculos especiais.com](mailto:mkt03@bellanveiculos especiais.com)

**CNPJ: 18.093.163/0001-21**  
BELLAN TRANSFORMAÇÕES VEICULARES LTDA  
ROD BR 376, KM 188,5 S/N, JD. SANTA IZABEL  
MARIALVA - PR CEP: 86.990-000



Erechim, 14 de Novembro de 2019.

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO  
General Carneiro / PR  
A/C Sr<sup>a</sup>. Ivonei Lopes  
E-mail: [ivoneisms@generalcarneiro.pr.gov.br](mailto:ivoneisms@generalcarneiro.pr.gov.br)

**PROPOSTA DE VENDA - Nº: 447/19**

-----  
VEÍCULO: MERCEDES BENZ – SPRINTER 415CDI – 10,5M<sup>3</sup> - AMBULÂNCIA.

**1.0 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:**

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: VEÍCULO AMBULÂNCIA, VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO FURGÃO, EM CONFORMIDADE COM O CONTRAN (CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO), PROCONVE (PROGRAMA DE CONTROLE DE POLUIÇÃO DO AR PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES) E CONAMA (CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE) E DEMAIS EQUIPAMENTOS DE LEI, ANO MODELO 2019 OU SUPERIOR, ÚLTIMA VERSÃO, ZERO KM, COR BRANCA, COM NO MÍNIMO 04 CILINDROS, POTÊNCIA MÍNIMA DE 140 CV, TRAÇÃO TRASEIRA, COMBUSTÍVEL A DIESEL-TURBOINTERCOOLER, CAPACIDADE DO TANQUE ORIGINAL DE NO MÍNIMO 70 (SETENTA) LITROS, CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE NO MÍNIMO 10,5 M<sup>3</sup>, AIRBAG DUPLO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS ELÉTRICOS, TRAVAS ELÉTRICAS, RETROVISOR ELÉTRICO, RÁDIO USB/MP3 E DEMAIS ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER AS FINALIDADES, ALTURA DO COMPARTIMENTO DE CARGA DE NO MÍNIMO 1.900 MM. ENTRE EIXOS DE NO MÍNIMO 3.660 MM. GARANTIA DE FÁBRICA NO MÍNIMO DE 01 (UM) ANO.

➤ **REVESTIMENTO INTERNO:**

Revestimento interno do Teto e Laterais em Fibra de Vidro na cor branca, com reforços e perfis de aço na linha automotiva, e Isolação Termo Acústica em Isopor tipo P2 de alta densidade, com aplicação de poliuretano injetado nas áreas de difícil acesso. Vedação das junções das chapas do teto e laterais com cola poliuretânica de uso da indústria automotiva, própria para tal finalidade.

➤ **REVESTIMENTO ASSOALHO:**

Revestimento do assoalho em Chapas de Compensado Naval, com tratamento à prova de umidade, com 15mm de espessura, revestido em tecido emborrachado Vinílico inteiriço, sem emendas, com acabamentos em perfis de alumínio, totalmente vedado, obtendo uma perfeita assepsia.

➤ **JANELA CORREDIÇA:**

01 (uma) – Janela corrediça, instalada na divisória original do veículo;  
01 (uma) – Janela corrediça, instalada na porta lateral direita do compartimento do paciente, com aplicação de Película Jateada – 03 (três) listras centrais;



➤ **CLIMATIZAÇÃO INTERNA:**

01 (uma) - Ventilador / Exaustor de 12 volts, instalado no teto do veículo para circulação e distribuição do ar no compartimento do paciente;

➤ **ARMÁRIO AÉREO:**

01 (um) – Armário aéreo, instalado na lateral esquerda do compartimento do paciente, confeccionado em Chapas de Compensado Naval com revestimento em Fórmica texturizada na cor branca, portas de correr em acrílico transparente, utilizado para guarda de medicamentos, com comprimento de 1200mm;

➤ **POLTRONA E BANCO BAÚ:**

01 (uma) – Poltrona para socorrista, do tipo anatômica afixada sobre dois pés fixos confeccionados tubos curvados, fixada no salão de atendimento próxima a cabeceira da maca. Com de cinto de segurança 03 pontas. (Deverá ser anexado junto a proposta de preços o laudo Técnico de Ensaio da poltrona do socorrista e cinto de segurança 03 pontas emitida por laboratório credenciado no INMETRO em nome da empresa que fará a transformação). O apoio das costas e cabeça deverá ser anatômico, com proteção para recuo da cabeça. Com assento e encosto em espuma injetada, densidade de no mínimo 45kgf/m<sup>3</sup>, revestidos em courvim automotivo super-resistente impermeável na cor verde clara. Assento do tipo anatômico e na altura da maca da vítima de forma que a fixação permita a mobilidade das pernas do socorrista entre a cabeceira da maca e a poltrona.

01 (um) - Banco baú com capacidade para 03 (três) pessoas, confeccionado em chapas de compensado naval com revestimento em fórmica texturizada na cor branca, cantos arredondados em perfis de alumínio extrusado, cintos de segurança abdominal, assento e encostos individuais em espuma injetada com revestimento em courvin de fácil limpeza;

➤ **SISTEMA ELÉTRICO:**

Toda fiação elétrica estará protegida por conduítes de fácil acesso para manutenção e cabos anti-chama com terminais clipados nas pontas dos fios;

Iluminação interna composta de 04 (quatro) Luminárias Led's, instaladas no teto do compartimento do paciente, com interruptor instalado junto ao painel do motorista;

➤ **SINALIZAÇÃO EXTERNA:**

01 (um) - Sinalizador acústico e visual, tipo Barra Linear de Led's e 01 (uma) sirene eletrônica de 100 watts de potência, 01 (um) ton;

01 (uma) – Sirene de Marcha-ré;

➤ **MACA RETRÁTIL / PRANCHA IMOBILIZAÇÃO:**

01 (uma) - Maca retrátil construída totalmente em alumínio, com rodízios, cabeceira basculante, colchonete revestido em material impermeável na cor padrão, engate rápido e 03 cintos de segurança, **com 02 (dois) anos de garantia;**

01 (uma) - Prancha longa de imobilização adulto, com cantos arredondados e extremidades sextavadas, confeccionada em compensado naval de 18 mm de espessura, com pintura em verniz submarino, com 04 pés na parte inferior para afastar as mãos dos socorristas do solo e permitir a passagem dos cintos e paga-mãos. Possui 02 cintos pequenos para fixar o queixo e testa e 03 cintos de fixação para o corpo todos com fecho de engate rápido. Equipamento radio transparente, podendo ser utilizada em raio X, e possui 14 orifícios oblongos para passagem de cintos e amarras.





06 (seis) – Proteção tipo bolachas de aço inox para descanso das Rodas da Maca retrátil;

➤ **SISTEMA DE OXIGÊNIO:**

01 (um) - Conjunto de oxigenação composto de régua tripla, mangueira de oxigênio trançada de 03 metros, umidificador, aspirador tipo venturi, regulador de pressão, fluxômetro e máscara de silicone c/ mangueira transparente, instalado na lateral interna do veículo;

01 (um) - Suporte para Cilindro de oxigênio de 3.5 M<sup>3</sup>; 01 (um) – Cilindro de oxigênio de 3.5 M<sup>3</sup>.

➤ **SUPORTES:**

01 (um) - Corrimão em alumínio polido, instalado na parte central do teto do compartimento do paciente, com dois pontos de fixação;

01 (um) - Suporte para soro e sangue, instalado junto ao corrimão;

➤ **AR CONDICIONADO – COMPARTIMENTO DO PACIENTE:**

01 (um) – Equipamento de Ar Condicionado, instalado no Compartimento do Paciente.

➤ **ADESIVAÇÃO EXTERNA:**

Adesivação externa Padrão, com instalação de: 02 faixas laterais em toda extensão do veículo com a palavra ambulância na cor vermelha, 02 Estrelas da Vida laterais na cor Azul, 01 Estrela da Vida na cor Azul na parte traseira, a palavra “Ambulância” normal na traseira e invertida na dianteira na cor vermelha.

**2.0 - PREÇO UNITÁRIO DA TRANSFORMAÇÃO: R\$ 190.000,00 (Cento e noventa mil reais).**

**3.0 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:** À Vista – Contra entrega.

**4.0 - PRAZO DE ENTREGA:** 90 (noventa) dias.

**5.0 - FRETE - LOCAL DE ENTREGA:** Incluso.

**6.0 - VALIDADE DA PROPOSTA:** 30 Dias.

**7.0 - GARANTIA:** 01 (um) ano contra defeitos de fabricação, exceto acidente, mau uso ou desgaste natural.



TCA TRANSFORMAÇÕES VEICULARES LTDA  
AMBULÂNCIAS – VANS – UNIDADES MÓVEIS

[www.tcatransformacoes.com.br](http://www.tcatransformacoes.com.br)

48

Quaisquer dúvidas favor entrar em contato.

Atenciosamente

08389661/0001-62

TCA TRANSFORMAÇÕES VEICULARES LTDA

RS 135 -S/N - KM 70 - B. Frinape

CEP 99700-000

ERECHIM-RS

Diego Cechet

Departamento Comercial

TCA – Transformações Veiculares

RS 135, S/Nº - Km 70 - Bairro Frinape

Cep: 99700-000 – Erechim / RS

Fone: (54) – 3861-3300

Cel.: (54) – 99617-2934

[www.tcatransformacoes.com.br](http://www.tcatransformacoes.com.br)



Antes de imprimir pense em

seu compromisso com o Meio Ambiente e o  
comprometimento com a redução de custos de sua empresa

Cascavel, 21 de outubro de 2019.

**À PREFEITURA DE GENERAL CARNEIRO – PR.**

**Segue proposta comercial para fornecimento de Ônibus.**

- **Chassis VW 8.160 OD – Ano /Modelo: 19/20 – 01 unidade**
- *Motor dianteiro à Diesel, EURO V (PROCONVE 7) de 4 cilindros em linha e 3.8 Litros*
- *Potência máxima: 162 cv a 2600 RPM e Torque Máximo: 600 Nm de 1300 a 1700 RPM*
- *Sistema de injeção: Common Rail*

*Embreagem, monodisco à seco*

*Câmbio manual de acionamento por cabo - 5 marchas à frente (sincronizadas) e 1 à ré*

*Diferencial traseiro, eixo rígido, e rodado duplo*

*Direção hidráulica*

*Suspensão Elevada, composta de molas trapezoidais metálicas semi-elípticas, amortecedor de dupla ação telescópios e barra estabilizadora*

*Pneus 215/75 R17,5*

*Freios: Freio de serviço com acionamento a ar, tambor nas rodas dianteiras e traseiras, com ABS, de estacionamento, com molas acumuladoras e, freio motor tipo, válvula borboleta no tubo de escape, com acionamento eletropneumático.*

*Entre eixos mínimos de 3.900 mm*

*Tanque de combustível de 150 Litros*

*Sistema elétrico de 24 Volts, duas baterias de 12V e 100 Ah*

*Capacidade técnica por eixo*

- *Peso Bruto Total (PBT) - Homologado máximo 8.150 kg*

*Peso em ordem de marcha*

- *Total Máximo de 2.797 Kg*

**ICAVEL VEÍCULOS LTDA.**

Matriz - Rodovia PR 483, nº 1771

Filial - Rodovia BR 277, Km 582,6

Filial - Rua Tucuruí, 351

Filial - Av. Olímpio Rafagnin, 3333

Cep 85601-195

Cep 85818-560

Cep 85031-350

Cep 85862-210

Francisco Beltrão – PR

Cascavel – PR

Guarapuava – PR

Foz do Iguaçu – PR

Fone: (46) 3211-6000

Fone: (45) 2101-6000

Fone: (42) 3629-7400

Fone: (45) 3026-7400

CNPJ 84.938.430/0001-49

CNPJ 84.938.430/0002-20

CNPJ 84.938.430/0004-91

CNPJ 84.938.430/0003-00

IE 32102965-56

IE 90177448-09

IE 90554190-08

IE 90571632-80

**Carroceria em estrutura tubular em aço galvanizado soldado com as seguintes características:**

- Comprimento mínimo: 7.500 mm
- Largura mínima: 2.200 mm
- Altura externa mínima: 2.800 mm
- Altura interna mínima: 1.850 mm
- Porta externa duas folhas dupla, vão de 1250 mm, acionamento pneumático, com válvula de alívio de acesso externo
- Sistema de som mp3/usb
- Capacidade de 24 (24 + 1 auxiliar) lugares
- Parede divisória em tubo e vidro atrás do motorista
- Poltronas rodoviárias.
- Janelas de correr, com cortinas
- Assoalho em alumínio lavrado
- Saídas de emergência nas janelas e teto
- Um alçapão no teto
- Itens de segurança de acordo com Contran
- 01 VAGA PARA CADEIRANTE, E ACESSIBILIDADE
- Com parabrisa bi-partido
- Ar condicionado
- Tv e kit multimídia
- Sem ressalto no salão.

**CONDIÇÕES COMERCIAIS:**

**Valor do Micro ônibus.**

- **R\$ 279.800,00 (DUZENTOS E SETENTA E NOVE MIL E OITOCENTOS REAIS)**

**Forma de Pagamento: À vista, com nota de empenho**

**Prazo de Entrega: 90 dias após confirmação.**

**Garantia total de 01 ano + 01 ano para trem de força sem limite de quilometragem**

**Validade da Proposta: 60 dias**

  
Jefferson Miguel  
Gestor de Vendas Ônibus

**icavel Veículos LTDA**  
Uma empresa concessionária MAN Latin America  
Celular: +55 (45) 9 9989-4746  
[jefferson@icavel.com](mailto:jefferson@icavel.com)  
[www.icavel.com](http://www.icavel.com) / [www.man-la.com](http://www.man-la.com)

     
Caminhões e Ônibus Sob Medida!

**ICAVEL VEÍCULOS LTDA.**

Matriz - Rodovia PR 483, nº 1771	Cep 85601-195	Francisco Beltrão - PR	Fone: (46) 3211-6000	CNPJ 84.938.430/0001-49	IE 32102965-56
Filial - Rodovia BR 277, Km 582,6	Cep 85818-560	Cascavel - PR	Fone: (45) 2101-6000	CNPJ 84.938.430/0002-20	IE 90177448-09
Filial - Rua Tucuruí, 351	Cep 85031-350	Guarapuava - PR	Fone: (42) 3629-7400	CNPJ 84.938.430/0004-91	IE 90554190-08
Filial - Av. Olímpio Rafagnin, 3333	Cep 85862-210	Foz do Iguaçu - PR	Fone: (45) 3026-7400	CNPJ 84.938.430/0003-00	IE 90571632-80



PROPOSTA DE PREÇOS

Ao (a)  
Prefeitura Municipal de General Carneiro - Paraná

**FORNECEDOR: RODO SERVICE LTDA.**

CNPJ: 00.688.075/0002-98  
Rua Antônio Martins de Araújo, 333  
CEP: 80.210-050  
Telefone: (41) 3263-2700

Inscrição Estadual: 90262713-87  
Bairro: Jardim Botânico,  
Cidade: Curitiba Estado: PR  
E-mail: licitacao@rodoservice.com.br

Prezado Senhor,

Apresentamos e submetemos a apreciação de V. Sas, nossa proposta de preços, a preços fixos, relativa ao fornecimento de 01 (um) Veículo tipo Micro-Ônibus novo zero quilometro modelo Marcopolo Volare V8L completo conforme especificação abaixo:

Item	Qtde	Unid.	Especificações	Preço Unitário	Preço Total
1	1	Unit.	Micro-ônibus 0km adaptado para o transporte de passageiros com deficiência tipo cadeirante e dificuldade de locomoção, de acordo com a resolução CONTRAN 316/09, (capacidade de 20 a 24 passageiros, já incluso 01 (um) cadeirante mais motorista); ar condicionado, sistema de TV visível para todos com Kit Multimídia, porta pacote ; porta lado direito para embarque e desembarque com plataforma elevatória veicular; janelas com vidros móveis com guarnição; poltrona para motorista com deslocamento lateral; cinto de segurança abdominal para todas as poltronas; tomada de ar no teto com saída de emergência acoplada; vidro vigia na traseira; iluminação interna; motor diesel com no mínimo de 150 cv de potência e torque mínimo de 450 Nm (kgf.m); injeção eletrônica; mínimo 5 marchas a frente e 01 a ré; direção hidráulica ou elétrica ; tacógrafo original de fábrica; freio a ar com ABS; Suspensão dianteira e traseira com mola parabólica ou trapezoidais e amortecedores telescópicos; Suspensão traseira com mola parabólica ou tratrapezoidais e amortecedores telescópicos; PBT mínimo de 8,5 toneladas; tanque com capacidade mínima de 90 litros".	R\$283.000,00	R\$283.000,00



Valor Total por extenso do item: R\$283.000,00 (Duzentos e oitenta e três mil reais).  
 VALIDADE DA PROPOSTA: 120 (cento e vinte) dias  
 PREVISÃO DE ENTREGA: Até 90 (sessenta ) dias após a emissão da autorização de faturamento/empenho.  
 GARANTIA: O prazo de garantia do objeto é de 12 meses total + 12 meses para o trem de força  
 Pagamento: 30 dias após entrega.  
 - Local de entrega do veículo: Prefeitura Municipal de General Carneiro/ Paraná

Curitiba, 19 de Outubro de 2019,

EMERSON SILVA COSTA

RG 6.122.815-0

00.688.075/0002-987

RODO SERVICE LTDA

RUA ANTÔNIO MARTINS DE ARAÚJO Nº 303  
JARDIM BOTÂNICO - CEP: 86210-050

CURITIBA - PR



A  
Prefeitura Municipal de General Carneiro/ PR  
Setor de Compras / Licitações

### PROPOSTA

#### I – OBJETO:

Item	Qde.	Descrição	Marca / Modelo	Valor Unit.	Valor Total
01	01	Micro-ônibus 0 km, 2019/2020, adaptado para o transporte de passageiros com deficiência tipo cadeirante e dificuldade de locomoção, de acordo com a resolução CONTRAN 316/09, (capacidade de 20 a 24 passageiros, já incluso 01 (um) cadeirante mais motorista); ar condicionado, sistema de TV visível para todos com Kit Multimídia, porta pacote; porta lado direito para embarque e desembarque com plataforma elevatória veicular; janelas com vidros fixos fumê; poltrona para motorista com deslocamento lateral; cinto de segurança abdominal para todas as poltronas; tomada de ar no teto com saída de emergência acopiada; vidro vigia na traseira; iluminação interna; motor diesel com 152 cv de potência e torque de 450 Nm (kgf.m); injeção eletrônica; 5 marchas a frente e 01 a ré; direção hidráulica; tacógrafo original de fábrica; freio a ar com ABS; Suspensão dianteira com molas parabólica e amortecedores telescópicos; Suspensão traseira com molas trapezoidais e amortecedores telescópicos; PBT de 8.500 quilos; tanque com capacidade de 150 litros. O veículo deverá ser entregue livre de quaisquer ônus, provido de todos os acessórios e equipamentos obrigatórios de acordo com o Código Brasileiro de Trânsito.	Marcopolo / Volare Attack 8 (V8L)	R\$ 298.000,00	R\$ 298.000,00

**Validade da cotação:** 60 (sessenta) dias;

**Prazo de entrega:** Em ate 90 (noventa) dias, após emissão do empenho;

Bauru/SP, 24 de Outubro de 2.019.

**Noromak Caminhões e ônibus Ltda**

Alexandre Dionisio

Cel.: (14) 99708-1876 / (14) 99643-1391

Representante comercial

**Araçatuba SP:** Rua Alziro Zarur, 942 - 16026-000 - Jardim Guanabara - **Tel.:** (18) 3631-7088

**Ribeirão Preto SP:** Av. Dr. Antônio Alves Passig, 571 - 14092-590 - Palmares - **Tel.:** (16) 3961-1884

**S. J. do Rio Preto SP:** Av. da Luz, 1630 - 15092-150 - Jd. Maracanã - **Tel.:** (17) 3226-2525



# PRUDEN BUS

Presidente Prudente-SP, 27 de setembro de 2019.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO – PR.

Orçamento: 01 (Um), Ônibus, padrão Fretamento Rodoviário com capacidade de 30 lugares + 01 Motorista + Sanitário

Ano de fabricação: 2019/ 2020  
 Cor: Branca  
 Motor: CUMMINS / ISB 4,5 L  
 Cilindradas: 4 cilindros  
 Potência de 162 cv.  
 Sistema de Injeção Eletrônica: COMMON RAIL  
 Câmbio: 05(seis) marchas à frente e 1(UMA) à ré, com acionamento hidráulico  
 Eixo dianteiro: SIFCO 6.0  
 Eixo traseiro: MERITOR 23-155  
 Direção: Hidráulica  
 Freio: Tambor/ "S CAM" Pneumática Assistido Eletronicamente (ABS/EBD/ATC) com regulagem automática  
 Tacógrafo: Digital  
 Poltronas: Reclináveis  
 PBT: 10.000kg  
 Entre Eixos: 5250  
 Tanque Combustível: 150 Litros,  
 Reservatório de Arta 32: 35 litros  
 Combustível: Diesel S-10

Rodagem dupla no eixo traseiro:

Carroceria integrada:

- Capacidade para 30 (Trinta) passageiros + 1 motorista + Sanitário .
- Sirene de Ré, Cortinas;
- Pára-brisa laminadas verdes nacionais, com lavador, temporizador e desembaçador;
- Janela do motorista com vidros móveis; Vigia traseira fechada;
- Ar condicionado com 85.000 BTUS; Cortinas em todas as janelas;
- Duas tomadas de ar no teto de quatro posições, sendo uma com saída de emergência;
- Cor: Branca;
- Poltronas reclináveis: 2x2 em tecido Soft com 940 mm de largura
- Porta: pantográfica
- Porta Pacotes;
- Sensor de marcha Ré;
- Ar Condicionado;
- Janelas com vidros inteiros com guarnição;
- Poltrona para motorista com deslocamento lateral;
- Cinto de segurança abdominal para todas as poltronas;
- Tomada de ar no teto com saída de emergência amplada;
- Iluminação interna;
- Tacógrafo original de fábrica;
- Suspensão dianteira e traseira com mola parabólica ou trapezoidal e amortecedores telescópicos;
- Acessibilidade conforme legislação vigente

Valor unitário :	R\$ 465.000,00 (Quatrocentos e sessenta e cinco mil reais)
Condição de pagamento:	A vista, após a entrega do produto.
Validade da proposta:	60 (sessenta) dias
Prazo de entrega:	90 (noventa) dias
Garantia do veículo:	24 (vinte e quatro) meses sem limites de quilometragem.

Garantia carroceria: Oferece às carrocerias novas, a garantia contra qualquer defeito de fabricação, pelo prazo de 12 (doze) meses, já incluindo a garantia legal, contados da entrega dos produtos ora ofertados. Excluem-se os desgastes naturais de peças e componentes, dados decorrente de imperícia, negligência ou imprudência, sobrecarga além do limite, uso indevido, casos fortuitos ou de força maior. A garantia cessa de vigorar, se forem realizados consertos ou modificações sem a intervenção ou autorização do FABRICANTE.

13 593 493/0001-33  
 PRUDEN COMÉRCIO  
 DE VEÍCULOS LTDA EPP  
 Rua ...

Ricardo Rocha Bianchini  
 Consultor de Vendas  
 (18) 3908-4242 / 99601-0209



**BELLAN TRANSFORMAÇÕES VEICULARES LTDA**  
**CNPJ 18.093.163/0001-21**



*Marialva 04 de Novembro de 2019*

**A/C: Prefeitura Municipal de General Carneiro - PR**

**Aos cuidados da Sra. Ivonei**

**Telefone: (42) 9 8835 8180**

**E-mail: [ivoneisms@generalcarneiro.pr.gov.br](mailto:ivoneisms@generalcarneiro.pr.gov.br)**

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	MARCA
01	<p><b>AMBULÂNCIA COM AR CONDICIONADO E DIREÇÃO HIDRÁULICA ORIGINAL DE FABRICA ANO 2019 MODELO 2020</b></p> <p>Veiculo ambulância tipo furgão ou Pick-up, para simples remoção com potencia mínima 95cv, três portas sendo duas na cabine e uma na ambulância, Cilindrada mínima 1,300cm<sup>3</sup>, cintos de segurança dianteiros com pré-tensionadores e ajuste de altura, para-choques pintados na cor do veículo, alerta sonoro de faróis ligados, Banco do motorista com regulagem de altura, tanque de combustível mínimo 49 litros, roda de aço aro 15" original de fabrica, direção hidráulica e ar Condicionado sendo todos os itens originais de fabrica. Garantia de 12 meses sem limite de Km.</p> <p style="text-align: center;"><b>DESCRIPTIVO DA TRANSFORMAÇÃO</b></p> <p>Transformação confeccionada internamente em fibra de vidro sem emendas para total higienização com comprimento interno mínimo de dois metros. Divisória entre cabine do motorista e passageiro permanecendo original de fábrica. Piso antiderrapante em fibra de vidro sem emendas para total higienização contendo no mínimo dois metros com trilho em fibra para entrada e saída da maca. Iluminação Interna em LED 12V, 02 Tomadas 12v. Uma janela na lateral com vidro correção, fixada sem borracha para melhor vedação e saída de água, com serigrafia padrão ambulância. Aerofólio na tampa traseira. Break light na tampa traseira. Suporte para soro e plasma. Maca retrátil com comprimento superior a 1.90m com a cabeceira voltada para frente do veículo; Com pés dobráveis, sistema escamoteável; Provida de rodízios confeccionados em materiais resistentes a oxidação, com pneus de borracha maciça e sistema de freios; Com trava de segurança para evitar o fechamento involuntário das pernas da maca quando na posição estendida, projetada de forma a permitir a rápida retirada e inserção da vítima no compartimento da viatura, com a utilização de um sistema de retração dos pés acionado pelo próprio impulso da maca para dentro e para fora do compartimento, podendo ser manuseada por apenas uma pessoa. Esta maca deve dispor de três cintos de segurança fixos à mesma, equipados com travas rápidas, que permitam perfeita segurança e desengate rápido, sem riscos para a vítima. Deve ser provida de sistema de elevação do tronco do paciente em pelo menos 45 graus e suportar neste item peso mínimo de 100 kg sem corte na lateria para deslocamento da maca dentro da cabine e sem deslocamento do banco carona para frente a fim de maior segurança do passageiro. Armário frontal interno localizado na região superior do teto do veiculo em fibra de vidro. Banco lateral revestido em fibra de vidro acompanhando encosto para acompanhante em courovin e cinto de segurança. Suporte para fixação de um cilindro de oxigênio com capacidade de 3 litros. Cilindro de oxigênio com capacidade de 3 litros,</p>	01	R\$ 92.000,00	R\$ 92.000,00	MONTANA R7L / CHEVROLE

BELLAN TRANSFORMAÇÕES VEICULARES LTDA  
CNPJ 18.093.163/0001-21

56

régua de oxigênio de 03 pontas com fluxômetro / aspirador / umidificador. Rede de oxigênio com válvula e manômetro em local de fácil visualização. Revestimento interno nas laterais, teto e piso em fibra de vidro sem emendas para total higienização. Pintura externa na cor do veiculo. Conjunto completo de fechadura, trincos, chave e duas dobradiças em aço na porta traseira. Sinalizador em barra com sirene de um tom. Um ventilador interno no teto da ambulância com proteção de cúpula de fibra. Um exaustor interno no teto da ambulância com proteção de cúpula de fibra. Uma tampa traseira inteira com abertura na vertical a fim de facilitar a entrada e saída do paciente em local com transito intenso. Um vidro traseiro e dois amortecedores a gás. Ar condicionado para paciente. Alarme sonoro de ré.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

PRAZO DA ENTREGA ATÉ 90 DIAS UTEIS

LIBERAÇÃO DO RENAVAM SOMENTE APOS PAGTO DO MESMO.



Thábata Oliveira  
Dpto. Licitações

CNPJ: 18.093.163/0001-21  
BELLAN TRANSFORMAÇÕES VEICULARES LTDA  
ROD BR 376, KM 188,5 S/N, JD. SANTA IZABEL  
MARIALVA - PR CEP: 86.990-000

Tei/Fax: (44) 3232-7180 / / (44) 9 9943-1121

E-mail: [mkt03@bellanveiculos especiais.com](mailto:mkt03@bellanveiculos especiais.com)

**Solicitação Abertura de Registro de Preço N° 332/2019**

General Carneiro, Estado do Paraná, em 22 de Novembro de 2019.

Ao Departamento de Contabilidade

**Sarah Ducat Javorski**

Assunto: Parecer Contábil.

Vêm através de o presente solicitar PARECER CONTABIL, para abertura de **Registro de preço para aquisição** de cinco (05) veículos zero quilômetro, para realização de transporte sanitário em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de General Carneiro – PR, sendo eles:

- ✓ 2 Veículos de Passeio 7 Lugares;
- ✓ 1 Ambulância Suporte Básico – Tipo “B”;
- ✓ 1 Micro Ônibus;
- ✓ 1 Ambulância Simples Remoção – Tipo “A” (Pick-up ou furgoneta).

	Valor	Dotação	Fonte de Recurso
Transporte Sanitário	R\$ 392.330,00	228 e 230	1000 e 1497
Transporte Sanitário	R\$ 322.000,00	329	1518
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 714.330,00</b>		

Sem mais para o momento, e contando com Vossa compreensão, expressamos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

RHAMAYANE S. NEUBAUER  
Secretária de Saúde  
Portaria Nº 026/2019

**Rhamayane S. Neubauer**  
Secretária Municipal de Saúde

28/11/2019



**PARECER CONTÁBIL**

**OBJETO: Aquisição de VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA conforme solicitação da Secretária Municipal de Saúde.**

Em atenção à solicitação da secretaria municipal a fim de verificar a existência de recursos orçamentários para assegurar a execução das obrigações decorrentes do objeto especificado, certifico que:

<input checked="" type="checkbox"/>	Há recursos orçamentários para execução das obrigações conforme dotação(ões) especificado(s) abaixo:
<input type="checkbox"/>	NÃO HÁ recursos orçamentários para execução das obrigações;
<input type="checkbox"/>	Despesas Extras Orçamentárias

**DADOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO**

Data da Solicitação: 22/11/2019

**RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:**

Cód. Red.	Un.Orç.	Proj./Ativ.	Recurso	Elemento Despesa	Compl. do Elemento	Saldo Dotação	Valor Previsto
228	03.02	2.035	1000	4.4.90.52	4.4.90.52.52	R\$ 208.400,00	R\$ 12.000,00
230	03.02	2.035	1497	4.4.90.52	4.4.90.52.52	R\$ 501.777,72	R\$ 342.530,00
329	03.02	2.035	1518	4.4.90.52	4.4.90.52.52	R\$ 301.300,97	R\$ 80.000,00
						<b>Total Previsto:</b>	<b>R\$ 434.530,00</b>
						<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 434.530,00</b>

É o Parecer.

General Carneiro, Pr., 03 de dezembro de 2019.

  
SARAH DUCAT JAVORSKI

Contadora Municipal

Sarah Ducat Javorski  
CRC/PR 058081/0-9  
Contadora