

Renault MASTER MINIBUS EXECUTIVE L3H2

16 LUGARES


Com bancos reclináveis em até 29°, possui distribuição lateral do ar-condicionado e iluminação individual. Seu bagageiro com 1.000 litros oferece espaço para qualquer ocasião.



Handwritten signature and initials in blue ink.

Ficha técnica

Versão/Motor	Minibus 2.3 16V	
Arquitetura	Tração dianteira, tipo furgão, uma porta lateral corredeira e porta traseira dupla contrabatente	
Estrutura	Carroceria monobloco construída com aço	
Grupo motor	Posição transversal, motor 4 tempos a diesel – 4 cilindros em linha, resfriados a água sob pressão, com vaso de expansão	
Suspensão dianteira	Tipo MacPherson, com braço inferior retangular, barra estabilizadora, molas helicoidais e amortecedores hidráulicos telescópicos	
Suspensão traseira	Eixo rígido com travessas longitudinais semielípticas de lâminas de aço, barra estabilizadora (somente na versão L3H2) e amortecedores hidráulicos telescópicos	
Garantia	1 ano ou 100 mil quilômetros e 6 anos anticorrosão	
Norma de emissão	Proconve L6	
Cilindrada (cm ³)	2.299	
Número de cilindros/válvulas	4/16	
Diâmetro x curso	85x101,3	
Taxa de compressão	16:1	
Potência máxima (ISO/ABNT) cv (kW) @ rpm	130 (92) @ 3.500	
Torque máximo kgf.m (Nm) @ rpm	31,7 (310) @ 1.500	
Tipo de alimentação	Common Rail Turbo Intercooler	
Tipo de combustível	Diesel S50/S10	
Caixa de câmbio/tipo/número de marchas	PF6/manual/6 marchas à frente + 1 marcha à ré	
Transmissão	Por meio de 2 árvores transversais com juntas homocinéticas	
Capacidade do tanque de combustível (litros)	80	
Lugares	16 lugares	
RODAS E PNEUS		
Pneus	225/65 R16	
Rodas	Aço 6,5 Jx16 H2 5 66	
PERFORMANCE		
Velocidade máxima	144 km/h	
Aceleração 0-100 km/h (s)	19,8	
FREIOS		
Freios	A disco, ventilados na dianteira e sólidos na traseira	



DIMENSÕES (mm)	L3H2
A Entre-eixos	4.332
B Comprimento	6.198
C Comprimento entre a traseira e o eixo traseiro	1.024
D Comprimento entre a frente e o eixo frontal	842
E Altura	2.496

PESOS (kg)	
Peso do veículo em ordem de marcha (PVOM)	2.508
Carga útil	1.242
Peso Bruto Total (PBT)	3.750

Handwritten signatures and marks in blue ink at the bottom right of the page.

Equipamentos e opcionais

	Executive L3H2
CONFORTO E CONVENIÊNCIA	
Alarme sonoro de advertência de luzes acesas	•
Ar-condicionado com saídas traseiras	•
Ar-condicionado	•
Ar quente	•
Banco do motorista com regulagem de altura	•
Banco dos passageiros da cabine duplo fixo	•
Banco traseiro com encosto retilivel 1/1	•
Computador de bordo	OP
Conta-giros	•
Direção hidráulica	•
Iluminação individual de leitura para passageiros	•
Retrovisores externos com dupla visão	•
Retrovisores externos com regulagem elétrica	•
Tampa do porta-laptop	OP
Tomada 12 V	•
Vidros dianteiros elétricos	•
SEGURANÇA	
Airbag condutor	•
Alerta de cinto de segurança	•
Barra de proteção lateral nas portas	•
Bloqueio de ignição por transponder	•
Brake light	•
Câmera de ré	OP
Chave com comando de travamento a distância por radiofrequência	•
Cintos de segurança dianteiros retráteis de 3 pontos	•
Faróis de neblina	OP
Faróis halógenos com regulagem elétrica de altura	•
Freios ABS	•
Iluminação lateral externa	•
Invisibilidade do acesso ao tanque de combustível	•
Protetor do cárter do motor e da caixa de câmbio	•
Retrovisores externos com setas de direção integradas	•
Sensor de ré	OP
Sistema de freio a disco - travamento automático a 6 km/h	•
SISTEMA MULTIMÍDIA	
Bluetooth® para áudio e telefone	OP
Comando de áudio e celular na coluna de direção	OP
Rádio MP3 com conexão USB/iPod® e auxiliar	OP
INFORMAÇÕES TÉCNICAS	
Câmbio manual de 6 marchas	•
Corrente de distribuição no motor	•
Indicador de troca de marcha (GSI)	•
OCS (Oil Control System)	•
Tacógrafo digital	•

Cores



BRANCO GLACIER (CO)



PRATA ÉTOILE (PM)



PRETO NACRÊ (PM)



CINZA ACIER (PM)



VERMELHO VIVO (CO)

CO - cor opaca
PM - pintura metálica

ACESSÓRIOS	Referência
Estribo lateral	7702271456
Faróis de neblina	7711427996
Alarme	7702271391
Tapete de borracha	7702271251

• **Pack Techno Minibus Executive**
Computador de Bordo, Faróis de Neblina, Tampa do Porta-Laptop, Sensor de Ré, Câmera de Ré e Multimídia Pioneer AVH-5180 TV com Tela de 7" Touchscreen com Bluetooth® e Entrada Auxiliar, Conectividade com o Apple Carplay, Android Auto e TV Digital

• = série | OP = opcional pack

Handwritten signatures and marks at the bottom right of the page.



Soluções personalizadas para empresas e profissionais

A Renault Pro+ oferece produtos e serviços com atendimento especializado para clientes profissionais. A equipe de vendas e Pós-Venda é altamente capacitada para entender suas necessidades e propor a solução mais adequada ao seu negócio.

Produtos e acessórios sob medida

A Renault Pro+ oferece uma ampla variedade de acessórios que se adaptam perfeitamente à necessidade do seu negócio. Consulte a nossa equipe para conhecer as opções e também as diferentes possibilidades de transformação dos veículos.



W

M
A

Atendimento especializado

A equipe de vendas Pro+ é especializada em veículos utilitários e de frota, incluindo táxis. Pessoas com deficiência também encontram atendimento e preços diferenciados.

Serviços de Pós-Venda prioritários

Os serviços de Pós-Venda da rede Pro+ são especializados em veículos utilitários. O atendimento é prioritário e com prazos voltados às necessidades do seu negócio.




Programa Brasileiro de Etiquetagem - INMETRO. **Renault MASTER Minibus 2.3 16V**, equipado com transmissão Manual, possui nota D no Programa Brasileiro de Etiquetagem INMETRO na categoria de veículo Comercial 2018. Foram aferidas as seguintes medidas de consumo: diesel no ciclo urbano: 7,3 km/L; diesel no ciclo rodoviário: 7,8 km/L; CO₂ fóssil não renovável (g/km): 267 (diesel).

Programa Brasileiro de Etiquetagem - INMETRO. **Renault MASTER Furgão 2.3 16V**, equipado com transmissão Manual, possui nota C no Programa Brasileiro de Etiquetagem INMETRO na categoria de veículo Comercial 2018. Foram aferidas as seguintes medidas de consumo: diesel no ciclo urbano: 7,8 km/L; diesel no ciclo rodoviário: 8,2 km/L; CO₂ fóssil não renovável (g/km): 252 (diesel).

Programa Brasileiro de Etiquetagem - INMETRO. **Renault MASTER Chassi Cabine 2.3 16V**, equipado com transmissão Manual, possui nota C no Programa Brasileiro de Etiquetagem INMETRO na categoria de veículo Comercial 2018. Foram aferidas as seguintes medidas de consumo: diesel no ciclo urbano: 7,9 km/L; diesel no ciclo rodoviário: 8,1 km/L; CO₂ fóssil não renovável (g/km): 252 (diesel).

Renault PRO+

Concessionárias especializadas




DEDICAÇÃO TOTAL ÀS SUAS NECESSIDADES

- Equipe de vendas **especializada em veículos utilitários**
- Manutenção em veículos utilitários de **até 5 toneladas**
- **Financiamento especializado** para clientes profissionais
- **Plano exclusivo de manutenção** para os veículos da sua empresa



FACILIDADES PARA AJUDAR NA SUA ESCOLHA

- Ampla exposição de veículos utilitários, **incluindo versões transformadas**
- Test drive de veículos utilitários **sem agendamento**
- **Test drive específico** para taxistas
- Proposta comercial de veículos transformados **em até 48 h**



MOBILIDADE GARANTIDA PARA SEU TRABALHO

- **Atendimento prioritário** no Pós-Venda
- Consultor de serviços **disponível na entrega do veículo**
- **Revisões programadas conforme manual serão entregues no mesmo dia***

*Desde que o veículo dê entrada até às 09:00 h e não necessite de atendimento complementar ou reparações em garantia que demandem substituição ou troca significativa de peça.



Continue sua experiência com o Renault Master em www.renault.com.br/utilitarios



RENAULT CONCESSIONÁRIAS. Uma rede com mais de 290 concessionárias em todo o território nacional está pronta para atendê-lo com eficiência e qualidade. Profissionais treinados no Centro de Formação Renault do Brasil utilizam o que há de mais moderno em tecnologia automotiva. Só quem conhece pode cuidar tão bem de seu Renault. **FÁBRICA NO BRASIL.** O Complexo Ayrton Senna ocupa um terreno de 2,5 milhões de metros quadrados em São José dos Pinhais, no Paraná, com capacidade para produção de até 380 mil veículos e 400 mil motores por ano. Aqui são fabricados: Kwid, Captur, Duster, Duster Oroch, Logan, Sandero, Sandero R.S. 2.0, Sandero Stepway, Master Furgão, Master Mibus e Master Chassi Cabine. **GARANTIA RENAULT.** Para Renault Master, garantia total de 3 anos ou 100 mil km, o que ocorrer primeiro, condicionada aos termos e condições estabelecidos no Manual de Garantia e Manutenção do veículo, para a gama 2018/2019. A Renault oferece 6 anos de garantia anticorrosão da carroceria para veículos da gama 2018/2019. **SAC RENAULT.** Serviço de Atendimento ao Cliente Renault. O SAC Renault possui profissionais preparados para receber sugestões, esclarecer dúvidas e encaminhar soluções. É só ligar 0800 055 5615 ou enviar um e-mail para sac.brasil@renault.com. **BANCO RENAULT.** Confiabilidade, taxas financeiras diferenciadas e parecer de crédito rápido (sujeito a aprovação) para adquirir seu Renault. **CONSÓRCIO RENAULT.** Garantia de entrega de fábrica. Você sonha, a gente realiza. 0800 055 5615 ou www.consorcio Renault.com.br. **ISO 14001.** Mais uma certificação para a Renault. Mais uma conquista para a natureza.

A Renault reserva-se o direito de alterar as especificações de seus veículos sem prévio aviso. Para mais informações, consulte seu concessionário. Fotos para fins publicitários. SAC RENAULT: 0800 055 5615 – REF.: 7711733130 – FEVEREIRO/2019



SPECS

305



MONTANA**Ficha Técnica**

Item de série Item opcional — Item não disponível

[Mostrar todos](#)[Ocultar todos](#)

MOTORIZAÇÃO E FREIOS		1.4 ECONOFLEX
Especificações		
Tipo	dianteiro transversal, gasolina / etanol	
Numero de cilindros	4 em linha	
Válvulas, total	8	
Taxa de compressão	12,4	
Injeção eletrônica de combustível	M.P.F.I. (multi-injeção) / S.F.I. (sistema sequencial de injeção)	
Potência Máxima Líquida (ABNT NBR 5484/ISO 1585 Líquida ou SAE bruta)	Gasolina - 94 CV (69,01 KW/ 92,5 HP) @ 6000 rpm Etanol - 99 CV (72,8 KW/ 97,5 HP) @ 6000 rpm	
Torque Máximo Líquido (ABNT NBR 5484/ISO 1585 Líquida ou SAE bruta)	Gasolina - 12,9 mKgf (126 Nm) @ 3200 rpm Etanol - 13 mKgf (128 Nm) @ 3200 rpm	
TRANSMISSÃO		
Tipo	Manual de 5 velocidades - F15-5 WR "Wide ratio" - redução: 4,87:1	
FREIOS		
Sistema	Hidráulico com duplo circuito distribuído em diagonal	
Dianteiros	Freio a disco com caliper flutuante	
Traseiros	Freio a tambor	
DIREÇÃO		
Tipo	Mecânica, redução 23.8:1 ou Hidráulica convencional, redução 16.0:1	
SUSPENSÕES E TRAÇÃO		1.4 ECONOFLEX
SUSPENSÕES		
Dianteira	independente, tipo "McPherson", amortec. telescópicos hidráulicos pressurizados	
Traseira	molas helicoidais tipo "barril" progressivas, amortec. telescópicos hidráulicos pressurizados	
RODAS E PNEUS		
Rodas	Aço estampado 6J x 15 com calota integral (Sobressalente de aço estampado 5½J x 14) ou Liga leve 6J x 16 (Sobressalente de aço estampado 5½J x 14)	
Pneus	Radiais 185/65 R15, Radiais 195/55 R16	
SISTEMA ELÉTRICO		
Bateria	12V, 42 Ah	
Alternador	100 A (100 A com Ar Cond. e/ou direção hidráulica)	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		1.4 ECONOFLEX
DIMENSÕES		
Comprimento Total (mm)	4.514	
Largura - carroceria (mm)	1.700	



307

Largura Total - espelho a espelho (mm)	1.918
Altura (mm)	1.577 (LS) / 1.572 (SPORT)
Distância entre eixos (mm)	2.669
CAPACIDADES	
Tanque de combustível (litros)	49
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Peso em ordem de marcha	1.097 kg (R7K) e 1.118 kg (R7L & R7M) 1.136 kg (R7P)
Capacidade de Carga (Caçamba)	756 kg (R7K) e 735 kg (R7L & R7M) 717 kg (R7P)

2018 General Motors do Brasil. Todos os direitos reservados. Proibida a reprodução total ou parcial.



Relatório de Ensaio

Recebimento da Amostra: 15/05/2019

Nº do Orçamento: 290.19

Nº 3402.19EE_00

Ancoragem de cintos de segurança para veículos rodoviários

1 CONTRATANTE

Foca-Braun Mobilidade do Brasil Ltda
Rua Avelino Antunes, 385
Caxias do Sul - Rio Grande do Sul
Nome: Juliano Paluschi da Silva **E-mail:** juliano.silva@focabraun.com.br

2 SOLICITANTE

O mesmo

3 RESPONSÁVEL PELA AMOSTRAGEM

Solicitante

4 LOCAL DE ENSAIO

Laboratório de Ensaios SCiTec

5 IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA

Para este ensaio foi recebida 01 (uma) poltrona Orbit Van Sprinter Importado para simulação da posição

- Os resultados apresentados referem-se apenas a amostra ensaiada;
- O relatório somente deve ser reproduzido por inteiro e com autorização escrita da SCiTec



3402.19EE00



Relatório de Ensaio

Recebimento da Amostra: 15/05/2019

Nº 3402.19EE_00

Nº do Orçamento: 290.19

dos assentos similar a uma carroceria classe M2. A amostra foi identificada conforme Tabela 1.

Tabela 1 - Identificação da amostra.						
Identificação do Cliente						Identificação SCiTec
Qtd.	Identificação do Produto	Código/Registro	Lote	Lacre	Matéria Prima	
1	Orbit Van Sprinter Importado	-	-	-	-	CP 3402.19EE-01

6 PROCEDIMENTO DE ENSAIO

Os ensaios foram realizados no dia 27/05/2019 de acordo com o procedimento interno PE_NBR6091.01 – Ancoragem de cintos de segurança para veículos rodoviários (cinto do tipo subabdominal), conforme Norma técnica ABNT NBR 6091:2015.

O ensaio consiste em fixar o cinto de segurança e aplicar uma força de tração simultaneamente através do cinto de segurança, utilizando dispositivos descritos pela norma técnica. Adicionalmente, é aplicada uma força no Centro de Gravidade do banco (CG), no mesmo sentido das anteriores, com magnitude de 10 vezes a massa do banco.

O assento com cinto de segurança foi recebido montado com uma plataforma que foi fixada na base de ensaio.

O carregamento dos cintos foi realizado através de dois atuadores distribuídos em dois pontos, capazes de tracionar simultaneamente o cinto a ser ensaiado, fixado aos dispositivos descritos pela norma. Os atuadores foram posicionados com ângulos de $(10 \pm 5)^\circ$ acima da horizontal. A configuração de ensaio pode ser vista na figura 1. A força aplicada em cada cinto (F1) foi de $((11,10 \pm 0,20)kN \pm 0,20) kN$, e ao CG (F2) de $(981 \pm 24) N$. A poltrona completa pesa aproximadamente 10 kg.

O sistema de aplicação de carga foi programado para atingir a força máxima em até 60 segundos,

- Os resultados apresentados referem-se apenas a amostra ensaiada;
- O relatório somente deve ser reproduzido por inteiro e com autorização escrita da SCiTec



Relatório de Ensaio

Recebimento da Amostra: 15/05/2019

N° 3402.19EE_00

N° do Orçamento: 290.19

manter por pelo menos 0,2 segundos e retornar a zero em até 5 segundos.

A temperatura ambiente no início do ensaio foi de $(20,2 \pm 1,1)$ °C. Os ensaios foram realizados utilizando os instrumentos listados na tabela 2.

Tabela 2: Tabela de Equipamentos.

Código Interno	Descrição	Fabricante (Modelo)	Cert. Calibração
IM 0151	Máquina Multiaxial de Ensaio - Servo hidráulica 10	Brasvalvulas (-)	
IM 0153	Transdutor de Força - 50kN - Maq 10/1	HBM (1-S40AC3/5T-1)	Instruqual 0117/19 02/05/2020
IM 0139	Clinômetro Digital	Digimess (82201B-00)	Certi 3353/18 29/08/2019

7 RESULTADOS

Durante o ensaio as ancoragens do cinto e da poltrona, suportaram o carregamento pelo tempo especificado. Após o ensaio as ancoragens foram submetidas a uma análise visual e não foi constatado nenhuma deformação na sua fixação. A comparação pode ser visualizada na Figura 2 e na figura 3 o gráfico de Força (N) X Tempo (S).

- Os resultados apresentados referem-se apenas a amostra ensaiada;
- O relatório somente deve ser reproduzido por inteiro e com autorização escrita da SCiTec



Relatório de Ensaio

Recebimento da Amostra: 15/05/2019

Nº do Orçamento: 290.19

Nº 3402.19EE_00




Figura 1: Foto da configuração de ensaio.

- Os resultados apresentados referem-se apenas a amostra ensaiada;
- O relatório somente deve ser reproduzido por inteiro e com autorização escrita da SCiTec

Handwritten marks and signature in blue ink.



CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.876-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estrelas - João Pessoa/PB - CEP 51038-110 - www.azevedobastos.net.br - Tel: (35) 3241-3404 - Fax: (35) 3244-5484

Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º Inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 108401212191715120698-4; Data: 12/12/2019 17:19:12

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJM65763-HCJN;
Valor Total do Ato: R\$ 4,42

Valber Azevedo da Miranda Cavalcanti
Titular

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Relatório de Ensaio

Recebimento da Amostra: 15/05/2019

Nº 3402.19EE_00

Nº do Orçamento: 290.19




Figura 2: Fotos de comparação.

- Os resultados apresentados referem-se apenas a amostra ensaiada;
- O relatório somente deve ser reproduzido por inteiro e com autorização escrita da SCiTec



3402.19EE00

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.876-0
R. Presidente Epitácio Pessoa, 1140 - Centro Dom Cabral - Joinville/SC - CEP: 89205-000 | www.cartorioazevedobastos.com.br - Tel: (47) 2443-0004 - Fax: (47) 2443-0004

Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 108401212191715120698-5; Data: 12/12/2019 17:19:12

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: A.J.M65762-I3TC;
Valor Total do Ato: R\$ 4,42
Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Valber Azevedo de Miranda Cavalcanti
Tribunal

Relatório de Ensaio

Recebimento da Amostra: 15/05/2019

Nº 3402.19EE_00

Nº do Orçamento: 290.19




Figura 3: Gráfico Força (N) x Tempo (s).

- Os resultados apresentados referem-se apenas a amostra ensaiada;
- O relatório somente deve ser reproduzido por inteiro e com autorização escrita da SCiTec



3402.19EE00

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0
Av. Friburgo Epitácio Pessoa, 1160 - Bairro Dom Elói - João Pessoa/PB - CEP: 51028-010 - Tel.: (33) 3244-5484 - Fax: (33) 3244-5483

Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 108401212191715120698-6; Data: 12/12/2019 17:19:12

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJM65761-GXPO;
Valor Total do Ato: R\$ 4,42

Valber Azevedo de Miranda Cavalcanti
Titular
Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Relatório de Ensaio

Recebimento da Amostra: 15/05/2019

Nº 3402.19EE_00

Nº do Orçamento: 290.19

8 CONSIDERAÇÕES

É de responsabilidade do solicitante afirmar sobre a qualidade do produto.

Palhoça, 31 de Maio de 2019,

Matheus Santos

Matheus Santos da Silva
Técnico laboratorista

Darlan Dallacosta
Signatário autorizado

* Assinaturas eletrônicas

- Os resultados apresentados referem-se apenas a amostra ensaiada;
- O relatório somente deve ser reproduzido por inteiro e com autorização escrita da SCiTec



3402.19EE00



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital* ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes³.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N° 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: **Selo Digital: ABC12345-X1X2**) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **ANTONHOLI & GARCIA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **ANTONHOLI & GARCIA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **12/12/2019 17:36:00 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **ANTONHOLI & GARCIA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 1414129

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **12/12/2020 17:19:15 (hora local)**.


¹**Código de Autenticação Digital:** 108401212191715120698-1 a 108401212191715120698-7

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal n° 8.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisória n° 2200/2001, Lei Federal n° 13.105/2015, Lei Estadual n° 8.721/2008, Lei Estadual n° 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

☞ referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05ba8801abeff7138cc8c1a8516dfc0604536acddfea4817e18a5427fb3b7d1ec8e033522d9bdf796d13c4b594cbdf03184dc3b0c5e4cda0c5d3fec3a1f857c4dfd



Relatório de Ensaio

Recebimento da Amostra: 13/06/2018

Nº 3224.18EE_00

Nº do Orçamento: 415.18

Ensaio de ancoragens para cinto do tipo subabdominal

1 CONTRATANTE

TCA TRANSFORMAÇÕES VEICULARES LTDA
RS 135, KM 70, S/N
ERECHIM - Rio Grande do Sul

2 SOLICITANTE

O mesmo

3 RESPONSÁVEL PELA AMOSTRAGEM

Solicitante

4 LOCAL DE ENSAIO

Laboratório de Ensaios SCiTec

• Os resultados apresentados referem-se apenas a amostra ensaiada;
• O relatório somente deve ser reproduzido por inteiro e com autorização escrita da SCiTec



3224.18EE00

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 96.876-0
R. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Edifícios - João Pessoa/PB - CEP 51078-000 - www.azevedobastos.br - Tel: (35) 3244-5404 - Fax: (35) 3244-5404

Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V Bº, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII
da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel
do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fe

Cód. Autenticação: 108401212191715120735-1; Data: 12/12/2019 17:19:15

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJM65773-2SXB;
Valor Total do Ato: R\$ 4,42
Contra os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Valber Azevedo de Miranda Cavalcanti
Tribunal

Relatório de Ensaio

Recebimento da Amostra: 13/06/2018

Nº 3224.18EE_00

Nº do Orçamento: 415.18

5 IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA

Para este ensaio foi recebida 01 (uma) Fiat/Ducato, contendo 1 (um) BANCO BAÚ para simulação da posição dos assentos similar a uma carroceria classe M1. A amostra foi identificada conforme Tabela 1.

Tabela 1 - Identificação da amostra.						
Identificação do Cliente						Identificação SCITec
Qtd.	Identificação do Produto	Código/Registro	Lote	Lacre	Matéria Prima	
1	BANCO BAÚ	1691	-	-	-	CP 3224.18EE-01

6 PROCEDIMENTO DE ENSAIO

Os ensaios foram realizados no dia 14/06/2018 de acordo com o procedimento interno PE_NBR6091.01 – Ensaio de ancoragens para cinto do tipo subabdominal (até 4 lugares), conforme Norma técnica ABNT NBR 6091:2015.

O ensaio consiste em fixar o cinto de segurança e aplicar uma força de tração simultaneamente através do cinto de segurança, utilizando dispositivos descritos pela norma técnica. Adicionalmente, é aplicada uma força no Centro de Gravidade do banco (CG), no mesmo sentido das anteriores, com magnitude de 20 vezes a massa do banco.

O assento com cinto de segurança foi recebido montado com uma plataforma que foi fixada na base de ensaio.

O carregamento dos cintos foi realizado através de dois atuadores distribuídos em dois pontos, capazes de tracionar simultaneamente o cinto a ser ensaiado, fixado aos dispositivos descritos pela norma. Os

• Os resultados apresentados referem-se apenas a amostra ensaiada;
• O relatório somente deve ser reproduzido por inteiro e com autorização escrita da SCITec



CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
At. Presidente Getúlio Vargas, 1143, Bairro Dos Galvão, 91130-900, Porto Alegre, RS. CEP 91130-900. www.azevedobastos.net.br. Tel.: (51) 224-5484. Fax: (51) 2244-5484

Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 108401212191715120735-2; Data: 12/12/2019 17:19:15

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJM65772-VCBC;
Valor Total do Ato: R\$ 4,42
Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Relatório de Ensaio

Recebimento da Amostra: 13/06/2018

Nº 3224.18EE_00

Nº do Orçamento: 415.18

atuadores foram posicionados com ângulos de $(10 \pm 5)^\circ$ acima da horizontal. A configuração de ensaio pode ser vista na figura 1. A força aplicada em cada cinto (F1) foi de $(22,2 \pm 0,20)$ kN, e ao CG (F2) de $(3,3 \pm 0,20)$ kN. A poltrona completa pesa aproximadamente 166 N.

O sistema de aplicação de carga foi programado para atingir a força máxima em até 10 segundos, manter por pelo menos 0,2 segundos e retornar a zero em até 5 segundos.

A temperatura ambiente no início do ensaio foi de $(20,2 \pm 1,1)$ °C. Os ensaios foram realizados utilizando os instrumentos listados na tabela 2.

Tabela 2: Tabela de Equipamentos.

Código Interno	Descrição	Fabricante (Modelo)	Cert. Calibração
IM 0151	Máquina Multiaxial de Ensaio - Servo hidráulica 10	Brasvalvulas (-)	
IM 0153	Transdutor de Força - 50kN - Maq 10/1	HBM (1-S40AC3/5T-1)	INSTRUQUAL 0154/18 24/05/2019
IM 0156	Transdutor de Força - 50kN - Maq 10/2	HBM (1-S40AC3/5T-1)	INSTRUQUAL 0155/18 24/05/2019

• Os resultados apresentados referem-se apenas a amostra ensaiada;
• O relatório somente deve ser reproduzido por inteiro e com autorização escrita da SCiTec.



3224.18EE00

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 96.876-9
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1945 - Bairro Dos Estúdios - João Pessoa/PB - CEP 55038-500 - www.azevedobastos.net.br - Tel: (83) 3234-5424 - Fax: (83) 3234-5480

Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º Inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 108401212191715120735-3; Data: 12/12/2019 17:19:15

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJM65771-0P86;
Valor Total do Ato: R\$ 4,42

Valter Azevedo de Miranda Cavalcanti
Titular Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>