



5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1 Segue em anexo PARECER CONTABIL.

6 - DO PRAZO, DO LOCAL E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO

6.1 O objeto do presente registro de preço deverá ser entregue de forma parcelada, conforme solicitação das Secretarias Municipais mediante ordem de empenho.

6.2 O licitante vencedor deverá entregar os itens em um prazo Máximo de 05 (cinco) dias úteis após a emissão da ordem de empenho.

6.3 Os itens serão aceitos provisoriamente, o recebimento definitivo será feito após a verificação da qualidade e quantidade dos mesmos

6.3.1 - Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência. Obedecendo um prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade.

6.4 Em caso de devolução dos produtos, por estarem em desacordo com as especificações, todas as despesas serão atribuídas à contratada devendo esta providenciar sua substituição em um prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas;

6.5. Independentemente da aceitação, a vencedora garantirá a qualidade dos itens ofertados obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito ou for entregue em desacordo com o apresentado no presente termo referência.

6.6 A entrega deverá ser realizada na Secretaria Municipal de Obras, localizada na Rua Princesa Izabel, sem nº, Bairro Vila Operária neste Município, de segunda a sexta feira das 08h00min às 12h00min e das 13h30min às 17h00min.

6.7 Os pneus deverão ser originais de fábrica, produto novo (sem uso), não podendo ser remoldado, recauchutado, reformado, ecológico ou similar - o item deverá atender as normas da ABNT.

6.8 A empresa vencedora deverá fornecer os produtos conforme descritos neste termo de referência, devendo sempre ser de "PRIMEIRA QUALIDADE"

6.9 Os Pneus deverão obrigatoriamente ter certificação do Instituto Nacional de Metrologia Qualidade e Tecnologia (Inmetro).

6.10 A contratada deverá apresentar Declaração do Fabricante de garantia dos produtos, pelo mínimo de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação para os pneus.

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1 Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas.

7.2 Comunicar imediatamente ao Município qualquer irregularidade ou dificuldade que impossibilite a execução do objeto contratado.

7.3 O licitante vencedor se obriga a entregar os itens deste termo de referência, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da emissão da ordem de empenho.

7.4 Correrão por conta do fornecedor todas as despesas relacionadas ao fornecimento, incluindo, entre outras que possam existir, despesas com embalagem, seguros, transporte, tributos e encargos trabalhistas e previdenciários.

7.5 Os objetos deverão ser de primeira qualidade, em atendimento as especificações discriminadas neste Termo de Referência e estar dentro dos padrões de aceitabilidade. Comprovada a inferioridade, alteração ou inadequação de qualquer produto, a vencedora deverá fazer a troca do mesmo dentro do prazo estipulado conforme item 7.3 deste termo de referência.

7.6 Caso haja interrupção ou atraso na entrega dos bens solicitados, a CONTRATADA entregará justificativa escrita em até 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data de



entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

8. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

8.1 Fornecer todos os esclarecimentos necessários à execução dos itens contratados sobre quantidades, tamanhos, no objeto fornecido

8.2 Efetuar o pagamento dos produtos entregues

8.3 A prefeitura fará a aferição do nível de qualidade mediante inspeção dos itens.

8.4 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidades dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes no termo de referencia, para fins de aceitação e recebimento definitivo.

8.5 Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela Contratada, através de servidor designado.

9. DA FORMA DE PAGAMENTO

9.1 - O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias, após a emissão da nota fiscal, emitida de acordo com a quantidade solicitada e efetivamente entregue, conforme empenho solicitado e devidamente atestado o recebimento pelo servidor responsável.

10. PRAZO DE VIGÊNCIA

10.1 - O prazo de vigência do presente contrato será de doze (12) meses.

11. GESTÃO DO CONTRATO

11.1 - Fica nomeado o Sr. Marcio F. Martins, responsável pelo contrato.

Sem mais para o momento, e contando com Vossa compreensão, expressamos votos de estima e consideração.

Atenciosamente

Gisele Montoski
Secretária Municipal de Administração

Osmir Olinquevicz
Secretária Municipal de Educação



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

Secretaria Municipal de Administração

Avenida Presidente Getúlio Vargas, 601 – Centro
General Carneiro – Estado do Paraná – CEP: 84.660-000
TEL.: (0**42) 3552-1441

18

Rhamayane S. Neubauer
Secretária Municipal de Saúde

Silvia C. Saraiva
Secretária Municipal de Assistência Social

Marcio F. Martins
Secretária Municipal de Obras

Anderson Hermes
Secretária Municipal de Esporte

Prefeitura Municipal de General Carneiro - PR
Setor de Compras e Licitações
General Carneiro - Paraná

ORÇAMENTO

À PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO/PR

Item	Descrição	Marca/ Modelo	Quant	R\$ Unit.	R\$ Total
1.	PNEU 175/70R13: LARGURA 175 MM, PERFIL 70, ARO 13, ÍNDICE DE PESO 82 - 475 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE T - 190 KM/H, TIPO CARRO, TIPO CONSTRUÇÃO RADIAL, DESENHO ASSIMÉTRICO, PAREDE LATERAL COM LETRAS PRETAS, TALA DE RODA 5", UTQG (UNIFORME DA QUALIDADE DO PNEU) 480ABV, RESISTÊNCIA AO DESGASTE 480, TRAÇÃO A, TEMPERATURA B, GARANTIA 5 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO, SEM CÂMARA DE AR E COM CONFORMIDADE COM A PORTARIA DA INMETRO N.º 5-TRQ 041	FUZION / STANDART	90	200,00	18.000,00
2.	PNEU 185/65R14 ÍNDICE DE CARGA (POR PNEU) 86 (530 KG), DE VELOCIDADE T (190 KM/H), PESO APROXIMANDO 7,45 KG, CONSTRUÇÃO RADIAL, DURABILIDADE (TREADWEAR) 200, SEM CAMARA, BANDA DE RODAGEM ASSIMÉTRICA, APLICAÇÃO EM VIAS PAVIMENTADAS, ADERÊNCIA B, TEMPERATURA B, DESENHO ASSIMÉTRICO, LATERAL COM LETRAS PRETAS COM SELO DA INMETRO E GARANTIA DE 5 ANOS COM CONFORMIDADE COM A PORTARIA DA INMETRO N.º 5-TRQ 041	FUZION/ STANDART	16	300,00	4.800,00
3.	PNEU 165/70R13 PRETO COM ÍNDICE DE CARGA 79 (437 KG), ÍNDICE DE VELOCIDADE T (190 KM/H), LARGURA DA SECÇÃO 165 MM, CONSTRUÇÃO RADIAL, DURABILIDADE (TREADWEAR) 400, SEM CAMARA, PARA APLICAÇÃO EM VIAS PAVIMENTADAS, ADERÊNCIA A, TEMPERATURA B, LATERAL COM LETRAS PRETAS COM SELO DA INMETRO E GARANTIA DE 5 ANOS COM CONFORMIDADE COM A PORTARIA DA INMETRO N.º 5-TRQ 041	FIRESTONE/ F700	4	230,00	920,00
4.	PNEU 900X20 14 LONAS LISO, CAPACIDADE DE CARGA : 2,500 KG, VELOCIDADE 120 KM/H, PROFUNDIDADE MÍNIMA DOS SULCOS :14,4 MM	PIRELLI/ CT65	32	1.300,00	41.600,00

Alameda Virgílio Moreira, nº 1075 Bairro: Nhapindazal - Irati, Pr. CEP: 84500-000
Fone/Fax (42) 3422-7171 - CNPJ 22.196.632/0001-05 - I.E. 906.91350-02
Email: licitacaorpneus@gmail.com

R.K PNEUS

BRIDGESTONE
Firestone

R.K KASCZUK & CIA LTDA CNPJ 22.196.632/0001-05

	DIÂMETRO EXTERNO MÍNIMO:1.018 MM, COM CONFORMIDADE COM A PORTARIA DA INMETRO N.º 5-TRQ 041				
5.	PNEU 900X20 14 LONAS BORRACHUDO, BANDA DE RODAGEM COM SULCOS E LÂMINAS TRANSVERSAIS CAPACIDADE DE CARGA : 2,500 KG, VELOCIDADE 120 KM/H, PROFUNDIDADE MÍNIMA DOS SULCOS :14,4 MM DIÂMETRO EXTERNO MÍNIMO:1.018 MM, COM CONFORMIDADE COM A PORTARIA DA INMETRO N.º 5-TRQ 041	PIRELLI / RT59	24	1.500,00	36.000,00
6.	PNEU 205/55R16 COR PRETO COM ÍNDICE DE CARGA DE 91V (615 KG), ÍNDICE DE VELOCIDADE DE 240 KM/H, DESENHO DA BANDA DE RODAGEM ASSIMÉTRICA, CONSTRUÇÃO, RADIAL PARA TERRENO HT, COM CONFORMIDADE COM A PORTARIA DA INMETRO N.º 5-TRQ 041V	FIRESTONE/ CV5000	4	680,00	2.720,00
7.	PNEU 225/75R16 COM COR E LETRAS PRETAS, ÍNDICE DE CARGA DE 118 (1320 KG), LARGURA DA SECÇÃO 225 MM, DIÂMETRO DA RODA 16, DE CONSTRUÇÃO RADIAL, SIMÉTRICO, PNEU DE CARGA 10 LONAS COM CONFORMIDADE COM A PORTARIA DA INMETRO N.º 5-TRQ 041	FIRESTONE/ CV5000	4	600,00	2.400,00
8.	PNEU 175/65R14 COM COR E LETRAS PRETAS, ÍNDICE DE CARGA 82 - 475 KG, VELOCIDADE DE 190 KM/H, UTQG (UNIFORME DA QUALIDADE DO PNEU 400 AB, LARGURA DE SECÇÃO 175 MM, CONSTRUÇÃO RADIAL, ÍNDICE DE TRAÇÃO A, E DE TEMPERATURA B COM A PORTARIA DA INMETRO N.º 5-TRQ 041	FUZION/ STANDART	16	280,00	4.480,00
9.	PNEU 12.4-24 DIANTEIRO 10 LONAS COM COR E LETRAS PRETAS, PNEU AGRÍCOLA DIAGONAL PROJETADO COM SULCOS MAIS LARGOS E PROFUNDOS, COM DESENHO DE BARRAS CURTAS E LONGAS CONJUGADAS COM ÂNGULOS DE 23º/ 45º, CARGA MÁXIMA 1,615 KG, VELOCIDADE MÁXIMA 32 KM/H, LARGURA DA SEÇÃO SEM CARGA 333,7 MM, DIÂMETRO EXTERNO 1121 MM E COM CONFORMIDADE COM A PORTARIA DA INMETRO N.º 5-TRQ 041	FIRESTONE/ SAT23	14	2.980,00	41.720,00
10.	PNEU 18.4-30 TRASEIRO 14 LONAS COM COR E LETRAS PRETAS, PNEU AGRÍCOLA, CARGA MÁXIMA 3450/3075 KG, COMPRIMENTO TOTAL 1550 MM, LARGURA DA SEÇÃO 467, PRESSÃO 260 KPA, VELOCIDADE MÁXIMA 30/40 KM/H, DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA DA INMETRO N.º 5-TRQ 041, COM SELO DA INMETRO	FIRESTONE/ SAT23	18	3.000,00	54.000,00

Alameda Virgílio Moreira, nº 1075 Bairro: Nhapindazal - Irati, Pr. CEP: 84500-000
Fone/Fax (42) 3422-7171 - CNPJ 22.196.632/0001-05 - I.E. 906.91350-02
Email: licitacaorkpneus@gmail.com



11.	PNEU 7.50-18 DIANTEIRO 10 LONAS COM COR E LETRAS PRETAS, PNEU AGRÍCOLA DIAGONAL, CARGA MÁX. 1270 KG, DIÂMETRO EXTERNO 851 MM, LARGURA SEM CARGA 218 MM, PRESSÃO (LBS/POL2) 60, VELOCIDADE 40KM/H, DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA DA INMETRO N.º 5-TRQ 041, COM SELO DA INMETRO.	MAGGION	6	800,00	4.800,00
12.	PNEU 18.4-34 TRASEIRO 10 LONAS COM COR E LETRAS PRETAS, PNEU AGRÍCOLA DIAGONAL, CARGA MÁXIMA 2990 KG, PROF DO SULCO 40 MM, PRESSÃO DE AR 26 LB / POL2, ALTURA 163,8CM, LARGURA 47,9CM, COMPRIMENTO 163,8CM DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA DA INMETRO N.º 5-TRQ 041, COM SELO DA INMETRO.	FIRESTONE/ SAT23	6	3.800,00	22.800,00
13.	PNEU 12.5/80-18 DIAN. 12 LONAS COM COR E LETRAS PRETAS, PNEU AGRÍCOLA DIAGONAL, BANDA RESISTENTE A CORTES E RACHADURAS, NYLON FORTES E ROBUSTAS, CARGA MÁXIMA 2650/1850 KG, VELOCIDADE MÁXIMA 30 KM/H, ALTURA : 109,22CM, LARGURA 31,75CM, COMPRIMENTO 31,75CM DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA DA INMETRO N.º 5-TRQ 041, COM SELO DA INMETRO.	SUPER TRAC. LOADER	24	1.600,00	38.400,00
14.	PNEU 17.5-25 TRASEIRO 16 LONAS COM COR E LETRAS PRETAS, PNEU AGRÍCOLA DIAGONAL, ARO DO PNEU 25, ALTURA 125 cm, LARGURA 37 cm, COMPRIMENTO 125 cm, DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA DA INMETRO N.º 5-TRQ 041, COM SELO DA INMETRO.	SUPER TRAC. LOADER	28	3.900,00	109.200,00
15.	PNEU 295.80-22.5 COM COR E LETRAS PRETAS, ÍNDICE DE CARGA EM EIXO SIMPLES 152: 3550KG (POR PNEU) ÍNDICE DE CARGA EM EIXO DUPLO 148: 3150KG (POR PNEU), VELOCIDADE MÁXIMA: L-120KM/H, SULCOS INTERLIGADOS FUNDOS, PROFUNDIDADE DOS SULCOS: 22,2MM, RESISTÊNCIA A CORTES E ARRANCAMENTOS, DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA DA INMETRO N.º 5-TRQ 041, COM SELO DA INMETRO	FIRESTONE/ T831	44	2.100,00	92.400,00
16.	PNEU 295.80-22.5 16 LONAS BORRACHUDO COM COR E LETRAS PRETAS, ÍNDICE DE CARGA EM EIXO SIMPLES 152: 3550KG (POR PNEU) ÍNDICE DE CARGA EM EIXO DUPLO 148: 3150KG (POR PNEU), VELOCIDADE MÁXIMA: L-120KM/H, SULCOS INTERLIGADOS FUNDOS, PROFUNDIDADE DOS SULCOS: 22,2MM, RESISTÊNCIA A CORTES E ARRANCAMENTOS, DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA DA INMETRO N.º 5-TRQ 041, COM SELO DA INMETRO	FIRESTONE/ T831	24	2.100,00	50.400,00

Alameda Virgílio Moreira, nº 1075 Bairro: Nhapindazal - Irati, Pr. CEP: 84500-000

Fone/Fax (42) 3422-7171 - CNPJ 22.196.632/0001-05 - I.E. 906.91350-02

Email: licitacaorkpneus@gmail.com




22

R.K PNEUS ^{EX} BRIDGESTONE Firestone

R.K KASCZUK & CIA LTDA CNPJ 22.196.632/0001-05

17.	PNEU 215/75/17,5 COM COR E LETRAS PRETAS, ÍNDICE DE CARGA DE 126/124 (ATÉ 1700 KG), LARGURA DE SECÇÃO 215 MM, CONSTRUÇÃO RADIAL, ÍNDICE DE VELOCIDADE DE 130 KM/H, SEM CAMARA B COM A PORTARIA DA INMETRO N.º 5-TRQ 041	DAYTON / D300	178	950,00	169.100,00
18.	PNEU 700-16 LISO 10 LONAS COM COR E LETRAS PRETAS, ÍNDICE DE CARGA DE 1.150 KG / 1.120 KG. CONSTRUÇÃO RADIAL, ÍNDICE DE VELOCIDADE DE 120 KM/H, SEM CAMARA DE AR COM A PORTARIA DA INMETRO N.º 5-TRQ 041	MAGGION	16	800,00	12.800,00
19.	PNEU - 175/70 R14 COM COR E LETRAS PRETAS, ÍNDICE DE CARGA 88 - 560 KG, VELOCIDADE MÁXIMA 190 KM/H, CONSTRUÇÃO RADIAL, TERRENO HT, LARGURA DA SECÇÃO 175MM, COM BANDA DE RODAGEM ASSIMÉTRICO, DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA DA INMETRO N.º 5-TRQ 041, COM SELO DA INMETRO	FIRESTONE/ F700	32	350,00	11.200,00
20.	PNEU 185/65 R15 COM COR E LETRAS PRETAS, ÍNDICE DE CARGA 88 (560 KG), DESENHO DA BANDA DE RODAGEM ASSIMÉTRICO, ÍNDICE DE TRAÇÃO A, LARGURA DA SECÇÃO 185 MM, UTQG (UNIFORME DA QUALIDADE DO PNEU) 480AB, DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA DA INMETRO N.º 5-TRQ 041 E COM SELO DA INMETRO	BRIDGESTONE/ EP150	5	410,00	2.50,00
21.	PNEU 205/75 ARO 16 COM COR E LETRAS PRETAS, ÍNDICE DE CARGA 110 (1060 KG), LARGURA DA SECÇÃO 205MM, RELAÇÃO DE ASPECTO 75, DIÂMETRO DA RODA 16 " DESENHO DA BANDA DE RODAGEM SIMÉTRICO, PNEU RADIAL, DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA DA INMETRO N.º 5-TRQ 041 E COM SELO DA INMETRO	FIRESTONE/ CV5000	12	660,00	7.920,00
22.	PNEU 295/80R22.5 COM COR E LETRAS PRETAS, ÍNDICE DE CARGA 152 - 3550 KG /149 - 3250 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE DE 130KM/H, CONSTRUÇÃO RADIAL, DESENHO SIMÉTRICO, SULCO DE 14MM DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA DA INMETRO N.º 5-TRQ 041 E COM SELO DA INMETRO	DAYTON/ D300	44	1.600,00	70.400,00

Alameda Virgílio Moreira, nº 1075 Bairro: Nhapindazal - Irati, Pr. CEP: 84500-000
Fone/Fax (42) 3422-7171 - CNPJ 22.196.632/0001-05 - I.E. 906.91350-02
Email: licitacaorkpneus@gmail.com



R.K PNEUS **BRIDGESTONE** **Firestone**

R.K KASCZUK & CIA LTDA CNPJ 22.196.632/0001-05

23.	PNEU 295/80R22.5 BORRACHUDO COM COR E LETRAS PRETAS, ÍNDICE DE CARGA 152 - 3550 KG /149 - 3250 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE DE 130KM/H, CONSTRUÇÃO RADIAL, DESENHO SIMÉTRICO, SULCO DE 14MM DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA DA INMETRO N.º 5-TRQ 041 E COM SELO DA INMETRO	DAYTON/ D660	24	1.800,00	43.200,00
24.	PNEU 1000X20 COM COR E LETRAS PRETAS, ÍNDICE DE CARGA 146 - 3000 KG/ 143 - 2725 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE 100KM/H, CONSTRUÇÃO DIAGONAL DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA DA INMETRO N.º 5-TRQ 041 E COM SELO DA INMETRO	PIRELLI/ CT650	12	1.800,00	21.600,00
25.	PNEU 1000X20 BORRACHUDO COM COR E LETRAS PRETAS, ÍNDICE DE CARGA 146 (3000 KG), ÍNDICE DE VELOCIDADE (100 KM/H) COM CAMARA DE AR CONSTRUÇÃO DIAGONAL DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA DA INMETRO N.º 5-TRQ 041 E COM SELO DA INMETRO	PIRELLI/ RT59	48	1.800,00	86.400,00
26.	PNEU 900X20 14 LONAS BORRACHUDO COM COR E LETRAS PRETAS, ÍNDICE DE CARGA 142 - 2650 KG/138 - 2360 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE DE 110-KM/H, CONSTRUÇÃO DIAGONAL DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA DA INMETRO N.º 5-TRQ 041 E COM SELO DA INMETRO	PIRELLI/ RT59	24	1.500,00	36.000,00
27.	PNEU 900X20 14 LONAS LISO COM COR E LETRAS PRETAS, ÍNDICE DE CARGA 142 - 2650 KG/138 - 2360 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE DE 110-KM/H, CONSTRUÇÃO DIAGONAL DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA DA INMETRO N.º 5-TRQ 041 E COM SELO DA INMETRO	PIRELLI/ CT85	32	1.450,00	46.400,00
28.	PNEU 275.80-22.5 LISO COM COR E LETRAS PRETAS, ÍNDICE DE CARGA 149/146 (3250/3000 KG POR PNEU), CONSTRUÇÃO RADIAL DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA DA INMETRO N.º 5-TRQ 041 E COM SELO DA INMETRO	DAYTON/ D300	24	1.800,00	43.200,00
29.	PNEU 275/80R22.5 BORRACHUDO COM COR E LETRAS PRETAS, ÍNDICE DE CARGA 149 - 3250 KG / 146 - 3000 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE 120 KM/H, CONSTRUÇÃO RADIAL DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA DA INMETRO N.º 5-TRQ 041 E COM SELO DA INMETRO	DAYTON/ D660	24	1.950,00	46.800,00




R.K PNEUS

BRIDGESTONE
Firestone

R.K KASCZUK & CIA LTDA CNPJ 22.196.632/0001-05

30.	PNEU 7.50X16 LISO COM COR E LETRAS PRETAS, ÍNDICE DE CARGA 122 – 1500 KG/ 118 – 1320 KG ÍNDICE DE VELOCIDADE DE 130 KM/H DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA DA INMETRO N.º 5-TRQ 041 E COM SELO DA INMETRO	LUNGAVIA	14	800,00	11.200,00
31.	PNEU 7.50X16 BORRACHUDO COM COR E LETRAS PRETAS, ÍNDICE DE CARGA 124/120 (1600/1400 KG), ÍNDICE DE VELOCIDADE DE 110 KM/H, DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA DA INMETRO N.º 5-TRQ 041 E COM SELO DA INMETRO	MAGGION	10	980,00	9.800,00
32.	PNEU 205.70-15(CARGA) COM COR E LETRAS PRETAS, ÍNDICE DE CARGA 104 – 900 KG/ 106 – 950 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE 170 KM/H, COM DESENHO SIMÉTRICO, DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA DA INMETRO N.º 5-TRQ 041 E COM SELO DA INMETRO	DUELER	12	590,00	7.080,00
33.	PNEU 14.00-24 COM COR E LETRAS PRETAS, ÍNDICE DE CARGA 2.800KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE 40KM/H DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA DA INMETRO N.º 5-TRQ 041 E COM SELO DA INMETRO	FIRESTONE/SGG G2	36	3.300,00	118.800,00
34.	PNEU 13.00X24 COM COR E LETRAS PRETAS, PARA MÁQUINAS AGRÍCOLAS, CONSTRUÇÃO DIAGONAL DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA DA INMETRO N.º 5-TRQ 041 E COM SELO DA INMETRO	FIRESTONE/SGG G2	4	3.000,00	12.000,00
35.	PNEU 23.1-26 COM COR E LETRAS PRETAS, ÍNDICE DE CARGA 5150KG, DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA DA INMETRO N.º 5-TRQ 041 E COM SELO DA INMETRO	FIRESTONE/SAT23	4	5.950,00	23.800,00
36.	PNEU 225/65/16 08/LONAS COM COR E LETRAS PRETAS ÍNDICE DE CARGA DE 112/110,(1120/1060 KG POR PNEU), SIMÉTRICO, ÍNDICE DE VELOCIDADE 180KMM/H, CONSTRUÇÃO RADIAL, SEM CAMARA, DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA DA INMETRO N.º 5-TRQ 041 E COM SELO DA INMETRO	FIRESTONE/CV5000	89	780,00	69.420,00
37.	PNEU 225/75/16 08 LONAS COM COR E LETRAS PRETAS, ÍNDICE DE CARGA POR PNEU 118 - 1320 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE 118 - 1320 KG, CONSTRUÇÃO RADIAL DESENHO SIMÉTRICO DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA DA INMETRO N.º 5-TRQ 041 E COM SELO DA INMETRO	FIRESTONE/CV5000	69	680,00	46.920,00
38.	PNEU 215/65/16 COM COR E LETRAS PRETAS, ÍNDICE DE CARGA POR PNEU DE 98 - 750 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE 210 KM/H, CONSTRUÇÃO RADIAL DESENHO SIMÉTRICO, TRAÇÃO A, TEMPERATURA A, DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA DA INMETRO N.º 5-TRQ 041 E COM SELO DA INMETRO	DUELLER	24	1.900,00	45.600,00



39.	PNEU 185/70/14 , COM COR E LETRAS PRETAS, ÍNDICE DE CARGA POR PNEU 88 - 560 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE 190 KM/H, CONSTRUÇÃO RADIAL, DESENHO ASSIMÉTRICO, UTQG (UNIFORME DA QUALIDADE DO PNEU) 200BB, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E, ADERÊNCIA NO MOLHADO E, DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA DA INMETRO N.º 5-TRQ 041 E COM SELO DA INMETRO	FIRESTONE/ F700	108	380,00	41.040,00
40.	PNEU 1100/22R COM COR E LETRAS PRETAS, ÍNDICE DE CARGA POR PNEU 150 - 3350 KG/ 146 - 3000 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE 120 KM/H, CONSTRUÇÃO RADIAL, DESENHO SIMÉTRICO, PROFUNDIDADE DO SULCO 14,MM, DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA DA INMETRO N.º 5-TRQ 041 E COM SELO DA INMETRO	FIRESTONE/ FS557	24	1.900,00	45.600,00
41.	PNEU 215/75/17,5 COM COR E LETRAS PRETAS, ÍNDICE DE CARGA POR PNEU 126 - 1700 KG/ 126 - 1700 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE 130 KM/H, CONSTRUÇÃO RADIAL DESENHO SIMÉTRICO , DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA DA INMETRO N.º 5-TRQ 041 E COM SELO DA INMETRO	DAYTON/ D300	12	900,00	10.800,00
42.	CAMARA DE AR - 175/70/13	QBOM	32	48,00	1.536,00
43.	CAMARA DE AR - 12.4-24	QBOM	4	200,00	800,00
44.	CAMARA DE AR - 18.4-30	QBOM	4	380,00	1.520,00
45.	CAMARA DE AR - 12.5/80-18	QBOM	18	200,00	3.600,00
46.	CAMARA DE AR - 17.5-25	QBOM	16	300,00	4.800,00
47.	CAMARA DE AR - 175/70 R 14	QBOM	8	60,00	480,00
48.	CAMARA DE AR - 1.000X20	QBOM	50	180,00	9.000,00
49.	CAMARA DE AR - 900X20	QBOM	20	140,00	2.800,00
50.	CAMARA DE AR - 7.50X16	QBOM	14	80,00	1.120,00
51.	CAMARA DE AR - 205.70-15	QBOM	14	68,00	952,00
52.	CAMARA DE AR - 14.00-24	QBOM	24	280,00	6.720,00
53.	CAMARA DE AR - 19.5X25	QBOM	6	360,00	2.160,00
54.	CAMARA DE AR - 13.00X24	QBOM	4	280,00	1.120,00
55.	CAMARA DE AR - 23.1-26	QBOM	4	500,00	2.000,00



26

R.K PNEUS

R.K KASCZUK & CIA LTDA CNPJ 22.196.632/0001-05



56.	PROTETOR P/ PNEU - 12.4-24	SBN	4	88,00	352,00
57.	PROTETOR P/ PNEU - 18.4-30	SBN	4	300,00	1.200,00
58.	PROTETOR P/ PNEU - 12.5/80-18	SBN	18	60,00	1.080,00
59.	PROTETOR P/ PNEU - 17.5-25	SBN	16	180,00	2.880,00
60.	PROTETOR P/ PNEU - 1.000X20	SBN	50	60,00	3.000,00
61.	PROTETOR P/ PNEU - 900X20	SBN	20	60,00	1.200,00
62.	PROTETOR P/ PNEU - 7.50X16	SBN	14	45,00	630,00
63.	PROTETOR P/ PNEU - 14.00-24	SBN	24	88,00	2.112,00
64.	PROTETOR P/ PNEU - 19.5X25	SBN	6	180,00	1.080,00
65.	PROTETOR P/ PNEU - 13.00X24	SBN	4	88,00	352,00
66.	PROTETOR P/ PNEU - 23.1-26	SBN	4	300,00	1.200,00
TOTAL				R\$ 1.615.414,00	

Validade da proposta 60 dias.

Irati-Pr 29 de outubro de 2019

RK KASCZUK E CIA LTDA

CLAUDINOR J. DA SILVA

CPF: 050.221.979-36

GERENTE DE LICITAÇÕES

Alameda Virgilio Moreira, nº 1075 Bairro: Nhapindazal - Irati, Pr. CEP: 84500-000
Fone/Fax (42) 3422-7171 - CNPJ 22.196.632/0001-05 - I.E. 906.91350-02
Email: licitacaorkpneus@gmail.com



ORÇAMENTO

Item	Descrição	Qty.	Valor Unit. R\$	Valor Total R\$
01	Câmara aro 13/14	40	39,416	1.576,64
02	Câmara aro 750x16 bico longo TR460	14	69,576	974,00
03	Câmara aro 1000x20	50	134,056	6.702,80
04	Pneu Goodyear 7.50 R16 12ls papa-léguas	10	682,76	6.827,60
05	Pneu Goodyear 750R16 10LS papa-léguas	14	598,00	8.372,00
06	Pneu Goodyear assurance 175/65 R14	16	287,976	4.607,62
07	Pneu Goodyear assurance 175/70 R13 82T	90	253,76	22.838,40
08	Pneu goodyear assurance 175/70 r14	32	355,576	11.378,43
09	Pneu Goodyear assurance 185/65 R14	16	369,096	5.905,54
10	Pneu Goodyear assurance 185/65 r14	5	369,096	1.845,48
11	Pneu godyear kelli 165/70 r13	4	209,976	839,90
12	Pneu importado 205/55 r16	4	372,216	1.488,86
13	Pneu importado 225/75 r16	4	671,84	2.687,36
14	Protetor aro 20	50	46,592	2.329,60
TOTAL				R\$ 78.374,29

Validade da Proposta 60 dias.

General Carneiro – PR, 04 de dezembro de 2019.



Responsável Legal

Agro-Mônica Com. e Répr. de Produtos
Agropecuários Ltda.

Rua Costa e Silva 203

Fone: (42) 3552-1432

CNPJ 80.310.177/0001-77 - I.E. 308.00379-52

CEP 84.660-000 - General Carneiro - Paraná



Comércio e Representação Ltda.

General Carneiro - PR, 04 de dezembro de 2019.

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

registro de preços para EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DE PNEUS NOVOS, com certificado do Inmetro, dentro das normas técnicas da ABNT, não sendo aceitos pneus remodelados, recauchutados, reformados, ecológicos. Com garantia de 60 (sessenta) meses contra vícios e defeitos de fabricação, assim atendendo a demanda de caminhões, máquinas, ônibus e outros, devido ao desgaste, destinados a suprir as necessidades das secretarias municipais de General Carneiro/PR conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste termo de referência:

Item	Descrição	Quant.	R\$ Unit.	R\$ Total
1.	PNEU 175/70R13 LARGURA 175 MM, PERFIL 70, ARO 13, ÍNDICE DE PESO 82 - 475 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE T - 190 KM/H TIPO CARRO, TIPO CONSTRUÇÃO RADIAL, DESENHO ASSIMÉTRICO, PAREDE LATERAL COM LETRAS PRETAS, TALÁ DE RODA 5", UTQG (UNIFORME DA QUALIDADE DO PNEU) 480ABV, RESISTÊNCIA AO DESGASTE 480, TRACÇÃO A, TEMPERATURA B, GARANTIA 5 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO, SEM CÂMARA DE AR E COM CONFORMIDADE COM A PORTARIA DA INMETRO N.º 5-TRQ 041	90		
2.	PNEU 185/65R14 ÍNDICE DE CARGA (POR PNEU) 85 (530 KG), DE VELOCIDADE T (190 KM/H), PESO APROXIMANDO 7,45 KG, CONSTRUÇÃO RADIAL, DURABILIDADE (TREADWEAR) 200, SEM CÂMARA BANDA DE RODAGEM ASSIMÉTRICA, APLICAÇÃO EM VIAS PAVIMENTADAS, ADERÊNCIA B, TEMPERATURA B, DESENHO ASSIMÉTRICO, LATERAL COM LETRAS PRETAS COM SELO DA INMETRO E GARANTIA DE 5 ANOS COM CONFORMIDADE COM A PORTARIA DA INMETRO N.º 5-TRQ 041	16		
3.	PNFU 185/70R13 PRETO COM ÍNDICE DE CARGA 79 (437 KG), ÍNDICE DE VELOCIDADE T (190 KM/H), LARGURA DA SECCÃO 185 MM, CONSTRUÇÃO RADIAL DURABILIDADE (TREADWEAR) 400, SEM	4		

PNEU FORTE COM E RECAUCHUTADO

PNEUFORTE



Comércio e Recuperação Ltda.

	CAMARA, PARA APLICAÇÃO EM VIAS PAVIMENTADAS, ADERÊNCIA A, TEMPERATURA B, LATERAL COM LETRAS PRETAS COM SELO DA INMETRO E GARANTIA DE 5 ANOS COM CONFORMIDADE COM A PORTARIA DA INMETRO N.º 5-TRQ 041			
4.	PNEU 900X20 14 LONAS LISO, CAPACIDADE DE CARGA 2.500 KG, VELOCIDADE 120 KM/H, PROFUNDIDADE MÍNIMA DOS SULCOS 14,4 MM DIÂMETRO EXTERNO MÍNIMO 1.018 MM, COM CONFORMIDADE COM A PORTARIA DA INMETRO N.º 5-TRQ 041	32		
5.	PNEU 900X20 14 LONAS BORRACHUDO, BANDA DE RODAGEM COM SULCOS E LÂMINAS TRANSVERSAIS CAPACIDADE DE CARGA : 2.500 KG, VELOCIDADE 120 KM/H, PROFUNDIDADE MÍNIMA DOS SULCOS :14,4 MM DIÂMETRO EXTERNO MÍNIMO 1.018 MM, COM CONFORMIDADE COM A PORTARIA DA INMETRO N.º 5-TRQ 041	24	1100,00	26400,00
6.	PNEU 205/55R16 COR PRETO COM ÍNDICE DE CARGA DE 91V (615 KG), ÍNDICE DE VELOCIDADE DE 240 KM/H, DESENHO DA BANDA DE RODAGEM ASSIMÉTRICA CONSTRUÇÃO RADIAL PARA TERRENO HT, COM CONFORMIDADE COM A PORTARIA DA INMETRO N.º 5-TRQ 041V	4		
7.	PNEU 225/75R16 COM COR E LETRAS PRETAS, ÍNDICE DE CARGA DE 118 (1320 KG), LARGURA DA SECÇÃO 225 MM,DIÂMETRO DA RODA16, DE CONSTRUÇÃO RADIAL, SIMÉTRICO, PNEU DE CARGA 10 LONAS COM CONFORMIDADE COM A PORTARIA DA INMETRO N.º 5-TRQ 041	4		
8.	PNEU 175/65R14 COM COR E LETRAS PRETAS, ÍNDICE DE CARGA 82 - 475 KG, VELOCIDADE DE 190 KM/H, UTQG (UNIFORME DA QUALIDADE DO PNEU 400 AB, LARGURA DE SECÇÃO 175 MM, CONSTRUÇÃO RADIAL, ÍNDICE DE TRAÇÃO A, E DE TEMPERATURA B COM A PORTARIA DA INMETRO N.º 5-TRQ 041	16		
9.	PNEU 12.4-24 DIANTEIRO 10 LONAS COM COR E LETRAS PRETAS, PNEU AGRÍCOLA DIAGONAL PROJETADO COM SULCOS MAIS LARGOS E PROFUNDOS, COM DESENHO DE BARRAS CURTAS E LONGAS CONJUGADAS COM ÂNGULOS DE 23º/ 45º, CARGA MÁXIMA 1.615 KG, VELOCIDADE MÁXIMA 32 KM/H, LARGURA DA SEÇÃO SEM CARGA 333,7 MM, DIÂMETRO	14		

PNEUFORTE COM E RECUPERAÇÃO LTDA

Logo

PNEU FORTE



Comércio e Recapagens Ltda.

	EXTERNO 1121 MM E COM CONFORMIDADE COM A PORTARIA DA INMETRO N ° 5-TRQ 041			
10	PNEU 18.4-30 TRASEIRO 14 LONAS COM COR E LETRAS PRETAS. PNEU AGRÍCOLA, CARGA MÁXIMA 3450/3075 KG, COMPRIMENTO TOTAL 1550 MM, LARGURA DA SEÇÃO 467, PRESSÃO 260 KPA, VELOCIDADE MÁXIMA 30/40 KM/H, DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA DA INMETRO N.º 5-TRQ 041, COM SELO DA INMETRO	18		
11	PNEU 7.50-18 DIANTEIRO 10 LONAS COM COR E LETRAS PRETAS. PNEU AGRÍCOLA DIAGONAL, CARGA MÁX. 1270 KG, DIÂMETRO EXTERNO 851 MM, LARGURA SEM CARGA 218 MM, PRESSÃO (LBS/POL2) 60, VELOCIDADE 40KM/H, DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA DA INMETRO N.º 5-TRQ 041, COM SELO DA INMETRO.	6		
12	PNEU 18.4-34 TRASEIRO 10 LONAS COM COR E LETRAS PRETAS, PNEU AGRÍCOLA DIAGONAL, CARGA MÁXIMA 2990 KG, PROF DO SULCO 40 MM, PRESSÃO DE AR 26 LB / POL2, ALTURA 163.8CM, LARGURA 47.9CM, COMPRIMENTO 163.8CM DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA DA INMETRO N.º 5-TRQ 041, COM SELO DA INMETRO	6	2960,00	17760,00
13	PNEU 12.5/80-18 DIAN. 12 LONAS COM COR E LETRAS PRETAS, PNEU AGRÍCOLA DIAGONAL, BANDA RESISTENTE A CORTES E RACHADURAS, NYLON FORTES E ROBUSTAS. CARGA MÁXIMA 2650/1850 KG, VELOCIDADE MÁXIMA 30 KM/H, ALTURA : 109,22CM, LARGURA 31,75CM, COMPRIMENTO 31,75CM DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA DA INMETRO N.º 5-TRQ 041, COM SELO DA INMETRO.	24	1300,00	31200,00
14	PNEU 17.5-25 TRASEIRO 16 LONAS COM COR E LETRAS PRETAS, PNEU AGRÍCOLA DIAGONAL, ARO DO PNEU 25, ALTURA 125CM, LARGURA 37CM, COMPRIMENTO 125CM, DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA DA INMETRO N.º 5-TRQ 041, COM SELO DA INMETRO.	28		
15	PNEU 295 80-22 5 COM COR E LETRAS PRETAS, ÍNDICE DE CARGA EM EIXO SIMPLES 152: 3550KG (POR PNEU) ÍNDICE DE CARGA EM EIXO DUPLO 148: 3150KG (POR PNEU), VELOCIDADE MÁXIMA: L-120KM/H, SULCOS INTERLIGADOS FUNDOS, PROFUNDIDADE DOS SULCOS: 22.2MM, RESISTÊNCIA A CORTES E ARRANCAMENTOS, DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA DA INMETRO N.º 5-TRQ 041, COM SELO DA INMETRO	44	1750,00	77000,00

PNEU FORTE COM E RECAPAGENS LTDA