

16	PNEU 295.80-22.5 16 LONASBORRACHUDOCOM COR E LETRAS PRETAS, ÍNDICE DE CARGA EM EIXO SIMPLES 152: 3550KG (POR PNEU) ÍNDICE DE CARGA EM EIXO DUPLO 148: 3150KG (POR PNEU), VELOCIDADE MÁXIMA: L-120KM/H, SULCOS INTERLIGADOS FUNDOS, PROFUNDIDADE DOS SULCOS: 22,2MM, RESISTÊNCIA A CORTES E ARRANCAMENTOS, DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA DA INMETRO N.º 5-TRQ 041, COM SELO DA INMETRO	24	1970,00	47280,00
17	PNEU 215/75/17,5 COM COR E LETRAS PRETAS, ÍNDICE DE CARGA DE 126/124 (ATÉ 1700 KG),LARGURA DESECÇÃO215 MM, CONSTRUÇÃO RADIAL, ÍNDICE DE VELOCIDADE DE 130 KM/H, SEM CAMARA B COM A PORTARIA DA INMETRO N.º 5-TRQ 041	178	850,00	151300,00
18	PNEU 700-16 LISO 10 LONAS COM COR E LETRAS PRETAS, ÍNDICE DE CARGA DE 1.150 KG / 1 120 KG, CONSTRUÇÃO RADIAL, ÍNDICE DE VELOCIDADE DE 120 KM/H, SEM CAMARA DE AR COM A PORTARIA DA INMETRO N.º 5-TRQ 041	16	600,00	9600,00
19	PNEU - 175/70 R14 COM COR E LETRAS PRETAS, ÍNDICE DE CARGA 88 - 560 KG, VELOCIDADE MÁXIMA 190 KM/H, CONSTRUÇÃO RADIAL, TERRENO HT, LARGURA DA SECÇÃO 175MM, COM BANDA DE RODAGEM ASSIMÉTRICO, DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA DA INMETRO N.º 5-TRQ 041, COM SELO DA INMETRO	32		
20	PNEU 185/65 R15 COM COR E LETRAS PRETAS, ÍNDICE DE CARGA 88 (560 KG), DESENHO DA BANDA DE RODAGEM ASSIMÉTRICO, ÍNDICE DE TRAÇÃO A LARGURA DA SECÇÃO 185 MM, UTQG (UNIFORME DA QUALIDADE DO PNEU) 480AB, DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA DA INMETRO N.º 5-TRQ 041 E COM SELO DA INMETRO	5		
21	PNEU 205/75 ARO 16 COM COR E LETRAS PRETAS, ÍNDICE DE CARGA 110 (1060 KG),LARGURA DA SECÇÃO 205MM, RELAÇÃO DE ASPECTO 75, DIÂMETRO DA RODA 16 " DESENHO DA BANDA DE RODAGEM SIMÉTRICO,PNEU RADIAL , DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA DA INMETRO N.º 5-TRQ 041 E COM SELO DA INMETRO	12		

PNEUFORTE COM E RECAPAGENS LTDA

[Handwritten signature]

22	PNEU 295/80R22.5 COM COR E LETRAS PRETAS, ÍNDICE DE CARGA 152 - 3550 KG /149 - 3250 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE DE 130KM/H, CONSTRUÇÃO RADIAL, DESENHO SIMÉTRICO, SULCO DE 14MM DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA DA INMETRO N.º 5-TRQ 041 E COM SELO DA INMETRO	44	1750,00	77000,00
23	PNEU 295/80R22.5 BORRACHUDO COM COR E LETRAS PRETAS, ÍNDICE DE CARGA 152 - 3550 KG /149 - 3250 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE DE 130KM/H, CONSTRUÇÃO RADIAL, DESENHO SIMÉTRICO, SULCO DE 14MM DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA DA INMETRO N.º 5-TRQ 041 E COM SELO DA INMETRO	24	1970,00	47280,00
24	PNEU 1000X20 COM COR E LETRAS PRETAS, ÍNDICE DE CARGA 146 - 3000 KG/ 143 - 2725 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE 100KM/H, CONSTRUÇÃO DIAGONAL DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA DA INMETRO N.º 5-TRQ 041 E COM SELO DA INMETRO	12	1250,00	15000,00
25	PNEU 1000X20 BORRACHUDO COM COR E LETRAS PRETAS, ÍNDICE DE CARGA 146 (3000 KG), ÍNDICE DE VELOCIDADE (100 KM/H) COM CAMARA DE AR CONSTRUÇÃO DIAGONAL DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA DA INMETRO N.º 5-TRQ 041 E COM SELO DA INMETRO	48	1300,00	62400,00
26	PNEU 900X20 14 LONAS BORRACHUDO COM COR E LETRAS PRETAS, ÍNDICE DE CARGA 142 - 2650 KG/138 - 2360 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE DE 110-KM/H, CONSTRUÇÃO DIAGONAL DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA DA INMETRO N.º 5-TRQ 041 E COM SELO DA INMETRO	24	1200,00	28800,00
27	PNEU 900X20 14 LONAS LISO COM COR E LETRAS PRETAS, ÍNDICE DE CARGA 142 - 2650 KG/138 - 2360 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE DE 110-KM/H, CONSTRUÇÃO DIAGONAL DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA DA INMETRO N.º 5-TRQ 041 E COM SELO DA INMETRO	32	1150,00	36800,00
28	PNEU 275 80-22.5 LISO COM COR E LETRAS PRETAS, ÍNDICE DE CARGA 149/146 (3250/3000 KG POR PNEU), CONSTRUÇÃO RADIAL DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA DA INMETRO N.º 5-TRQ 041 E COM SELO DA INMETRO	24	1610,00	38640,00

PNEUFORTE COM. E REPARAÇÕES LTDA.

PNEUFORTE



Comércio e Recuperação Ltda.

29	PNEU 275/80R22.5 BORRACHUDO COM COR E LETRAS PRETAS, ÍNDICE DE CARGA 149 - 3250 KG / 146 - 3000 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE 120 KM/H, CONSTRUÇÃO RADIAL DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA DA INMETRO N.º 5-TRQ 041 E COM SELO DA INMETRO	24	1770,00	42480,00
30	PNEU 7.50X16 LISO COM COR E LETRAS PRETAS, ÍNDICE DE CARGA 122 - 1500 KG/ 118 - 1320 KG ÍNDICE DE VELOCIDADE DE 130 KM/H DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA DA INMETRO N.º 5-TRQ 041 E COM SELO DA INMETRO	14	600,00	8400,00
31	PNEU 7.50X16 BORRACHUDO COM COR E LETRAS PRETAS, ÍNDICE DE CARGA 124/120 (1600/1400 KG), ÍNDICE DE VELOCIDADE DE 110 KM/H, DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA DA INMETRO N.º 5-TRQ 041 E COM SELO DA INMETRO	10	700,00	7000,00
32	PNEU 205.70-15(CARGA) COM COR E LETRAS PRETAS, ÍNDICE DE CARGA 104 - 900 KG/ 106 - 950 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE 170 KM/H, COM DESENHO SIMÉTRICO, DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA DA INMETRO N.º 5-TRQ 041 E COM SELO DA INMETRO	12		
33	PNEU 14.00-24 COM COR E LETRAS PRETAS, ÍNDICE DE CARGA 2.800KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE 40KM/H DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA DA INMETRO N.º 5-TRQ 041 E COM SELO DA INMETRO	36		
34	PNEU 13.00X24 COM COR E LETRAS PRETAS, PARA MÁQUINAS AGRÍCOLAS, CONSTRUÇÃO DIAGONAL DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA DA INMETRO N.º 5-TRQ 041 E COM SELO DA INMETRO	4		
35	PNEU 23.1-26 COM COR E LETRAS PRETAS, ÍNDICE DE CARGA 5150KG, DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA DA INMETRO N.º 5-TRQ 041 E COM SELO DA INMETRO	4		
36	PNEU 225/65/16 08/LONAS COM COR E LETRAS PRETAS, ÍNDICE DE CARGA DE 112/110 (1120/1060 KG POR PNEU), SIMÉTRICO, ÍNDICE DE VELOCIDADE 180KMM/H, CONSTRUÇÃO RADIAL, SEM CAMARA, DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA DA INMETRO N.º 5-TRQ 041 E COM SELO DA INMETRO	89		
37	PNEU 225/75/16 08 LONAS COM COR E LETRAS PRETAS, ÍNDICE DE CARGA POR PNEU 118 - 1320 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE 118 - 1320 KG, CONSTRUÇÃO RADIAL DESENHO SIMÉTRICO DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA DA INMETRO N.º 5-TRQ 041 E COM SELO DA INMETRO	69		
38	PNEU 215/65/16 COM COR E LETRAS PRETAS,	24		

PNEUFORTE COM. E RECUPERAÇÃO LTDA

PNEUFORTE



Comércio e Recapagem Ltda.

	ÍNDICE DE CARGA POR PNEU DE 98 - 750 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE 210 KM/H, CONSTRUÇÃO RADIAL DESENHO SIMÉTRICO, TRACÇÃO A, TEMPERATURA A, DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA DA INMETRO N.º 5-TRQ 041 E COM SELO DA INMETRO			
39	PNEU 185/70/14 , COM COR E LETRAS PRETAS, ÍNDICE DE CARGA POR PNEU 88 - 560 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE 190 KM/H, CONSTRUÇÃO RADIAL, DESENHO ASSIMÉTRICO, UTQG (UNIFORME DA QUALIDADE DO PNEU) 200BB, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E, ADERÊNCIA NO MOLHADO E, DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA DA INMETRO N.º 5-TRQ 041 E COM SELO DA INMETRO	108		
40	PNEU 1100/22R COM COR E LETRAS PRETAS, ÍNDICE DE CARGA POR PNEU 150 - 3350 KG/ 146 - 3000 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE 120 KM/H, CONSTRUÇÃO RADIAL, DESENHO SIMÉTRICO, PROFUNDIDADE DO SULCO 14 MM, DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA DA INMETRO N.º 5-TRQ 041 E COM SELO DA INMETRO	24	1600,00	38400,00
41	PNEU 215/17/17,5 COM COR E LETRAS PRETAS, ÍNDICE DE CARGA POR PNEU 126 - 1700 KG/ 126 - 1700 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE 130 KM/H, CONSTRUÇÃO RADIAL DESENHO SIMÉTRICO , DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA DA INMETRO N.º 5-TRQ 041 E COM SELO DA INMETRO	12	850,00	10200,00
42	CAMARA DE AR - 175/70/13	32		
43	CAMARA DE AR - 12 4-24	4	170,00	680,00
44	CAMARA DE AR - 18 4-30	4	300,00	1200,00
45	CAMARA DE AR - 12 5/80-18	18	126,00	2268,00
46	CAMARA DE AR - 17 5-25	16	300,00	4800,00
47	CAMARA DE AR - 175/70 R 14	8		
48	CAMARA DE AR - 1 000X20	50	110,00	5500,00
49	CAMARA DE AR - 900X20	20	80,00	1600,00
50	CAMARA DE AR - 7.50X16	14	60,00	840,00
51	CAMARA DE AR - 205 70-15	14		
52	CAMARA DE AR - 14 00-24	24	300,00	7200,00
53	CAMARA DE AR - 19 5X25	6		
54	CAMARA DE AR - 13 00X24	4		
55	CAMARA DE AR - 23 1-26	4		

PNEUFORTE COM E RECAPAGEM LTDA



PNEUFORTE



Comércio e Recapagem Ltda.

56	PROTETOR P/ PNEU - 12.4-24	4	170,00	680,00
57	PROTETOR P/ PNEU - 18.4-30	4		
58	PROTETOR P/ PNEU - 12.5/80-18	18	126,00	2268,00
59	PROTETOR P/ PNEU - 17.5-25	16	300,00	4800,00
60	PROTETOR P/ PNEU - 1.000X20	50	110,00	5500,00
61	PROTETOR P/ PNEU - 900X20	20	80,00	1600,00
62	PROTETOR P/ PNEU - 7.50X16	14		
63	PROTETOR P/ PNEU - 14.00-24	24		
64	PROTETOR P/ PNEU - 19.5X25	6		
65	PROTETOR P/ PNEU - 13.00X24	4		
66	PROTETOR P/ PNEU - 23.1-26	4		
Valor por Extenso:		R\$ 876.676,00 / oitocentos e setenta e seis mil seiscentos e setenta e seis reais.		

PNEUFORTE COM. E RECAPAGENS LTDA

90	175/70/13	R\$ 218,00	R\$ 19.620,00
16	185/65/14	R\$ 275,00	R\$ 4.400,00
4	165/70/13	R\$ 218,00	R\$ 872,00
32	900x20	R\$ 1.120,00	R\$ 35.840,00
4	205/55/16	R\$ 399,00	R\$ 1.596,00
14	12.4.24	R\$ 1.625,00	R\$ 22.750,00
18	18.4.30	R\$ 3.299,00	R\$ 13.196,00
6	7.50.18	R\$ 679,00	R\$ 4.074,00
6	18.4.34	R\$ 4.020,00	R\$ 24.120,00
24	12.5/80-18	N	N
16	17.5.25 Tras	R\$ 3.225,00	R\$ 51.600,00
44	295.80-22.5	R\$ 2.149,00	R\$ 94.556,00
178	215.75.17.5	R\$ 772,00	R\$ 137.416,00
16	700.16	R\$ 669,00	R\$ 10.704,00
50	175/70r14	R\$ 279,00	R\$ 13.950,00
5	185/65r15	R\$ 279,00	R\$ 1.395,00
24	175/65R13	R\$ 211,00	R\$ 5.064,00
12	205/75R16	R\$ 490,00	R\$ 11.760,00
24	295.80.22.5	R\$ 2.149,00	R\$ 51.576,00
12	1.000X20 LISO	R\$ 1.200,00	R\$ 14.400,00
48	1.000X20 BORR	R\$ 1.442,00	R\$ 69.216,00
24	900X20 BORRA	R\$ 1.302,00	R\$ 31.248,00
24	275.80.22.5 LIS	R\$ 1.778,00	R\$ 42.672,00
24	275.80.22.5 BC	R\$ 2.058,00	R\$ 49.392,00
8	7.50X16 LISO	R\$ 650,00	R\$ 5.200,00
10	7.50x16 borr	R\$ 710,00	R\$ 7.100,00
12	205.70.15 CAR	R\$ 499,00	R\$ 5.988,00
36	10.00.24	R\$ 7.999,00	R\$ 287.964,00
6	19.5X25	N	
4	13.00X24	N	
4	23.1.26	R\$ 5.300,00	R\$ 21.200,00
89	225/65R16	R\$ 490,00	R\$ 43.610,00

48	225/65R16	R\$ 490,00	R\$ 23.520,00
65	225/75R16	R\$ 620,00	R\$ 40.300,00
24	215/65R16	R\$ 400,00	R\$ 9.600,00
96	185/70R14	R\$ 290,00	R\$ 27.840,00
24	1.100X22	R\$ 1.650,00	R\$ 39.600,00
16	185/75R14	?	
12	215/75R17.5	R\$ 750,00	R\$ 9.000,00
			R\$ 1.232.339,00

[Handwritten Signature]
ALLO AUTO CENTER
TEL 3552-1491

Item	Descrição	Quant.	R\$ Unit.	R\$ Total
1.	PNEU 175/70R13: LARGURA 175 MM, PERFIL 70, ARO 13, ÍNDICE DE PESO 82 - 475 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE T - 190 KM/H, TIPO CARRO, TIPO CONSTRUÇÃO RADIAL, DESENHO ASSIMÉTRICO, PAREDE LATERAL COM LETRAS PRETAS, TALA DE RODA 5", UTQG (UNIFORME DA QUALIDADE DO PNEU) 480ABV, RESISTÊNCIA AO DESGASTE 480, TRAÇÃO A, TEMPERATURA B, GARANTIA 5 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO, SEM CÂMARA DE AR E COM CONFORMIDADE COM A PORTARIA DA INMETRO N.º 5-TRQ 041	90	190,00	17.100,00
2.	PNEU 185/65R14 ÍNDICE DE CARGA (POR PNEU) 86 (530 KG), DE VELOCIDADE T (190 KM/H), PESO APROXIMANDO 7,45 KG, CONSTRUÇÃO RADIAL, DURABILIDADE (TREADWEAR) 200, SEM CAMARA, BANDA DE RODAGEM ASSIMÉTRICA, APLICAÇÃO EM VIAS PAVIMENTADAS, ADERÊNCIA B, TEMPERATURA B, DESENHO ASSIMÉTRICO, LATERAL COM LETRAS PRETAS COM SELO DA INMETRO E GARANTIA DE 5 ANOS COM CONFORMIDADE COM A PORTARIA DA INMETRO N.º 5-TRQ 041	16	253,00	4.048,00
3.	PNEU 165/70R13 PRETO COM ÍNDICE DE CARGA 79 (437 KG), ÍNDICE DE VELOCIDADE T (190 KM/H), LARGURA DA SECÇÃO 165 MM, CONSTRUÇÃO RADIAL, DURABILIDADE (TREADWEAR) 400, SEM CAMARA, PARA APLICAÇÃO EM VIAS PAVIMENTADAS, ADERÊNCIA A, TEMPERATURA B, LATERAL COM LETRAS PRETAS COM SELO DA INMETRO E GARANTIA DE 5 ANOS COM CONFORMIDADE COM A PORTARIA DA INMETRO N.º 5-TRQ 041	4	180,00	720,00
4.	PNEU 900X20 14 LONAS LISO, CAPACIDADE DE CARGA : 2.500 KG, VELOCIDADE 120 KM/H, PROFUNDIDADE MÍNIMA DOS SULCOS :14,4 MM DIÂMETRO EXTERNO MÍNIMO:1.018 MM COM CONFORMIDADE COM A PORTARIA DA INMETRO N.º 5-TRQ 041	32	925,50	29.616,00
5.	PNEU 900X20 14 LONAS BORRACHUDO, BANDA DE RODAGEM COM SULCOS E LÂMINAS TRANSVERSAIS CAPACIDADE DE CARGA : 2.500 KG, VELOCIDADE 120 KM/H, PROFUNDIDADE MÍNIMA DOS SULCOS :14,4 MM DIÂMETRO EXTERNO MÍNIMO:1.018 MM. COM CONFORMIDADE COM A PORTARIA DA INMETRO N.º 5-TRQ 041	24	1031,30	24.751,20

☐ 09 108 906/0001-07

Alexandre Altenrath
 Acessórios
 Av. Nossa Sra. da Luz, 1014
 85530-000 Clevelândia - PR



6.	PNEU 205/55R16 COR PRETO COM ÍNDICE DE CARGA DE 91V (615 KG), ÍNDICE DE VELOCIDADE DE 240 KM/H, DESENHO DA BANDA DE RODAGEM ASSIMÉTRICA, CONSTRUÇÃO RADIAL PARA TERRENO HT, COM CONFORMIDADE COM A PORTARIA DA INMETRO N.º 5-TRQ 041V	4	285,00	1.140,00
7.	PNEU 225/75R16 COM COR E LETRAS PRETAS, ÍNDICE DE CARGA DE 118 (1320 KG), LARGURA DA SECÇÃO 225 MM, DIÂMETRO DA RODA 16, DE CONSTRUÇÃO RADIAL, SIMÉTRICO, PNEU DE CARGA 10 LONAS COM CONFORMIDADE COM A PORTARIA DA INMETRO N.º 5-TRQ 041	4	441,50	1.766,00
8.	PNEU 175/65R14 COM COR E LETRAS PRETAS, ÍNDICE DE CARGA 82 - 475 KG, VELOCIDADE DE 190 KM/H, UTQG (UNIFORME DA QUALIDADE DO PNEU 400 AB, LARGURA DE SECÇÃO 175 MM, CONSTRUÇÃO RADIAL, ÍNDICE DE TRACÇÃO A, E DE TEMPERATURA B COM A PORTARIA DA INMETRO N.º 5-TRQ 041	16	230,00	3.680,00
9.	PNEU 12.4-24 DIANTEIRO 10 LONAS COM COR E LETRAS PRETAS, PNEU AGRÍCOLA DIAGONAL PROJETADO COM SULCOS MAIS LARGOS E PROFUNDOS, COM DESENHO DE BARRAS CURTAS E LONGAS CONJUGADAS COM ÂNGULOS DE 23º/ 45º, CARGA MÁXIMA 1,615 KG, VELOCIDADE MÁXIMA 32 KM/H, LARGURA DA SEÇÃO SEM CARGA 333,7 MM, DIÂMETRO EXTERNO 1121 MM E COM CONFORMIDADE COM A PORTARIA DA INMETRO N.º 5-TRQ 041	14	2.498,00	34.972,00
10.	PNEU 18.4-30 TRASEIRO 14 LONAS COM COR E LETRAS PRETAS, PNEU AGRÍCOLA, CARGA MÁXIMA 3450/3075 KG, COMPRIMENTO TOTAL 1550 MM, LARGURA DA SEÇÃO 467, PRESSÃO 260 KPA, VELOCIDADE MÁXIMA 30/40 KM/H, DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA DA INMETRO N.º 5-TRQ 041, COM SELO DA INMETRO	18	4.887,00	87.966,00
11.	PNEU 7.50-18 DIANTEIRO 10 LONAS COM COR E LETRAS PRETAS, PNEU AGRÍCOLA DIAGONAL, CARGA MÁX. 1270 KG, DIÂMETRO EXTERNO 851 MM, LARGURA SEM CARGA 218 MM, PRESSÃO (LBS/POL2) 60, VELOCIDADE 40KM/H, DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA DA INMETRO N.º 5-TRQ 041, COM SELO DA INMETRO.	6	468,90	2.813,40
12.	PNEU 18.4-34 TRASEIRO 10 LONAS COM COR E LETRAS PRETAS, PNEU AGRÍCOLA DIAGONAL, CARGA MÁXIMA 2990 KG, PROF DO SULCO 40 MM, PRESSÃO DE AR 26 LB / POL2, ALTURA 163,8CM, LARGURA 47,9CM, COMPRIMENTO 163,8CM DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA DA INMETRO N.º 5-TRQ 041	6	2.850,00	17.100,00

09 108 906 / 0001-07
Alexandre Altenrath
 Acessórios
 Av. Nossa Sra. da Luz, 1014
 85530-000 Clevelândia - PR

	PORTARIA DA INMETRO N.º 5-TRQ 041, COM SELO DA INMETRO.			
13.	PNEU 12.5/80-18 DIAN. 12 LONAS COM COR E LETRAS PRETAS, PNEU AGRÍCOLA DIAGONAL, BANDA RESISTENTE A CORTES E RACHADURAS, NYLON FORTES E ROBUSTAS, CARGA MÁXIMA 2650/1850 KG, VELOCIDADE MÁXIMA 30 KM/H, ALTURA : 109,22CM, LARGURA 31,75CM, COMPRIMENTO 31,75CM DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA DA INMETRO N.º 5-TRQ 041, COM SELO DA INMETRO.	24	1122,00	26928,00
14.	PNEU 17.5-25 TRASEIRO 16 LONAS COM COR E LETRAS PRETAS, PNEU AGRÍCOLA DIAGONAL, ARO DO PNEU 25, ALTURA 125CM, LARGURA 37CM, COMPRIMENTO 125CM, DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA DA INMETRO N.º 5-TRQ 041, COM SELO DA INMETRO.	28	1347,20	37721,60
15.	PNEU 295.80-22.5 COM COR E LETRAS PRETAS, ÍNDICE DE CARGA EM EIXO SIMPLES 152: 3550KG (POR PNEU) ÍNDICE DE CARGA EM EIXO DUPLO 148: 3150KG (POR PNEU), VELOCIDADE MÁXIMA: L-120KM/H, SULCOS INTERLIGADOS FUNDOS, PROFUNDIDADE DOS SULCOS: 22,2MM, RESISTÊNCIA A CORTES E ARRANCAMENTOS, DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA DA INMETRO N.º 5-TRQ 041, COM SELO DA INMETRO	44	1403,00	61732,00
16.	PNEU 295.80-22.5 16 LONAS BORRACHUDO COM COR E LETRAS PRETAS, ÍNDICE DE CARGA EM EIXO SIMPLES 152: 3550KG (POR PNEU) ÍNDICE DE CARGA EM EIXO DUPLO 148: 3150KG (POR PNEU), VELOCIDADE MÁXIMA: L-120KM/H, SULCOS INTERLIGADOS FUNDOS, PROFUNDIDADE DOS SULCOS: 22,2MM, RESISTÊNCIA A CORTES E ARRANCAMENTOS, DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA DA INMETRO N.º 5-TRQ 041, COM SELO DA INMETRO	24	1665,00	39960,00
17.	PNEU 215/75/17,5 COM COR E LETRAS PRETAS, ÍNDICE DE CARGA DE 126/124 (ATÉ 1700 KG), LARGURA DE SECÇÃO 215 MM, CONSTRUÇÃO RADIAL, ÍNDICE DE VELOCIDADE DE 130 KM/H, SEM CAMARA B COM A PORTARIA DA INMETRO N.º 5-TRQ 041	178	652,00	116056,00
18.	PNEU 700-16 LISO 10 LONAS COM COR E LETRAS PRETAS, ÍNDICE DE CARGA DE 1.150 KG / 1.120 KG, CONSTRUÇÃO RADIAL, ÍNDICE DE VELOCIDADE DE 120 KM/H, SEM CAMARA DE AR COM A PORTARIA DA INMETRO N.º 5-TRQ 041	16	552,00	8832,00

F 09 108 906/0001-07
Alexandre Altenrath
Acessórios
Av. Nossa Sra. da Luz, 1014
L 85530-000 Clevelândia - PR

19.	PNEU - 175/70 R14 COM COR E LETRAS PRETAS, ÍNDICE DE CARGA 88 - 560 KG, VELOCIDADE MÁXIMA 190 KM/H, CONSTRUÇÃO RADIAL, TERRENO HT, LARGURA DA SECÇÃO 175MM, COM BANDA DE RODAGEM ASSIMÉTRICO, DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA DA INMETRO N.º 5-TRQ 041, COM SELO DA INMETRO	32	255,00	8.160,00
20.	PNEU 185/65 R15 COM COR E LETRAS PRETAS, ÍNDICE DE CARGA 88 (560 KG), DESENHO DA BANDA DE RODAGEM ASSIMÉTRICO, ÍNDICE DE TRAÇÃO A, LARGURA DA SECÇÃO 185 MM, UTQG (UNIFORME DA QUALIDADE DO PNEU) 480AB, DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA DA INMETRO N.º 5-TRQ 041 E COM SELO DA INMETRO	5	259,00	1.295,00
21.	PNEU 205/75 ARO 16 COM COR E LETRAS PRETAS, ÍNDICE DE CARGA 110 (1060 KG), LARGURA DA SECÇÃO 205MM, RELAÇÃO DE ASPECTO 75, DIÂMETRO DA RODA 16" DESENHO DA BANDA DE RODAGEM SIMÉTRICO, PNEU RADIAL, DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA DA INMETRO N.º 5-TRQ 041 E COM SELO DA INMETRO	12	417,30	5.007,60
22.	PNEU 295/80R22.5 COM COR E LETRAS PRETAS, ÍNDICE DE CARGA 152 - 3550 KG /149 - 3250 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE DE 130KM/H, CONSTRUÇÃO RADIAL, DESENHO SIMÉTRICO, SULCO DE 14MM DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA DA INMETRO N.º 5-TRQ 041 E COM SELO DA INMETRO	44	1403,00	61.732,00
23.	PNEU 295/80R22.5 BORRACHUDO COM COR E LETRAS PRETAS, ÍNDICE DE CARGA 152 - 3550 KG /149 - 3250 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE DE 130KM/H, CONSTRUÇÃO RADIAL, DESENHO SIMÉTRICO, SULCO DE 14MM DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA DA INMETRO N.º 5-TRQ 041 E COM SELO DA INMETRO	24	1665,00	39.960,00
24.	PNEU 1000X20 COM COR E LETRAS PRETAS, ÍNDICE DE CARGA 146 - 3000 KG/ 143 - 2725 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE 100KM/H, CONSTRUÇÃO DIAGONAL DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA DA INMETRO N.º 5-TRQ 041 E COM SELO DA INMETRO	12	3035,00	36.420,00

09 108 908/0001-07
Alexandre Altenrath
Acessórios
Av. Nossa Sra. da Luz, 1814
85330-000 Clevelândia - PR



25.	PNEU 1000X20 BORRACHUDO COM COR E LETRAS PRETAS, ÍNDICE DE CARGA 146 (3000 KG), ÍNDICE DE VELOCIDADE (100 KM/H) COM CAMARA DE AR CONSTRUÇÃO DIAGONAL DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA DA INMETRO N.º 5-TRQ 041 E COM SELO DA INMETRO	48	1177,00	56.496,00
26.	PNEU 900X20 14 LONAS BORRACHUDO COM COR E LETRAS PRETAS, ÍNDICE DE CARGA 142 - 2650 KG/138 - 2360 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE DE 110-KM/H, CONSTRUÇÃO DIAGONAL DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA DA INMETRO N.º 5-TRQ 041 E COM SELO DA INMETRO	24	1024,00	24.576,00
27.	PNEU 900X20 14 LONAS LISO COM COR E LETRAS PRETAS, ÍNDICE DE CARGA 142 - 2650 KG/138 - 2360 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE DE 110-KM/H, CONSTRUÇÃO DIAGONAL DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA DA INMETRO N.º 5-TRQ 041 E COM SELO DA INMETRO	32	962,00	30.784,00
28.	PNEU 275.80-22.5 LISO COM COR E LETRAS PRETAS, ÍNDICE DE CARGA 149/146 (3250/3000 KG POR PNEU), CONSTRUÇÃO RADIAL DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA DA INMETRO N.º 5-TRQ 041 E COM SELO DA INMETRO	24	1507,00	36.168,00
29.	PNEU 275/80R22.5 BORRACHUDO COM COR E LETRAS PRETAS, ÍNDICE DE CARGA 149 - 3250 KG / 146 - 3000 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE 120 KM/H, CONSTRUÇÃO RADIAL DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA DA INMETRO N.º 5-TRQ 041 E COM SELO DA INMETRO	24	1589,22	38.141,28
30.	PNEU 7.50X16 LISO COM COR E LETRAS PRETAS, ÍNDICE DE CARGA 122 - 1500 KG/ 118 - 1320 KG ÍNDICE DE VELOCIDADE DE 130 KM/H DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA DA INMETRO N.º 5-TRQ 041 E COM SELO DA INMETRO	14	535,72	7.500,08
31.	PNEU 7.50X16 BORRACHUDO COM COR E LETRAS PRETAS, ÍNDICE DE CARGA 124/120 (1600/1400 KG), ÍNDICE DE VELOCIDADE DE 110 KM/H, DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA DA INMETRO N.º 5-TRQ 041 E COM SELO DA INMETRO	10	556,42	5.564,20
32.	PNEU 205.70-15(CARGA) COM COR E LETRAS PRETAS, ÍNDICE DE CARGA 104 - 900 KG/ 106 - 950 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE 170 KM/H, COM DESENHO SIMÉTRICO, DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA DA INMETRO N.º 5-TRQ 041 E COM SELO DA INMETRO	12	511,60	6.139,20
33.	PNEU 14.00-24 COM COR E LETRAS PRETAS, ÍNDICE DE CARGA 2.800KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE 40KM/H DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA DA INMETRO N.º 5-TRQ 041 E COM SELO DA INMETRO	36	2058,00	74.088,00

09 108 906/0061-07
Alexandre Altenrath
 Acessórios
 Av. Nossa Sra. da Luz, 1014
 85530-000 Clevelândia - PR



(2)

SELO DA INMETRO				
34.	PNEU 13.00X24 COM COR E LETRAS PRETAS, PARA MÁQUINAS AGRÍCOLAS, CONSTRUÇÃO DIAGONAL DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA DA INMETRO N.º 5-TRQ 041 E COM SELO DA INMETRO	4	1.870,00	7.480,00
35.	PNEU 23.1-26 COM COR E LETRAS PRETAS, ÍNDICE DE CARGA 5150KG, DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA DA INMETRO N.º 5-TRQ 041 E COM SELO DA INMETRO	4	3895,00	15.580,00
36.	PNEU 225/65/16 08/LONAS COM COR E LETRAS PRETAS ÍNDICE DE CARGA DE 112/110,(1120/1060 KG POR PNEU), SIMÉTRICO, ÍNDICE DE VELOCIDADE 180KMM/H, CONSTRUÇÃO RADIAL, SEM CAMARA, DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA DA INMETRO N.º 5-TRQ 041 E COM SELO DA INMETRO	89	729,00	64.881,00
37.	PNEU 225/75/16 08 LONAS COM COR E LETRAS PRETAS, ÍNDICE DE CARGA POR PNEU 118 - 1320 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE 118 - 1320 KG, CONSTRUÇÃO RADIAL DESENHO SIMÉTRICO DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA DA INMETRO N.º 5-TRQ 041 E COM SELO DA INMETRO	69	510,78	35.243,82
38.	PNEU 215/65/16 COM COR E LETRAS PRETAS, ÍNDICE DE CARGA POR PNEU DE 98 - 750 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE 210 KM/H, CONSTRUÇÃO RADIAL DESENHO SIMÉTRICO, TRAÇÃO A, TEMPERATURA A, DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA DA INMETRO N.º 5-TRQ 041 E COM SELO DA INMETRO	24	473,00	11.352,00
39.	PNEU 185/70/14 , COM COR E LETRAS PRETAS, ÍNDICE DE CARGA POR PNEU 88 - 560 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE 190 KM/H, CONSTRUÇÃO RADIAL, DESENHO ASSIMÉTRICO, UTQG (UNIFORME DA QUALIDADE DO PNEU) 200BB, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E, ADERÊNCIA NO MOLHADO E, DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA DA INMETRO N.º 5-TRQ 041 E COM SELO DA INMETRO	108	255,00	27.540,00
40.	PNEU 1100/22R CGM COR E LETRAS PRETAS, ÍNDICE DE CARGA POR PNEU 150 - 3350 KG/ 146 - 3000 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE 120 KM/H, CONSTRUÇÃO RADIAL, DESENHO SIMÉTRICO, PROFUNDIDADE DO SULCO 14 MM, DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA DA INMETRO N.º 5-TRQ 041 E COM SELO DA INMETRO	24	1390,15	33.363,60
41.	PNEU 215/17/17,5 COM COR E LETRAS PRETAS, ÍNDICE DE CARGA POR PNEU 126 - 1700 KG/ 126 - 1700 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE 130 KM/H	12	652,00	7.824,00

09 108 906/0001-07

Alexandre Altenrath
Acessórios

Av. Nossa Sra. da Luz, 1915

85530-000 Clevelândia - PR

CONSTRUÇÃO RADIAL DESENHO SIMÉTRICO , DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA DA INMETRO N.º 5-TRQ 041 E COM SELO DA INMETRO				
42.	CAMARA DE AR - 175/70/13	32	58,00	1856,00
43.	CAMARA DE AR - 12.4-24	4	192,00	768,00
44.	CAMARA DE AR - 18.4-30	4	372,00	1488,00
45.	CAMARA DE AR - 12.5/80-18	18	147,00	2646,00
46.	CAMARA DE AR - 17.5-25	16	456,00	7296,00
47.	CAMARA DE AR - 175/70 R 14	8	54,00	432,00
48.	CAMARA DE AR - 1.000X20	50	109,20	5460,00
49.	CAMARA DE AR - 900X20	20	143,00	2860,00
50.	CAMARA DE AR - 7.50X16	14	85,60	1198,40
51.	CAMARA DE AR - 205.70-15	14		
52.	CAMARA DE AR - 14.00-24	24	346,00	8304,00
53.	CAMARA DE AR - 19.5X25	6	460,00	2760,00
54.	CAMARA DE AR - 13.00X24	4	358,00	1432,00
55.	CAMARA DE AR - 23.1-26	4	554,00	2216,00
56.	PROTETOR P/ PNEU - 12.4-24	4	59,00	236,00
57.	PROTETOR P/ PNEU - 18.4-30	4		
58.	PROTETOR P/ PNEU - 12.5/80-18	18		
59.	PROTETOR P/ PNEU - 17.5-25	16		
60.	PROTETOR P/ PNEU - 1.000X20	50	57,00	2850,00
61.	PROTETOR P/ PNEU - 900X20	20	56,00	1120,00
62.	PROTETOR P/ PNEU - 7.50X16	14	32,00	448,00
63.	PROTETOR P/ PNEU - 14.00-24	24		
64.	PROTETOR P/ PNEU - 19.5X25	6		
65.	PROTETOR P/ PNEU - 13.00X24	4		
66.	PROTETOR P/ PNEU - 23.1-26	4		
Valor por Extenso:				

Validade da Proposta 60 dias.

Favor enviar orçamento em papel timbrado da empresa, datado, assinado e endereçado a prefeitura de General Carneiro PR.

☐ 09 108 906/0001-07
 Alexandre Altenrath
 Acessórios
 Av. Nossa Sra. da Luz, 1014
 ☐ 85530-000 Clevelândia - PR ☐



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

Gabinete do Prefeito

Avenida Presidente Getúlio Vargas, 601 – Centro
General Carneiro – Estado do Paraná – CEP: 84.660-000
TEL.: (0**42) 3552-1441

45

Determinação n.º 202/2019

General Carneiro, Estado do Paraná, em 05 de dezembro de 2019.

Ao Departamento de Licitações e Contratos.

Tendo em vista a solicitação e justificativa anexa a mesma, da Secretaria Municipal de Administração **DETERMINA** a esse departamento que proceda a **ABERTURA DE PROCESSO DE LICITAÇÃO**, na modalidade de registro de preço para futura e eventual aquisição de pneus novos, para atender a demanda dos veículos da frota municipal, conforme descrito na solicitação 599/2019, tudo embasado conforme a Lei nº 8.666/93 de licitações.

Sem mais para o momento, e contando com Vossa compreensão, expressamos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Luis Otavio Geller Saraiva
Prefeito Municipal de General Carneiro

Prefeitura Municipal de General Carneiro - PR
Setor de Compras e Licitações
General Carneiro - Paraná
